

23. SEZNAM LITERATURY POUŽITÉ K PUBLIKACI

1. Annetem Meursing, E. E., David, J. a kol.: *Základy anestézie u dětí. Referátový výběr z anesteziologie*, 1993, 40, 3, s. 4 - 24
2. Bevan, Dr., Kahwaji, R. a kol.: *Residual block after mivacurium with or without edrophonium reversal in adults and children. Anesthesiology (US)*, 1996, 84, 2, s. 327 - 7
3. Borek, Ivo a kol.: *Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče*, IDV PZ, Brno, 1997
4. Brain, A. I. J.: *The Intavent Laryngeal Mask Instruction manual*, Bracknell, Berkshire, 1990
5. Bystřický, Z. a kol.: *Kontinuální epidurální analgézie po operacích hrudníku v dětském věku. Anesteziologie a neodkladná péče*, 1994, 7, 5, s. 182 - 5
6. Davis, P. J., Lerman, J. a kol.: *A randomized multicenter study of remifentanil compared with alfentanil, isoflurane or propofol in anesthetized pediatric patients undergoing elective strabismus surgery*, *Anesth. Analg (US)*, 1997, 84, 5, s. 982 - 9
7. Drábková, J., Hess, L.: *Anestézie pro ambulantní výkony*, Praha, 1994
8. Dsida, R. M., Birmingham, P. K. a kol.: *Premedication of pediatric tonsillectomy patients with oral transmucosal fentanyl citrate*. *Anesth. Analg. (US)*, 1998, 86, 1, s. 66 - 70
9. Epstein, R. H., Mendel, H. G. a kol.: *The safety and efficacy of oral transmucosal fentanyl citrate for preoperative sedation in young children*. *Anesth. Analg. (US)*, 1996, 83, 6, s. 1200 - 5
10. Frisen, R. H., Lockhart, C. H.: *Oral transmucosal fentanyl citrate for preanesthetic medication day surgery patients with and without droperidol as a prophylactic antiemetic*. *Anesthesiology (US)*, 1992, 76, 3, s. 354 - 6

11. Ginsberg, B., Howell, S., Glass, P. S.: *Pharmacokinetic model - driven infusion of fentanyl in children*. Anesthesiology (US), 1996, 85, 6, s. 1 268 - 75
12. Goldstein - Dresner, M. C., Davis, P. J., Kretchman, E.: *Double blind comparison of oral transmucosal fentanyl citrate in children with oral meperidine, diazepam and atropine as preanesthetic medication in children with congenital heart disease*. Anesthesiology (US), 1970, 74, 1, s. 28 - 33
13. Hess, L.: *Sedace při vědomí midazolamem*. Praha, 1991
14. J"ohr Martin: *Kinderan" asthesie*, Gustav Fischer, Stuttgart. 1998
15. Koscielniak - Nielson, Z. S., Bevan, J. C., Popovic, V.: *Onset of maximum neuromuscular block following succinylcholine or vecuronium in four age groups*. Anesthesiology (US), 1993, 79, 2, s. 229 - 34
16. Mareš, J. a kol.: *Dítě a bolest*, Grada, Praha, 1997
17. Miloschewsky, D. a kol.: *Regionální anestézie*, Adéla, Plzeň, 1998
18. Morgan, E. G.: *Clinical Anesthesiology*, Apleton a Large, USA, 1992
19. Murad, Ballard, V.: *Pharmacokinetics of propofol after a single dose in children age 1 - 3 years with minor burns*. Anesthesiology (US), 1996, 84, 3, s. 526 - 32
20. Pachl, J.: *Základy anesteziologie a neodkladné péče se zaměřením na dětský věk*, HaH, Praha, 1992
21. Patel, R. I., Davis, P. J. a kol.: *Single dose ondansetron prevents postoperative vomiting in pediatric outpatients*, Anesth. Analg. (US), 1997, 85, 7, s. 538 - 45
22. Parker, R. I., Mahan, R.A. a kol.: *Efficacy and safety of intravenous midazolam and ketamine as sedation for therapeutic procedure in children*. Pediatrics (US), 1997, 99, 3, s. 427 - 31
23. Porsborg, P., Astrup, G., Bendixen, D.: *Osteogenesis imperfecta and malignant hypertermia*. Anesthesia (Eng), 1996, 51, 9, s. 863 - 5
24. Pospíšil, D., Ryšavá, M.: *Autotransfuze u dětského pacienta*. Anesteziologie a neodkladná péče 1991, 2, 6, s. 182 - 189

25. Ready, B. L., Edwards, Thorma: *Léčba akutní bolesti.* IASP Publications, Seathle, USA, 1992
26. Ryšavá, M., Navrátilová, M., Pospíšil, R.: Použití alfentanilu v balancované anestézii. *Anesteziologie a neodkladná péče* 1996, 6, 1, s. 31 - 34
27. Scheiber, G., Ribeiro, F. C.: *Intubating condotions and onset of action after nocruronium, vecuronium and atracurium in young children.* *Anesth. Analg. (US)*, 1996, 83, 2, s. 320 - 4
28. Schwilden, H., Stechel, H.: *Effective therapeutic infusions produced by closed - loop feedback control of methohexital administration during intravenous anesthesia with fentanyl.* *Anesthesiology (US)*, 1990, 73, 2, s. 225 - 9
29. Splinter, W. M., Rhine, E. J.: *Low ondansetron with dexamethazone more effectivety degreates vomiting.* *Anesthesiology (US)*, 1998, 88, 1, s. 72 - 5
30. Splinter, W. M., Roberts, D. J. a kol.: *Profylaxis for vomiting by children after tonsillectomy dexamethazone versus perphenazine.* *Anesth. Analg. (US)*, 1997, 85, 3, s. 534 - 7
31. Sullivan, K. J., Berman, L. S. a kol.: *Intramuscular atropine sulfate in children, comparison if injection sites.* *Anesth. Analg. (US)*, 1997, 84, 1, s. 45 - 8
32. Walbergh, E. J., Erkhert, J. a kol.: *Plazma concentrations of midazolam in children following intranasal administration.* *Anesthesiology (US)*, 1994, 74, 2, s. 233 - 5
33. Wolfel, S. K., Dong, M. I., Braudom, B. V.: *Vecuronium infusion requirements in children during halatane - narcotic - nitrous oxide, isoflurane - narcotic - nitrous oxide and narcotic - nitrous oxide anesthesia.* *Anesth. Analg. (US)*, 1997, 73, 1, s. 33 - 8