

Použitá a doporučená literatura

1. Allen, M. F., Hipps, L. E., Wooldridge, G. L., 1989: Wind dispersal and subsequent establishment of VA mycorrhizal fungi across a successional arid landscape. *Landscape* 2: 165–171.
2. Allen, T. F. H., Hoekstra, T. W., 1992: *Toward a unified ecology*. Columbia University Press, New York.
3. Allen, T. F. H., Starr, T. B., 1982: *Hierarchy, perspectives for ecological complexity*. The University of Chicago Press, Chicago.
4. Amoros, C., Roux, A. L., Reygrobellet, J. L., Bravard, J. P., Pautou, G., 1987: A method for applied ecological studies of fluvial hydrosystems. In: *Regulated rivers*, Vol. 1, pp. 17–36.
5. Baundry, J., Merriam H. G., 1988: Connectivity and connectedness: functional versus structural patterns in landscapes. In: Schreiber, K.F. (Ed.), *Connectivity in Landscape Ecology*. Proceeding of the 2nd international seminar of the IALE. *Münsterische Geo grafische Arbeiten* 29: pp. 23–29.
6. Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R., 1997: *Ekologie: jedinci, populace, společenstva*. Přeloženo z anglického originálu vydaného nakladatelstvím Blackwell, Scientificific Publication, 1990. Český překlad Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 949 s.
7. Bennett, A. F., 1990: *Habitat corridors, their role in wildlife management and conservation*. Conservation and environment.
8. Bennett, A. F., 1991: Roads, roadsides and wildlife conservation: a review. In: Saunders, D. A., Hobs, R. J., (Eds.), *The role of corridors*. Surrey Beatty Sons, Chiing Norton, Australia, pp. 99–117.
9. Binder, W., et al., 2003: *Spektrum Wasser 4. Flüsse und Bäche Lebensadern Bayerns*. Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, München, 96 z.
10. Blondel, J., Perret, P., Maistre, M., Dias, P. C., 1992: Do arlequin Mediterranean environments function as source–sink for Blue Tits (*Parus caeruleus* L.). *Landscape Ecology* 6: pp. 212–219.
11. Bukáček, R., 2003: Preventivní hodnocení krajinného rázu rozsáhlejšího území – metodika a její použití. In: Maděra, P., Friedl, M., Dreslerová, J. (Eds.), 2005: *Krajinný ráz*. Sborník příspěvků z konference CZ-IALE. Brno 4.–5. 2. 2005, s. 25–31.
12. Burel, F., Baundry, J., 2003: *Landscape ecology: Concepts, Methods and Applications*. Science Publishers, New Hampshire. Pp. 362.
13. Burian, Z. (Ed.), 2001: *Almanach pozemkových úprav 1991–2001*. Na základě podkladů po zemkových úřadů sestavil ing. Burian, vydala Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 234 s.
14. Cannon, W. B., 1932: *The wisdom of the body*. Kegan Paul London.
15. Culek, M., a kol., 1996: *Biogeografické členění České republiky*. (Ed.) Martin Culek, Vydala Enigma Praha, 1996, 347 s.
16. Culek, M., a kol., 2005: *Biogeografické členění České republiky, II. díl*. Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s.
17. Demek, J., 1999: *Úvod do krajinné ekologie*. VŠ skriptum PřF UP Olomouc. Vydavatelství UP Olomouc, 102 s.
18. Dias, P. C., 1996: Sources and sinks in population biology. *TREE* 11: 326–330.
19. diCastri, F., Hansen, A. J., Holland, M. M., 1988: A new look at ecotones: emerging international projects on landscape boundaries. *Biology International, Special Issue* 17: 1–163.

20. Dreslerová, J., Packová, P., 2006: Ekologie krajiny a krajinné plánování. Sborník příspěvků z konference CZ-IALE. Brno 4.–5. 2. 2005, 203 s.
21. Evers, F. H., deVries, N. P. J., 1991: De vegetatie-ontwikkeling van beekdal systemen. Een landschapsecologische studie van enkele Drentse beekdalen. Historische Uitgeverij, Groningen.
22. Farina, A., 1998: Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman and Hall 1998, London, UK, 235 pp.
23. Farina, A., 2000: Landscape Ecology in action. Kluwer Academic Publisher, 317 pp.
24. Feder, J., 1988: Fractals. Plenum, New York.
25. Firey, W., 1960: Man, mind and land. A theory of resource use. Free press of Glencoe, Illinois, USA, pp. 19–37.
26. Forestry Authority, 1992: Lowland Landscape Design. Guidelines. HMSO Publications Centre London, 56 pp.
27. Forman, R. T. T., 1981: Interaction among landscape element: a core of landscape ecology. In: Tjallingii, S. P., deVeer, A. A., (Eds.), Perspective of landscape ecology. Proc. Int. Congr. Neth. Soc. Landscape Ecology, Veldhoven. Pudoc. Wageningen. pp. 35–48.
28. Forman, R. T. T., 1995: Land mosaics. The ecology of landscapes and regions. Cambridge University Press, UK, 632 pp.
29. Forman, R. T. T., Godron, M.,:
30. Forman, R. T. T., Godron, M., 1993: Krajinná ekologie. Přeloženo z anglického originálu Landscape Ecology vydaného nakladatelstvím Willey and Sons, New York, 1986. Český překlad Vydavatelství Academia Praha, 583 s.
31. Forman, R. T. T., Moore, P. N., 1992: Theoretical foundation for understanding boundaries in landscape mosaic. In: Hansen, A. J., diCatri, F. (Eds.), 1992: Landscape boundaries. Consequences for biotic diversity and ecological flows. Springer-Verlag, New York, pp. 236–258.
32. Gardner, R. H., Milne, B. T., Turner, M. G., O'Neill, R. V., 1987: Natural models for the analysis of abroad-scale landscape pattern. Landscape Ecology 1: 19–28.
33. Gardner, R. H., Turner, M. G., Dale, V. H., O'Neill, R. V., 1992: A perlocation model of ecological flows. In: Hansen, A.J., diCatri, F. (Eds.), Landscape boundaries. Consequences for biotic diversity and ecological flows. Springer-Verlag, New York, pp. 259–269.
34. Golley, F. B., 1993: A history of ecosystem concept in ecology: More than the sum of the parts. Vailballow Press, Binghamton, New York.
35. Goossens, R., D'Haluin, E., Larnoe, G.: Satellite image interpretation (SPOT) for the survey of the ecological infrastructure in a small scaled landscape (Kempenland, Belgium). Landscape Ecology 5: 175–182.
36. Groffman, P. M., Turner, C. L., 1995: Plant productivity and nitrogen gas fluxes in a tall-grass prairie landscape. Landscape Ecology 10: 255–266.
37. Grootjans, A. P., 1985: Changes of ground water regime in wet meadows. Rijksuniversiteit, Groningen.
38. Haines-Young, R. H., 1992: The use of remotely-senses satellite imagery for landscape classification in Wales (UK). Landscape Ecology 7: 253–274.
39. Hall, F. G., Botkin, D. B., Strebel, D. E., Woods, K. D., Goetz, S. J., 1991: Large scale patterns of forest succession as determined by remote sensing. Ecology 72: 628–640.
40. Hansen, A. J., diCatri, F. (Eds.), 1992: Landscape boundaries. Consequences for biotic diversity and ecological flows. Springer-Verlag, New York.

41. Hansen, A. J., diCasteri, F., Naiman, R. J., 1992a: Ecotones: what and why? In: Hansen, A. J., diCasteri, F. (Eds.), 1992: Landscape boundaries. Consequences for biotic diversity and ecological flows. Springer-Verlag, New York, pp. 9–46.
42. Hansen, A. J., Risser, P. G., diCasteri, F., 1992b: Epilogue: biodiversity and ecological flows across ecotones. In: Hansen, A. J., diCasteri, F. (Eds.), 1992: Landscape boundaries. Consequences for biotic diversity and ecological flows. Springer-Verlag, New York, 423–438 pp.
43. Hansson, L., Angelstam, P., 1991: Landscape ecology as a theoretical basis for nature conservation. *Landscape Ecology* 5: 191–201.
44. Hanski, I. A., Gilpin, M. (Eds.), 1997: Metapopulation biology. Academic Press, San Diego.
45. Hanski, I. A., Gilpin, M., 1991: Metapopulation dynamic: brief history and conceptual domain. *Biological Journal of the Linnean Society* 42: 3–16.
46. Hanski, I. A., Kuussaari, M., Nieminen, M., 1994: Metapopulation structure and migration in the butterfly *Melitaea cinxia*. *Ecology* 75: 747–762.
47. Hariss, L. D., 1988: Edge effects and conservation of biotic diversity. *Conservation Biology* 2: 330–332.
48. Hastings, A., 1990: Spatial heterogeneity and ecological models. *Ecology* 71: 426–428.
49. Healy, S. (Ed.), 1998: Spatial representation in animals. Oxford University Press, New York.
50. Holland, L. D., Hansen, A. J., 1988: Meeting reviews: ecotones. *Bulletin of the Ecological Society of America* 69: 54–56.
51. Hrnčiarová, T., 2004: Metodika LANDEP ako teoretická a aplikovaná báza krajinnoekologického hodnotenia územia. In: Nové trendy v krajinnej ekológii. Sborník príspevkov z medzinárodnej konferencie IALE, Piešťany 2002.
52. <http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/>.
53. Iuell, B., Bekker, G. J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry, G., Hicks, C., Hlaváč, V., Keller, V. B., Rosell, C., Sangwine, T., Torslov, N., Wandal, B., leMaire, B. (Eds.), 2003: Wildlife and Traffic: An European Handbook for identifying Conflicts and Designing Solutions. KNNV Publishers.
54. Izakovičová, Z., Miklós, L., Drdoš, J., 1997: Krajinnoekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja. Veda, Vydavateľstvo SAV Bratislava, 183 s.
55. Jeník, J., 1970: Homeostase krajiny. In: *Acta ecologica naturae ac regionis* 1–2: 5–7, Terplan Praha.
56. Jeník, J., 1995: Ekosystémy (Úvod do zonálných a azonálných biotů). Vydalo Karolinum Praha 1995, VŠ skriptum PřF UK Praha, 135 s.
57. Just, T., a kol., 2003: Revitalizace vodního prostředí. Vydal: AOPK ČR, Praha 2003.
58. Just, T., 2004: Možnosti uplatnění vodohospodářských revitalizací v protipovodňové ochraně. In: Měkotová, J., Štěrba, O., 2004: Říční krajina. Sborník příspěvků z 2. konference, listopad 2004, Olomouc, s. 91–108.
59. Just, T., a kol., 2005: Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. Vydal 3. ZO ČSOP Hořovicko ve spolupráci se spol Ekologické služby, s. r. o., AOPK ČR a MŽP ČR, Praha 2005, 359 s.
60. Keddy, P. A., 1981: Experimental demography of the sand-dune annual, *Cakile edentula*, growing along an environmental gradient in Nova Scotia. *Journal of Ecology* 69: 615–630.
61. Keddy, P. A., 1982: Population Ecology on an environmental gradient: *Cakile edentula* on a sand dune. *Oecologia* 52: 348–355.

62. Kemmers, R. H., 1986: Perspectives in modeling of processes in the root zone of spontaneous vegetation at wet and damp sites in relation to regional water management, pp. 91–116. CHO.
63. Knick, S. T., Rotenberry, J. T., 1995: Landscape characteristics of fragmented shrubsteppe habitats and breeding passerine birds. *Conservation Biology* 9: 1059–1071.
64. Kolasa, J., Pickett, S. T. A., 1991: Biological heterogeneity. Springer-Verlag, New York.
65. Kolasa, J., Rollo, C. D., 1991: Introduction: the heterogeneity of heterogeneity: a glossary. In: Kolasa, J., Pickett, S. T. A. (Eds.), *Ecological heterogeneity*. Springer-Verlag, New York, pp. 1–23.
66. Kolektiv autorů Ústavu územního rozvoje a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, 1999: Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav. Vydalo Ministerstvo pro Místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství jako metodický materiál, Brno 1999, 36 s.
67. Kolektiv autorů Ústavu územního rozvoje, 1998: Metodika zpracování ÚSES do územních plánů obcí. Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje jako metodický materiál, Brno, 1998, 39 s.
68. Konečný, M., Kaplan, V., Keprtová, K. Podhrázský, Z., Stachoň, Z., Tajovská, K.,: Multimediální učebnice kartografie a geoinformatika.
69. Králová, H. (Ed.), 2001: Řeky pro život. Revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Veronica, Brno, 439 s.
70. Küchler, A. W., Zonneveld, I. S., 1988: Vegetation mapping Handbook of Vegetation Science Vol. 10, Kluwer Academic Publication, 365 pp.
71. Lapka, M., 2008: Krajina jako petosféra. In: *Vesmír* 87: 34/1.
72. Lepeška, P., 1998: Metodika zpracování ÚSES do územních plánů obcí. Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, metodická publikace, 39 s.
73. Levins, R., 1969: Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control. *Bull. Entomol. Soc. Am.* 15: 237–240.
74. Levins, R., 1970: Extinction. In: Gertenshaubert, M. (Ed.), *Some mathematical questions in biology. Lectures in mathematics in the life sciences*. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, pp. 77–107.
75. Létal, A., 2007: Multimediální cvičebnice: GIS pro regionální geografii I. Vydavatelství UP Olomouc. (Připravováno k tisku.)
76. Lipský, Z., 1998: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Skriptum PřF UK Praha. Nakladatelství Karolinum UK, 129 s.
77. Lipský, Z., 1999: Sledování změn v kulturní krajině. Učební text ÚAE LF ČZU Praha. Nakladatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec n. Černými lesy, 71 s.
78. Löw, J., a kol.: Rukověť projektanta místního ÚSES (metodika pro zpracování dokumentace). Metodika MŽP. Nakladatelství Doplněk, Brno, 122 s.
79. Löw, J., Míchal, I., 2003: Krajinný ráz. Vydavatelství Lesnická práce, Kostelec n. Černými lesy, 2003. 550 s.
80. MacArthur, R. H., Willson, E. O., 1967: The theory of island biogeography. Princeton University Press. Princeton.
81. Macura, V., Izakovičová, Z., a kol., 2000: Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava 2000, 273 s.
82. Maděra, P., Friedl, M., Dreslerová, J. (Eds.), 2005: Krajinný ráz. Sborník příspěvků z konference CZ-IALE. Brno 4.–5. 2. 2005.

83. Mandelbort, B. B., 1975: Les objects fractals: Forme, hasard et dimension. Flammarion, Paris.
84. Mandelbort, B. B., 1982: The fractal geometry of nature. Freeman, New York.
85. Meeus, J. H. A., 1993: The transformation of agricultural landscapes in Western Europe. *The Science of the Total Environment*, 129 (1993), pp. 171–190.
86. Meeus, J. H. A., 1995: Landscapes. In: *Europe's Environment*. European Environmental Agency, Kobenhavn.
87. Měkotová, J., 2001: Teorie zdrojů a propadů – cesta k vysvětlení specifík jarních periodických tůní? In: *Ochrana přírody* 56:9, s. 261–263.
88. Měkotová, J., Štěrbá, O. (Eds.), 2003: Říční krajina 1, sborník příspěvků z konference. Vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 200 s.
89. Měkotová, J., Štěrbá, O. (Eds.), 2004: Říční krajina, sborník příspěvků z konference. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 318 s.
90. Měkotová, J., Štěrbá, O. (Eds.), 2005: Říční krajina 3, sborník příspěvků z konference. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 394 s.
91. Měkotová, J., Štěrbá, O. (Eds.), 2006: Říční krajina 4, sborník příspěvků z konference. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 396 s.
92. Měkotová, J., Štěrbá, O. (Eds.), 2007: Říční krajina 5, sborník příspěvků z konference. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 355 s.
93. Měkotová J., Šarapatka, B., Štěrbá, O., Harper, D., 2006: Restoration of a river landscape: Biotopes as a basis for quantification of species diversity and evaluation of landscape quality. *Ecohydrology and hydrobiology*, vol. 6, No 1–4, pp. 43–51.
94. Merriam, G., 1984: Connectivity: a fundamental ecological characteristic of landscape pattern. In: Brandt, J., Agger, P. (Eds.), *Methodologies in landscape ecological research and planning*. Vol. 1 Proceedings of the first international seminar of the IALE. Roskilde, Denmark, October 15–19th, pp. 5–15.
95. Mezřický, V. (Ed.), 2005: Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Vydavatelství Portál 2005, 208 s.
96. Míchal, I., a kol., 1992: Obnova ekologické stability lesů. Academia Praha.
97. Míchal, I., a kolektiv expertů, 1994: Vymezování a navrhování územních systémů ekologické stability v lesích (návrh metodického pokynu). Zpracoval Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice jako úkol GA/1180/93 Revitalizace systémů trvalé vegetace. Nepublikováno, 49 s.
98. Míchal, I., 1992: Ekologická stabilita. Vydala Veronica Brno, 243 s.
99. Míchal, I., 1994: Ekologická stabilita. Druhé vydání, upraveno. Vydala Veronica Brno, 243 s.
100. Míchal, I., 1999: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve státní správě. Metodické doporučení. Vydal AOPK ČR, Praha 1999.
101. Miklós, L., Izakovičová, Z.: Krajina ako geosystém. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1997, 152 s.
102. Milne, B. T., 1991: Lessons from applying fractal models to landscape patterns. In: Turner, M. G., Gardner, R. H. (Eds.), *Quantitative methods in landscape ecology*. Springer-Verlag, New York, pp. 199–235.
103. Milne, B. T., 1997: Applications of fractal geometry in wildlife biology. In: Bissonette, J. A., (Ed.), *Wildlife and landscape ecology. Effects pattern and scale*. Springer-Verlag, New York, pp. 32–69.

- 104.Naveh, Z., 1987: Biocybernetic and thermodynamic perspectives of landscape functions and land use patterns. *Landscape Ecology* 1: 75–83.
- 105.Naveh, Z., Lieberman, A. S., 1984: *Landscape ecology. Theory and application.* Springer-Verlag, New York.
- 106.Naveh, Z., 1992: A landscape ecological approach to urban systems as part of the total human ecosystem. *J. Nat. Hist. Mus., Inst. Chiba*, 2 (1): 47–52.
- 107.Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ústav územního rozvoje. Brno 1998, 39 s.
- 108.Neff, E., 1966: Zur Frage des gebietswirtschaftlichen Potentials. *Forschungen und Fortschritte*, 40, pp. 65–96.
- 109.Neff, E., 1967: *Die theoretischen Grundlagen der Landschaftslehre*, V.E.B. Haack Gotha. 153 pp.
- 110.Neuhäuslová, Z., a kol., 1998: *Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, textová a mapová část.* Academia Praha, 341 s.
- 111.Nordhagen, R., 1940: *Studien über die Maritime Vegetation Norwegens.* Bergens Museum Arbok Naturv. rekke No 2, pp. 3–123.
- 112.O'Neill, deAngelis, D. L., Waide, J. B., Allen, T. F. H., 1986: *A hierarchical concept of ecosystems.* Princeton University Press, Princeton.
- 113.Odum, E. P., 1977: *Základy ekologie.* Academia Praha, 733 s.
- 114.Opdam, P., 1988: Populations in fragmented landscape. In: Schreiber, K. F. (Ed.): *Connectivity in Landscape Ecology. Proceedings of the second international seminar of the IALE*, Münster. *Münsterische Geographische Arbeiten* 29: 7–77.
- 115.Péče o krajinný ráz, cíle a metody. Sborník diskusních příspěvků z kolokvia konaného 17.–18. 2. 1999 na FA ČVUT Praha. Vydavatelství ČVUT 1999.
- 116.Pedroli, B., Meuleman, A. F. M., Runhaar, J., Scho, P. P., Vlaanderen, B. W. L., Wassen, M. J. (Eds.), 1992: *Hydroekologische voorspellingsmethoden voor beheer en beleid.* Landschap, Theme No. 2.
- 117.Pickett, S. T. A., White, P. S., 1985: *The ecology of natural disturbance and patch dynamics.* Academic Press, London.
- 118.Plotnick, R. E., Gardner, R. H., O'Neill, R. V., 1993: Lacunarity indices as measures of landscape texture. *Landscape Ecology* 8: 201–211.
- 119.Powell, D. M., Aschworth, P. J., 1995: Spatial pattern of flow competence and bed load transport in a divided gravel bed river. In: *Water Resource Research* 31: 741–752.
- 120.Primack, R. B., Kindlmann, P., Jersáková, J., 2001: *Biologické principy ochrany přírody.* Vydalo Nakladatelství Portál Praha, 349 s.
- 121.Pulliam, R., 1988: Sources-sinks, and population regulation. *American Naturalist* 132: 652–661.
- 122.Pulliam, R., 1996: Sources and sinks: empirical evidence and population consequences. In: Rhodes, O. E., Chesser, R. K., Smith, M. H. (Eds.), *Population dynamics in ecological space and time.* The University of Chicago Press, Chicago, pp. 45–69.
- 123.Redpath, S. M., 1995: Impact of habitat fragmentation on activity and hunting behaviour in the tawny owl *Strix aluco*. *Behavioural Ecology* 6: 410–415.
- 124.Richling, A., Solon, J.: *Ekologia krajobrazu.* Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1996, Polsko, 319 pp.
- 125.Risser, P. G., 1987: Landscape ecology: state-of-art. In: M. G.Turner (Ed.), *Landscape Heterogeneity and Disturbance.* Springer-Verlag, New York, pp. 3–14.

126. Risser, P. G., 1989: The movement of nutrients across heterogeneous landscapes. In: M. Clarholm, L. Bergstrom (Eds.), Ecology of arable land. Kluwer Academic Publisher, 247–251 pp.
127. Risser, P. G., Karr, J. R., Forman, R. T. T., 1984: Landscape ecology. Directions and approaches. Illinois Natural History Survey Special Publication No. 2, Champaign, Illinois.
128. Root, R. B., Kareiva, P. M., 1984: The search of resources by cabbage butterflies (*Pieris rapae*): ecological consequences and adaptive significance of markovian movements in a patchy environment. Ecology 65: 147–165.
129. Ružička, M., 2000: Krajinnokoologické plánovanie – LANDEP I (systémový prístup v krajinskej ekológii). Vydalo Združenie Biosféra, edícia Biosféra, A. Séria vedeckej literatúry, Vol. A. 2, Nitra 2000, 119 s.
130. Ružička, M., Miklós, L., 1981: Methodology of ecological landscape evaluation for optimal development of territory. Proc. Int. Neth. Soc. Landscape Ecol., Veldhofen Pudoc, Wageningen, pp. 99–107.
131. Sanderson, J., Harris, L. D., 2000: Landscape ecology. A top-down approach. Lewis publishers, USA, 246 pp.
132. Scoones, I., 1995: Exploiting heterogeneity: habitat use by cattle in dryland Zimbabwe. Journal of Arid Environment 29: 221–237.
133. Selye, H., 1966: Život a stres. Slovenský preklad z anglického originálu The Stress of Life, Obzor Bratislava, 426 s.
134. Shorrocks, B., Swingland, I. R., 1990: Living in a patchy environment. Oxford University Press. New York.
135. Schieck, J., Lertzman, K., Nyberk, B., Page, R., 1994: Effect of patch size on birds in old-growth montane forests, Conservation Biology 9: 1072–1084.
136. Simon, J., Kadavý, J., Macků, J., 1998: Hospodářská úprava lesů. MZLU, Brno 1998.
137. Sinclair, A. R. E., 1984: The function of distance movement in vertebrates. In: Swingland, I. R., Greenwood P. J., (Eds.), the ecology of animal movement. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 240–258.
138. Sklenička, P., 2003: základy krajinného plánování. Nakladatelství Naděžda Skleničková, Praha 2003, 321 s.
139. Stauffer, D., 1985: Introduction of perlocation theory. Taylor and Francis, London.
140. Storch, D., Mihulka S., 2000: Úvod do současné ekologie. Nakladatelství Portál, s. 44–56.
141. Šarapatka, B., Urban, J., a kolektiv, 2005: Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, 2. díl. Vydalo PRO-BIO ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc, EPOS a Sdružení středních zemědělských škol, Praha 2005, 333 s.
142. Šarapatka, B., Urban, J., a kolektiv, 2006: Ekologické zemědělství v praxi. Vydal PRO-BIO Šumperk, 502 s.
143. Štěrbá, O., 2002: Ekologická protipovodňová opatření. In: Konvička, M. (Ed.), a kol., 2002: Město a povodeň – strategie měst po povodních. Vydal Eragroup s. r. o., Brno 2002, str. 135–136.
144. Štěrbá, O., Měkotová, J., Bednář, M., Kiliánová, H., Samsonová, P., 2000: Obnova ekologického kontinua krajiny řeky Moravy. In: Vodní hospodářství 50/7: 141–144.
145. Štěrbá, O., Měkotová, J., Kršková, M., Samsonová, P., Harper, D., 1997: Floodplain Forests and River Restoration. In: Global Ecology and Biogeography Letters, Floodplain Forests Special Issue (1997) 6: 331–337.
146. Tansley, A. G., 1935: The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology 16: 284–307.

147. Troll, C., 1950: Die geographischen Landschaft und ihre Erforschung. Studium Generale 3. Springer-Verlag, Heidelberg, Berlin.
148. Troll, C., 1963: Über Landschaft-Sukzession, Vorwort des Herausgebers. In: Bauer, H. J., Landschaftsökologische Untersuchungen im ausgekochten Rheinischen Braunkohlenrevier auf der Ville. Arbeiten zur Rheinischen Landeskunde 19.
149. Tuf, I. H., 2003a: Development of the community structure of terrestrial isopods (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) after summer flood. In: Sfenthourakis, S., de Araujo, P. B., Horning, E., Schmalfuss, H., Taiti, S., Szilávecz, K. (Eds.), The biology of terrestrial isopods V. (Crustacea Monographs, 2). Brill Academic Publisher, Leiden: 231–242.
150. Tuf, I. H., 2003b: Four-year development of a centipede (*Chilopoda*) community after a summer flood. African Invertebrates, 44: 256–276.
151. Turner, M. G., 1987: Landscape heterogeneity and disturbance. Springer-Verlag, New York
152. Turner, M. G., 1998: Landscape ecology. Living in a mosaic. In: Dodson, S. I., Allen, T. F. H., Carpenter, S. R., Ives, A. R., Jeanne, R. L., Kitchell, J. F., Langston, N. E., Turner, M. G., (Eds.), Ecology. Oxford University Press, New York, pp. 77–121.
153. Turner, M. G., Gardner, R. H. (Eds.), 1991: Quantitative methods in landscape ecology: the analysis and interpretation of landscape heterogeneity. Springer-Verlag, New York, NY, USA.
154. Tvář naší země. Sborník příspěvků z 1. konference říjen 1999 v Praze-Průhonicích, Svazek 1–7. Vydalo Studio JB, Lomnice nad Popelkou
155. Tvář naší země. Sborník příspěvků z 2. konference 8.–11. 10. 2002 v Praze-Průhonicích, Svazek 1–7. Vydalo Studio JB, Lomnice nad Popelkou.
156. Tvář naší země. Sborník příspěvků z 3. konference 8.–10. 4. 2005 Praze-Průhonicích, Svazek 1–7. Vydalo Studio JB, Lomnice nad Popelkou.
157. Urban J., Šarapatka, B., a kolektiv, 2003: Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, 1. díl (Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin). Vydalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc, EPOS a Sdružením středních zemědělských škol, Praha 2003, 280 s.
158. vanLeeuwen, C. G., 1982: Ecologie als wetenschap. Ecologie 1: 71–101, Sylabus 1. Vakgroep Landschapskunde en Ecologie. T. H. (Polytechnical University), Delft, 1982 (1986).
159. vanWirdum, G., 1981: Design for a land ecology survey of nature protection. Proc. Int. Congr. Neth. Soc. Landscape Ecology, Veldhoven, 1981. Pudoc, Wageningen.
160. vanWirdum, G., 1991: Vegetation and hydrology of floating rich-fens. University of Amsterdam.
161. Vannote, R. L., Minshall, G. W., Cummins, K. W., Sedell, J. R., Cushing, C. E., 1980: The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 37: 130–137.
162. vonBertalanffy, L., 1968: General system theory. Foundations, development and applications. George Brazileer, Penguin books, New York.
163. vonBertalanffy, L., 1972: Člověk – robot a myšlení. Z angličtiny přeložil Jan Kamarýt. Filosofie a současnost, sv. 23. Vydavatelství Svoboda, Praha.
164. Voženílek, V., a kol., 2000: Geografické informační systémy I. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 174 s.
165. Waddington, C. H., 1977: Tools for thought. Paladin Granada Publ., Frogmore.
166. Watkinson, A. R., Suntherland, W. J., 1995: Source, sinks and pseudo-sinks. Journal of Animal Ecology 64: 126–130.

167. Wiens, J. A., 1986: Spatial scale and temporal variation in studies shrubsteppe birds. In Diamond, J., Case, T. J. (Eds.), *Community Ecology*, Harper and Row publishers, New York, pp. 154–172.
168. Wiens, J. A., 1989: *The ecology of bird communities*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
169. Wiens, J. A., 1994: Habitat fragmentation: island landscape perspectives on bird conservation. *Ibis* 137: S97–S104.
170. Wiens, J. A., 1997: Metapopulation dynamics and landscape ecology. In: Hanski, I. A., Gilpin, M. E. (Eds.), *Metapopulation Biology*. Academic Press, San Diego, pp. 43–62.
171. Wiens, J. A., Milne, B. T., 1989: Scaling of “landscape” in landscape ecology, or landscape from a beetle’s perspective. *Landscape Ecology* 3: 87–96.
172. Wiens, J. A., Stenseth, N. C., Van Horne, Ims, R. A., 1993: Ecological mechanisms and landscape ecology. *Oikos* 66: 369–380.
173. Willson, E. O., 1992: Rozmanitost života. Umožní poznání biodiverzity její záchranu? Nakladatelství Lidové noviny, 444 s.
174. Zlatník, A., 1975: *Ekologie krajiny a geobiocenologie*. Učební texty vysokých škol, VŠZ Brno, 172 s.
175. Zonneveld, I. S., 1960: De Brabantse Biesbosch. A study of soil and vegetation of a fresh water tidal delta. Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen No. 65.20. Min. Landb. en Visserij Bodemkundige Studies Part 4. Pudoc (STIBOKA), Wageningen.
176. Zonneveld I. S., 1995: *Land Ecology. An introduction to Landscape Ecology as a base for land evaluation, land management and conservation*. SPB Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands, 199 pp.