

- Abou-Seedo F. S. et Potter I. C., 1979: The estuarine phase in the spawning run of the river lamprey *Lampetra fluviatilis*. J. Zool., London, 188: 5–25.
- Adámek Z., 1980: Potravní nároky tolstolobika bílého (*Hypophthalmichthys molitrix*) a možnosti jeho využití k omezení rozvoje fytoplanktonu. In: „Biologické a technologické aspekty intenzifikace chovu ryb“, Sb. ref. Brno, 1980: 44.
- Adámek Z. et Obrdlík P., 1977: Food of important cyprinid species in warmed barb-zone of the Oslava River. Folia Zool. Brno, 26 (2): 171–182.
- Agassiz L., 1828: Beschreibung einer neuen Species aus dem Genus *Cyprinus* Linn. Isis, 1828, 21: 1046–1049; 1829, 22: 414–415.
- Agassiz L., 1833–1843: Recherches sur les poissons fossiles. 5 sv. a atlas. Neuchatel (sec. Dean 1916).
- Agassiz L., 1834: Description de quelques especes de Cyprins du lac du Neuchatel qui sont encore inconnues aux naturalistes. Mém. Soc. Sci. Natur. Neuchatel, 1: 37–48; též Proc. Zool. Soc. London, 1835, 3: 149–151.
- Airaksinen K. J., 1967: Varmavirran muikku. Suomen kalatalous, 1967, 30: 1–32.
- Alabaster J. S. et Robertson K. G., 1961: The effect of diurnal changes in temperature, dissolved oxygen and illumination on the behaviour of roach (*Rutilus rutilus* L.), bream (*Abramis brama* L.) and perch (*Perca fluviatilis* L.). Anim. Behav., 9: 187–192.
- Alabaster J. S. et Scott B., 1978: Swimming activity of perch, *Perca fluviatilis* L. J. Fish Biol., 12: 587–591.
- Albertová O., 1978: K potravě pstruha obecného a pstruha duhového ve vodárenské nádrži Hubenov. Vertebrat. zprávy, ÚVO ČSAV Brno, 1978: 69–74.
- Albertová O., 1982: The food of rainbow trout and brown trout in the water-supply dam reservoirs Lučina n./Římov. Práce VÚRH Vodňany, 11: 127–134.
- Albertová O. et Suchomelová K., 1953: K ekologické variabilitě hrouzka (*Gobio gobio* Linnaeus 1758). Acta Soc. Zool. Bohemoslovenicae, 17 (1): 1–7.
- Albertová O. et Vostradovský J., 1980: Vliv rybí obsádky na jakost vody v tocích a nádržích. Závěrečná zpráva, VÚRH Vodňany (nepubl.).
- Albuquerque R. M., 1954–1956: Peixes de Portugal e ilhas adjacentes. Lisboa, 1158 pp.
- Aldrovandi U., 1613: De piscibus libri V, et de cetis liber unus. Bononiae, 732 (26) pp.; další vydání: Benátky 1614, 1616; Frankfurt 1623, 1629, 1640; Bologna 1625, 1638, 1642, 1644 (sec. Dean 1923 a Gudger 1934).
- Aleksandrova A. I., 1974: Morfologičeskaja charakteristika jerša *Acerina cernua* (L.) srednego tečenija Dnepra. Vopr. ichtiol., 14 (1): 65–72.
- Aleksandrova A. I., 1976: K morfologičeskoj karakteristike jerša polosatogo – *Acerina schraetser* (L.). Vestnik zoologii, 5: 31–35.
- Aleksandrova T. N., 1966: O since Vedlozera. Trudy Karel'sk. otd. GosNIORCH, 4 (1): 148 – 152.
- Aleksandrovskaia T. O., Vasileva E. D., Orlova V. F., 1988: Ryby, amfibii, reptilii Krasnoj knigi SSSR. Izd. Pedagogika, Moskva, 206 pp.

- Aleksejeva Je. V., 1964: Sozrevanije i rezorbcija jajcekletok rybca Vimba vimba natio carinata (Pallas). Vopr. ichtiol., 4 (2): 304–314.
- Aleksejeva Je. V. et Osokina Je. M., 1966: Materialy po plodovitosti donskogo rybca – Vimba vimba natio carinata Pallas. Trudy AzNIIRCH, 8: 13–21.
- Alexander McN. R., 1966: The function and mechanisms of the protrusible jaws of two species of cyprinid fish. J. Zool. (Proc. Zool. Soc. London), 149: 288–296.
- Alijev D. S., 1963: Sostojanije i perspektivy rabot s rastitel'nojadnymi rybami v Srednej Azii i Kazachstane. In: Probl. rybochoz. ispol'z. rastitel'nojadnyh ryb v vodojemach SSSR. Izd. AN Turkmen SSR, Ašchabad, pp. 203–208.
- Alijev D. S., 1965: Razmnoženije belogo amura (C. idella), belogo i pestrogo tolstolobikov (H. molitrix, A. nobilis) vselennyh v bassejn Amu–Darji. Vopr. ichtiol., 5 (4): 593–599.
- Alijev D. S., 1966: Itogi issledovanija po razvedeniju i chozjajstvennomu ispol'zovaniju rastitel'nojadnyh ryb v Turkmenii. In: Rybochoz. ispol'z. rastitel'nojadnyh ryb. Moskva, pp. 10–16.
- Alijev D. S., 1981: Pestrый tolstolobik v Azerbajdžanu. Rybovodstvo i rybolovstvo, 1981 (7): 8.
- Alijev D. S., Verigina I. A., Svetovidova A. A., 1963: Vidovoj sostav ryb, zavozimyh vmeste s belym amurom a tolstolobikom iz Kitaja. In: Materialy Vsesojuz. sovešč. po rybochozjajstvennomu osvoeniju rastitel'nojadnyh ryb v vodojemach SSSR. Izd. AN Turkmen SSR, Ašchabad, pp. 178–180.
- Alikunhi K. H., 1966: Synopsis of biological data on common carp *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758) (Asia and the Far East). FAO Fish. Synopsis, Roma, 31, 1.
- Allen K. R., 1935: The food and migration of the perch (*Perca fluviatilis*) in Windermere. J. Anim. Ecol., 4: 264–273.
- Allen K. R., 1950: The computation of production in fish populations. New Zealand Sci. Rev., 8: 89.
- Allis E. P. Jr., 1888–1889: The anatomy and development of the lateral line system in *Amia calva*. J. Morphol., 2: 463–540.
- Alm G., 1928: Der Lachs (*Salmo salar* L.) und die Lachszucht in verschiedenen Ländern. Arch. Hydrobiol., 19: 247–294.
- Alm G., 1934: Salmon in the Baltic Precints. Cons. Perm. Intern. pour l'Expl. de la Mer, Rapports et procès-verbaux des Réunions, Copenhagen, 42: 63 pp.
- Alm G., 1946: Reasons for the occurrence of stunted fish populations with special regard to the perch. Meddel fran Statens undersöknings och försökanstalt för sötvattens fisket, Stockholm, 25: 1–146.
- Almaça C., 1965: Contribution à la connaissance des poissons des eaux intérieures du Portugal. Revista da Faculdade de Ciencias de Lisboa, 2 ser., 13: 225–262.
- Almaça C., 1976: Zoogeografia e especiação dos Ciprinídeos da Península Ibérica. Soc. Port. de Ciencias Naturais, collecção „Natura“, Lisboa, nov. ser., 4: 3–28.
- Almaça C., 1980: Introducao de espécies animais seus condicionalismos genéticos e ecológicos. Revista de Assos. Cultural os Amigos do Parque Nacional da Peneda – Gerês, No. 2, 5 pp.
- Almaça C., 1981: La collection de *Barbus* d'Europe du Muséum national d'Histoire naturelle (Cyprinidae, Pisces). Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris 4^e sér., 3, 1981, section A, No. 1: 277–307.
- Almaça C., 1983: Contemporary changes in Portuguese freshwater fish fauna and conservation of autochthonous Cyprinidae. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria H–Rybacktwo, Warszawa, 100 (3): 9–16.
- Ambroz A. I., 1956: Ryby Dnepra, Južnogo Buga i Dneprovsko–Bugskogo limana. Izd. AN USSR, Kijev, 407 pp.
- Ambroz A. I., 1960: Beluga Černogo morja. Uč. zap. Kišinev. univ., 56: 5–200.
- Ambroz A. I., 1964: Osetry severo–zapadnoj časti Černogo morja. Trudy VNIRO, 52: 287–347.
- Ancona U. de, 1924: Sulla determinazione del senso nell'anguilla. Memorie R. Com. talassogr. ital., 111 pp.

- Ancona U. de, 1927: Recherche sur l'ingrancement de l'oeil de l'anguille en rapport avec la maturité sexuelle et considérations sur son signification biologique. R. C. Accad. Lincei, Ser. 6 (5): 360–363.
- Ancona U. de, 1950: Détermination et différenciation du sexe chez les poissons. Arch. Anat. Micr., 39: 274–294.
- Ancona U. de, 1956a: The gonad differentiation in lower teleostomes. Proc. 14th Internat. Congr. Zool., Copenhagen, pp. 237–239.
- Ancona U. de, 1956b: Inversions spontanées et expérimentales dans les gonades des Téléostéens. Année Biol., 32 (3–4): 89–99.
- Anderson K. A., 1942: Fiskar och fiske i Norden. Stockholm. 1. vol. 540 pp., 2. vol. 541–1016 pp., barev. tab. 84–127, obr. 231–426.
- Andódi L., 1961: Malá príručka akvaristiky, SVLP, Bratislava, 192 pp., 42 pp. obr. príloh.
- Andóni L. et Frank S., 1969: Akváriové ryby. Obzor, Bratislava, 249 pp.
- Andreasson S., 1969: Interrelations between *Cottus poecilopus* Heckel and *Cottus gobio* (L.) in a regulated North Swedish River. Oikos, Copenhagen, 20: 540–546.
- Andreska J., 1973: Zánik labských lososů. Rybářství, 1973 (11): 248–251.
- Andreska J., 1987: Rybářství a jeho tradice. SZN, Praha, 205 pp.
- Andrijašev A. P., 1954: Ryby severnych morej SSSR. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 564 pp.
- Andrijašev A. P. et Arnol'di L. V., 1954: O biologii pitanija nekotorych okunevych ryb Černogo morja. Žurn. obšč. biol. 6 (1): 53–62.
- Andrle V., 1970: Některé zkušenosti z umělého chovu síha marény v oblasti ředitelství Státního rybářství ve Velkém Meziříčí. Vertebrat. zprávy, ÚVO ČSAV, Brno, 1970 (2): 81–82.
- Anochina M. A., 1960: Materialy po pitaniju sinca v severnoj časti Rybinskogo zapovednika. Trudy Darvin. gos. zapovedn., 6: 323–333.
- Anonym, 1900: Vesmír, 29: 238.
- Anonym, 1901: Losos český na vymření. Vesmír, 30 (7): 82–83.
- Anonym, 1961: Prudovoje rybovodstvo. Moskva (překlad z čínštiny G. V. Melichova), Verigin B. V. (ed.), 271 pp.
- Anonym, 1970: Zur Ernährung des Huchens. Allg. Fischereiztg., 95 (23): 801.
- Anonym, 1974: Vesmír, 1974 (3): 216.
- Anonym (Speer D.), 1975: Uhorský Simplicissimus. Podle 1. vyd. z r. 1683 přel. J. Vlachovič, Tatran, Bratislava.
- Anonym, 1983: Materialy 24. sessii Smešannoj komissii po primeneniju Soglašenija o rybolovstve v vodach Dunaja zaključennogo meždu pravitelstvami SSSR, NRB, VNR, SRR, ČSSR i SFRJu. Priloženije. Moskva, pp. 207–229.
- Antálfi A. et Tölg I., 1972: Növényevő halak. Budapest. Polský překlad: Ryby rostlinozerne. PWRiL, Warszawa, 1975, 269 pp.
- Antipa G., 1905: Die Clupeinen des westlichen Teiles des Schwarzen Meeres und der Donaumündungen. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 78: 1–56 (sec. Dean 1916).
- Antipa G., 1909: Fauna ihtiologica a Romíniei. Acad. Rom. Publ. Fond. Adamichi, Bucuresti, 16, 294 pp. 31 tab.
- Antipčuk A. F., 1977: Mikrobiologičeskije i gidrochimičeskije pokazateli vlijanija rastitel'nojadnych ryb na ekologičeskije uslovija rybovodnych prudov. In: Itogi i persp. rybochoz. ispol'z. rastitel'nojadnych ryb. Izd. Dumka, Kijev, pp. 21–22.
- Antipova L. F., 1980: Raciony molodi lešča, plotvy, gustery i jerša Pskovsko–Čudskogo ozera. Sb. nauč. trudov GosNIORCH – Biologija i promysel krupnych ozer severozapada, 159: 65–73.
- Antoniou Murgoci A., 1936: Observations concernant *Acipenser sturio* L. de la Mer Noire. Ann. Sci. Univ. Jassy, 23 (1–4): 109–116.
- Antoniou Murgoci A., 1942: Contributions à l'étude des *Acipenseridés* de Roumanie. Ann. Sci. Univ. Jassy, 28 (2): 1–99.

- Antonova V. P. et Čuksina N. A., 1983: Vlijanije promysla na čislennost', koeficienty, vosproizvodstvo i strukturu nerestovych stad semgi r. Pečory. In: Morfologija, struktura populacij i problemy racional'nogo ispol'zovanija lososevidnych ryb. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 8–9.
- Applegate V., 1950: Natural history of the sea lamprey (*Petromyzon marinus*) in Michigan. U. S. Fish. and Wildl. Serv. Spec. Sci. Rep. Fish., 55, 237 pp.
- Applegate V. C., 1951: The sea lamprey in the Great Lakes. The Sci. Monthly, 72 (5): 275–281.
- Applegate V. C. et Brynildson C. L., 1951: Downstream movement of recently transformed sea lampreys, *Petromyzon marinus*, in the Carp Lake River, Michigan. Trans. Am. Fish. Soc., 81: 275.
- Aref'jev V. A., 1983: Polikariogramyj analiz šipa *Acipenser nudiventris* Lovetzky (*Acipenseridae*). Vopr. ichtiol., 23: 209–218.
- Aref'jev V. A., 1988: Kariotipy dvuch vidov karpovych ryb – žerecha *Aspius aspius* (L.) i gorčaka *Rhodeus sericeus amarus* (Bloch). Bjull. MOIP, otd. biol., 93: 57–61.
- Archipceva N. T., 1980: Sinec (*Abramis ballerus*) ozera Vuoksy. Sb. nauč. trudov GosNIOARCH, 159: 108–114.
- Archipceva N. T. et Cybal'jeva G. A., 1976: Lešč ozera Vuoksa. In: Rybochoz. izuč. vnutrennich vodojemov. GosNIOARCH, Leningrad, 17: 57–64.
- Aristotelis de animalibus libri, latine, Theod. Gaza interprete. Venetiis, per Joh. de Colonia et Socios, 1476, folio, 1. vyd. (sec. Bosgoed 1873).
- Aristovskaja G. V., 1935: K voprosu o pitanii nekotorych volžskokamskich ryb. Trudy Tatar. otd. VNIORCH, Kazaň, 2: 45–74.
- Aristovskaja G. V., 1954: Pitaniye ryb – bentofagov Srednej Volgi i ich piščevye vzaimootnošenija. Trudy Tatar. otd. VNIORCH, 7: 76–133.
- Arnold J. P. et Ahl. E., 1946: Fremdländische Süßwasserfische. G. Wenzel u. Sohn, Braunschweig, 592 pp., 70 obr., 7 tab.
- Artedi P., 1738: I. Ichthyologia, 66 pp. II. Philosophia ichthyolog., 118 pp. III. Genera piscium, 88 pp. IV. Synonymia nom. (specierum) piscium, 188 pp. V. Descriptiones specierum piscium ..., 102 pp. Edidit Car. Linnaeus Lugd. Bat. (Leyden) apud C. Wishoff, 5 pts. (sec. Bosgoed 1873).
- Art'juchin J. P., 1979: Persidskij osetr v rekach severnogo Kaspija i perspektivy jego ispol'zovanija v osetrovom chozjajstve. In: Berdičevskij L. S. (red.): Biologičeskije osnovy osetrovogo chozjajstva v vodojemach SSSR. Izd. Nauka, Moskva, pp. 105–115.
- Árvay J., 1982: Nezanedbávajme úhory. Poľovníctvo a rybárstvo, 34 (6): 27.
- Astanin L. P. et Samaneva L. I., 1967: Morfologija rybca *Vimba vimba carinata* (Pal.), aklimatizirovannogo v Sengilejevskom vodochranilišče Stavropolskogo kraja. Vopr. ichtiol., 7 (3): 446–457.
- Astanin L. P. et Samaneva L. I., 1968: Sravnitel'noje izučeniye plodovitosti rybca i šemaji, aklimatizirovannyh v Sengilejevskom vodochranilišče Stavropolskogo kraja. Vopr. ichtiol., 8 (4): 645–652.
- Atz J. W., 1964: Intersexuality in fishes. In: Armstrong C. N. et Marshall A. J. (eds.): Intersexuality in vertebrates, including man. Academic Press, London, pp. 145–232.
- Avault J. W. et al., 1966: Evaluation of eight species of fish for aquatic weed control. FAO, 1966, VII/E 3, pp. 1–14.
- Baasanžanav et al. (in Sokolov V. E. red.), 1983: Ryby Mongol'skoj Narodnoj Respubliki. Uslovija obitaniya, sistematika, morfologija, zoogeografija. Izd. Nauka, Moskva, 277 pp.
- Babák E., 1913: Axolotl (*Amblystoma*). Akvaristický obzor, 3 (2): 17–21.
- Babor J. F., 1941: O piskorovitých rybách na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Hosť a turista, 2, 13: 2.
- Babor J. F., 1942: Príspevok k faune rýb na Slovensku. Hosť a turista, 3, 4: 8.
- Babor J. F., 1943: Pisces – Ryby. Slovenská vlastiveda, Bratislava, I, pp. 442–443.

- Babor J. et Baborová-Čiháková M., 1931: Jandův velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Zoologie II, Plazi, obojživelníci, ryby a vyšší bezpáteří. Praha, 487 pp.
- Babuchin A., 1870: Entwicklung der elektrischen Organe und Bedeutung der motorischen Endplatten. Zentralblatt med. Wiss., 8: 241–244, 257–259.
- Babuchin A., 1876: Übersicht der neuen Untersuchungen über Entwicklung, Bau und physiologische Verhältnisse der elektrischen und pseudoelektrischen Organe. Arch. Anat. Physiol., 1876, pp. 501–542.
- Baburina J. A., 1961: Razvitije glaz i ich funkcija u litofil'nyh karpovyh ryb. Trudy Inst. morfol. životn., AN SSSR, 33: 111–150.
- Baburina J. A., 1972: Razvitije glaz u kruglorotych i ryb v svjazi s ekologijej. Izd. Nauka, Moskva, 145 pp.
- Báca B., 1929: Někteří poznámky k biologii lososa. Ryb. věst., 9 (1): 2–3.
- Bacescu M., 1962: Contribution à la systématique du genre Cobitis. Description d'une espece nouvelle, *C. calderoni*, provenant de l'Espagne. Rev. Biol., Bucuresti, 6: 435–448.
- Backiel T., 1964a: Pstragi. PWRiL, Warszawa, 323 pp.
- Backiel T., 1964b: Wzrost i próba oceny smiertelnosci boleni lowienych w Wisle. Roczniki Nauk Rolniczkych, ser. B, 84 (2): 215–240.
- Backiel T. et Horoszewicz L., 1970: Temperatura a ryby. IRS, Olsztyn Żabiniec, 41: 1–25.
- Backiel T. et Zawisza J., 1968: Synopsis of biological data on the bream *Abramis brama* (Linnaeus, 1758). Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO Fisheries Synopsis No. 36, Rome).
- Bacon E. H., 1954: Field characters of prolarvae and alevins of brook, brown and rainbow trout in Michigan. Copeia, 1954 (3): 232.
- Bade E., 1900: Die mitteleuropäischen Süßwasserfische, ihre Naturgeschichte, Lebensweise und ihr Fang. I. Band. Neue Ausg., Franckh'sche Verl. W. Keller et Co., Stuttgart, 176 pp., 101 obr.
- Bade E., 1901: Die mitteleuropäischen Süßwasserfische. Bd. I. Stuttgart, 185 pp., 152 obr.
- Bade E., 1902: Die mitteleuropäischen Süßwasserfische. Bd. II. Berlin, 176 pp., 101 obr.
- Bade E., 1934: Die Süßwasserfische. Sonderdruck aus „Das Süßwasseraquarium“, 5. Ausg., Berlin, 460 pp.
- Baglioni S., 1910: Zur vergleichenden Physiologie der Atembewegungen der Wirbeltiere. I. Teil: Fische. Ergebnisse der Physiologie, Wiesbaden, 9, pp. 90–137, 2 obr.
- Bahr K., 1933: Das Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*) als Urheber von Fischverletzungen. Mitt. d. Deutschen Seefischerei-Vereins, 49 (1): 1–8.
- Bahr K., 1952: Beiträge zur Biologie des Flussneunauges, *Petromyzon fluviatilis* L. Zool. Jahrb. (Syst.), 81: 408–436.
- Bailey R. M., 1980: Comments on the classification and nomenclature of lampreys – an alternative view. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 37 (11): 1626–1629.
- Baimetov A. A., 1975: Morfoložičeskaja charakteristika čebačka *Pseudorasbora parva* (Schl.) Kapčagajskogo vodočranilišča. In: Biol. nauki Kazach. gos. univ., Alma-Ata, 8: 48–55.
- Baimbetov A. A., Mitrofanov V. P., Sulejmenov N., 1975: Sistematika i biologija lešča Kapčagajskogo vodočranilišča. In: Biol. nauki Kazach. gos. univ., Alma-Ata, 9: 71–82.
- Bajamov N. A., 1968: Pitanije aralskogo okunja *Perca fluviatilis* L. Vopr. ichtiol., 8(1): 187–199.
- Bakos J., Krasznay Z., Marian T., 1976: A pontyfélék családja tartozó jelentősebb tógas-desági haszonhalog keresztezése és fajhybridjeinek visygalata. Halászat (Tudományos melléklet), 2: 17–19.
- Bakštanskij E. L., 1980: O perspektivach lososevodstva. In: Lososevidnye ryby. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 172–174.
- Bakštanskij E. L. et Nesterov V. D., 1983a: Sutočnaja ritmika aktivnosti pastrijanok atlantičeskogo lososja. In: Morfoložija, struktura populacij i problemy racional'nogo ispol'zovanija lososevidnyh ryb. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 14–15.

- Bakštanskij E. L. et Nesterov V. D., 1983b: Skorosť tečenia vody v ochotničej точке pestrjatkij atlantičeskogo lososja. In: Morfologija, struktura populacij i problemy racional'nogo ispol'zovanija lososevidnyh ryb. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 12–13.
- Bakštanskij E. L., Nesterov V. D., Simukov J. A., 1980: O sostojanii lososevodstva v mурmanskой i archangelsкой oblastjach. In: Lososevidnyje ryby. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 192–206.
- Balabaj P. P., 1952: Do vyččennja ichtiofauny bassejnu verchnego Dnistra. Naukovi zap. Prirodozn. muz. Inst. agrobiol. AN USSR, 2: 3–23.
- Balbín B., 1679: Miscellanea historica regni Bohemiae. Ryby, kap. 52–56 (sec. Frič 1872a: 110).
- Baldner R., 1666: Recht natürliche Beschreibung und Abmahlung der Wasser-Vögel, Fischen, vierfüßsigen Thieren, Insekten und Gewürm, so bey Strassburg in den Wassern sind, die ich selber geschossen und die Fisch gefangen, auch alles in meiner Hand gehabt. Leonhard Baldner, Fischer und Hagmeister in Strassburg gefertigt worden. Rukopis (sec. Siebold 1863).
- Balfour F. M. et Parker W. K., 1882: On the structure and development of *Lepidosteus*. Philosophical Transactions of the Royal Society, pt. II, pp. 359–442, plate 21–29.
- Ballowitz E., 1899: Das elektrische Organ des afrikanischen Zitterwelses. Jena, 96 pp., 4 tab.
- Ballowitz E., 1913: Über chromatische Organe, schwarzrote Doppelzellen und andere eigenartige Chromatophorenvereinigungen, über Chromatophorenfragmentation und über den feineren Bau des Protoplasmas der Farbstoffzellen. Anat. Anz., Leipzig, 44: 108–116.
- Balon E., 1952: Ryby řeky Olzy. Příř. sb. Ostr. kraje, 13 (3–4): 518–546.
- Balon E., 1953: Stáří a růst lípána (*Thymallus thymallus*) z Revúce (Slovensko). Zool. a entomol. listy, Brno, 3: 131–137.
- Balon E., 1955: Růst plotice (*Rutilus rutilus* (L.)) a revise hlavních metod jeho určování. Biol. práce SAV, Bratislava, 130 pp., 43 foto, 35 obr., 32 tab.
- Balon E., 1956a: K ichtyofaune Oravy pred naplnením údolnej nádrže. Zool. listy, 5 (4): 325–337.
- Balon E., 1956b: Vývoj hlavátky (*Hucho hucho* (L.)) počas endogénneho spôsobu výživy po vyľahnutí. Poľnohospodárstvo, 3 (4): 433–455.
- Balon E., 1956c: Neres a postembryonálny vývoj plotice (*Rutilus rutilus* ssp.) Biol. práce SAV, Bratislava, 2 (13): 7–60.
- Balon E., 1956d: Príspevok k systematike, ekológii, morfológii, veku, rastu a počtu ikier u šable krivočiarej (*Pelecus cultratus* (L.)) z Dunaja pri Medved'ove. Biol. práce SAV, Bratislava, 2 (13): 61–88.
- Balon E., 1957a: Vek a rast neresového stáda dunajského kapra – sazana (*Cyprinus carpio morpha hungaricus* Heck.) z malého Dunaja nad Kolárovom. Poľnohospodárstvo, 4 (5): 961–986.
- Balon E., 1957b: Neres *Lepomis gibbosus* (Linné, 1758), aklimatizovanej v bočných vodách Dunaja a jej vývoj počas embryonálnej periódy. Věst. čs. Společ. zool., 23 (1): 1–22.
- Balon E., 1958a: Die Entwicklung der Beschuppung des Donau-Wildkarpfens. Zool. Anz., Leipzig, 160 (3/4): 68–73.
- Balon E., 1958b: Vývoj dunajského kapra (*Cyprinus carpio carpio* L.) v priebehu predlarválnej fázy a larválnej periódy. Biol. práce SAV, Bratislava, 4 (5): 5–54.
- Balon E., 1958c: Príspevok k poznaniu veku a rastu plotice lesklej dunajskej (*Rutilus pigus virgo*) a charakteristika rastu niektorých rýb. Poľnohospodárstvo, 5 (2): 289–302.
- Balon E., 1959a: Ichtobiologiczna charakterystyka rzek Olzy i Lucyny. In: 50 lat Jedenastoletniej Szkoły Średniej z polskim językiem nauczania w Orlowej, pp. 55–63.
- Balon E., 1959b: Príspevok k poznaniu veku a rastu pstruha (*Salmo trutta labrax morpha fario*) z Hníleckej údolnej nádrže. Biológia, Bratislava, 14 (11): 853–862.
- Balon E., 1959c: Die embryonale und larvale Entwicklung der Donauzope (*Abramis ballerus* subsp.). Biol. práce, SAV, Bratislava, 5 (6): 3–78, 6 pl.
- Balon E., 1959d: Postup osifikácie šupín u lopatky dúhovej (*Rhodeus sericeus amarus*). Biológia, Bratislava, 14 (3): 173–178.
- Balon E., 1959e: Die Entwicklung der akklimatisierten *Lepomis gibbosus* (Linné 1758) in den Donauseitengewässern. Z. f. Fischerei u. Hilfswiss., 8 (1–3): 1–27.

- Balon E., 1960a: Über die Entwicklungsstufen des Lebens der Fische und ihre Terminologie. Z. f. wiss. Zool., 164 (3–4): 294–314.
- Balon E., 1960b: O periodizácii života rýb a jej terminológii. Biológia, Bratislava, 15 (11): 864–876.
- Balon E., 1961: Opis vývoja vajčiek lieňa oplodnených spermou karasa obyčajného (*Tinca tinca* (Linné) ♀ × *Carassius carassius* (Linné) ♂). Poľnohospodárstvo, 8 (9): 685–690.
- Balon E., 1962a: Vek a rast neresového stáda lipňa (*Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758)) z údolnej nádrže na rieke Hnilec. Zool. listy, 11 (2): 145–154.
- Balon E., 1962b: Zákonitosti rastu dunajského jalca tmavého (*Leuciscus idus* (L.)). Práce Laboratória rybárstva, SAV, 1: 117–151.
- Balon E., 1962c: Ökologische Bemerkungen über die Standorte der Donaufische mit einer Beschreibung des Fundes des *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1783) und *Alburnoides bipunctatus* (Bloch, 1782). Věst. čs. Společ. zool., 26 (4): 333–351.
- Balon E., 1962d: Note on the number of Danubian bitterlings developmental stages in mussels. Věst. čs. Společ. zool., 26 (3): 250–256.
- Balon E., 1962e: Príspevok k ekologickej charakteristike československého úseku Dunaja. Biológia, Bratislava, 17 (4): 283–296.
- Balon E., 1962f: O výskyte reofilov *Noemacheilus barbatulus* (Linnaeus, 1758), *Cobitis auratus balcanica* infrasubspecies *bulgarica* Drensky, 1928, *Lota lota lota* (Linnaeus, 1758), a *Cottus gobio* (Linnaeus, 1758), v ramene a v inundačných jazierkach Dunaja pri Medved'ove. Práce Laboratória rybárstva SAV, 1962, 1: 55–62.
- Balon E., 1963a: Einige Fragen über das Vorkommen und Biomasse der Fische in Inundationsseen und im Hauptstrom der Donau in der Zeit des niedrigen Wasserstandes. Zool. Anz., Leipzig, 171 (11–12): 415–423.
- Balon E., 1963b: Dodatok k ichtyobiologickej charakteristike rieky Olše a výskytu *Barbus meridionalis* petényi. Zool. listy, 12 (3): 262–264.
- Balon E., 1963c: Opis reprezentačných šupín dunajských pleskáčov. Biológia, Bratislava, 18 (4): 273–285.
- Balon E., 1963d: Altersstruktur der Populationen und Wachstumsgesetzmässigkeiten der Donaubrasen (*Abramis brama*, *A. sapa*, *A. ballerus*). Sb. Vys. školy chem.–technol. v Praze, techn. vody, 7 (2): 459–542.
- Balon E., 1963e: K nálezu karasa striebritého eurasijského. Živa, 11: 205–206.
- Balon E., 1964a: Zákonitosti rastu rýb Oravskej priehrady. Záverečná správa, Laboratórium rybárstva SAV, Bratislava (nepubl.).
- Balon E., 1964b: Príspevok k poznaniu ichtyofauny pramennej oblasti rieky Poprad. Sb. prác TANAPu, 7: 140–164.
- Balon E., 1964c: Verzeichnis, Arten und quantitative Zusammensetzung sowie Veränderungen der Ichthyofauna des Längs- und Querprofils des tschechoslowakischen Donauabschnittes. Zool. Anz., Leipzig, 172 (2): 113–130.
- Balon E., 1964d: Predbežný zoznam kruhoustých a rýb Slovenska (*Petromyzones* et *Teleostei*). Biológia, Bratislava, 19 (5): 343–358.
- Balon E., 1965: Wachstum des Hechtes (*Esox lucius*) im Orava–Stausee. Z. f. Fischerei, 13 (1–2): 113–158.
- Balon E., 1966a: Ichthyofauna československého úseku Dunaja. In: Mucha V. (ed.): Limnológia československého úseku Dunaja. Vyd. SAV, Bratislava, pp. 270–323.
- Balon E., 1966b: Bemerkungen über die Fischgemeinschaften und über die Ichthyomasse eines Inundationsarmes der Donau. Verh. Internat. Verein. Limnol., 16: 1108–1115.
- Balon E., 1966c: Ichthyomasa a abundancia rýb dunajského inundačného ramena pod Bratislavou s opisom priebehu otravy toxafénom. Biológia, Bratislava, 21 (4): 295–307.
- Balon E., 1966d: Príspevok k poznaniu vyváženosti rybích spoločenstiev v inundačných vodách Dunaja. Biológia, Bratislava, 21 (12): 865–884.
- Balon E., 1966e: Čo vyplýva zo zistených hodnôt rastu rýb pre racionálne rybárstvo na Oravskom priehradnom jazere. Bul. VÚRH Vodňany, 2 (1): 3–12.

- Balon E., 1966f: Ryby Slovenska. Obzor, Bratislava, 413 pp.
- Balon E., 1967a: Ichtyofauna pozdĺžneho a priečného profilu československého úseku Dunaja, druhové a početné zmeny rybích populácií a ich ochrana. Čs. ochrana prírody, 3: 203–229.
- Balon E., 1967b: Vplyv životného prostredia na rast rýb v Oravskom priehradnom jazere. Biol. práce SAV, Bratislava, 13 (1): 123–175.
- Balon E., 1967c: Vývoj ichtyofauny Dunaja, jej súčasný stav a pokus o prognózu ďalších zmien po výstavbe vodných diel. Biol. práce SAV, Bratislava, 13 (1): 3–121.
- Balon E., 1967d: Ichtyofauna jazera Lion a Čilizského potoka so zreteľom na zriadenie prírodnej rezervácie. Ochrana fauny, Bratislava, 1 (1–2): 15–22.
- Balon E., 1967e: Koljuška (*Gasterosteus aculeatus* Linnaeus 1758) v Dunaji pri Bratislave. Zb. Slov. nár. múzea, Bratislava, 13 (2): 127–134.
- Balon E., 1967f: O pôvode kapra. Vesmír, 46 (11): 344–347.
- Balon E., 1968a: Ďalší nález mlade *Acipenser güldenstädti colchicus* Marti, 1940 v československom úseku Dunaja. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 14 (2): 95–100.
- Balon E., 1968b: Opis dokladového exemplára hlavátky *Hucho hucho* Linnaeus 1758 z nížinnej zóny československého úseku Dunaja. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 14 (2): 91–94.
- Balon E., 1968c: Notes on the origin and evolution of trouts and salmon with special reference to the Danubian trouts. Věst. čs. Společ. zool., 32 (1): 1–21.
- Balon E. K., 1971: The intervals of early fish development and their terminology (a review and proposals). Věst. čs. Společ. zool., 35 (1): 1–8.
- Balon E. K., 1974a: Domestication of the carp *Cyprinus carpio* L. Royal Ont. Mus Life Sci. Misc. Publ., 1974: 1–37.
- Balon E. K., 1974b: Fishes of Lake Kariba, Africa: lenght–weight relationship, a pictorial guide. T. F. H. Publications, Neptune City, 144 pp.
- Balon E. K., 1974c: Fish production of a tropical ecosystem. In: Balon E. K. et Coche A. G. (eds.): Lake Kariba: A man–made tropical ecosystem in Central Africa, Pt. I. Monogr. Biol., 24, Junk Publ., The Hague, pp. 253–676.
- Balon E. K., 1975a: Reproductive guilds of fishes: a proposal and definitions. J. Fish. Res. Bd. Canada, 32: 821–864.
- Balon E. K., 1975b: Terminology of intervals in fish development. J. Fish. Res. Bd. Canada, 32: 1663–1670.
- Balon E. K., 1979: The theory of saltation and its application in the ontogeny of fishes: steps and thresholds. Env. Biol. Fish., 4: 97–101.
- Balon E. K. (ed.), 1980a: Charrs. Salmonid fishes of the genus *Salvelinus*. W. Junk, The Hague, 928 pp.
- Balon E. K., 1980b: Early ontogeny of the European landlocked arctic charr – altricial forms, *Salvelinus (Salvelinus) alpinus alpinus*. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 607–630.
- Balon E. K., 1980c: Early ontogeny of the brook charr, *Salvelinus (Baione) fontinalis*. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 631–666.
- Balon E. K., 1981: Additions and amendements to the classification of reproductive styles in fishes. Env. Biol. Fish., 6 (3/4): 377–389.
- Balon E. K., 1984: Reflections on some decisive events in the early life history of fishes. Trans. Am. Fish. Soc., 113 (2): 178–185.
- Balon E. K. (ed.), 1985a: Early life histories of fishes. Reprinted from the First 11 vols. of Env. Biol. Fish. 1976–1984. W. Junk, Dordrecht – Boston – Lancaster, 280 pp.
- Balon E. K., 1985b: About processes which cause the evolution of guilds and species. In: Balon E. K. (ed.): Early life histories of fishes. W. Junk Publ., pp. 73–82.
- Balon E. K., Crawford S. S., Lelek A., 1986: Fish communities of the upper Danube River (Germany, Austria) prior to the new Rhein – Main – Donau connection. Env. Biol. Fish., 15 (4): 243–271.

- Balon E. K. et Flegler-Balon Ch., 1985: Microscopic techniques for studies of early ontogeny in fishes: problems and methods of composite descriptions. In: Balon E. K. (ed.): Early life histories of fishes. W. Junk Publ., Dordrecht – Boston – Lancaster, pp. 33–56.
- Balon E. K. et Frank S., 1953: Fund der goldenen Aberration der Bartgrundel (*Nemachilus barbatulus aberr. erythrina* Berg 1933) in Schlesien. Věst. čs. Společ. zool., 17 (2): 143–148.
- Balon E. K. et Havlena F., 1964: Studien über die Ichthyofauna des tschechoslowakischen Donau-Abschnittes. Arch. Hydrobiol., Suppl. Donauforschung, 27 (1): 325–364.
- Balon E. K. et Holčík J., 1964: Kilka nowych dla Polski form kragloustych i ryb z dorzecza Dunaju (Czarna Orawa). Fragm. Faun., Warszawa, 11 (13): 189–206.
- Balon E. K. et Mišík V., 1956: Zoznam nových dokladov o výskyte niektorých málo známych alebo nových druhov rýb na Slovensku. Biológia, Bratislava, 11 (3): 168–176.
- Balon E. K. et Penczak T., 1980: The dwarfed charr of Dörsenersee, an alpine lake in Austria. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 773–794.
- Balon E. K. et Žitňan R., 1964: Věk a rast v Štrbskom plese aklimatizovaného jalca tmavého (*Leuciscus idus aberr. orfus*). Sb. prác o TANAPu, 7: 165–180.
- Baltadži R. A., 1977: Vodojemy – ochladiteli kak rezerv uveličenija rybnaj produkcii rastitel'nojadnych ryb na Ukraine. In: Itogi i perspektivy ispol'z. rastitel'nojad. ryb. Kijev, pp. 26–27.
- Baltadži R. A., 1978: K voprosu ispol'zovanija proizvoditelej rastitel'nojadnych ryb vyraščennych v vodojemach–ochladitelijach GRES. In: Osv. tepl. vod energet. objektov dlja intens. rybovodstva. Kijev, Izd. Dumka, pp. 150–154.
- Baltadži R. A. et al., 1978: Opyt vyraščivaniya ličinok rastitel'nojadnych ryb v lotkach mirovskogo teplovodnogo rybobitomnika. In: Osv. tepl. vod energet. objektov dlja intens. rybovodstva. Kijev, pp. 141–146.
- Banarescu P., 1946: Les poissons des environs de Timisoara. Notationes biol., Bucarest, 4: 135–165.
- Banarescu P., 1952: Studiu biometric si sistematic al Cyprinidului *Gobio albipinnatus* Lukas (inclusiv *G. belingi* Slast.) din bazinul Dunarii. St. cerc. stiint. (Cluj), 3 (1–2): 1–18.
- Banarescu P., 1953a: Contributii la studiul faunei ichtiologice dulcicole a Republicii Populare Romine. St. cerc. stiint. (Cluj), 4 (3–4): 153–187.
- Banarescu P., 1953b: Zur Kenntnis der Systematik, Verbreitung und Ökologie von *Gobio uranoscopus* (Agassiz) aus Rumänien. Věst. čs. Společ. zool., 17 (2): 178–198.
- Banarescu P., 1954: Biometrische und systematische Studien an *Gobio gobio* aus Rumänien. Věst. čs. Společ. zool., 18 (1): 6–40.
- Banarescu P., 1956a: Genul *Leuciscus* (Pisces, Cyprinidae) in apele Rominesti. Analele Inst. cerc. piscicole, Bucuresti, 1: 273–287.
- Banarescu P., 1956b: Importanta speciilor de *Gobio* ca indicatori de zona biologice in riuri. Bul. Inst. cerc. piscicole, 15: 53–56.
- Banarescu P., 1960: Einige Fragen zur Herkunft und Verbreitung der Süßwasserfischfauna der europäisch-mediterranen Unterregion. Arch. Hydrobiol., 57 (1/2): 16–134.
- Banarescu P., 1961: Weitere systematische Studien über die Gattung *Gobio* (Pisces, Cyprinidae), insbesondere im Donaubecken. Věst. čs. Společ. zool., 25 (4): 318–346.
- Banarescu P., 1962: Phylletische Beziehungen der Arten und Artbildung bei Gattung *Gobio* (Pisces, Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 26 (1): 38–64.
- Banarescu P., 1964: Pisces – Osteichthyes. Fauna Republicii Populare Romine 13. Ed. Acad. RPR, Bucuresti, 959 pp.
- Banarescu P., 1965: *Rutilus pigus virgo* (Heckel), o specie de babusca noua pentru fauna Romaniei. Bul. Inst. cerc. proiect. piscicole, 24 (2): 5–9.
- Banarescu P., 1968a: Pozitia sistematica a somnului pitic american aclimatizat in apele Romanici. St. cerc. biol., ser. zool., 20: 261–263.
- Banarescu P., 1968b: Date biometrice asupra lui *Pelecus cultratus* (Pisces – Cyprinidae) din Dunarea inferioara. St. cerc. biol., ser. zool., 20 (2): 137–141.

- Banareescu P., 1970: Données sur la forme nominale de *Gobio uranoscopus* (Pisces, Cyprinidae). Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 2 e série, 42 (1): 165–169.
- Banareescu P., 1972: The zoogeographical position of the east Asian fresh-water fauna. Rev. roum. biol., ser. zool., Bucuresti, 17 (5): 315–323.
- Banareescu P., 1975: Principles and problems of zoogeography. Acad. RPR, Bucuresti, překlad z rumunštiny, 214 pp.
- Banareescu P., 1977: Position zoogeographique de l'ichthyofauna d'eau douce d'Asie occidentale. Cybium, 3e série, Paris, 2: 35–55.
- Banareescu P., 1989: Zoogeography and history of the freshwater fishes of Europe. In: Holčík J. (ed.): The freshwater fishes of Europe, general introduction to fishes, Acipenseriformes. Aula-Verlag, Wiesbaden, vol. 1/II, pp. 88–107.
- Banareescu P., 1990: Zoogeography of freshwaters. Vol. 1. General distribution and dispersal of freshwater animals. Aula-Verlag, Wiesbaden, 511 pp.
- Banareescu P., Blanc M., Gaudet J. L., Hureau J. C., 1971: European inland water fish. A multilingual catalogue. FAO Fishing News, London, 24 pp. + 393 figs.
- Banareescu P., Müller G., Nalbant T., 1960: Noi contribuții la studiul ihtiofaunei de apă dulce a R. P. Romine. Com. zool. Soc. st. nat. geogr., 1957–1959: 111–126.
- Banareescu P. et Nalbant T., 1962: Süßwasserfische der Türkei. 2. Teil Cobitidae. Mitt. Hamburg. Zool. Mus. Inst., 61: 159–201.
- Banareescu P. et Nalbant T. T., 1965a: Studies on the systematics of *Gobioidae* (Pisces, Cyprinidae). Rev. roum. biol., sér. zool., 10 (4): 219–229.
- Banareescu P. et Nalbant T. T., 1965b: Studii asupra sistematicii gobioidelor (Pisces, Cyprinidae). St. cerc. biol., sér. zool., 17 (5): 397–407.
- Banareescu P. et Nalbant T. T., 1966: Cobitidae (Pisces) from Afghanistan and Iran. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren., 129: 149–186.
- Banareescu P. et Nalbant T. T., 1979: *Zingel streber nerensis* subspecies nova from South Banat, Romania (Pisces, Percidae). Trav. Mus. Hist. nat. G. Antipa, 20: 353–359.
- Banareescu P. et Nalbant T. T., Chelmu S., 1972: Revision and geographical variation of *Sabanejewia aurata* in Romania and the origin of *S. bulgarica* and *S. romanica* (Pisces, Cobitidae). Annotationes zool. bot., Bratislava, 75: 1–49.
- Banareescu P. et Oliva O., 1966: A note on *Gobio kessleri* Dybowski, 1862, and *Gobio alpinus* Lukasch, 1933 (Cyprinidae, Osteichthyes) from the river Bečva. Věst. čs. Společ. zool., 30 (1): 1–4.
- Banareescu P., Papadopol M., Michajlova L., 1970: Sistematika, pp. 23–68. In: Biologia i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Banareescu P., Papadopol M., Müller G., 1963: Le genre *Vimba* (Pisces, Cyprinidae) dans le bassin du Danube. Trav. Mus. Hist. nat. G. Antipa, 4: 381–400.
- Banister K. E., 1970: The anatomy and taxonomy of *Indostomus paradoxus* Prasad and Mukerji. Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool.), 19 (5): 179–209.
- Barannikova I. A., Berdičevskij L. S., Sokolov L. I., 1979: Naučnyje osnovy osetrovogo chozjajstva i napravlenija jego dal'nejšego razvitija v vodojemach SSSR. In: Berdičevskij L. S. (ed.): Biologičeskije osnovy razvitija osetrovogo chozjajstva v vodojemach SSSR. Izd. Nauka, Moskva, pp. 5–22.
- Baranov F. I., 1918: K voprosu biologičeskogo osnovanija rybnogo chozjajstva. Izv. Nauč. issl. ichtiol. inst., 1 (1): 81–128.
- Bargman W. et al., 1936: Verdauungsapparat. 3. t. In: Hdb. der mikr. Anat. des Menschen, 708 pp.
- Barsukov V. V., 1959: Semejstvo zubatok (Anarhichidae). Fauna SSSR, t. V, vyp. 5. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 171 pp. 22 tab.
- Barsukov V. V., 1986: O vide i vidoobrazovanii. In: Volskis R. S. (red.): MAB, Sistema integracii vida. Vilnius, pp. 162–212.
- Baršiene J. V., 1977a: Kariotipy lešča i atlantičeskogo lososja. Trudy AN Lit. SSR, B, 3: 89–96.

- Baršiene J. V., 1977b: Zmenčivosť chromosomnych naborov v kľetkách rozličných organov i tkanej atlantičeskogo lososja. *Citologija*, 19: 791–797.
- Baršiene J. V., 1977c: Kariotip karlikových samcov atlantičeskogo lososja. *Citologija*, 19: 906–913.
- Baršiene J. V., 1978: Ontogenetičeskaja izmenčivosť čísla chromosom u atlantičeskogo lososja (*Salmo salar* L.). *Genetika*, 14: 2029–2036.
- Bartel R., 1971: Czynniki decydujące o wielkości jaj pstruga teczowego (*Salmo gairdneri* Richardson). *Roczniki Nauk Rolniczych*, 93 (4): 7–34.
- Bartel R., 1981: Možlivoci vsiedlenia pstruga teczowego (*Salmo gairdneri* Rich.) do Baltyku. Rozprawa habilitacyjna, AR Kraków, 81 pp.
- Bártík M., 1955: Studie o stanovíštích bolena dravého (*Aspius aspius* L.) v Želivce. *Čas. Nár. musea*, odd. přír., 74: 89–93.
- Baruš V., 1981: Návrh seznamu ohrožených taxonů obratlovců (Vertebrata) fauny ČSSR. *Vertebrat. zprávy, ÚVO ČSAV, Brno*, 1981: 35–42.
- Baruš V. (ed.) et al., 1989: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. SZN, Praha, 133 pp.
- Baruš V., Gajdůšek J., Pavlov D. S., Nezdolij V. K., 1984a: Downstream fish migration from the Czechoslovakian reservoirs in winter conditions. *Folia Zool. Brno*, 33 (2): 167–181.
- Baruš V., Gajdůšek J., Pavlov D. S., Nezdolij V. K., 1984b: Zimní migrace ryb s proudem vody z nádrže Mostiště. Sb. referátů ze semináře „Migrace ryb v tekoucích vodách a údolních nádržích“. České Budějovice, 1983, pp. 28–36.
- Baruš V., Gajdůšek J., Pavlov D. S., Nezdolij V. K., 1986: Downstream fish migration from the Mostiště and Věstonice reservoirs (ČSSR) in the spring–summer period. *Folia Zool. Brno*, 35 (1): 79–93.
- Baruš V., Kux Z., Libosvářský J., 1984: On *Pseudorasbora parva* (Pisces) in Czechoslovakia. *Folia Zool. Brno*, 33 (1): 5–18.
- Baruš V. et Libosvářský J., 1983: *Umbra krameri* (Umbridae, Pisces), a revisional note. *Folia Zool. Brno*, 32 (4): 355–364.
- Baruš V., Lusk S., 1978a: Growth rate of *Carassius auratus* in the Morava river drainage area. *Folia Zool. Brno*, 27 (3): 249–256.
- Baruš V., Lusk S., 1978b: Karas stříbrný – nový druh v našich vodách. *Rybářství*, 1978 (4): 80–81.
- Baruš V., Lusk S., Gajdůšek J., 1981: Fauna ryb a její zachování v Československu. *Památky a příroda*, 10: 619–623.
- Baruš V., Pavlov D. S., Nezdolij V. K., Gajdůšek J., 1985a: Downstream fish migration from the Mostiště and Věstonice reservoirs (ČSSR). Topical problems of Ichthyology 2. (Transaction of the Czechoslovak–Soviet ichthyological cooperation), Brno, pp. 7–18.
- Baruš V., Pavlov D. S., Nezdolij V. K., Gajdůšek J., 1985b: Downstream fish migration from the Mostiště and Věstonice reservoirs (ČSSR) in spring. *Folia Zool. Brno*, 34 (1): 75–87.
- Baruš V. et Zejda J., 1981: The European otter (*Lutra lutra*) in Czech Socialist Republic. *Acta Sci. Nat. Brno*, 15 (12): 1–41.
- Basilewski S., 1855: Ichthyografia Chinae Borealis. *Nouv. Mem. Soc. Nat. Moscou*, 10, pp. 215–263, 9 pls.
- Basov J., 1967: Amurskij čebačok. *Rybovodstvo i rybolovstvo*, 10 (5): 43.
- Bastl I., 1959: Správa o počtu ikier pstruha obyčajného čiernomorského formy potočnej (*Salmo trutta morpha labrax*) z Hníleckej údolnej nádrže. *Biológia*, Bratislava, 14 (6): 454–457.
- Bastl I., 1961: Počet ikier u jalca tmavého (*Leuciscus idus*) zo slovenskej časti Dunajského systému. *Poľnohospodárstvo*, 8 (1): 53–64.
- Bastl I., 1962a: Rast divokého dunajského kapra (*Cyprinus carpio carpio* (L.)) v rybníkoch na Kamennom mlyne. *Biológia*, Bratislava, 12 (10): 757–770.

- Bastl I., 1962b: Porovnanie presnosti Bayerovej a gravimetrickej metódy zisťovania počtu ikier a príspevok k poznaniu počtu ikier lipňa obyčajného (*Thymallus thymallus* (L.)) z Hníleckej údolnej nádrže. *Práce Labor. rybárstva SAV*, 1: 163–172.
- Bastl I., 1965a: Alter und Wachstum des Kaulnarsches, *Acerina cernua* (Linnaeus, 1758) aus dem Orava–Staubecken. *Věst. čs. Společ. zool.*, 29 (3): 244–248.
- Bastl I., 1965b: Vek a rast hrúza obyčajného dunajského (*Gobio gobio obtusirostris* Valenciennes, 1842) z povodia prítokov Oravskej údolnej nádrže. *Biológia*, Bratislava, 20 (3): 206–218.
- Bastl I., 1965c: Vek a rast zubáča obyčajného (*Stizostedion lucioperca* L., 1758) z Oravskej údolnej nádrže. *Poľnohospodárstvo*, 1 (3): 182–194.
- Bastl I., 1969: Spawning of pike-perch (*Stizostedion lucioperca* (Linnaeus, 1758)) in bottom nests in condition of the Orava reservoir (Northern Slovakia). *Práce Labor. rybárstva SAV*, 2: 159–184.
- Bastl I., 1970a: Plodnosť zubáča obyčajného *Stizostedion lucioperca* (Linnaeus, 1758) v Oravskej údolnej nádrži (severné Slovensko). *Biológia*, Bratislava, 25 (5): 337–345.
- Bastl I., 1970b: Ďalší nález pichlávy (*Gasterosteus aculeatus* L.) v Dunaji pri Bratislave. *Zbor. Slov. nár. múzea*, Bratislava, 16 (2): 201–201.
- Bastl I., 1978: Ranný vývoj zubáča obyčajného – *Stizostedion lucioperca* (Linnaeus, 1758) v podmienkach Oravskej údolnej nádrže. *Biol. práce SAV*, 24 (3): 99–181.
- Bastl I., 1980: Výskum reprodukčných parametrov najvýznamnejších druhov rýb. *Záverečná správa Labor. rybárstva a hydrobiológie*, Bratislava (nepubl., 62 pp., 4 tab.).
- Bastl I., 1981: Zur Fruchtbarkeit des Strebers – Zingel streber. *Folia Zool. Brno*, 30 (2): 177–180.
- Bastl I., 1988: On the reproduction biology of three *Gymnocephalus* species. *Práce Úst. rybár. a hydrobiol.*, Bratislava, 6: 9–31.
- Bastl I., Hochman L., Holčík J., Šporka F., 1982: Správa o výsledkoch hydrobiologického a ichtyologického prieskumu rieky Turiec v roku 1981. *Správa Labor. rybárstva a hydrobiol.*, Bratislava (nepubl.).
- Bastl I. et Holčík J., 1970: First find of the whitefish – *Coregonus lavaretus* (Linnaeus, 1758) in the Danube river. *Věst. čs. Společ. zool.*, 25 (2): 81–84.
- Bastl I., Holčík J., Kirka A., 1975: Ichtyologický výskum karpatského oblúka. 6. Ichtyofauna chráneného náleziska hlavátky v rieke Turiec. *Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.*, Bratislava, 21: 191–224.
- Bastl I., Holčík J., Kirka A., 1976: Niekoľko poznámok k príčinám úbytku hlavátky v Turci a k problémom jej ochrany všeobecne. In: *Hlavátka podunajská Hucho hucho* L. (Súbor referátov). Vyd. *Príroda*, Bratislava, pp. 65–74.
- Bastl I. et Kirka A., 1959: Príspevok k biometrike, výskytu a rastu mladi hlavátok (*Hucho hucho* Linné 1758) z tečúcich vod a umelého chovu v prvom roku života. *Biol. práce SAV*, Bratislava, 5 (4): 41–109.
- Batrajeva M. N., 1970: K biologii amurského čebačka. In: *Biologija vodojemov Kazachstana*. Alma-Ata, pp. 18–20.
- Battalgil F., 1942: Contribution à la connaissance des poissons des eaux douces de la Turquie. *Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul*, 7 (4): 287–306.
- Bauch G., 1953: Die einheimischen Süßwasserfische. 5. Aufl. Radebeul, Berlin, Neumann Verlag, 200 pp. (další vyd. 1953, 1954, 1955, 1966).
- Bauch G., 1957: Das Elbelachs (*Salmo salar* L.), seine Biologie und wirtschaftliche Bedeutung. *Z. Fischerei*, N. F., 6 (1–2): 241–250.
- Bayer F., 1889: O některých zajímavých částech kostry marény velké (*Coregonus maraena* B.). *Věst. král. čes. spol. nauk*, 35: 393–405, 14 obr.
- Bayer F., 1894: *Prodromus českých obratlovců*. Praha, 260 pp.
- Bayer F., 1905: *Katalog českých fosilních obratlovců*. Nákladem Čes. akad. císař. Franta Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha, 102 pp.
- Bayer E., 1948: *Zoologie všeobecná a přehled živočišné soustavy*. Publ. Min. zeměděln., sv. 116, 524 pp. (k tisku připravil S. Hrabě).

- Beamish R. J., Merrillees M. J., Crossman E. J., 1971: Karyotypes and DNA values for members of the suborder Esocidae (Osteichthyes, Salmoniformes). *Chromosoma*, 34: 436–447.
- Bean T. H., 1903: The food and game fishes of New York. St. N. Y. Forest, Fish and Game Commission, Albany, 460 pp., 9 tab., 132 obr.
- Beck L. M., Biggers Ch. J., Dupree H. K., 1980: Karyological analysis of *Ctenopharyngodon idella*, *Aristichthys nobilis* and their F₁ hybrid. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 109 (4): 433–438.
- Beckman W. C., 1945: The length–weight relationship, factors for conversion between standard and total length, and coefficients of condition for seven Michigan fishes. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 75: 237–256.
- Behnke R. J., 1980: A systematic review of the genus *Salvelinus*. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 441–480.
- Bél J., 1962: Lov záťahovou sieťou na Dunaji v Palkovičove. *Práce Labor. rybárstva SAV*, 1: 199–224.
- Beljajev V., 1929: *Abramis sapa bergi* subsp. nova. Podvid beloglazki iz južnogo Kaspija. *Izv. Bakinsk. ichtiol. lab.*, 2 (2): 80–97.
- Beljajeva K. I., 1967: Izmenčivosť rjapuški Onežského ožera, akklimatizirovanoj v Važozere. *Izv. GosNIORCH*, 1967, t. 62: 115–120.
- Belon P., 1553: *De aquatilibus libri duo*. Parisiis, 16 fol., 448 pp.
- Belon P., 1555: La nature et diversité des poissons. Avec leur portraits représentée au plus près de naturel. Paris, 448 pp. (sec. Bosgoed 1873).
- Belyj N. D., 1962: Nerest sudaka – *Lucioperca lucioperca* (L.), lešča – *Abramis brama* (L.), tarani – *Rutilus rutilus* Heckeli (Nord.) i razvitije ich ikry na bol'šich glubinach v Kachovskom vodochranilišče. *Vopr. ichtiol.*, 2 (2): 291–294.
- Benecke B., 1881: *Fische und Fischzucht in Ost- und Westpreussen*. Hartungsche Verlagsdruckerei, Königsberg, 514 pp.
- Bennet G. W., 1962: *Managements of artificial lakes and ponds*. Reinhold Publ. Corp., New York, 283 pp.
- Ber K. M., 1860: Rybolovstvo v Čudskom i Psovskom ozerach i Baltijskom more. Issledovanie po sostojaniju rybolovstva Rossii, S. Petersburg, 1, 96 pp.
- Berberović L. et Sofradžija A., 1974: Basic data about diploid chromosome complement of *Phoxinus phoxinus* (Cyprinidae, Pisces). *Bull. Sci. (Conseil Acad. Sci. Arts RSF Yougoslavie)*, Sect. A, 19, 5–6: 142–143.
- Berberović L., Sofradžija A., Obradović S., 1975: Chromosome complement of *Ictalurus nebulosus* (Le Sueur), *Ictaluridae* Pisces. *Bull. Sci.*, Ser. A, 20: 149–150.
- Berberović L., Sofradžija A., Vagner L., 1978: Hromosomi linjaka (*Tinca tinca*). *Acta Biol. Jug. – Ichthyologia*, 10 (1): 9–15.
- Berezovskij A. I., 1924: Ichtiofauna ozer Minusinskogo i Ačinskogo okrugov Jenisejskoj gubernii. *Trudy Sibir. ichtiol. labor.*, 2 (1): 13–75.
- Berg L. S., 1905: *Ryby Turkestana*. St. Peterburg. *Izv. Turkest. otd. Russk. geogr. obščestva*, 4: XVI + 261 pp.
- Berg L. S., 1908: Vorläufige Bemerkungen über die europäisch-asiatischen Salmoninen, insbesondere über die Gattung *Thymallus*. *Ježegodnik Zool. muz. Akad. nauk*, 12 (1907): 500–514.
- Berg L. S., 1909: *Ryby bassejna Amura*. *Zap. Akad. Nauk*, 8, fiz. mat. otd., 24, No. 9, 270 pp. (podle Berg 1948–1949; přetisk obecných částí viz Akademik L. S. Berg, *Izbr. trudy*, V, 1962: 175–202 pp.).
- Berg L. S., 1911: *Ryby. Marsipobrančii i Pisces. Fauna Rossii i sopredel'nych stran*. *Izd. Zool. muz. AN Petrograd*, díl 1, 337 pp.; díl 3, vyp. 1, 1912, 336 pp.; vyp. 2, 1914, *Ostariophysi* (neukonč.), pp. 337–704; pokrač. v r. 1933, pp. 705–846 (*Fauna SSSR i sopredel'nych stran*, *Izd. AN SSSR, Leningrad*).

- Berg L. S., 1912: Über die Zusammensetzung und Herkunft der Fischfauna des Amur Flusses mit Bezug auf die Frage von den zoogeographischen Regionen für die Süßwasserfische. Zool. Jb. Syst., Geogr., Biol. d. Tiere, 32 (6): 475–520.
- Berg L. S., 1916: Ryby presnych vod Rossii. 1. vyd., 563 pp.; 2. vyd. 1923; 3. vyd. 1932–33 (2 svazky); 4. vyd. 1948–49 (3 svazky), 1381 pp., 943 obr., 1 mapa.
- Berg L. S., 1931: A review of the lampreys of the northern hemisphere. Ann. du Mus. Zool. de l'Acad. Sci. de l'URSS, 32 (1): 87–116.
- Berg L. S., 1932a: Übersicht der Verbereitung der Süßwasserfische Europas. Zoogeographica, 1: 107–208.
- Berg L. S., 1932b: Obzor rasprostraneniya presnovodnykh ryb Evropy. Izbrannyye trudy V, AN SSSR, 1962, pp. 238–319.
- Berg L. S., 1932–1933: Ryby presnykh vod i sopredel'nykh stran. 3. izd. Leningrad, č. I, 543 pp.; č. II, pp. 545–903.
- Berg L. S., 1932c: Über *Carassius carassius* und *C. gibelio*. Zool. Anz., Leipzig, 98 (1): 15–18.
- Berg L. S., 1933: Ryby. Marsipobranchii i Pisces. Fauna SSSR i sopredel'nykh stran. 3. Izd. AN SSSR, Leningrad, pp. 705–846.
- Berg L. S., 1934: Jarovyje i ozimyje rasy u prochodnykh ryb. Izv. AN SSSR, otd. mat. i jestestv. nauk., 5: 711–732 (podlepfeditisku v „Očerki po obščim voprosam ichtiologii“, 1953: 243–260, Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad).
- Berg L. S., 1935a: Ekologičeskije paralleli meždu minogami i lososevymi. Dokl. AN SSSR, III (VIII), 2 (62): 91–93.
- Berg L. S., 1935b: Materialy po biologii semgi. Izv. VNIORCH, Leningrad, 20: 3–113.
- Berg L. S., 1937: Novyje dannyye po biologii lososja (*Salmo salar*). Uspechi sovremen. biol., 66 (1): 5–19.
- Berg L. S., 1940: Sistema ryboobraznykh i ryb, nyne živuščich i iskopajemykh. Trudy Zool. inst. AN SSSR, 5 (2): 87–517.
- Berg L. S., 1947: Ob „odnopolovom“ razmnoženiju u karasej. Vest. Leningr. univ., 1947 (7): 55–59.
- Berg L. S., 1948: O proischoždenii forelej i drugih presnovodnykh lososevidnykh. In: Pamjati akad. S.A. Zernova, Leningrad, pp. 159–172.
- Berg L. S., 1948–1949: Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran. Izd. AN SSSR, Moskva. Č. 1, 1948, 466 pp., 281 obr.; č. 2 (Opredeliteli po faune SSSR), 1949, pp. 469–925, obr. 288–674; č. 3, 1949, pp. 929–1381, obr. 675–946, 1 mapa.
- Berg L. S., 1955: Sistema ryboobraznykh i ryb, nyne živuščich i iskopajemykh. 2. izd. Trudy Zool. inst. AN SSSR, 20, 286 pp.
- Berg L. S., 1961a: Klasifikacija otrjada Esociformes. Izbr. trudy IV, Ichtiol., pp. 154–155.
- Berg L. S., 1961b: Podotryad Esocoidei. Izbr. trudy IV, Ichtiol., pp. 156–159.
- Berg L. S., Bogdanov A. S., Kožin N. I., Rass T. S., 1949: Promyslovyje ryby SSSR. Piščepromizdat, Moskva, 787 pp.; Atlas (2. díl), 130 barev. tabulí.
- Berg L. S. et Svetovidov A. N., 1945: Ryby. Uspechi biol. nauk v SSSR za 25 let. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, pp. 118–138.
- Berg M., 1953: A relict salmon, *Salmo salar*, called „smablank“, from the river Namsen, North-Trøndelag. Acta Borealia, A, Scientia, Tromsø, 6: 1–7.
- Berinke L., 1959: Early pleistocene fish fossils from the Üröm Quarry. Ann. Hist. nat. Mus. natl. Hung., 51: 105–112.
- Berinke L., 1966: Halak – Pisces. In: Magyarorszák Állatvilága, XX, 2, Fauna Hungarica 79. Akadémiai kiadó, Budapest, 136 pp.
- Berinke L., 1974: Megjegyzések a Kessler géb (*Gobio kessleri* Dyb.) két populációjáról. Vertebr. Hung., 15: 3–6.
- Berka R., 1981: Okounek pstruhový jako perspektivní ryba. Bul. VÚRH Vodňany, 1981: 53–55.
- Berka R., 1988: Jihočeské rybníkářství (výběr historických dokumentů). Čs. věd. techn. společ. při VÚRH Vodňany, pp. 3–64.

- Berljand T. B., 1949a: Rybec – *Vimba vimba vimba natio carinata* (Pallas), pp. 420–423. In: Promyslovyje ryby SSSR, Piščepromizdat, Moskva, 787 pp.
- Berljand T. B., 1949b: Ob ustojčivosti i izmenčivosti nekotorych čert ekologii na primere roda rybcov (*Vimba*). Rybn. choz., 1: 27–36.
- Berljand T. B., 1952: Biologija razmnoženija syrti *Vimba vimba* (Linne). Doklady po biologii, sistematike i pitaniju ryb, po chimii morja i setekonservirovaniju. Sb. VNIRO, 1 (sec. Moroz V. N. et al. 1970: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (*Vimba*) Evropy, pp. 135–152. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.).
- Bernatowicz S., 1963: Obserwacje nad rozrodom sielawy w kompleksie jeziora Mamry. Roczniki nauk Rolniczych, 82 B (2): 337–352.
- Bernatowicz S., Dembiński W., Radziej J., 1975: Sielawa. PWRiL, Warszawa, 284 pp.
- Bernatowicz S. et Radziej J., 1974: Rozsiedlenie sielawy (*Coregonus albula* (L.)) w jeziorach Polski. Acta Hydrobiol., 16 (2): 209–219.
- Berst A. H., Emery A. R., Spangler G. R., 1981: Reproductive behavior of hybrid charr (*Salvelinus fontinalis* × *S. namaycush*). Can. J. Fish. Aquat. Sci., 38 (4): 432–440.
- Berst A. H. et Wainio A. A., 1967: Lamprey parasitism of rainbow trout in Southern Georgian Bay. J. Fish. Res. Bd. Canada, 24 (12): 2539–2548.
- Bertin L. M., 1925: Recherches bionomiques, biométriques et systématiques sur les épinoches (*Gasterostéides*). Ann. Inst. Océanogr. Monaco, 2: 1–204 (sec. Coad. 1981).
- Bertin L., 1956: Eels, a biological study. Cleaver–Hume Press Ltd., London, 192 pp.
- Bessmertnaja R. E., 1966: Voprosy pitanija ličinok belogo amura. In: Novyje issledovanija po ekologii i razvedeniju rastitel'nojadnyh ryb. Moskva, pp. 1954–1958.
- Beyr J., 1956: Příspěvek k poznání potravy velkých pstruhů potočních (*Trutta trutta m. fario*). Sb. ČSAZV – Živočišná výroba, 29 (11): 829–832.
- Bezdeněžnych V. A., Petuchov V. B., Petrikov A. M., 1983: Problemy razmnoženija ugrja. Nauka i tehnika, Minsk, 143 pp.
- Bianco P. G., 1976: I pesci d'acqua dolce d'Italia: considerazioni a criteri generali sulle semine in natura. Proc. of Seminar „Reintroductions: techniques and ethics“. WWF Roma, giugno 1976, pp. 243–265.
- Bianco P. G., 1979: Sulla presenza di *Gasterosteus aculeatus* nella penisola Salentina. Natura, Milano, 70 (1–2): 76–80.
- Bianco P. G., 1980: Remarks on the genera *Alburnus* and *Alburnoides* and description of a neotype for *Alburnus albidus* (Costa, 1838), senior synonymes of *Alburnus vulturius* (Costa, 1838) (Pisces, Cyprinidae). Cybium, 3e sér., 1980 (9): 31–44.
- Bianco P. G., 1981: Areale Italico, rinvenimento in Calabria e origini delle popolazioni mediterranee di *Gasterosteus aculeatus* L. (Pisces, Gasterosteidae). Boll. Mus. Civ. Storia Nat. Verona, 7: 197–216.
- Bible. Pismo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Evangelium podle Lukáše pp. 822–848. Praha 1979, 978 pp.
- Bidgood B. F., 1965: A comparative study of rainbow trout, *Salmo gairdnerii* Richardson, in selected watersheds in Ontario. MS. A. Thesis, Univ. Guelph, Ont., 107 pp.
- Bidgood B. F. et Berst A. H., 1967: Phenotypic characteristics of rainbow – trout in the Great Lakes. J. Fish. Res. Bd. Canada, 24 (4): 887–892.
- Bielz E. A., 1853: Übersicht der lebenden Fische Siebenbürgens. Verh. u. Mitth. Siebenbürg. Ver. Naturwiss., 4: 172–185.
- Bieniarz K., 1969: Ryby rostlinozerne w wodach Ukrainy. Gosp. rybna, 1969 (1): 11–15.
- Bieniarz K. et Opuszyński K., 1974: Światowe osiągnięcia w kontrolowanym rozrodcie i podchowcie ryb w młodocianych stadiach rozwojowych. Inst. Ryb. Sródl., Olsztyn, 75: 3–15.
- Bigelow H. B. et Schroeder W. S., 1948: Cyclostomes. Fishes of the Western North Atlantic, No. 1, Pt. 1. Memoir of the Sear's Found. of Marine Res., pp. 29–58.
- Bilharz T., 1857: Das elektrische Organ des Zitterwelses anatomisch beschrieben. W. Engelmann, Leipzig, 51 pp., 8 tab.

- Billard R., 1983: Le brochet. INRA, Paris, 1983: 15–18.
- Bilyj M. D., 1936: Material do analizu viku i tempa rostu desnyn'sych ryb. Trudy Hidrobiol. stanc. AN USSR, 10: 1–165.
- Birkan V. P., 1980: Pitanije jerša Ladožskogo ozera. Sb. nauč. trudov GosNIORCH, 159: 41–49.
- Bíró P., 1972: Pseudorasbora parva a Balatonban. Halászat, 18 (2): 37.
- Bizajev I. N., 1968: Nekotoryje osobennosti akklimatizacii rastitel'nojadnych ryb v severnom Kavkaze. In: Akklim. ryb i bezpozvonočnych v vodojemach SSSR. Moskva, pp. 178–181.
- Black J. D. et Williamson L. O., 1946: Artificial hybrids between muskellunge and northern pike. Trans. Wiscon. Ac. Sci. Arts and Letters, Madison Wisconsin, 38: 239–341.
- Blahák P., 1972: Další doklad výskytu hlavatky podunajské (*Hucho hucho* Linné 1758) v československém úseku Dunaje. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 18 (2): 75–78.
- Blahák P., 1978: Příspěvek k poznání vztahu zoobentosu k potravě pstruha potočního a lipana. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 24: 41–83.
- Blahák P., 1980: On the occurrence of the grayling, *Thymallus thymallus* in the lower part of the Morava River. Věst. čs. Společ. zool., 44: 264–267.
- Blahák P., 1981a: Příspěvek k poznání ichtyofauny dolního toku Vláry. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 27: 123–139.
- Blahák P., 1981b: Můj životní bolen. Rybářství, 1981 (12): 272–273.
- Blahák P., 1982: K úlovku nejčastější šfuky na Slovensku. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 28: 111–113.
- Blanchard C. E., 1880: Les poissons des eaux douces de la France. 2nd ed., Baillière, Paris, 656 pp.
- Blažka P., 1957: Jak ryby dýchají. Vesmír, 36: 16–17.
- Blažka P., 1958: The anaerobic metabolism of fish. Physiol. Zool., 31 (2): 117–128.
- Blažka P., 1962: Kolik potravy spotřebují naše dravé ryby. Čs. rybářství, 1962 (1): 9.
- Bleeker P., 1858–1860: Ichthyologiae Archipelagi Indici prodromus. Visschen van den Indischen Archipel. I. Siuri. Verh. Natuurk. Verh. Batavia, 4: 1–370. Těž separátně se sv. II. Cyprini, Karpers. Acta Soc. Sci. Indo-Neerl., 1860, 7: 1–492 (sec. Dean 1916).
- Bloch M. E., 1783–1785: Ökonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin. 1. díl, 1783, 332 pp.; 2. díl, 1784, 268 pp.; 3. díl, 1785, 279 pp.; 3 svazky obr. tabulí.
- Bloch M. E., 1785–1795: Naturgeschichte der ausländischen Fische. 9 dílů + atlas s 324 tabulemi barev. obrazů – 3 sv. (sec. Dean 1916).
- Bloch M. E. et Schneider J. G., 1801: M. E. Blochii Systema Ichthyologiae iconibus ex illustratum. Post obitum autoris opus inchoatum absolvit, correxit, interpolavit J. G. Schneider, Saxo. Berolini, LX + 584 pp., 110 pl. (sec. Dean 1916).
- Bobrinskij N. A. et Matvejev B. S., 1954: Zoologie obratlovců. Z ruského originálu „Kurs zoologii“, Moskva 1949, přeložil V. Novák a spolupracovníci. NČSAV, Praha, 631 pp.
- Boëtius J., 1976: Elvers, *Anguilla anguilla* and *Anguilla rostrata* from two Danish localities. Size, body weight, developmental stage and number of vertebrae related to time of ascent. Meddeler ser fra Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, N. S., 7: 199–220.
- Boëtius J., 1980: Atlantic *Anguilla*. A presentation of old and new data of total numbers of vertebrae with special reference to the occurrence of *Anguilla rostrata* in Europe. Dana, 1: 93–112.
- Bogdanov G. A., 1959: Pitanije nekotorych vidov ryb Usťkamenskogo vodochranilišča. Sb. rab. ichtiol. gidrobiol. AN KazSSR, 2: 234–244.
- Bogdanov V. D., 1983: Vidovye osobennosti ličinek nekotorych sigovyh (*Coregonidae*) ryb na stadii vyulpenija. Vopr. ichtiol., 23 (3): 449–459.
- Boguckaja N. G., 1986: K voprosu o položenii linija *Tinca tinca* (L.) v sisteme karpovyh ryb (*Cyprinidae*). Trudy Zool. in-ta AN SSSR, Leningrad, 154: 49–65.
- Bogyi J., 1962: O hlavátke v slovenských vodách. Čs. rybářství, 17 (10): 150–151.
- Bolk L., Göppert E., Kallius E., Lubosch W., 1931: Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere. Berlin – Wien, 1. Bd., 752 pp., 561 obr., 10 barev. tabulí; 2. Bd., 1934,

- 840 pp., 610 obr., 2. Hälfte, pp. 841–1444, 669 obr.; 3. Bd., 1937, 1018 pp., 981 obr.; 4. Bd., 1936, 1016 pp., 696 obr.; 5. Bd., 1938, 1106 pp., 969 obr.; 6. Bd., 1933, 854 pp., 629 obr., 5 barev. tabulí; Gesamt–Inhaltsübersicht und Gesamt–Sachverzeichnis, 191 pp., 1939.
- Bonaparte C. L., 1831: Saggio di una distribuzione metodica degli animali vertebrati. Prospetto del sistema d'ittologia generale. Giorn. Arcad., 52: 167–190.
- Bonaparte C. L., 1845: Catalogo metodico dei Ciprinidi d'Europa... Milano, Pirola (sec. Bosgoed 1873).
- Bonaparte C. L., 1846: Catalogo metodico dei pesci europaei. Napoli, 97 pp.
- Bontemps S., 1960: Ocena stanu poglowia certy z systemu rzeki Wisly. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 75: 179–211.
- Bontemps S., 1963: The growth of east European bream, *Vimba vimba* (Linnaeus) in the Labe and Danube river drainages. Věst. čs. Společ. zool., 27 (2): 125–129.
- Bontemps S., 1969a: Wedrówka rozrodcza stada cert (*Vimba vimba* L.) w systemie Wisly. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 90 (4): 607–637.
- Bontemps S., 1969b: Wedrówka potarlowa certy (*Vimba vimba* L.) z Sanu. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 90 (4): 639–645.
- Bontemps S., 1971: Certa. PWRiL, Warszawa, 212 pp.
- Boothroyd E. R., 1959: Chromosome studies on three Canadian populations of Atlantic salmon, *Salmo salar* L. Can. J. Genet. Cytol., 1: 161–172.
- Borcea I., 1933: Révision systématique et distribution géographique des gobiidés de la Mer Noire et particulièrement des eaux roumaines. Ann. Sci. Univ. Jassy, 19 (1): 1–231.
- Borcea I., 1935: Etude sur la gibèle, *Carassius gibelio*. Ann. Sci. Univ. Jassy, 21: 526–536.
- Borelli G. A., 1680–1682: Philosophia de motu animalium ex principio mechanico-statico. 2 dily, Romae, 168 pp. (sec. Dean 1923).
- Borisova A. T., 1972: Slučajnye vselenija v vodojemach Uzbekistana. Vopr. ichtiol., 12 (1): 49–53.
- Borne M., 1878: Wie kann man unsere Gewässer nach den in ihnen vorkommenden Fischarten classificieren und welche Fische sind am besten geeignet, die verschiedenen Arten von Fischwässern ertragreich zu machen? Circul. Deutsch. Fischerei Ver., 1877 (1878), 4: 89–93.
- Borne M., 1888: Der Schwarzbarsch und der Forellenbarsch, zwei amerikanische Fische in Deutschland. G. Neumann, Neudamm, 35 pp.
- Borne M., Benecke B., Dallmer E., 1886: Handbuch der Fischzucht und Fischerei. Berlin, 701 pp., 581 figs.
- Borne–Berneuchen M., 1890: Sechs amerikanische Salmoniden in Europa. Neumann Verlag, Neudamm, 38 pp.
- Borodin N., 1897: Otčet ob ekskursii s zoologičeskoj celju letom 1895 g. v severnoj časti Kaspijskogo morja. Vestn. rybopromyšl., 1897: 1–31.
- Borovik J. A., 1969: Radužnaja forel'. Minsk, 152 pp.
- Boruckij E. V., 1950a: Materialy o pitanii karasja (*Carassius gibelio* Bloch) v bassejne Amura. Trudy Amur. ichtiol. ekspedicii 1945–1949 gg., Izd. MOIP, Moskva, 1, pp. 331–344.
- Boruckij E. V., 1950b: Materialy po pitaniu amurskogo tolstolobika. Trudy Amur. ichtiol. ekspedicii 1945–1949 gg., Izd. MOIP, Moskva, 1, pp. 287–302.
- Borzenko M. P., 1942: Kaspijskaja sevrjuga (sistematika, biologija i promysel). Izv. Azerb. n.–issl. rybochoz. st., 7: 3–114.
- Borzenko M. P., 1950: Materialy po sistematike, biologii i promyslu kurinskogo šipa. Trudy Kaspij. bassej. fil. VNIRO, 11: 9–46.
- Bosgoed D. M (ulder), 1873: Bibliotheca ichthiologica et piscatoria. Haarlem, 474 pp.
- Botta I., Keresztessy K., Pintér K., 1984: *Gymnocephalus baloni* Holčík et Hensel, 1974 – a next member of Hungarian fish fauna. Aquacultura Hungarica (Szarvas), 4: 39–42.
- Bottard A., 1889: Les poissons venimeux. Contribution à l'hygiène navale. Paris, 198 pp.
- Boulenger G. A., 1895: Catalogue of the perciform fishes in the British Museum. 2nd Ed., Brit. Mus. (N. H.), London, 391 pp., 15 tab.
- Boulenger G. A., 1901: Les poissons du bassin du Congo. Bruxelles, 532 pp., 25 tab.

- Boulenger G. A., 1904: Fishes (The systematic account of Teleostei). Cambridge Nat., Hist., London, 7: 541–727.
- Boulenger G. A., 1907: Zoology of Egypt. The fishes of the Nile. London, 561 pp., 97 tab.
- Boulenger G. A., 1909–1916: Catalogue of freshwater fishes of Africa. London. Vol. I, 1909, 373 pp.; Vol II, 1911, 529 pp.; Vol. III., 1915, 526 pp.; Vol IV., 1916, 392 pp.
- Bourgeon C., 1947: Les Chondrostomes de la Loire. Soc. Hist. Nat., Creusot, 7 (1): 37.
- Bozhko S. I., Horváth A., Meszáros B., 1976: Karyological examinations of four species of Cyprinidae from Hungary. Acta Biol. Debrecina, 13: 237–256.
- Bracken J. J. et Kennedy W. P., 1967: A key to the identification of the eggs and young stages of coarse fish in Irish waters. Sci. Proc. Roy. Dublin Soc., s. B, 2 (12): 99–108.
- Braem R. A. et King E. L. Jr., 1971: Albinism in lampreys in the Upper Great Lakes. Copeia, 1971 (1): 176–179.
- Brandt J. F., 1829–1833: In Brandt J. F. et Ratzenburg J. T.: Medizinische Zoologie, Tom 1 et 2, Berlin (sec. Dean 1916).
- Brandt J. F., 1869: Einige Worte über die europäisch-asiatischen Störarten (Sturionides). Mélanges biol., 7: 110–116; též Bull. Acad. Sci. St. Pétersb., 1870, 14: 171–176 (sec. Dean 1916).
- Branković M. et Soldatović B., 1972: Karyotype analysis of the minnow Phoxinus phoxinus L. from lake Vlasina. Acta Veter., Beograd, 22 (6): 275–277.
- Brauer A., 1908: Die Tiefseeexpedition, „Valdivia“, 1898–1899, 15, Jena, 420 pp., 18 tab.
- Breder C. M. Jr., 1933: Rhodeus amarus spawning in American mussels. Copeia, 1933 (2): 147–148.
- Brehm A., 1914: Ryby a oboživelníci. 4. vyd. přepracovali W. Kahlem, O. Steche, V. Franz, F. Werner, přelož. V. Voska. Nakl. Hokr. Praha, díl 2, sv. 1, 512 pp.
- Breindl V. et Komárek J., 1940: Všeobecná zoologie. Melantrich, Praha, Řada spisů přírodovědných, 5: 342 pp.
- Brglez J., 1966: Metljaji v prebavilih sulca iz Ljublanici. Ribič, 25 (4): 114–116.
- Bridge T. W., 1904: Fishes. Exclusive of the systematic account of Teleostei. Cambridge Nat. Hist., London, 7, pp. 139–157.
- Bronn H. G., od r. 1924: Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs. VI. Bd., Wirbeltiere. Abt. I: Pisces (Fische) – 1. Buch: Einleitendes Leptocardii und Cyclostomi. Von E. Lönnberg, G. Favaro, B. Mozejko, M. Rauter, 1924, VI, 710 pp., 32 tab., 124 obr. (Lief. 1–39); 2. Buch: Echte Fische, Teil 1: Anatomie, Physiologie und Entwicklungsgeschichte, Lief. 1–5. Von M. Rauter und M. Leiner, 1927–1937, 910 pp., 756 obr.; Teil 2: Anatomie usw. (Fortsetzung), Lief. 1, von Z. Grodziński u. H. Hoyer, 102 pp., 37 obr.; Teil 3: Oekologie, Systematik, geographische Verbreitung und Stammesgeschichte. Von G. Duncker u. E. Mohr, neukonč., od r. 1939.
- Brown M., (ed.), 1957a: Physiology of fishes. Acad. Press Publ., N. York. Vol 1. (Metabolism), 447 pp.; Vol. 2 (Behavior), 526 pp.
- Brown M. E., (ed.), 1957b: Experimental studies on growth. In: Brown M. E.: Physiology of fishes I., Acad. Press Publ., N. York, 447 pp.
- Brož J., Hochman L., Souček K., 1972: Zkušenosti s chovem síha peledě na OZ Státního rybářství v Telči. Čs. rybníkářství, 3: 133–135.
- Brtek J., 1951: Príspevok k poznaniu fauny Dunaja v úseku Devín – ústie Ipľa. Dizert. práca, PFUK, Bratislava (neph.).
- Brtek J., 1953: Príspevok k poznaniu rozšírenia niektorých pre faunu ČSR nových alebo málo známych pontokaspických druhov živočíchov v Dunaji. Biológia, Bratislava, 8 (4): 297–309.
- Brtek J., 1956: Správa o nálezu blatniaka obyčajného (Umbra krameri Walbaum 1792) na Žitnom ostrove. Biológia, Bratislava, 11 (3): 227–229.
- Brtek J., 1964: Die Hydrofauna des tschechoslowakischen Abschnittes der Donau, pp. 14–50. In: Brtek J. et Rothschein J.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biol. práce SAV, Bratislava, 10 (5): 3–62.

- Brtek J. et Oliva O., 1950: K nálezhům hlaváče skvrnitého (*Proterorhinus marmoratus* (Pallas, 1871)) v Československu. Akvaristické listy, 22: 3–5.
- Brtek J. et Rothschein J., 1964: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biol. práce SAV, Bratislava, 10 (5): 3–62.
- Brtek L., 1981: K niektorým problémom ochrany fauny. Správa Slov. zool. spoloč. pri SAV, č. 8, pp. 78–87.
- Bruckner's, 1749/1750: Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel. (O lovu lososů str. 632). Basel (sec. Bosgoed 1873).
- Bruch C., 1875: Vergleichende Osteologie des Rheinlachs (*Salmo salar*) mit besonderer Berücksichtigung der Myologie nebst einleitenden Bemerkungen über die skelettbildenden Gewebe der Wirbeltiere. Zool. Anz., Mainz, pp. 1–25, 5 tab.
- Brusynina I. N., 1966: Pitanije muksuna i jerša iz Obskoj guby. Trudy in-ta biol. UF AN SSSR, 49: 55–64.
- Brylińska M., 1970: Plodność leszcza (*Abramis brama* L.) w jeziorach Legińskich. Zesz. nauk. WSR Olsztyn, 26 (4), C–3: 705–717.
- Brylińska M. (ed.), 1986: Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa, 428 pp.
- Brylińska M. et Biakoloz W., 1972: Wzrost i plodność leszcza (*Abramis brama* L.) w zbiorniku Otmuchowskim. Roczniki Nauk Rolniczych, 94-H–1: 41–55.
- Brylińska M. et Bryliński E., 1968: Leszcz. PWRiL, Warszawa, 224 pp.
- Brylińska M. et Długosz M., 1973: Zmiany makro- i mikroskopowe zachadzające w jadrach samców leszcza – *Abramis brama* (Linnaeus 1758) w cyklu rocznym. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 95 (4): 55–67.
- Bryliński E., 1969: Wpływ plerocerkoidów tasiemca *Ligula intestinalis* (L.) na wzrost leszcza (*Abramis brama* L.). Roczniki Nauk Rolniczych, H, 91 (3): 345–360.
- Brzobohatý R., 1964: Poznámka k významu rybích otolitů z terciéru Západních Karpat. Zprávy o geol. výzk. v r. 1963, pp. 275–276.
- Brzobohatý R., 1967: Die Fisch–Otoliten aus dem Pouzdřany Schichten. Čas. Mor. mus., v. přír., 42: 121–159.
- Brzobohatý R., 1969: Die Fischfauna des südmährischen Untermiozän. Folia PřF UJEP v Brně, 10, Geol., 17 (1): 3–49, 9 tab.
- Brzaska E. et Bieniarz K., 1977: Metoda przyzyciowego okreslania dojrzalosci płciowej samic karpia w zwiasku z iniekcjami homogenatu przysadki mózgowej karpia. Inst. Ryb. Sródl. Olsztyn, 105: 3–28.
- Bubeníček J., 1898: O rybách a jejich chytání. Nakl. E. Beaufort, Praha, 266 pp.
- Buckaja N. A., 1976: O massovoj interseksual'nosti u jerša *Acerina cernua* (L.) vostočnoj časti Finskogo zaliva. Vopr. ichtiol., 16 (5): 812–821.
- Buczek J. L., 1879: O českých rybách a chytání jich na udici. (sec. Tejčka 1934).
- Budagian F. J. (ed.), 1961: Tablicy chimičeskogo sostava i pitatel'noj cennosti piščevych produktov. Moskva, 98 pp.
- Budgett J. S., 1902: On the structure of the larval *Polypterus*. Trans. Zool. Soc., London, 16: 315–340.
- Budzyńska H., Romaniszyn W., Romanski J., Rubisz A., Stangenberg M., Stangenberg W., 1956: The growth and summer food of the economically most important fishes of the Goplo lake. Zool. Polon., 7 (1): 63–112.
- Bürger D., 1930: Merkblatt über die künstliche Erbrütung von Nasen (*Chondrostoma nasus* L.) und Barben (*Barbus fluviatilis* Ag.). Allg. Fisch. Ztg., 55 (1): 11.
- Bugaj K. S., 1958: Živlennja dniprovskoj čechoni. Praci inst. gidrobiol., 34 (1): 3–16.
- Buchar J., 1983: Zoogeografie. SPN, Praha, 199 pp., 91 obr.
- Bukirev A. I., 1967: Kamskij losos' – Hucho taimen (Pallas). Izv. GosNIORCH, 62: 39–56.
- Bukirev A. I. et Kostarev L. F., 1961: O vozraste lešča v Kamskom vodochranilišče. Vopr. ichtiol., 17: 68–74.

- Bulachov V. L., 1962: Ob ekologičeskikh usloviyakh razvitiya rybka v Dneprovskom vodochranilišče. Vopr. ekol., 5: 19–22.
- Bulkley R. V., 1960: Trout, *Salvelinus namaycush* (Walbaum). Trans. Am. Fish. Soc., 89 (4): 344–350.
- Bulkley R. V., 1967: Fecundity of steelhead trout, *Salmo gairdneri*, from Alsea River, Oregon. J. Fish. Res. Bd. Canada, 24 (5): 917–925.
- Burdak V. D., 1979: Funkcional'naja morfologija češujnogo pokrova ryb. Kijev, 159 pp.
- Burmakin J. V., 1963: Akklimatizacija presnovodnykh ryb v SSSR. Izv. GosNIOORCH, 53: 1–317.
- Burnašev M. S. et Čepurnov V. S., 1958: Materialy po biologii dnestrovskogo rybca – Vimba vimba vimba natio carinata Pallas. Uč. zap. Kišinev. gos. univ., 32: 163–170.
- Burnašev M. S., Čepurnov V. S., Rakitina N. P., 1955: Ryby Dubossargoskogo vodochranilišča i voprosy razvitiya rybnogo promysla v nem. Uč. zap. Kišinev. gos. univ., 20: 7–29.
- Buschnan J. S., 1840: Fishes, particularly their structure and economical use. Naturalist Library ed. by W. Jardine, Edinburgh, vol. 27, 219 pp., 31 pls.
- Buschkiel A. L., 1932a: Studien über das Wachstum von Fischen in den Tropen. Über Karpfen in Indien und ihr Wachstum. Int. Rev. Hydrobiol., 27: 427–466.
- Buschkiel A. L., 1932b: Das Ergebnis einiger Versuche zur Feststellung maximalen Wachstums bei Karpfen. Fischerei Ztg., 35: 329–331.
- Buschkiel A. L., 1933: Teichwirtschaftliche Erfahrungen mit Karpfen in den Tropen. Z. Fischerei, 31: 619–644.
- Bușnița T., 1960: Izmenenije ichtiofauny nižnego Dunaja za poslednije 100 let. Rev. Biol., Bucuresti, 5 (4): 337–344.
- Bușnița T. et Bacescu M., 1946: Cobitis bulgarica Drensky, un poisson nouveau pour la faune de la Roumanie. Notat. Biol., 4 (1–3): 125–134.
- Buss K., 1961: The northern pike. Spec. Purp. Rep., 1961, 58 pp.
- Bušnica F., 1966: Ichti fauna Dunaja ot istokov do usťja pri sovremennykh usloviyakh. In: Biol. resursy vodojemov, puti ich rekonstrukcii i ispol'zovanija. Izd. Nauka, Moskva, pp. 87–92.
- Bušnica F. et Kristian A., 1959: Raznovidnosti serebrjanogo karasja *Carassius auratus gibelio* (Bloch) v vodach Rumynii i pričiny ich vyzyvujuščije. Rev. Biol., Bucuresti, 4: 129–151.
- Butschek V. et Hofbauer J., 1956: Versuche über die Schädigung von Aalen durch Kaplan-turbinen. Arch. Fischwiss., 7: 178–184.
- Byczkowska-Smyk W., 1958: The respiratory surface of the gills in teleosts. 2. Acta Biol. Cracov. (Ser. Zool.), 1: 83–97.
- Byczkowska-Smyk W., 1964: Problem wymiany gazowej u ryb. Przegl. Zool., 8 (4): 335–341.
- Bychovskij B. J. (ed.), 1962: Opredeľitel' parazitov presnovodnykh ryb SSSR. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 776 pp.
- Byzgu S. E., 1964: Dubossarskoje vodochranilišče. Izd. Nauka, Moskva, 229 pp.
- Cabejšek M. et Frank S., 1968: A contribution to the growth of roach (*Rutilus rutilus*, Linnaeus) in some waters of Czechoslovakia. Věst. čs. Společ. zool., 32 (1): 22–33.
- Cala P., 1970: On the ecology of the ide *Idus idus* (L.) in the River Kävlingeån, south Sweden. Inst. Freshw. Res., Drottningholm, 50: 45–99.
- Cala P., 1971: Size and age at maturity, ripening and fecundity of the *Idus idus* (L.). Inst. Freshw. Res., Drottningholm, 51: 31–46.
- Calderon-Andreau E. G., 1955: Acclimatation du brochet en Espagne. Verh. int. Ver. theor. angew. Limnol., 12: 536–542.
- Cantor T., 1842: General features of Chusan with remarks on the fauna and flora of that island. Ann. Mag. Nat. Hist., 9, pp. 265–278, 361–370, 481–493.
- Capanna E., Cataudella S., DeFronza T. G., 1973: Some remarks on the karyotype of an intergeneric hybrid *Salmo trutta* × *Salvelinus fontinalis* (Pisces: Salmoniformes). Genetica, 44: 194–206.
- Carausu S., 1952: Tratat de ichtiologie. Ed. ARPR, Bucuresti, 802 pp.

- Carausu S., 1966: Vrchu ichtiofaunata na blgarskija učastk na reka Dunav. *Izv. Zool. Inst. Muz., Sofia*, 20: 139–156.
- Carbine W. F., 1942: Observations on the life history of the northern pike, *Esox lucius* L., in Houghton Lake, Michigan. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 71: 149–164.
- Carbine W. F., 1945: Growth potential of the northern pike (*Esox lucius*). *Pap. Mich. Ac. Sci.*, 30: 205–220.
- Carbine W. F. et Applegate V. C., 1946: The movement and growth of marked northern pike (*Esox lucius* L.) in Houghton Lake and the Muskegon River. *Pap. Mich. Ac. Sci.*, (publ. 1948), 32: 215–238.
- Carlander K. D., 1950: Handbook of freshwater fishery biology. Dubuque, Iowa, 281 pp.
- Carlander K. D., 1955: The standing crop of fish in lakes. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 12: 543–570.
- Carlander K. D., 1969: Handbook of freshwater fishery biology. Vol. 1. Iowa State Univ. Press, Ames, 752 pp.
- Carlander K. D., 1977: Handbook of the freshwater fishery biology. Vol. 1. Iowa State Univ. Press, Ames, 431 pp.
- Carlander K. D. et Ridenhour R., 1955: The standing crop of fish in lakes. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 12: 543–570.
- Casselman J. M., 1974: External sex determination of Northern pike, *Esox lucius* Linnaeus. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 103 (2): 343–347.
- Cataudella S., Sola L., Accame Muratori R., Capana E., 1977: The chromosomes of 11 species of Cyprinidae and one Cobitidae from Italy, with some remarks on the problem of polyploidy in the Cypriniformes. *Genetics*, 47 (3): 161–171.
- Cavender T. M., 1980: Systematics of *Salvelinus* from the North Pacific. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 295–322.
- Cempírková R., 1981: Vývoj pohlavního ústrojí kapra (*Cyprinus carpio* L.) v průběhu pohlavního dospívání. *Kand. dis. práce, VŠZ, Praha*, 223 pp. (nepubl.).
- Crivelli A. J., 1981: The biology of the common carp, *Cyprinus carpio* L. in the Camargue, southern France. *J. Fish Biol.*, 18: 271–290.
- Cepkin J. A. et Sokolov L. I., 1970: Russkij osetr *Acipenser guldenstädti* Brandt v srednem i pozdnem golocenach. *Vopr. ichtiol.*, 10 (1): 24–35.
- Cepkin J. A. et Sokolov L. I., 1979: Ob izmenenii arealov i struktury populacij osetrovych južnych morej SSSR. In: Berdičevskij L. S. (ed.): *Biol. osnovy razvitija osetrovogo chozajstva v vodojemach SSSR*. Izd. Nauka, Moskva, pp. 209–215.
- Cicvárek R., 1929: *Holandská Indie, III. Česká graf. unie, Praha*, 286 pp.
- Ciepilewski W., 1974: Obfitość skladanych jaj i ocena przeżywalności narybku sielawy w jeziorze Maróz. *Roczniki nauk Rolniczych, H*, 96 (2): 23–36.
- Ciocan V., 1977: Sexual dimorphism of *Silurus glanis* Linnaeus, 1758 (Osteichthyes, Siluridae). *Trav. Mus. Hist. Nat. „Grigore Antipa“*, 28: 305–308.
- Clady M. D., 1977: Distribution and relative exploitation of yellow perch tagged on spawning grounds in Oneida lake. *N. York Fish Game J.*, 24 (2): 169–177.
- Clark C. F., 1950: Observations on the spawning habits of the Northern pike *Esox lucius* in north-western Ohio. *Copeia*, 1950 (4): 285–288.
- Claus C. et Grobben K., 1917: *Lehrbuch der Zoologie*, 3. vyd. Marburg in Hessen, 1087 pp.
- Cloquet H., 1817: Cingle. In: *Dictionnaire des sciences naturelles de Levrault*, 9: 240–241.
- Coad B. W., 1980: A provisional annotated check-list of the freshwater fishes of Iran. *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 76 (2) (1979): 86–105.
- Coad B. W., 1981: A bibliography of the sticklebacks (Gasterosteidae: Osteichthyes). *Syllogeus, Natl. Mus. Nat. Hist. Canada, Ottawa*, 35, 142 pp.
- Coad B. W., 1983: Plate morphs in freshwater samples of *Gasterosteus aculeatus* from Arctic and Atlantic Canada: complementary comments on a recent contribution. *Can. J. Zool.*, 61 (5): 1174–1177.

- Coelho M. M., 1981: Contribution to the knowledge of the populations of *Gobio gobio* (Linnaeus, 1758) (Pisces, Cyprinidae) in Portugal. Arg. Mus. Bocage, ser. A, 1 (5): 67–88.
- Coles T. F., 1981: The distribution of perch, *Perca fluviatilis* L. throughout their first year of life in Llyn Tegid, North Wales. J. Fish Biol., 18: 15–30.
- Collette B. B., 1963: The subfamilies, tribes and genera of the Percidae (Teleostei). Copeia, 1963: 615–623.
- Collette B. B. et Banareescu P., 1977: Systematics and zoogeography of the fishes of the family Percidae. J. Fish. Res. Bd. Canada, 34 (10): 1450–1463.
- Colombo G., Grandi G., Rossi R., 1984: Gonad differentiation and body growth in *Anguilla anguilla* L. J. Fish Biol., 24 (2): 215–228.
- Comparini A. et Schoth M., 1982: Comparison of electrophoretic and meristic character of 0-group eel larvae from the Sargasso Sea. Helgoländ. Meeresunters., 35 (3): 289–299.
- Conner J. V., 1979: Identification of larval sunfishes (Centrarchidae, Elasmobranchidae) from southern Louisiana. Proc. 3rd Symp. Larval Fishes. Bowling Green, KY, USA, pp. 17–52.
- Cooper E. L., 1951: Validation of the use of scales of brook trout *Salvelinus fontinalis*, for age determination. Copeia, 1951 (2): 141–148.
- Cooper E. L., 1952: Body-scale relationship of brook-trout *Salvelinus fontinalis*, in Michigan. Copeia, 1952 (1): 1–4.
- Cope E. D., 1878: Description of fishes from the cretaceous and tertiary deposits west of the Mississippi River. Bull. U. S. Geol. Survey, 4: 66–77.
- Cope E. D., 1884: The vertebrata of the tertiary formations of the West. Rep. U. S. Geol. Survey, No. 3, 1009 pp.
- Cope E. D., 1889: Synopsis of the families of vertebrata. Amer. Naturalists, 23: 849–877, Pisces: 853–860 (sec Dean 1916).
- Cowx I. G., 1983: Review of the methods for estimating fish population from survey removal data. Fish. Manage., 14: 67–82.
- Cox U. O., 1896: Catalogue of the marine and freshwater fishes of New Brunswick. Bull. Nat. Hist. Soc. New Brunswick, 13: 62–75.
- Craig J. F., 1974: Population dynamics of perch, *Perca fluviatilis* L., in Slapton Ley, Devon. Freshw. Biol., 4: 417–431.
- Craig J. F., 1977: Seasonal changes in the day and night activity of adult perch, *Perca fluviatilis* L. J. Fish Biol., 11: 161–166.
- Creaser Ch. W. et Hubbs C. L., 1922: A revision of the holarctic lampreys. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan, Ann Arbor, Mich., 1922, 14 pp.
- Cremer M. C. et Smitherman R. Q., 1980: Food habits and growth of silver and bighead carp in cages and ponds. Aquaculture, 20 (1): 57–64.
- Crossman E. J., 1976: Quetico fishes. ROM, The Quetico Foundation, Toronto, 84 pp.
- Crossman E. J. et Harington C. R., 1970: Pleistocene pike, *Esox lucius*, and *Esox* sp., from the Yukon Territory and Ontario. Can. J. Earth. Sci., 7: 1130–1138.
- Csizmazia G., Homonnay S., Kolosváry G., Mógrádi S., 1966: Neuere Daten zur Fauna des Tisza-Tales. Tiscia, Szeged, 2: 83–88.
- Cucchi C. et Baruffaldi A., 1980: Il cariotipo di *Cottus gobio* (Teleosteo, Cottidae). Atti Acad. Sci. Ist., Bologna, Sr. 13, 7: 1–4.
- Cuellar O. et Uyeno T., 1972: Triploidy in rainbow trout. Cytogenetics, 11: 508–515.
- Cunningham J. T. et Reid O. M., 1932: Experimental researches on the emission of oxygen by the pelvic filaments of the male *Lepidosiren* with some experiments on *Symbranchus marmoratus*. Proc. Roy. Soc. London, 110 (sec. Nikol'skij 1954).
- Cuvier G., 1817: Règne animal. T II, pp. 104–361 (Pisces); 2. vyd. 1829, t. II, pp. 102–406 (Pisces). Paris.
- Cuvier G. et Valenciennes A., 1828–1848: Historie naturelle des poissons, vol. 1–22, 3 sv. tabulí. Paris – neukonč., od r. 1835, sv. 10, psal jen Valenciennes, viz Copeia, 1951 (3): 250–251.

- Cuvier G. et Valenciennes A., 1846: Historie naturelle des poissons. Vol. 18. Paris – Strasbourg, XIX + 575 pp., pl. 520–553.
- Cybaleva G. A., 1978: Pitanije i piščevyje potrebnosti osnovnyh vidov ryb v ozere Vuoksa Leningradskoj oblasti. Avtoreferat kand. diss. (sec. Archipceva 1980).
- Cyberski J., 1973: Accumulation of debris in water storage reservoirs of Central Europe. In: Ackermann W. C. (ed.): Man-made lakes: their problems and environmental effects. Geophys. Monogr., Washington, 17: 358–363.
- Cyplakov E. P., 1966: Osobennosti rosta različnych pokolenij lešča Kujbyševskogo vodochranilišča v svyazi s uslovijami pitanija. Zool. žurn., 45 (11): 1733–1736.
- Cyplakov E. P., 1969: Izmenčivost' vosproizvoditel'noj sposobnosti stada lešča Kujbyševskogo vodochranilišča. Vopr. ichtiol., 9 (1): 90–101.
- Czopek J., 1970: Surviving ability in the river lamprey (*Lampetra fluviatilis*) under conditions of partial or complete elimination of gill respiration. Bull. Acad. Pol. Sci., Cl. II, 18 (4): 237–240.
- Čalikov B. G., 1949: Beluga – Huso huso (Linné). In: Berg L. S. (ed.): Promyslovye ryby SSSR. Opisanija ryb. Piščepromizdat, Moskva, pp. 45–48.
- Čaputa A., Holčík J., Berger Z., 1982: Atlas chránených živočíchov Slovenska. Obzor, Bratislava, 433 pp.
- Čepurnova L. V., 1964: O vlijanii sooruzenij Dubossarskoj GES na razmnoženije rybca Vimba vimba n. carinata Pallas, lešča Abramis brama (L.) i tarani Rutilus rutilus heckeli Nordm. Vopr. ichtiol., 4 (1): 97–103.
- Čerepachina V. A., 1978: Sostojanije rybných zapasov Proletarskogo vodochranilišča. Izv. GosNIORCH, 137: 94–99.
- Čerfas N. B., 1966a: Analiz meioza u odnopolých i dvupolých form serebrjanogo karasja. Trudy VNIORCH, Tomsk, 14: 63–82.
- Čerfas N. B., 1966b: Jestestvennaja triploidija u samok odnopoloj formy serebrjanogo karasja Carasius auratus gibelio (Bloch). Genetika, 16 (5): 16–24.
- Čerfas P. I., 1940: Rybovodstvo v jestestvennych vodojemach. Moskva, Piščepromizdat, 468 pp.
- Černickij A. G., 1980: Adaptivnoje značenie smoltifikacii atlantičeskogo lososja. In: Morfologija, struktura populacij i problemy racional'nogo ispol'zovanija lososevidnyh ryb. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 236–237.
- Černjajev V. P. et Nowak W., 1931: Výsledky biometrických studií o moravském horáckém kapru. Věst. ČSAZV, 7 (6–7): 677–681.
- Černjajev V. P. et Nowak W., 1932: Příspěvek k měření ryb a výběru generačních kaprů. Ryb. věstník, 12: 8–9.
- Černjajev Ž. A., 1982: Vosproizvodstvo bajkal'skogo omulja. Legkaja i piščevaja promyšlenost', Moskva, 126 pp.
- Černý J., 1979: Biometria, deskriptívna a topografická anatómia svalstva hlavy a úžitková hodnota sumca *Silurus glanis* Linnaeus, 1758. Záverečná správa, Laboratórium rybárstva a hydrobiologie, Bratislava, 67 pp., 23 obr. (nepubl.).
- Černý J., 1980: Správa o náleze *Gobio uranoscopus* v rieke Vlára. Biológia, Bratislava, 35 (2): 141–144.
- Černý K., 1968: Growth-study of tench, *Tinca tinca* (Linnaeus). Věst. čs. Společ. zool., 32 (2): 131–165.
- Černý K., 1969: Růst lína obecného, *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758) v našich vodách. Rigorósní práce PFF UK Praha, 97 pp. (nepubl.).
- Černý K., 1971a: Hlavačka mramorovaná (*Proterorhinus marmoratus* (Pallas, 1811)) a několik zkušeností s jejím chovem v akváriu. Živa, 19 (5): 185–187.
- Černý K., 1971b: Growth and mortality of crucian carp, *Carassius carassius* (L.) morpha humilis Heckel, 1840, in the natural pond Mansfeldova in the Central Elbe basin. Věst. čs. Společ. zool., 35 (4): 251–260.
- Černý K., 1973: Pohybová aktivita plůdku některých druhů ryb v přirozených podmínkách Klíčovské údolní nádrže. Acta Mus. Reginae–hradecensis, S. A, Sci. Natur., 14: 105–120.

- Černý K., 1974: K mortalitě jiker plotice obecné – *Rutilus rutilus* (Linnaeus 1758). *Živoč. výroba*, 19: 677–682.
- Černý K., 1975a: Mortality of the early development stages of the roach – *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758). *Věst. čs. Společ. zool.*, 39 (1): 81–93.
- Černý K., 1975b: Vývoj plotice obecné, tloušť a perlína s ekologickými poznámkami o ranných vývojových stádiích plotice a okouna. *Kand. dis. práce*, PŘF UK Praha, 373 pp. (nepubl.).
- Černý K., 1975c: Pohybová aktivita ryb. *Rybářství*, 11: 245.
- Černý K., 1975d: Ještě k biologii a lovu okounů. *Rybářství*, 11: 245.
- Černý K., 1978: The early development of chub, *Leuciscus cephalus* (L., 1758), rudd, *Scardinius erythrophthalmus* (L., 1758) and roach, *Rutilus rutilus* (L., 1758). *Acta Univ. Carolinae – Biologica*, 1977: 1–149.
- Černý K. et Pivníčka K., 1973: Abundance and mortality of the perch fry (*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758) in the Klíčava reservoir. *Věst. čs. Společ. zool.*, 37 (1): 1–13.
- Černyšenko A. S., 1953: Materialy po pitaniju osnovnykh vidov častikovych promyslovych ryb Dnestrovskogo limana. In: *Materialy po gidrobiologii i rybovodstvu limanov severozapadnogo Pričernomorja*, 2, Kijev, pp. 137–150.
- Červený J., 1948: Pohlavní dvojtvárnost cejna velkého (*Abramis brama* L.). *Čs. rybář*, 3 (3): 52–53.
- Červinka S. et Pecha O., 1975: Hematologické hodnoty a celková bílkovina v krevním séru štiky obecné (*Esox lucius* L.) z rybníčního chovu v období po výtěru. *Živoč. výroba*, 20 (11): 861–865.
- Čihař J., 1955: Systematické a biologické poznámky o štiky (*Esox lucius* L.). *Acta Univ. Carolinae, Biologica*, 1 (1): 1–18.
- Čihař J., 1956: Příspěvek k poznání ranného vývoje štiky (*Esox lucius* L.). *Acta Univ. Carolinae, Biologica*, 2 (1): 1–12.
- Čihař J., 1957a: Potrava perlína (*Scardinius erythrophthalmus* L.). *Předběžná zpráva*. Sb. ČSAZV. *Živoč. výroba*, 2 (5): 411–416.
- Čihař J., 1957b: Potravní biologie karasa obecného (*C. carassius* (L.) m. *humilis* Heckel 1840). *Věst. čs. Společ. zool.*, 21 (4): 311–325.
- Čihař J., 1957c: Příspěvek k růstu karasa obecného (*C. carassius* (L.) m. *humilis* Heckel). *Acta Univ. Carolinae, Biologica*, 3 (2): 215–228.
- (Čigarž) Čihař J., 1958: Zаметки по систематике карася (*Carassius carassius* (L.) m. *humilis* Heckel, 1840). *Vopr. ichtiol.*, 11: 136–141.
- Čihař J., 1961: Růst ryb ve Slapské údolní nádrži v r. 1959. Sb. ČSAZV. *Živoč. výroba*, 6 (4): 295–302.
- Čihař J., 1962: Potrava a růst ryb v Černém rybníce u Průhonice. *Zool. listy*, 11 (1): 53–64.
- Čihař J., 1968a: Klimatizace ryb v Československu. *Bul. VÚRH Vodňany*, 2: 6–14.
- Čihař J. (ed.), 1968b: Bibliografie československé ichthyologické a herpetologické literatury za léta 1945–1967. *Novinky literatury – přír. vědy*, St. knihovna ČSSR, č. 3–4, 123 pp.
- Čihař J., 1969: Taxonomical and ecological notes on *Cottus gobio* Linnaeus, 1758, and *Cottus poecilopus* Heckel, 1936 (Osteichthyes, Cottidae). *Věst. čs. Společ. zool.*, 32 (2): 102–110.
- Čihař J., 1975: Geographical and ecological variability of Perch (*Perca fluviatilis* Linnaeus) and history of its distribution from Eurasia to North America. Sb. *Nár. muz. Praha*, 29 B (1–2): 57–89.
- Čihař J., 1976: Vliv povodně na ichtyofaunu potoka Mnichovky u Senohrab. *Čas. Nár. muz., odd. přírodověd.*, 145: 223–227.
- Čihař J., 1979: Osmašedesátiletý úhoř říční ve sbírkách Národního muzea. *Čas. Nár. muzea, ř. přír.*, 148 (2): 101–102.
- Čihař J., 1983: O rybách a rybaření. Praha, Nakl. Práce, 251 pp.
- Čihař J. et Frank S., 1958: Potrava a růst perlína (*Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus)). *Věst. čs. Společ. zool.*, 22 (1): 13–30.
- Čihař J. et Malý J., 1978: *Sladkovodní ryby*. SZN, Praha, 189 pp.

- Čihař J. et Oliva O., 1960: K poznání růstu cejna velkého (*Abramis brama*) ve Slapské vodní nádrži. Věst. čs. Společ. zool., 24 (4): 317–332.
- Čihař J. et Tauber V., 1976: K ichtyofauně a herpetofauně Šumavy. Čas. Nár. muz. Praha, odd. přírodověd., 145 (2): 88–94.
- Čihař M., 1983: Potravní biologie některých druhů ryb v údolní nádrži Hostivař. Dipl. práce, PřF UK Praha, 103 pp. (nepubl.).
- Čikova V. M., 1973: Lokal'nyje populjácii okunja *Perca fluviatilis* v Kujbyševskom vodochrani-lišče. Vopr. ichtiol., 13: 569–602.
- Čížikova M. F., 1977: Morfometričeskaja charakteristika lešča Ladožskogo ozera. Izv. GosNI-ORCH, 116: 83–90.
- Čmovž J. V., 1971: Rannij ontogenez černomorskogo byčka-cucika *Proterorhinus marmoratus*. Biologija morja, Kijev, 23: 97–105.
- Čugunov N. L., 1923: Opyt količestvennogo issledovanija produktivnosti donnoj fauny Severnogo Kaspija i tipičnych vodojemov del'ty Volgi. Trudy Astrachan. ichtiol. lab., 5 (1); sec. Šorygin A. A., 1952: Pitanije i piščevyje vzaimootnošenija ryb Kaspijskogo morja. Piščepromizdat, Moskva, 268 pp.
- Čugunov N. L. et Čugunova N. I., 1964: Srovnitel'no promyslovo-biologičeskaja charakteristika osetrovych Azovskogo morja. Trudy VNIRO, 51: 87–182.
- Čugunova N. I., 1949: Berš. In: Promyslovyye ryby SSSR, pp. 566–567. Piščepromizdat, Moskva, 787 pp., 230 pl.
- Čugunova N. I., 1959: Rukovodstvo po izučeniju vozrasta i rosta ryb. Izd. AN SSSR, Moskva, 164 pp.
- Daget J., 1950: Révision des affinités phylogénétiques des Polyptérides. IFAN, Dakar, 178 pp., 57 obr.
- Daget J., 1954: Les poissons du Niger Supérieur. IFAN, Dakar, No 36, 391 pp., 140 obr.
- Daget J., 1968: Diversité des faunes de poissons dans les cours d'eau du Portugal. Arqu. Mus. Bocage, Lisboa, 2a Série, Notas e suplementos, No 15, Vol. 2: 21–26.
- Daget J. et Economidis P. S., 1975: Richesse spécifique de l'ichthyofaune de Macédonie orientale et de Thrace occidentale (Grèce). Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 3^e série, No. 346: 81–84.
- Dahlgren U., 1914: Origin of electric tissues of *Gymnarchus niloticus*. Carnegie Inst. Washington, Publ. No. 183: 159–194, 9 tab.
- Dahlgren U. et Silvester C. F., 1906: The electric organ of the stargazer, *Astroscopus* (Brevoort). Anat. Anz., Leipzig, 29: 387–403, 13 obr.
- Dahm E., 1972: Zur Biologie von *Notonecta glauca* (Insecta, Hemiptera) unter besonderer Berücksichtigung der fischereilichen Schadwirkung. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 57 (3): 429–461.
- Daniľčenko P. G., 1964: Nadotřjad Teleostei. Kostistyje ryby. In: Obručev D. V.: Osnovy paleontologii. Bezčeljustnyje ryby, pp. 396–484. Izd. Nauka, Moskva, 522 pp., 147 pl.
- Dašdorž A., 1976: Raspredelenije i proischoždenije ryb Mongolii. Uč. zap. Mongol. gos. univ., Ulaanbaatar, 4 (58): 5–40.
- Davidsson M. T., 1972: Karyotypes of the teleost family Esocidae. J. Fish. Res. Bd. Canada, 29 (5): 579–582.
- Day F., 1887: British and Irish Salmonidae. Williams and Norgate, London, 298 pp., 12 pl.
- Day F., 1889: Fishes. The fauna of British India. London – Calcutta, 2 sv., 341 obr.
- Dean B., 1895: Fishes, living and fossil. Columbia Univ. Press (N. York), Macmillan (London), 300 pp., 344 obr.
- Dean B., 1916–1923: A bibliography of fishes. Mus. N. York. Vol. I, 1916, A – K, 718 pp.; vol. II, 1917, L – Z, 702 pp.; vol. III, 1923, indices, periodicals, addenda etc., 707 pp.
- Deckert K., 1973: Acrania, Chondrichthyes, Osteichthyes. In: Urania Tierreich, Bd. 4. 3. vyd., Leipzig – Jena – Berlin, 534 pp.
- Deelder C. L., 1970: Synopsis of biological data on the eel *Anguilla* (Linnaeus, 1758). FAO Fisheries Synopsis, No. 80, Roma, pag. var. (78 pp.).

- Dees L. T., 1980: Sea lamprey. Contr. No. 546, Great Lakes Fishery Lab., U. S. Fish and Wildl. Service, Ann Arbor, Mich., 7 pp.
- Delmastro G. et Lodi E., 1978: Intorno alla presenza nelle acque del Piemonte del ciprinide *Rutilus pigus* e dei cobitidi del genere *Sabanejewia* (Pisces, Osteichthyes). Boll. Mus. Zool. Univ. Torino, 1978 (2): 5–8.
- Demčenko I. F., 1963: O različi polov u ščuki (*Esox lucius* L.). Vopr. ichtiol., 31 (26): 190–197.
- Demel K., 1969: Morza i oceany. Ekologia – Biogeografia. PWN, Warszawa, 296 pp.
- Demel K. et Kulikowski J., 1955: Oceanografia rybacka. PWN, Warszawa, 282 pp.
- Dementjeva T. F., 1952: Metodika sostavlenija prognozov ulovov lešča severnogo Kaspija. Trudy Vses. nauč.-issl. inst. morsk. ryb. choz. Okeanogr., 21: 163–182.
- Denil G., 1937: La mécanique du poisson de rivière. Chap. X. Les capacités mécaniques de la truite et du saumon. Ann. Trav. Publ. Belg., 38: 412–433.
- Deržavin A. N., 1939: Kurinskoje rybnoje chozajstvo Mingčaurskaja problema. Izv. Azerb. rybochoz. st., 2: 3–100.
- Deržavin A. N., 1949: Sevrjuga – *Acipenser stellatus* Pallas. Šip – *Acipenser nudiventris* Lovetzky. In: Berg L. S. (ed.): Promyslovye ryby SSSR. Opisanija ryb. Piščepromizdat, Moskva, pp. 49–52.
- Devantoy J., 1954: Les poissons de la région de Belfort. Ann. Sci. Univ. Besançon, 1954 (2): 17–33.
- Dill W. A. et Shapovalov L., 1954: *Salmo rosei*, not a valid species. Calif. Fish and Game, 40 (3): 337–338.
- Dimitriu M., 1938: Contribution à l'étude de la nourriture des sterlets (*Acipenser ruthenus*) du Danube. Ann. Inst. Nat. Zootechn., 6: 1–12.
- Dimovski A. et Grupče R., 1974: Morfološko–sistematski proučuvana vrz rodot *Gobio* (Pisces, Cyprinidae) vo Makedonija. I. *Gobio kessleri banarescui* n. ssp. od rekata Vardar. Acta Mus. Maced. Sci. Nat., Skopje, 14 (4): 69–92.
- Dingerkus G. et Uhler L. D., 1977: Enzyme clearing of alcian blue stained whole small vertebrates for demonstration of cartilage. Stain Technol., 52: 229–232.
- Dirin D. K., 1980: Osnovnye parametry razmerno–vozrastnoj izmenčivosti lososej. In: Lososevidnye ryby, pp. 133–158. Izd. Nauka, Leningrad, 289 pp.
- Dirlbek K., 1980: Hromadný výskyt koljušky tříostné ve vodách Prahy 9. Živa, 28 (6): 228–229.
- Dixon B., 1931a: Wiek a wzrost lososi polowianych na polskim Bałtyku. Polskie rybolówstwo morskie, 4 (1928–30), Gdynia – Bydgoszcz, 43: 3–15.
- Dixon B., 1931b: Wiek i szybkość wzrostu troci (*Salmo trutta*) z rzek Redy a Dunajca. Polskie rybolówstwo morskie, 4 (1928–30), Gdynia – Bydgoszcz, 46: 3–13.
- Dmitrijev N. A., 1949: Južnaja beloglazka – *Abramis sapa bergi* Belyaëff. In: Promyslovye ryby SSSR, pp. 415–416. Piščepromizdat, Moskva, 787 pp.
- Dmitrijeva E. N., 1957a: Etapy razvitiya lešča, tarani i sudaka v Taganrogskom zalive. Trudy Inst. morfol. životn. AN SSSR, 16: 77–101.
- Dmitrijeva E. N., 1957b: Morfo–ekologičeskij analiz dvuch vidov karasja. Trudy Inst. morfol. životn. AN SSSR, 16: 102–170.
- Dmitrijeva E. N., 1973: Nerestilišča sudaka *Lucioperca lucioperca* L. i berša *Lucioperca volgensis* (Gmelin) v r. Ural. Vopr. ichtiol., 13 (5): 934–937.
- Dmitrijeva E. N., Peňáz M., Prokeš M., Rjabov I. N., 1985: Ecological group of fish of the family Cyprinidae in Czechoslovakia and the European part of the USSR. Topical Problems of Ichthyology, Brno, 2: 19–36.
- Dobíhal R. et Blažka P., 1974: Výzkum přípustných hodnot dlouhodobého deficitu rozpustěného kyslíku v tocích ve vztahu k rybím pásmům. Závěrečná zpráva P 16–331–064–03g, Praha, 70 pp. (nepubl.).
- Dobrinskaja L. A. et Beljajev V. I., 1976: Nekotoryje dannye po biologii ščuki, linja i jerša oz. Bol'šoj Iškul'. Trudy Inst. ekol. rast. životn., 99: 97–109.
- Dobšík B. et Libosvářský J., 1955: Příspěvek k hodnocení hospodářsky důležitých ryb v řece Moravici. Sb. Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně, řada A, 1955: 253–268.

- Dohelský J., 1956: Rybní obhospodařování Sečské údolní nádrže na Chrudimce. In: Hospodaření na údolních nádržích, pp. 81–92.
- Dohelský J., 1958: Chrudimka. Čs. rybářství, 8: 1p. (sin. pag.).
- Dokoupil N., 1981: Živorodky. Technika chovu, biologie druhů, standarty. SZN, Praha, 256 pp.
- Dokunina K. N., Kornejev A. N., Kornejeva L. A., 1972: Vlijanije temperaturного фактора на пиščевarenije pri industrial'nych metodach vyrašćivanija. Sb. nauč. trudov VNII prud. choz., 1: 102–114.
- Dollfus R. P., 1955: Première contribution à l'établissement d'unfichier ichthyologique du Maroc Atlantique de Tanger à l'embouchure de l'Oued Dra. Trav. Inst. Sci. Chérifien, Tanger, sér. Zool., No 6, 225 pp.
- Dollo L., 1895: Sur la phylogénie des Dipneustes. Bull. Soc. Belge Géol., 9: 79–128.
- Dollo L., 1906: Sur quelques points d'éthologie paleontologique relatifs aux poissons. Bull. Soc. Belge Géol., 20: 135–139.
- Domanevskij L. N., Dronov V. G., Kogan A. V., 1962: O biologii čečoni Cimljanskogo vodochranilišća. Nauč.-techn. bjul. GosNIORCH, 16: 14–16.
- Domračev P. F. et Pravdin I. F., 1926: Ryby ozera Ilmen' i reki Volchova i ich chozajstvennoje značenie. Materialy po issledovaniju r. Volchova i jeho bassejna, 10 (1): 1–294.
- Dorko J., 1963a: Morfológicko-systematická charakteristika rodu *Barbus* z Ondavy. Zb. Ped. inšt. Prešov, Prír. vedy, 1: 69–82.
- Dorko J., 1963b: Príspevok k ichtyofaune Ondavy. Zb. Ped. inšt. Prešov, Prír. vedy, 4: 45–67.
- Dorko J., 1964a: Morfológická charakteristika jalca hlavatého (*Leuciscus cephalus* L.) z povodia Bodrogu. Zb. biol. a geol. vied Ped. fakult, 1: 169–180.
- Dorko J., 1964b: Morfológicko-systematická charakteristika slíža obyčajného *Nemachilus barbatulus* (Linné) z Ondavy a jej prítokov. Zb. Ped. fak. Univ. J. Šafárika Prešov, Prír. vedy, 3 (1): 61–68.
- Dorko J., 1964c: *Cobitis aurata balcanica* Karaman 1922 z povodia Ondavy, jeho biometrika a pohlavný dimorfizmus. Zb. Ped. fak. Univ. J. Šafárika Prešov, Prír. vedy, 3 (1): 69–77.
- Dorko J., 1966a: Morfológicko-systematická charakteristika hrúza obyčajného (*Gobio gobio* (L.)) z Ondavy a jej prítokov. Zb. biol. a geol. vied Ped. fakult, 2: 137–147.
- Dorko J., 1966b: Morfológicko-systematická charakteristika hrúza Kesslerovho (*Gobio kessleri* Dybowski, 1862) z povodia Ondavy. Zb. Ped. fak. Univ. J. Šafárika Prešov, Prír. vedy, 1: 125–131.
- Dorko J., 1967: Ichtyofauna Blatskej nížiny. Acta Fac. Rer. Nat. Comen., Zoologia, 12: 183–191.
- Dorko J. et Terek J., 1975: K výskytu karasa striebřitého (*Carassius auratus* (Linnaeus, 1758)) na východnom Slovensku. Zb. Ped. fak. Univ. J. Šafárika Prešov, Prír. vedy, 1: 161–166.
- Dorofejeva E. A., 1965: Kariologičeskoje obosnovanije sistematičeskogo položenija kaspijskogo i černomorskogo lososja (*Salmo trutta caspius* Kessler, *Salmo trutta labrax* Pallas). Vopr. ichtiol., 5: 38–45.
- Dorofejeva E. A., 1977: Ispol'zovanie dannych kariologii dlja rešenija voprosov sistematiki i filogenii lososevych ryb. In: Osnovy klassifikacii i filogenii lososevych ryb. Inst. zool. AN SSSR, Leningrad, pp. 86–95.
- Dorofejeva E. A., 1989: Osnovnyje principy klassifikacii i filogenii lososevych ryb (*Salmoniformes*, *Salmonoidei*, *Salmonidae*). Trudy Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, 201: 5–15.
- Dorožkina T. J., 1972: Morfológičeskaja charakteristika gustery *Blicca bjoerkna* (L.) oz. Ilmen'. Vopr. ichtiol., 12: 189–192.
- Drenski P., 1926: Novi i redki ribi ota Balgarija. Trudove Balgarskoto prír. sruž., 12: 121–150.
- Drenski P., 1928: Ribi ot semejstva *Cobitidae* v Balgarija. Izv. Prír. inst. Sofija, 1: 156–181.
- Drenski P., 1948: Sostav i rasprostrenije na ribite v Balgarija. Godišnik Sofijsk. univ., prír.-mat. fak., 44, 3: 1–71.
- Drenski P., 1951: Ribite v Balgarija. Fauna na Balgarija, Zool. inst. muz. BAN Sofia, No 2, 270 pp., 172 obr.
- Drjagin A. G., 1974: Sigovyje ryby juga Sibiri. Izd. Nauka, Novosibirsk, 229 pp.

- Drjagin P. A., 1933: O rybnych resursach Belogo ozera. Izv. VNIORCH, 16: 40–64.
- Drjagin P. A., 1953: Acclimatization of fishes in the inner waterbodies of USSR. Izv. VNIORCH, 32: 5–98.
- Drjagin P. A., 1949: Polovyje cikly i nerest ryb. Izv. VNIORCH, 28: 3–113.
- Drobný J., 1911–1912: Zaručují pouze bezvadné a silné ryby zdárný vývoj potěru? Akv. obzor, 2: 154–155.
- Drobný J., 1913: Jak jsem se stal pěstitelům „exotů“ – okoun kalikový. Akv. obzor, 3: 26–28.
- Drobný J., 1914: Okoun dýmavý. Akv. obzor, IV: 151–154.
- Dryer W. R. et King G. R., 1968: Rehabilitation of lake trout in the Apostle Islands region of Lake Superior. J. Fish. Res. Bd. Canada, 25: 1377–1403.
- Dubravský J., 1547 (1953): De piscinis ad Antonium Fuggerum. Rev. ed. In: Sb. filologický ČSAV, 1: 11–75 (latinsky a česky).
- Dubravský J., 1953: O rybnících. NČSAV, Praha, 77 pp. (překlad A. Schmidtová).
- Dubský K., 1982: Řízená reprodukce okounka pstruhového. Živa, 30 (3): 118.
- Dudek J., 1955: Potrava a potravní vztahy u cejka malého (*Blicca bjoerkna* Linné). Dipl. práce, Biol. fak. UK Praha, 68 pp. (nepubl.).
- Dudek J., 1957: Príspevok k určeniu vplyvu svetla na intenzitu prijímania potravy u piesta zelenkavého (*Blicca björkna* L.). Biológia, Bratislava, 12 (5): 374–376.
- Dulmaa A., 1973: Zur Fischfauna der Mongolei. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 49 (1): 49–57.
- Duméril A., 1865–1870: Histoire naturelle des poissons. Paris, I. 1865, 720 pp.; II. 1870, 624 pp.
- Dumitrescu M. et Banareescu P., 1979: A biochemical contribution to the taxonomical position of the genus *Tinca* (Pisces, Cyprinidae). Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, Bucarest, 20: 361–366.
- Duncan K. W., 1967: The food and population structure of Perch (*Perca fluviatilis* L.) in Lake Mahinerangi. Trans. Roy. Soc. N. Zealand, Zool., 9 (5): 45–52.
- Duncker G., Ehrenbaum E., Kyle H. M., Mohr E. W., Schnakenbeck W., 1929: Die Fische der Nord- und Ostsee. Akad. Verlagsges., Leipzig, 202 pp., 377 obr.
- Dundr J. A., 1825: Zeměpis Království českého. Praha, pp. 75–78 (Ryby).
- Dussart B., 1955: Un poisson trop peu connu en France: L'omble chevalier. La Terre et la Vie, No 3: 129–158.
- Duyvené de Wit J. J., 1955a: Some observations on the European bitterling (*Rhodeus amarus*). S. Afr. J. Sci., 51 (8): 249–251.
- Duyvené de Wit J. J., 1955b: Some results of investigations into the European bitterling, *Rhodeus amarus* Bloch. Jap. J. Ichthyol., 4 (1–3): 94–101.
- Duyvené de Wit J. J., 1963: Commensalism between bitterling and mussel. Spectrum, 11: 43–48.
- Dvořák B., 1934: Výživa a růst kapřího plůdku. Sb. výzk. ústavů zeměděl. ČSR, Praha, 118: 3–44.
- Dvořák B., 1946: Úhoř v rybníkářství. Český rybář, 1 (5): 73–74.
- Dvořák J., 1982: Umělý výtěr a odchov parmy. Rybářství, 1982 (3): 53.
- Dybowski B., 1862: Versuch einer Monographie der Cyprinoiden. Livlands Dorpat, 215 pp., 7 tab.
- Dybowski B., 1869: Vorläufige Mittheilungen über die Fischfauna des Ononflusses und der Ingoda in Transbaikalien. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 19, pp. 945–958.
- Dybowski B., 1874: Die Fische des Baikal-Wassersystems. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 24: 383–394.
- Dyk V., 1932a: Rozšíření lipana (*Thymallus vexillifer* Ag.) v Čechách. Čs. rybář, 12: 44–45, 57–59.
- Dyk V., 1932b: K výskytu *Lota vulgaris* v českých vodách. Příroda, 25 (2): 62–63.
- Dyk V., 1932c: Mimovodní hmyz a ostatní složky potravy pstruhů obecných z potoků Českomoravské vysočiny. Biol. spisy Vysoké školy zvěrolékařské, 11 (8–9): 1–35.
- Dyk V., 1933a: Jaké množství jiker produkuje pstruh obecný v našich vodách? Čs. rybář, 13 (9): 101–102.
- Dyk V., 1933b: V jakém poměru jsou v našich vodách zastoupeni mlíčníci a jikernačky u pstruha obecného? Rybářský věstník, 13: 105–106.

- Dyk V., 1934a: Nahrungsuntersuchungen an Bachforellen der Böhmischo-Mährischen Höhe, mit besonderer Berücksichtigung der Bedeutungen der Landinsekten. Arch. Hydrobiol., 27: 632–640.
- Dyk V., 1934b: Proč nacházíme v jarních měsících v hojné míře vranky (*Cottus gobio*) v pstružích žaludcích? Čs. rybář, 14 (4): 40–42.
- Dyk V., 1935: Studie o přirozených stanovištích pstruha obecného v našich běžutých vodách. Rybář, 2 (3): 43–46.
- Dyk V., 1938a: Eizahl bei Forellen aus Bachen hochländisches Typs. Arch. Hydrobiol., 34: 134–139.
- Dyk V., 1938b: Srovnávací studie o přirozené potravě pstruha obecného (*Trutta fario* L.) a lipana obecného (*Thymallus vulgaris* Nilss.). Sb. ČSAZ, 13 (4): 615–619.
- Dyk V., 1938c: Přirozená potrava lipana obecného (*Thymallus vulgaris* Nilss.). Sb. ČSAZ, 13 (4): 610–615.
- Dyk V., 1938d: Das Geschlechtsverhältnis beim Flussbarsch (*Perca fluviatilis* L.) Arch. Hydrobiol., 33: 1155–1157.
- Dyk V., 1938e: Lipan, málo známá ryba našich řek. Vesmír, 17: 52.
- Dyk V., 1938f: I u okounů se rozvíjejí samčí pohlavní žlázy o rok dříve. Čs. rybář, 19: 122–125.
- Dyk V., 1939a: Über die natürliche Nahrung der Bachforelle in verschiedenen Gewässern. Arch. Hydrobiol., 36: 118–125.
- Dyk V., 1939b: K třídění pstruhů našich tekoucích vod. Příroda, 22 (1): 5 pp.
- Dyk V., 1939c: Přirozená potrava mníků (*Lota vulgaris* Cuv.). Příroda, 22 (2): 6 pp.
- Dyk V., 1939d: Další pozorování o ranném vývoji pohlavních žláz u okouna. Českomoravský rybář, 19: 122–125.
- Dyk V., 1940: K biologii štičeho spermatu. Sb. České akademie zeměděln., 15 (3): 269–271.
- Dyk V., 1942: Pohyblivost okouního spermatu v různých prostředích. Sb. ČAZ, 17 (3): 308–310.
- Dyk V., 1943: Jest možno rozlišiti jikernačky a mlíčáky pstruhů? Rybářský věstník, 23: 2–4.
- Dyk V., 1944: Naše ryby. Nakl. Promberger, Olomouc. 1. vyd. 1944, 317 pp., 60 obr., 12 barev. tabulí, 32 kříd. příloh; 2. vyd., 1946, 386 pp.; 3. vyd., 1952; 4. vyd., 1956, 339 pp., 143 obr., 161 barev. tabulí, 48 kříd. příloh.
- Dyk V., 1946: Příspěvky k biologii stěvele. Sb. ČAZ, 19: 138–140.
- Dyk V., 1948: Škodlivost skokana zeleného. Čs. rybář, 1948 (8–9): 135–136.
- Dyk V., 1950a: Obrovitý pstruh obecný z Rýmařovska. Přír. sb. Ostrav. kraje, 11 (4): 373–380.
- Dyk V., 1950b: Moravice má dva druhy vranek. Přír. sb. Ostrav. kraje, 11: 373–377.
- Dyk V., 1950c: Ouklej pruhovaná v Olši. Přír. sb. Ostrav. kraje, 11 (4): 381–384.
- Dyk V., 1951: Přirozená potrava ve vztahu k životnímu prostředí. Spisy Vys. školy veterinární Brno, 18 (6): 141–160.
- Dyk V., 1951–1953: Vliv prostředí na znaky a zbarvení mladých lipanů. Sb. SLUKO, ad. A, 1: 177–181.
- Dyk V., 1952a: Doplnky k anatomii a biologii mníka obecného (*Lota lota* L.). Spisy Vys. školy veterinární Brno, 20 (8): 159–168.
- Dyk V., 1952b: Zimní potrava mníka. Čs. rybář, 1952, 7 (3): 40–41.
- Dyk V., 1952c: Naše ryby v akvariu. Vesmír, 31: 236.
- Dyk V., 1952d: Ryby v Hořině. Přír. sb. Ostrav. kraje, 13 (3–4): 571–574.
- Dyk V., 1952e: Současný výskyt ryb v řece Moravici. Přír. sb. Ostrav. kraje, 13 (3–4): 1–24.
- Dyk V., 1954a: Lipanové pásmo v našich řekách. Sb. ČSAZV, 27 (2–3): 261–268.
- Dyk V., 1954b: Příspěvek k poznání pohyblivosti lipaních chámových buněk. Sb. VŠZL, Brno, B, 2: 55–59.
- Dyk V., 1955a: Příspěvek k topografii a váze vnitřností ostroretky stěhovavé. Sb. ČSAZV, B, 28 (5): 375–384.
- Dyk V., 1955b: Ekologie a rozšíření mníka jednovousého v našich vodách. Čas. Nár. musea, odd. přír., 124 (1): 65–70.
- Dyk V., 1955c: Výkyvy denních a nočních teplot lipanového pásma Moravice. Přír. sb. Ostrav. kraje, 16 (2): 256–260.

- Dyk V., 1956a: Potravní základna v pstruhových vodách. Sb. ČSAZV – Živoč. výroba, 29 (12): 985–990.
- Dyk V., 1956b: Přestávky v rozmnožování jikernaček vysokohorských pstruhů obecných formy potoční. Veter. časopis, 5 (2): 126–129.
- Dyk V., 1956c: Parasitofauna ryb tatranských ples. Čs. parasitol., 3: 33–42.
- Dyk V., 1957a: Nejvyšší polohy výskytu pstruha obecného formy potoční v ČSR. Zool. listy, 6 (4): 358–366.
- Dyk V., 1957b: Príspevok k poznaniu výskytu, typov a bionomie rýb rieky Belej v povodí Váhu. Sb. prác TANAPu, 1: 75–105.
- Dyk V., 1958a: Príspevek k znalosti počtu jiker u vysokohorských pstruhů. Biológia, Bratislava, 13 (9): 710–715.
- Dyk V., 1958b: Modifikace zbarvení pstruhů obecných v Novém Štrbském plese. Biológia, Bratislava, 13 (11): 906–910.
- Dyk V., 1958c: Pozoruhodné úlovky pstruhů. Čs. rybářství, 1958 (3): 36–37.
- Dyk V., 1958d: Studie o letních stanovištích některých ryb v řece Moravici. Přír. sb. Ostrav. kraje, 19 (3): 396–408.
- Dyk V., 1958e: Ekologické poznámky o rybách Štrbského plesa. Sb. prác TANAPu, 2: 74–96.
- Dyk V., 1958f: Lipan podhorní (*Thymallus thymallus* (L. 1758)) v různých nadmořských polohách ČSR a Zakarpatské Ukrajiny SSSR. Biol. práce SAV, Bratislava, 4 (2): 1–32.
- Dyk V., 1959: Zur Biologie und Physiologie der Äschenvermehrung. Z. Fischerei, 8 (4–6): 447–470.
- Dyk V., 1961a: Nemoci ryb. ČSAZV a SZN, Praha (3. přepr. vyd.), 404 pp.
- Dyk V., 1961b: Pstruhy Popradského plesa. Sb. prác TANAPu, 4: 219–246.
- Dyk V., 1963: Siven americký (*Salvelinus fontinalis* Mitchell, 1815) v pramenech Černého potoka. Zool. listy, 12 (3): 231–238.
- Dyk V., 1965a: Anpassungsbreite bei der Goldorfe und bei dem Moderlieschen. Z. f. Fischerei u. Hilfswiss., N. F., 13 (1/2): 1–15.
- Dyk V., 1965b: K variabilitě zbarvení pstruhů obecných formy potoční. Živa, 13 (3): 110–111.
- Dyk V., 1965c: Mimořádné rozměry stěvlí potočních z Hořiny. Zprávy vlastivěd. ústavu v Olomouci, 124: 20–21.
- Dyk V., 1966a: Pstruh obecný formy potoční v Štrbském plese. Sb. prác TANAPu, 9: 5–13.
- Dyk V., 1966b: Pstruh obecný jezerní v Štrbském plese. Sb. prác TANAPu, 9: 15–22.
- Dyk V., 1966c: Poznámky o váhách některých orgánů odrostlejších pstruhů obecných jezerních a sivenů ze Štrbského plesa. Sb. prác TANAPu, 9: 23–26.
- Dyk V., 1966d: Letná migrácia mrien. Poľovníctvo a rybárstvo, 18 (8): 18–19.
- Dyk V., 1968: Poznámky o jelci jesenu zlatém ze Štrbského plesa. Biológia, Bratislava, 23 (5): 401–404.
- Dyk V., 1974: Vývoj znalostí a průzkumu šumavských ryb. Dějiny vědy a techniky, 7: 36–47.
- Dyk V., 1983a: Nejstarší zprávy o lipanu podhorním. Rybářství, 1983 (2): 29.
- Dyk V., 1983b: Ohrožená existence stěvlle potoční v našich povodích. Památky a příroda, 2: 115–119.
- Dyk V., 1984: The characteristics of grayling biotops. Acta Vet. Brno, 53 (1–2): 71–80.
- Dyk V. et Berka R., 1988: Major stages of development in Bohemian fish pond management. Práce VÚRH Vodňany, 17: 3–44.
- Dyk V. et Dyková S., 1964a: Siveni tatranských vod. Sb. prác TANAPu, 7: 207–217.
- Dyk V. et Dyková S., 1964b: Pstruzi tatranských bystřin. Sb. prác TANAPu, 7: 181–206.
- Dyk V. et Dyková S., 1964c: Populace sivena amerického 75 let po aklimatizaci v ČSSR. Čas. Nár. musea, odd. přír., 133: 1–7.
- Dyk V. et Dyková S., 1965: Stanoviště sivena v tatranské bystřině Javorince. Sb. prác TANAPu, 8: 83–96.
- Dyk V. et Dyková S., 1968: Die Bachforelle aus dem See Nové Štrbské pleso. Z. Fischerei, 16 (3): 221–234.

- Dyk V. et Dyková S., 1976: Summer temperatures of water at the upper limit of trout (*Salmo trutta morpha fario* Linnaeus, 1758) habitats. *Acta Vet. Brno*, 45: 281–291.
- Dyk V., Podubský V., Štědranský E., 1949: Umělý chov ryb. Brno, 220 pp.
- Dyk V., Podubský V., Štědranský E., 1956: Základy našeho rybářství. SZN, Praha, 521 pp.
- Dymond J. R., 1957: Artificial propagation in the management of Great Lakes fisheries. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 86: 284–392.
- Elbeling A. W. et Chen T. R., 1970: Heterogamety in teleost-fishes. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 99: 131–138.
- Eck G. W. et Wels L. R., 1983: Biology, population structure, and estimated forage requirements of lake trout in Lake Michigan. *Techn. Pap. US Wildl. Serv.*, 111: 1–18.
- Economidis P. S., 1973a: Katalogos ton ichthyon tis Ellados. Tis Ellenikis Okeanologias kai Limnologias, 11: 421–598.
- Economidis P. S., 1973b: Catalogue des poissons de la Grèce. Hellenic Oceanology and Limnology, Praktika of the Inst. of Ocean. and Fishing Research, Athenes, 1972, 9: 421–598 + 1 mapa.
- Eddy S. et Carlander K. D., 1939: Growth rates studies of Minnesota fish. *Min. Dept. Conserv. Fish. Res. Invest. Rept.*, pp. 28–64.
- Eddy S. et Surber T., 1943: Northern fishes with special reference to Upper Mississippi Valley. (sec. Eddy et Surber 1947).
- Eddy S. et Surber T., 1947: Northern fishes. Univ. Minnesota Press, Minneapolis, 276 pp., 57 obr.
- Edge T. A. et Coad B. W., 1983: Reduction of the pelvic skeleton in threespine stickleback, *Gasterosteus aculeatus*, in two lakes of Québec. *Can. Field-Naturalist*, 97: 334–336.
- Efimova A. I., 1966: Rjapuška Čudskogo ozera. In: *Gidrobiologija i rybnoje chozjajstvo Pskovsko-Čudskogo ozera*. Tallin, 1966, pp. 140–174.
- Ege W., 1939: A revision of the genus *Anguilla* Shaw, a systematic, phylogenetic and geographical study. *Dana Rep.*, 16: 1–256.
- Egem E., 1959: O maréně velké. *Čs. rybářství*, 1959 (3): 48.
- Egusa S., 1979: Notes on the culture of the European eel (*Anguilla anguilla* L.) in Japanese eel-farming ponds. *Rapp. P.-v. Réunion. Cons. int. Explor. Mer.*, 174: 51–58.
- Ehrenbaum E., 1926: Über Regenbogenforellen und Steelheadforellen. *Allg. Fischerei Ztg.*, 51: 228–292.
- Ehrenbaum E., 1929 (1930): Der Flusssaal (*Anguilla vulgaris* Turt.). In: Demoll R. et Maier H. N., *Handb. Binnenfischerei Mitteleur.*, A, 3: 159–217.
- Einsele W., 1956: Über das Endalter unserer Süßwasserfische. *Österr. Fischerei*, 9: 25–31.
- Einsele W., 1964: Die Regenbogenforelle als Neubürger unserer Gewässer. *Österr. Fischerei*, 17 (11/12): 174–209.
- Eiras J. da Costa, 1977: Algumas medidas de protecao ao savel (*Alosa alosa* L.) do Rio Douro. *Publ. Inst. Zool. „Dr Augusto Nobre“*, Fac. Ciencias do Porto, 134, pp. 11–16.
- Eiras J. da Costa, 1980: *Alosa fallax* from North and South Portugal: study of its numerical characters. *Publ. Inst. Zool. „Dr Augusto Nobre“*, Fac. Ciencias do Porto, 155, pp. 7–15.
- Ekström C. U., 1835: Die Fische in dem Scheeren von Mökö (aus dem Schwedischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen von Dr. F.C.H. Creplin). Berlin, 269 pp., 6 pl.
- El-Ani B. G., 1975: Biologija jerša Nevskoj guby. In: *Rybochoz. izuč. vnutrennich vodojemov*, pp. 36–40. Izd. GosNIORCH, Leningrad, 63 pp.
- Eleonskij A. N., 1946: Prudovoje rybovodstvo. Piščepromizdat, Moskva, 325 pp., 105 obr.
- Ellis M. M., 1913: The Gymnotid eels of tropical America. *Mem. Carn. Mus.*, 6 (3): 109–204.
- Ellonen T. (ed.), 1974: Suomen vesielaimiston tuntemisen ja ekologian kanttakurssi. Kurssimoniste, Oulu, 107 pp.
- Elton Ch., 1927: *Animal Ecology*. London, 209 pp.
- Elvert Ch. de, 1865: Zur Geschichte der Landwirtschaft in Mähren und österr. Schlesien. III. Zur Geschichte der Fischerei insbesondere der Teichwirtschaft. *Notizen. Blatt der hist.-*

statistischen Sect. der kais. königl. mährisch-schlesischen Ges. zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, Beilage der Mittheilungen 1865, No 3, pp. 17-24.

- Embrey G. C., 1927: Stocking policy for the Tennessee River system. A biological survey of the Tennessee River system. St. N. Y. Conserv. Dep., Suppl. Ann. rep. for 1926, 16: 12-28.
- Emery A. R., 1973: Preliminary comparisons of day and night habits of freshwater fishes in Ontario lakes. J. Fish. Res. Bd. Canada, 761-774.
- Enenkl V., 1977: Pseudorasbora i u nás. Rybářství, 1977 (4): 81.
- Enger M., 1934: Zur Monographie der Regenbogenforelle. Z. f. Fischerei u. Hilfswiss., 32: 675-743.
- Epler P., 1978: Działanie hormonów gonadotropowych i sterydowych na dojrzewanie jajników karpia. Zeszyty Naukowe Ak. Roln. Kraków, 146: 1-51.
- Epler P., Kamler E., Bieniarz K., 1981: Artificial maturation of European eel (*Anguilla anguilla* L.) females; quality of eggs. Pol. Arch. Hydrobiol., 28 (1): 135-146.
- Epler P., Marosz E., Bieniarz K., 1979: Effect of teleost pituitary gonadotropins on the in vitro maturation of carp oocytes. Aquaculture, 18: 379-382.
- Ergens R., Gussev V. A., Izyumova N. A., Molnár K., 1975: Parasite fauna of fishes of the Tisa river basin. Rozprawy ČSAV, ř. MPV, 85 (2): 3-117.
- Ergens R. et Lom J., 1970: Původci parazitárních nemocí ryb. Nakl. Academia, Praha, 383 pp.
- Erm V. A., 1963: Syrť v Pjarnuskoj buchte. In: Gidrobiologija i ichtiologija vnutrennich vodojemov Pribaltiki. Trudy IX. konf., Riga (sec. Erm et al. 1970: Migracii proizvoditelej, pp. 71-103). In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Erm V. A., 1966: Dannye o promysle i biologii syrťi Pskovsko-Čudskogo ozera. Gidrobiol. issl. Inst. zool. bot. Est. SSR, 4: 202-212.
- Erm V. A., 1970: O pitanii syrťi v reke Pjarnu. Rybochoz. issl. v bassejne Baltijskogo morja, 5 (sec. Kublickas et al., 1970: Pitanije, pp. 371-399). In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Erm V. A., Bontemps S., Vol'skij R., Spirina L. I., 1970: Migracii proizvoditelej, pp. 71-103. In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Ertl M., 1970: Zunahme der Abundanz der Periphyton-Mikrofauna aus der Donau bei Besiedelung der Substrate. Biol. práce SAV, Bratislava, 16: 1-104.
- Ertl M., 1974: Primárna produkcia perifytónu v strednom toku Dunaja. Biol. práce SAV, Bratislava, 20: 1-100.
- Ertl M., 1976: Primárna produkcia planktónu v strednom toku Dunaja. Biol. práce SAV, Bratislava, 22: 81-140.
- Ertl M. et Lác J., 1961: Priebeh odrybnenia mŕtveho ramena Dunaja emulziou DDT. Biológia, Bratislava, 16 (2): 103-109.
- Evermann B. W., 1906: The golden trout of the southern High Sierras. Bull. U. S. Bur. Fish, 1905, 25: 1-51.
- Evermann B. W. et Shaw Tsen-Hwang, 1927: Fishes from Eastern China, with descriptions of new species. Proc. Calif. Ac. Sci., 4. ser., 16 (4): 97-122.
- Fabre-Domèrgue P. et Biétreix E., 1905: Développement de la Sole. Travail du Laboratoire de Zoologie Maritime de Concarneau. Vuibert et Nony, Paris, 243 pp., 7 tab.
- Fabricius E., 1951: The topography of the spawning bottom as a factor influencing the size of the territory in some species of fish. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 32: 43-50.
- Fabricius E., 1954: Aquarium observations on the spawning behaviour of the burbot, *Lota vulgaris* L. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 35: 51-57.
- Fabricius E. et Gustafson K. J., 1954: Further aquarium observations on the spawning behaviour of the char, *Salmo alpinus* L. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 35: 58-104.

- Fabricius E. et Gustafson K. J., 1955: Observations on the spawning behaviour of the grayling, *Thymallus thymallus* (L.). Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 36: 75–103.
- Fage L. et Fontaine M., 1958: Migrations. In: Grassé P. P. (ed.): *Traité de Zoologie*, díl 13, sv. 3, pp. 1859–1884.
- Fago J., 1982: Distribution and relative abundance of fishes in Wisconsin. Techn. Bull. Dept. Nat. Resources, Madison WI. No 136, 37 pp., 82 maps; No 140, 1983, 33 pp., 86 maps; No 143, 1983, 69 pp., 85 maps.
- Faina R., 1969: Příspěvek k potravní biologii kapra obecného (*Cyprinus carpio* L.) – K2-3. Dipl. práce PŘF UK Praha, 120 pp. (nepubl.).
- Fajčík J., 1973: Výskyt kolka väčšieho v rieke Ondave. Poľovníctvo a rybárstvo, 25 (6): 29.
- Fang P. W., 1936: Chinese freshwater fishes referring to Cyprinidae. Sinesia, 7 (6): 686–712.
- Fang P. W., 1943: Sur certain types peu connus de Cyprinides des collections du Museum de Paris (III). Bul. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 2e sér., 15: 399–405.
- Farkas Á., 1982: Ichthyological relations of Körtvélyes dead channel in Mártély landscape protection area. Tiscia, Szeged, 17: 191–197.
- Fatio V., 1882: Faune des vertébrées de la Suisse. I., Genève et Bâle, 786 pp., 5 pl., II. 1890, 576 pp., 4 pl.
- Fatio V., 1905: La bouvière „*Rhodeus amarus*“ à Genève. Arch. Sci. phys. nat., 20: 680–686.
- Fedin V., 1958: The importance of pike in the struggle with inferior and mud fish. Rybnoje chozjajstvo (3) – cit. Sports Fishery Abstr., 5 (1), no. 2959: sin. pag.
- Fedorova G. V. et Vetkasov S. A., 1974: Biologičeskaja charakteristika i čislennost' jerša *Acerina cernua* (L.) ozera Ilmen'. Vopr. ichtiol., 14 (6): 968–973.
- Ferguson R. G., 1958: The preferred temperature of fish and their midsummer distribution in temperate lakes and streams. J. Fish. Res. Bd. Canada, 15 (4): 607–624.
- Ferianc O., 1947: Slovenské názvoslovie rýb Československej republiky a susediacich krajov. Prírodovedný zborník, Bratislava, 2 (2): 65–152.
- Ferianc O., 1949: Fauna Zvolenského okresu so zreteľom na stavovcov. Prírodovedný zborník, Bratislava, 4: 37–76.
- Fernando C. H. et Holčík J., 1982: O nerovnosti priestorovej distribúcie rýb ako jednej z príčin nízkeho výlovu v jazerách a údolných nádržiach. In: Vodní ekosystémy. Sb. referátů konference, 27.9.–1.10. 1982, Blansko, pp. 358–362.
- Fernando C. H. et Holčík J., 1985: The nature of fish communities – an important factor influencing fishery potential and yields of lakes and reservoirs: A short summary of the concept and its application. Verh. Int. Ver. Limnol., 22: 2498–2501.
- Fernando C. H. et Holčík J., 1991: Fish in reservoirs. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 76 (2): 149–167.
- Fesenko G. M., 1982: Sezonnyje i vozrastnyje otličija v pitanii sinca Cimljanskogo vodochrani-lišča. Sb. nauč. trudov GosNIORCH, 184: 56–63.
- Filip J., 1948: Pravěké Československo. Praha, 400 pp., 48 tab.
- Filippi F. de, 1844: Cenni sui pesci d'acqua dolce della Lombardia. Notiz. Nat. Civ. Lombardia, Milano, 1841, 1: 389 (sec. Dean 1916).
- Filippi F. de, 1865: Note di un viaggio in Persia nel 1862. Milano, pp. 357–360 (sec. Bosgoed 1873).
- Fišer J. et Štochl S., 1964: Rybářství v Československu. SZN, Praha, 352 pp.
- Fitzinger L. J., 1873: Die Gattungen der europäischen Cyprinen nach ihren äusseren Merkmalen. Sitzb. Akad. Wiss., I. Abt., 68, 26 pp.
- Fitzinger L. J. F. J. et Heckel L., 1836: Monographische Darstellung der Gattung Acipenser. Ann. Wien. Mus. Naturgesch., 1: 261–326.
- Flain M. (nedat.): Great Lakes char. Marine Dept. Fish. Div. Reprint No 46, 1 p.
- Flajšhans M. et Ráb P., 1987: Nález triplodního pstruha duhového formy kamploops (*Salmo gairdnerii* kamploops). Živočiš. výroba, 32: 279–282.
- Flasar I., 1975: Nálezy platýsa bradavičnatého *Platichthys flesus* (Linnaeus). Živa, 23: 109.

- Flasar I. et Flasarová M., 1975: Wirbeltierfauna Nordwestböhmens (severozápadní Čechy). Die bisherigen Ergebnisse ihrer Erforschung. Fische, pp. 8–43. Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden, 33 (Suppl.): 1–150.
- Flasar I. et Flasarová M., 1976: Úlovky jesetera velkého (*Acipenser sturio*) v severních Čechách. Živa, 24: 225.
- Flasar I. et Flasarová M., 1981: O rybách řeky Ohře. Monografická studie Krajského muzea v Teplicích – Povodí Ohře Chomutov, 21: 7–91.
- Flasar I. et Oliva O., 1975: On the occurrence of the flounder, *Pleuronectes flesus* Linnaeus, 1758 (Osteichthyes, Pleuronectidae) in Bohemia. Věst. čs. Společ. zool., 39 (1): 9–12.
- Flower S. S., 1935: Further notes on duration of life in animals. I. Fishes as determined by otolith and scale readings and direct observations on live animals. Proc. Zool. Soc. London, 1935 (2): 265–304.
- Fontana F. et Colombo G., 1974: The chromosomes of Italian sturgeons. Experientia, 30: 739–742.
- Fontana F., Janković D., Živković S., 1977: Somatic chromosomes of *Acipenser ruthenus* L. Arch. biol. nauka, Beograd, 27 (1–2): 33–35.
- Forney J. L., 1971: Development of dominant year classes in a yellow perch population. Trans. Am. Fish. Soc., 100: 739–749.
- Fortunatova A. F. et Popova O. A., 1973: Pitanije i piščevyje vzaimootnošenija chiščnych ryb v del'te Volgi. Izd. Nauka, Moskva, (sec. Holčík et al. 1984).
- Fortunova K. R., 1961: Metodika izučenija pitanija chiščnych ryb. Rukovodstvo. Izd. AN SSSR, Moskva, pp. 137–187.
- Fowler H. W., 1924: Some fishes collected by the third Asiatic Expedition in China. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 50 (7): 373–405.
- Fowler H. W., 1928: The fishes of Oceania. Mem. B. P. Bishop Mus., 10: 1–486.
- Fowler H. W., 1941: Contributions to the biology of the Philippine Archipelago and adjacent regions. Smiths. Inst. Washington, U. S. Nat. Mus., Bull. 100, Vol. 13, 877 pp., 30 obr.
- Fowler H. W., 1951: Some new or emended names of fish-like vertebrates. Fish Culturist, 30 (10): 1–4.
- Fowler H. W., 1959: Fishes of Fiji. Publ. by Government of Fiji, Suva, Fiji, 670 pp.
- Fowler H. W. et Bean B. B., 1928: The fishes of the families Pomacentridae, Labridae ... collected ... chiefly in Philippine Seas and adjacent waters. Smiths. Inst. Washington, U. S. Nat. Mus., Bull. 100, Vol. 2, 525 pp.
- Frank S., 1955a: Příspěvek k biologii sumečka amerického (*Ameiurus nebulosus* Le Sueur 1819). Věst. čs. Společ. zool., 19 (1): 62–81.
- Frank S., 1955b: Potravní biologie sumečka amerického (*Ameiurus nebulosus* Le Sueur 1819) v Polabí. Univ. Carol. Biol., 1 (1): 19–24.
- Frank S., 1956a: Biologie rozmnožování a postembryonální vývoj cejnka malého (*Blicca bjoerkna* (Linné 1758)). Univ. Carol. Biol., 2 (1): 13–38.
- Frank S., 1956b: Sumeček americký (*Ameiurus nebulosus* Le Sueur 1819) v našich vodách. Čas. Nár. muzea, 125 (1): 35–47.
- Frank S., 1958a: Stáří a rychlost růstu cejnka malého (*Blicca bjoerkna* Linnaeus) v Čechách. Věst. čs. Společ. zool., 22 (3): 238–260.
- Frank S., 1958b: Stáří a rychlost růstu okouna říčního (*Perca fluviatilis* L.) v Čechách. Věst. čs. Společ. zool., 22 (1): 45–58.
- Frank S., 1958c: Zweiter Fund der goldenen Aberration der Bartgrundel (*Nemachilus barbatulus* aberr. erythrina Berg 1933) in der Tschechoslowakei. Věst. čs. Společ. zool., 22 (3): 199–202.
- Frank S., 1959a: Příspěvek k růstu pstruha obecného f. potoční (*Salmo trutta* m. fario) v Kličavské údolní nádrži. Věst. čs. Společ. zool., 23 (2): 123–130.
- Frank S., 1959b: Růst plotice obecné, cejnka malého a perla ostrobříchého ve Slapské údolní nádrži. Zool. listy, 8 (4): 357–364.

- Frank S., 1960a: Růst lina obecného a okouna říčního ve Slapské údolní nádrži. Věst. čs. Společ. zool., 24 (3): 258–270.
- Frank S., 1960b: Vranka obecná. Akvárium a terárium, 3: 21.
- Frank S., 1962a: A contribution to the growth of roach, rudd and white bream in some waters of Czechoslovakia and Poland. Věst. čs. Společ. zool., 26 (1): 65–71.
- Frank S., 1962b: The biology of the largemouth black bass (*Micropterus salmoides*). Věst. čs. Společ. zool., 26 (3): 240–243.
- Frank S., 1962c: A contribution to the growth and food biology of the brown trout *Salmo trutta trutta* m. *fario* and *Salmo trutta trutta labrax* m. *fario* in some waters of Czechoslovakia. Věst. čs. Společ. zool., 26 (4): 316–323.
- Frank S., 1966: A contribution to the growth of sea trout (*Salmo trutta* Linnaeus) in Poland. Věst. čs. Společ. zool., 30 (1): 14–21.
- Frank S., 1967: The growth of perch, *Perca fluviatilis*, in the course of the first year of life in two valley reservoirs in Czechoslovakia. Ichthyologica (The Aquarium Journal), 39 (3–4): 155–166.
- Frank S., 1969: Das grosse Bilderlexikon der Fische. Artia, Praha, 559 pp., 824 obr.
- Frank S., 1970: Acclimatization experiments with Amur snake head, *Ophiocephalus argus warpachowskii* Berg, 1909 in Czechoslovakia. Věst. čs. Společ. zool., 34 (4): 277–283.
- Frank S., 1972: Velký obrazový atlas ryb. Artia, Praha, 558 pp.
- Frank S., 1973: Abhängigkeit der Entwicklung der Embryonen der Plötze *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) von der Wasserhärte. Věst. čs. Společ. zool., 37 (1): 277–283.
- Frank S., 1977a: Das Süßwasseraquarium. Kosmos – Handbuch d. Aquarienkunde, pp. 74–230; kolektiv autorů: Brünner G., Klee O., Krause H.-J., Ostemöller W., Pinter H., Schubert G., Schwartz E., Vierke J., 736 pp.
- Frank S., 1977b: Jak žijí ryby. Artia, Praha, 192 pp.
- Frank S., 1977c: Jak žijí ryby. PWRiL, Warszawa, 191 pp.
- Frank S., 1980: The illustrated encyclopaedia of aquarium fish. Artia, Praha, 352 pp.
- Frank S., 1984: Akvaristika. Práce, Praha, 368 pp., 40 str. barev. příloh, 16 str. černobílých příl.
- Frank S. et Oliva O. (eds.), 1969: Z praxe akvaristy a teraristy. Členský sborník, vyd. Český svaz chovatelů drob. zvířectva, Praha, 133 pp., 64 foto, 46 obr.
- Frank S., Oliva O., Šafránek V., 1962: Příspěvek k poznání ichtyofauny dunajského povodí v Čechách. I. Povodí Přimdy v Českém lese. Čas. Nár. musea, odd. přír., 131 (2): 127–134.
- Frank S., Rataj K., Zukal R., 1983: 333x jak a proč. Svépomoc, Praha, 374 pp.
- Frank S. et Vostradovský J., 1961: Prvé poznatky o změnách, rozvoji a růstu štik a plotic v údolní nádrži Lipno. Sb. Kraj. vlastivěd. muzea v Č. Budějovicích, Přír. vědy, 3: 147–167.
- Franklin W. E. et Smith L. L., 1960: Note of development of scale patterns in the northern pike, *Esox lucius* L. Trans. Am. Fish. Soc., 89: 83.
- Frasser J. M., 1972: Recovery of planted brook trout, splake, and rainbow trout from selected Ontario Lakes. J. Fish. Res. Bd. Canada, 29 (2): 129–141.
- Frasser J. M., 1980: Survival, growth, and food habits of brook trout and F₁ splake planted in precambrian shield lakes. Trans. Am. Fish. Soc., 109: 491–501.
- Frasser J. M., 1983: The performs of two wild and two hybrid strains of brook trout planted in an infertile, acid lake. Ontario Fish. Techn. Rep. Series, Toronto, 7: 1–7.
- Frasser Y. M., 1955: The small bass fishery of South Bay, Lake Huron. J. Fish. Res. Bd. Canada, 12 (1): 147–177.
- Frazer-Brunner A., 1953: The guppy. Brentford, Midlesex (sec. Petzold H. G., 1967).
- Frič A., 1859: České ryby. Živa, Praha, pp. 36–49, 108–118, 178–191, 224–241; jako zvláštní otisk, 56 pp.
- Frič A., 1872a: Obratlovci země české. Práce zool. odd., přírod. proskoumání Čech, arch. přírodov., II. díl, IV. odd., 148 pp., ryby pp. 107–129.
- Frič A., 1872b: O rybářství v řekách českých a o jeho poměru k umělému pěstování ryb a k průmyslu. Arch. přír. k proskoumání Čech, II. díl, IV. odd., pp. 151–189.

- Fritsch (Frič) A., 1872c: Die Wirbelthiere Böhmens. Ein Verzeichnis aller bisher in Böhmen beobachteten Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische. Archiv für die Naturwissenschaften und Landesdurchforschung von Böhmen, 2 (2): 1–152.
- Frič A., 1873: Slunka (*Leucaspis abruptus*), nová pro Čechy ryba. Vesmír, 3: 133.
- Frič A., 1875: Umělé pěstování ryb v Čechách. Zpráva o výsledcích pěstování lososů a pstruhů v letech 1871/74. Praha, 36 pp.
- Frič A., 1879a: Zpráva o chovu lososů v Čechách v letech 1876 až 1879. Praha, 18 pp.
- Frič A., 1879b: Ryby českého útvaru křídového. Vesmír, 8: 28.
- Fritsch (Frič) A., 1883–1895: Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. 4 svazky, 132 tab., 310 obr.
- Frič A., 1888: Rybářská mapa království Českého (vysvětlivky k ní). VI. nákladem v kom. Fr. Řivnáče, Praha.
- Frič A., 1889: Teplické vrstvy. – Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. IV. Archiv pro přírodověd. proskoumání Čech, Praha, 14 pp.
- Frič A., 1891: Ilustrovaný průvodce rybářským pavilonem všeobecné zemské jubilejní výstavy. VI. nákladem, Praha, 14 pp.
- Frič A., 1893: Losos labský. Biologická a anatomická studie, Praha, 103 pp., 54 obr.
- Frič A., 1894: Březenské vrstvy. – Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. IV. Archiv pro přírodověd. proskoumání Čech, Praha, 129 pp.
- Frič A., 1903: O způsobu života, potravě a cizopasnících ryb labských. 1. Ryby Labe a starých ramen u Poděbrad, jich potrava a cizopasníci. Archiv pro přírodověd. výzkum Čech, 11 (3): 1–42.
- Frič A., 1908: České ryby a jejich cizopasníci. 2. vyd. VI. Nákladem (komise F. Řivnáč), Praha, 78 pp., 111 obr.
- Frič A., 1912: Ryby Vltavy v obvodu Prahy. Živa, 22: 103–104.
- Frič A. et Bayer F., 1902: Nové ryby českého útvaru křídového. I. Palaeontographica Bohemiae VII, Praha, 18 pp.
- Fritsch (Frič) A. et Bayer F., 1905: Neue Fische und Reptilien aus der Böhmischen Kreideformation. Fr. Řivnáč, Praha, 34 pp.
- Frič A. et Vávra V., 1898: Výzkumy zvířeny ve vodách českých. III. Výzkum dvou jezer Šumavských, Černého a Čertova jezera. Arch. pro přír. výzk. Čech, Praha, sv. X, č. 3, pp. 3–68.
- Frič A. et Vávra V., 1903: Výzkumy zvířeny ve vodách českých. V. Výzkum Labe a jeho starých ramen (ryby ve zvířeně nížiny labské v okolí Poděbrad, pp. 27–36). Archiv pro přírodověd. výzkum Čech, 11 (3): 1–151.
- Frič A. et Vávra V., 1904: Nová pro Čechy ryba cejn siný. Vesmír, 33: 145.
- Frič J., 1960: Sucha v Čechách. Živa, 8: 135.
- Fries G., 1965: Längen-Gewichts- und Eiverhältnisse beim dreistachligen Stichling (*Gasterosteus aculeatus* L.). Z. f. Fischerei u. Hilfswis., 13 (N. F.) (3/4): 171–180.
- Fries B. F., Ekström C. U., Sundevall C. J., 1836–1848: Skandinaviens fiskar ... etc. Stockholm, 222 pp.; 2. vyd. 1893–1895, dopl. Smitt F. A., Stockholm et London, 1240 pp., 54 tab., 134 obr. (sec. Dean 1916).
- Frisch K., 1911: Beiträge zur Physiologie der Pigmentzellen in der Fischhaut. Arch. des. Physiologie, 138: 319–387 (další práce o tomto v Biol. Zentralbl., 31, 1911: 412–415; Zool Jb. Physiol., 32, 1912: 171–230 a 33, 1912: 151–164; Z. Biol., 80, 1924; Z. vergl. Physiol., 2, 1925 – Pisces in Bronns Klassen u. Ordnungen).
- Frisch K., 1938: Zur Physiologie des Fisch-Schwarmes. Naturwiss., 26 (37): 601–606.
- Fritsch G., 1883: Die elektrischen Fische im Lichte der Deszendenzlehre. Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vorträge, herausg. von Virchow und Holtzendorf, 18. Ser., H. 430/31.
- Fritsch G., 1887, 1890: Die elektrischen Fische. I. Abt. *Malopterus electricus*. Leipzig, 146 pp., 2 tab.

- Frost W. E., 1943: The natural history of the minnow (*Phoxinus phoxinus*). *Anim. Ecol.*, 12: 139–162.
- Frost W. E., 1954: The food of pike *Esox lucius* in Windermere. *J. Anim. Ecol.*, 23 (2): 339–360.
- Frost W. E. et Brown M. E., 1967: The trout. Collins, London, 286 pp.
- Frost W. E. et Kipling C., 1959: The determination on the age and growth of pike (*Esox lucius* L.) from scales and opercular bones. *J. Cons. Int. Expl. Mer.*, 24: 314–341.
- Frost W. E. et Kipling C., 1961: Some observation on the growth of pike, *Esox lucius*, in Windermere. *Verh. Int. Ver. Limnol.*, 16: 776–781.
- Frost W. E. et Kipling C., 1967: A study of reproduction, early life, weight–length relationship and growth of pike *Esox lucius* L., in Windermere. *J. Anim. Ecol.*, 36: 651–693.
- Gadow H., 1901: Roztřídění obratlovců žijících i vyhynulých. Český vydal Fr. Bayer, Písek, 180 pp. (s doplňky Gadowa pro české vydání).
- Gaisler J., 1983: Zoologie obratlovců. Academia, Praha, 534 pp.
- Gajdůšek J., 1979: Bionomie cejna velkého *Abramis brama* (L.). Kand. dis. práce, ÚSEB ČSAV, Brno, 285 pp. (nepubl.).
- Gajdůšek J., 1980: Biometrics of bream. *Acta Sci. Nat. Brno*, 14 (8): 1–33.
- Gajdůšek J., 1981: Growth, age and mortality of bream, *Abramis brama*, in the Mostišť reservoir. *Folia Zool. Brno*, 30 (3): 215–228.
- Gajdůšek J. et Libosvářský J., 1979: Egg number of common bream, *Abramis brama*, in the Mostišť reservoir. *Folia Zool. Brno*, 28 (2): 155–170.
- Gajdůšek J. et Mileriene E., 1979: Sexual dimorphism of common bream *Abramis brama* (L.). *Folia Zool. Brno*, 28 (1): 25–33.
- Gajgalas K. S., 1965: Biologičeskije osnovanija regulirovanija rybolovstva v zalive Kuršju Mares i nizovje r. Njamunas. *Vopr. ichtiol.*, 5 (1): 3–18.
- Gajgalas K. S., 1979: O nekotorych ekologičeskich osobennostjach čechoni *Pelecus cultratus* (L.) v bassejne zal. Kuršju Mares. *Vopr. ichtiol.*, 19 (1): 85–92.
- Galat D. L., 1972: Preparing teleost embryos for study. *Progr. Fishculturist*, 34 (1): 43–48.
- Garman S., 1895: The cyprinodonts. *Mem. Mus. Comp. Zool.*, Harvard Coll., Cambridge, USA, 19 (1): 1–179, 12 tab.
- Gaschott O., 1928: Einführung in die Systematik der Süßwasserfische Mitteleuropas. Die Stachelflosser (*Acanthopterygii*). In: Demol K. et Maier H. N.: *Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas*, Bd. III, Lfg. 2, Schweizerbart'sche Verl., Stuttgart, pp. 33–100 + 13 obr. + 3 pl.
- Gasowska M., 1936: Der Giebel – eine ostasiatische Silberkarausche (*Carassius auratus gibelio* Bloch). *Neue Unterschiedsmerkmale. Z. f. Fischerei*, 34: 719–726.
- Gasowska M., 1953: Sieja jezior mazurskich. *Roczniki Nauk Rolniczych*, ser. B, 67: 81–100.
- Gasowska M., 1960: Genus *Coregonus* L. discussed in connection with a new systematic feature that of shape and proportion of os maxillare and os supermaxillare. *Ann. Zool.*, Warszawa, 18 (26): 471–513.
- Gasowska M., 1962: Kraglousté i ryby – Cyclostomi et Pisces. In: *Klucze do oznaczania kregowców Polski*. 1. PAN, Warszawa, 240 pp.
- Gasowska M., 1967: Analytic survey of coregonids of three Polish lakes: Miedwie, Pelcz and Wielkie Okonifskie. *Ann. Zool.*, Warszawa, 24 (3): 343–359.
- Gasowska M., 1968: The biometric comparison of the bream *Abramis brama* (Linnaeus) (Teleostei, Cyprinidae) from Polish water with the bream from other European countries. *Věst. čs. Společ. zool.*, 32 (4): 319–336.
- Gasowska M., 1970: Osteological analyses of the forms of the species *Coregonus lavaretus* (L.) from Poland and their other places. In: Lindsey C. C. et Woods C. S. (eds.): *Biology of coregonid fishes*, Winnipeg, pp. 201–217.
- Gasowska M., 1973: Porównawcze, biometryczne studia sielawy (*Coregonus albula*, Linnaeus 1758 (Pisces, Coregoninae)) z jezior Polski i niektórych krajów osciennych. *Roczniki Nauk Rolniczych*, H, 95 (1): 41–54.

- Gasowska M., 1974: Biometric and ecological studies on the bleak, *Alburnus alburnus* (Linnaeus) (Pisces, Cyprinidae) from different bodies of water in Poland, in connexion with the geographical variability of this species. *Ann. Zool.*, Warszawa, 31 (4): 373–405.
- Gaumiga-Sneidere R., 1961: Sivera un Dridzas ezeru plauža (*Abramis brama* L.) biologija un morfoloģiskās īpatnības. *Uč. zap. Latv. gos. univ. Rīga*, 39: 129–148.
- Gejnrich A. K., 1950: Pitanije sinca-sopy i beloglazki Severnogo Kaspija. *Trudy Vses. gidrobiol. obšč.*, 2: 119–136.
- Georges D., 1964: Evolution morphologique et histologique des organes adhésifs du brochet (*Esox lucius*). *Trav. Lab. Hydrobiol. Piscicol. Univ. Grenoble*, 1964: (sin. pag.).
- Gerasimov V. V., 1983: Ekologo-fiziologičeskije zakonomernosti stajnogo povedenija ryb. *Izd. Nauka. Moskva*, 124 pp.
- Gesner C., 1551–1587: *Historia animalium*. Curych, asi 4500 pp., ilustr. De piscibus et aquatilibus omnibus libelli III novi. Tiguri, 1556, 280 pp., 18 tab. (sec. Dean 1923).
- Gesner C., 1558: *Historiae animalium liber III, qui est de piscium et aquatiliu animantium natura*. Tiguri (Zurich), 1297 pp. (sec. Gudge 1934).
- Gesner C., 1560: *Nomenclator aquatiliu animantium ...* Tiguri (Zurich), 374 pp. (sec. Dean 1923).
- Geyer P., 1939: Ueber parasitische Lernaepodiden von Balaton-Fischen (Ungarn). *Zool. Anz., Leipzig*, 127 (5/6): 145–159.
- Geyer F., 1940: Der ungarische Hundfisch (*Umbra lacustris* Grossinger). *Z. Morphol. Ökol. Tiere*, 36 (5): 745–811.
- Gheracopol D., Selin M., Munteanu G., 1970: Contributii la studiul biologiei pietraului (*Aspro zingel* Linnaeus, 1758) din cursul inferior al Dunarii. *Hidrobiologija*, 11: 143–153.
- Gibbons W. P., 1854–1857: *Salmi iridia*. *Proc. Calif. Acad. Sci.*, 1: 35–36 (2nd ed. 1873).
- Giger F., 1957: Die Karpfen von Schlossteich Anif. *Österr. Fischerei*, 10: 137–138.
- Giles N., 1982: The possible role of environmental calcium levels during the evolution of phenetic diversity in Outer Hebridean populations of the three-spined stickleback, *Gasterosteus aculeatus*. *J. Zool., London*, 199: 535–544.
- Girsa I. I., 1981: *Osveščennost' i povedenije ryb*. *Izd. Nauka, Moskva*, 163 pp.
- Giurca R., 1970: Din non despre *Pseudorasbora parva*. *Vinator. si pescar. sport.*, 22 (6): 26.
- Giurca R. et Angelescu N., 1970: *Pseudorasbora parva* in Crisul Repede si in Delta Dunarii. *Vinator. si pescar. sport.*, 22 (4): 18.
- Giurca R. et Angelescu N., 1971: Consideratii privind biologia si aria de raspindire geografica a cyprinului *Pseudorasbora parva* (Schlegel) in apele Romaniei. *Bull. cerc. piscicol., Bucuresti*, 30 (3–4): 99–109.
- Gjedrem T., Eggum A., Refstie T., 1977: Chromosomes of some Salmonidae and salmonid hybrids. *Aquaculture*, 11: 335–348.
- Gladkich A. P., 1954: *Materialy po pitaniju molodi ryb v Cimljanskom vodočranilišče*. *Izd. VNIORCH*, 34: 156–178.
- Gladkij G. V. et Nevjadomskaja P. S., 1964: Biologija okunja *Perca fluviatilis* L. ozero Naroč. *Vopr. ichtiol.*, 4 (3): 444–452.
- Gladkij G. V. et Nevjadomskaja P. S., 1965: Nekotoryje dannye o faktorach opredeljajuščih kolebanija čislennosti ryb v vodojemach. *Vopr. gidrobiol.*, 5 (33): 91–92.
- Glubokovskij M. K., 1977: Sravnitel'naja osteologija i divergencija gol'cov roda *Salvelinus* (Nilsson) Richardson. In: *Osnovy klassifikacii i filogenii lososevidnych ryb*. *Sb. nauč. trudov, AN SSSR, Zool. inst., Leningrad*, pp. 38–44.
- Gmelin J. F., 1788–1793: *Pisces*. I: Caroli Linné. *Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis*. Ed. XIII., Tom I, Pars III, Lipsiae, pp. 1126–1516 (sec. Dean 1916).
- Gol'cova M. Z., 1953: *Materialy po vozrastnom sostavu i tempu rosta ryb vodojemov Belorusskoj SSR*. *Uč. zap. Belorus. gos. univ. im. V. I. Lenina, ser. biol.*, 17: 185–203.
- Golovinskaja K. A., 1940: Pleiotropic effect of scale genes in carp. *C. R. Acad. Sci. URSS*, 28: 533–536.

- Golovinskaja K. A., Romašov D. D., Čerfas N. B., 1965: Odnopolovyye i dvupolovyye formy serebrjanogo karasja (*Carassius auratus gibelio* Bloch). Vopr. ichtiol., 5 (4): 614–629.
- Golovkov G. A. et Kuz'min A. N., 1969: Osnovnyje napravlenija rybovodnogo osnovanija peljadi v Evropejskoj časti SSSR. In: Gidrobiologija i rybnoje chozjajstvo vnutrenich vodojemov Pribaltiki. Tallin, pp. 276–281.
- Gomeljuk V. E., 1976: „Uisnovlenije“ u trechigloj kuljuški. In: Mantejfel' B. P. (ed.): Gruppy voje povedenije životnyh. Izd. Nauka, Moskva, pp. 75–76.
- Goode G. B. et Bean T. H., 1895: Oceanic ichthyology, a treatise on the deep – sea and pelagic fishes of the world, based chiefly upon the collections made by the Steamers blake, albatross and fish hawk in the Northwesterm Atlantic. Smiths. Inst. U. S. Nat. Mus. Spec. Bull., Washington, 553 pp.
- Goodrich E. S., 1909: A treatise on zoology. Part IX. Vertebrata, Craniata (1st fasc. Cyclosomes and fishes). Ed. by Sir Ray Lankaster, London, 518 pp.
- Goodrich E. S., 1930: Studies on the structure and development of vertebrates. Macmillan and Co., 837 pp.
- Gorbunova Z. A., Dmitrijenko J. S., Dmitrijenko J. J., Nosatova G. M., Sterligov A. V., 1976: Sravnitel'naja morfologija sigovyh, akklimatizirujemyh v vodojemach Karelii. In: Lososevidnyje ryby. Leningrad, pp. 21–22.
- Gordon M. S. et Rosen D. E., 1962: A cavernicolous form of the poeciliid fish *Poecilia sphepnops* from Tabasco, Mexico. Copeia, 1962 (2): 360–368.
- Gordejev N. A. et Permitin I. E., 1968: O dinamike vidovogo sostava i čislennosti ryb na tipičnyh biotopach Rybinskogo vodochranilišča. Trudy Inst. biol. vnutr. vod AN SSSR, 16 (19): 108–124.
- Gordejev N. A., Poddubnyj L. K., Iljina L. K., 1974: Opyt ocenki potencial'noj ryboproduktivnosti vodochranilišča. Vopr. ichtiol., 14 (1): 20–25.
- Gorin G. G., 1966: Pitanije i piščevyje vzaimootnošenija molodi čiščnyh i sornyh ryb i molodi rybca v prudah Aksajsko–Dinskogo rybchoza v 1961–1962 gg. Trudy AzNIIRCH, 8: 3–11.
- Gorjunova A. I., 1956: Formirovanije ichtiofauny Džezkazganskogo vodochranilišča. Sb. rabot ichtiol. gidrobiol. AN Kazach SSR, 1: 31–73.
- Goročov J. A., 1978: Rybochozjajstvennoje značenie r. Oki. Izv. GosNIORCH, 1978: 100–105.
- Gošiński W. et Rudnicki A., 1956: Hodowla ryb stawowych. PWRiL, Warszawa, 565 pp.
- Gosse P. H., 1854: Natural history of fishes. London (sec. Bosgoed 1873).
- Gostejeva M. N. et Markova E. L., 1966: Ekologo–morfologičeskije osobennosti rannich etapov razvitija aral'skoj čechoni (*Pelecus cultratus* (L.)). Vopr. ichtiol., 6 (2): 237–247.
- Goubier J., 1975: Biogeographie, biométrie et biologie du sandre, *Lucioperca lucioperca* (L.), osteichthyen percidé. Ph. D. Thesis. Univ. Claude Bernard, Lyon (sec. Collette B. B. et Banarescu P. 1977).
- Göz H., 1941: Über den Art- und Individualgesuch bei Fischen. Z. vergl. Physiol., 29: 1–45.
- Grahl K., 1968: Umbra krameri Walbaum 1792 (3). Aquarien Terrarien, 15 (10): 334–337.
- Grammeltwedt A. F., 1974: A method of obtaining chromosome preparations from rainbow trout (*Salmo gairdneri*). Norw. J. Zool., 22: 129–134.
- Grammeltwedt A. F., 1975: Chromosomes of salmon (*Salmo salar*) by leukocyte culture. Aquaculture, 5: 205–209.
- Grassé P. (ed.), 1958: Traité de Zoologie, anatomie, systématique, biologie. Agnathes et poissons. Massons et Cie, Paris. t. 13; 1. dīl, 924 pp., 627 obr.; 2. dīl, pp. 925–1812, obr. 628–1307.
- Grassi B., 1913: Metamorfosi dei Murenoidi. Ricerche sistematiche ed ecologiche. G. Fischer, Jena, 211 pp., 15 tab.
- Grassi B., 1919: Nuove ricerche sulla storia naturale dell' anguilla. Memorie R. Com. talassogr. ital., 67: 1–141.
- Grassi B. et Calandruccio S., 1897: Riproduzione e metamorfosi delle anguille. Giorn. ital. Pesca e Agricolt., 7: 139–208.

- Gray J. E., 1851: List of the specimens of fish in the collection of the British Museum. Part I. Chondropterygii. Brit. Mus., London, 160 pp.
- Gray J. E., 1854: Catalogue of fish collected and described by Laurence Theodore Gronow now in the British Museum. Brit. Mus., London, 196 pp.
- Greenwood P. H., 1968: The osteology and relationships of the Denticipitidae, a family of Clupeomorph fishes. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Zool.), 16: 13–273.
- Greenwood P. H., Miles R. S., Patterson C. (eds.), 1973: Interrelationships of fishes. J. Linn. Soc. (Zool.), 53, Suppl. 1, Academic Press, New York, 536 pp.
- Greenwood P. H., Myers G. S., Rosen D. E., Weitzman S. H., 1967: Named main divisions of teleostean fishes. Proc. Biol. Soc. Wash., 80: 227–228.
- Greenwood P. H., Rosen D. E., Weitzman S. H., Myers G. S., 1966: Phyletic studies of teleostean fishes, with a provisional classification of living forms. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 131 (4): 341–455.
- Gregory W. K., 1933: Fish skulls. A study of the evolution of natural mechanism. Trans. Amer. Philosoph. Soc., 23 (2): 75–481.
- Grewe P. M., Billington N., Hebert P. D. N., 1990: Phylogenetic relationships among members of *Salvelinus* inferred from mitochondrial DNA divergence. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 47 (3): 984–991.
- Griffini A., 1903: Ittiologia Italiana. U. Hoepli, Milano, 469 pp.
- Grimas U., et Nilsson N. A., 1962: Nahrungsfauuna und kanadische Seeforelle in Berner Gebirgseen. Schweiz. Z. Hydrologie, 24 (1): 49–75.
- Grimm M. P., 1983: The regulation of the biomass of pike (*Esox lucius* L.) smaller than 41 cm and the effectiveness of introducing 4 to 6 cm individuals. In: Le Brochet, INRA Publ., Paris, pp. 253–270.
- Grimm O. von, 1882: Fischzucht, Fischfang und Thrangewinnung in Russland. Russ. Revue, 21: 268–280. (sec. Dean 1916).
- Grinjuk I. N., 1970: O minoge *Petromyzon marinus* u poberežja Murmana. Vopr. ichtiol., 10 (1): 164–166.
- Grman L., 1984: Rybářské trofeje SSR. Vydal ÚV SRZ, Nitra, 80 pp.
- Grodziński Z., 1961: Anatomia i embriologia ryb. PWRiL, Warszawa, 319 pp.; 2. vyd. 1971, 315 pp.
- Grodziński Z. (ed.), 1967: Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN, Warszawa, 527 pp.
- Grodziński Z. et Hoyer H., 1938: Echte Fische. In: Bronns Klassen u. Ordnungen d. Tierreichs, VI. Bd., 1. Abt., 2. Buch, 2. Teil, 1. Lfg., 102 pp., 37 obr; na tento díl navazuje Rauther M. (1954).
- Gronovius L. T., 1763: Zoophylacii Gronoviani fasciculus primus ... Lugduni, Batavorum (sec. Jordan et Evermann 1917).
- Gross H. P. et Anderson J. M., 1984: Geographic variation in the gillrakers und diet of European threespine sticklebacks, *Gasterosteus aculeatus*. Copeia, 1984 (1): 87–96.
- Grossinger J. B., 1794: Universa historia physica Regni Hungariae. Regni Animalis, pars III. Ichthyologia. Posenii et Comaromii (sec. Holčík 1986).
- Grossu A., Mester L., Tesio C., 1971: Etude electrophorétique des protéines sériques et sarcoplasmatiques, appliquée à la systématique de la famille Cobitidae (Pisces). Trav. Mus. Hist. Nat. „Grigore Antipa“, 11: 339–345.
- Grote W., Vogt C., Hofer B., 1909: Die Süßwasserfische von Mittel-Europa. Verl. Schlüter u. Mass, Halle a. S., 558 pp.
- Grupče R. et Dimovski A., 1975: Etudes morphologico-systématiques du genre *Gobio* (Pisces, Cyprinidae) en Macédoine. II. *Gobio gobio ohridanus* Kar. des lacs d'Ohrid et de Scutari. Acta Mus. Macedon. Sci. Nat., 14 (6): 145–169.
- Gudger E. W., 1934: The five great naturalist of the sixteenth century: Belon, Rondelet, Salviani, Gesner and Aldrovandi: A chapter in the history of ichthyology. Isis, 22 (63): 21–40.
- Gudimovič P. K., 1961: Lešč ozero Imnati. Vopr. ichtiol., 1 (3): 435–438.

- Günther A., 1859–1870: Catalogue of the acanthopterygian fishes in the collection of the British Museum. Trustes of British Museum, London. 1859, vol. 1; 1860, vol. 2, 548 pp.; 1861, vol. 3, 586 pp.; 1862, vol. 4 (Acanthopterygiopharyngognathi and Anacanthini), 534 pp.; 1864, vol. 5 (Physostomi), 455 pp.; 1866, vol. 6 (Physostomi), 368 pp.; 1868, vol. 7 (Physostomi), 512 pp.; 1870, vol. 8 (Physostomi), 549 pp.
- Günther A., 1880: An introduction to the study of fishes. Edinburg, 720 pp; něm. vyd. Handbuch der Ichthyologie, Wien, přel. G. V. Hayek, 1886, 525 pp.
- Guerra Padrón F., Perez Martínez A., Prokeš M., 1980: Spawning, early development and growth of largemouth bass in Cuba. In: Guerra Padrón et al.: Biology of *Micropterus salmoides* in Cuba. Acta Sci. Nat. Brno, 14 (4): 5–24.
- Gunda M., 1966: Lov jesetera v Dunaji. Čs. rybářství, 1966 (12): 182.
- Gusar A. G., Baruš V., Pavlov D. S., Gajdůšek J., Halačka K., 1989: The results of ultrasonic telemetry of the carp, *Cyprinus carpio*, in a wintering pond during the wintering period. Folia Zool. Brno, 38 (1): 87–95.
- Guziur J., 1982: Rybactwo w małych zbiornikach śródladowych. Warszawa, 349 pp.
- Gyurkó S., 1959: Beiträge zur Ernährungsbiologie der Nase (*Chondrostoma nasus* L.). Arch. Hydrobiol., 56 (1/2): 93–101.
- Gyurkó S., Kászoni Z., Popovici N., Nagy Z., 1965: Dinamica nutritiei la morunasul (*Vimba vimba carinata* Pallas) din riul Mures. Bull. Inst. cerc. proiect. piscic., 24 (2): 26–35.
- Gyurkó S. et Nagy Z., 1965: Dynamik der Ernährung des Semlings (*Barbus meridionalis petényi* Heckel). Acta Zool. Acad. Sci. Hung., 11 (1–2): 121–136.
- Gyurkó S. et Nagy Z., 1966: Dinamica nutriti la porcusor (*Gobio gobio obtusirostris* Cuv. & Val.). Bull. Inst. cerc. proiect. piscic., 25 (2): 38–47.
- Gyurkó I. et Nagy Z., 1971: A szírványos ökle (*Rhodeus sericeus amarus* Bloch) táplálkozásának néhány jellegességéről. Vertebr. Hung., 1970/71, 12: 11–15.
- Haaf T. et Schmid M., 1984: An early stage of ZW/ZZ sex chromosome differentiation in *Poecilia sphenops* var. *melanistica* (Poeciliidae, Cyprinodontiformes). Chromosoma, 89: 37–41.
- Habashy A. P., 1974: Age, growth, spawning and some biochemical data in the chub (*Leuciscus cephalus*, L.) in the Rouchovanka creek. Folia Zool. Brno, 23 (1): 71–83.
- Haberman H. H., 1968: O pitanii i piščevykh otnošenijach lešča v ozerach Estonii. In: Hidrobiol. i ichtiol. issl. vnutr. vodojemov Pribaltiki, 1965 g. Izd. Mintis, Vilnius, pp. 105–107.
- Haempel O., 1912: Leitfaden der Biologie der Fische. Enke, Stuttgart, 180 pp., 55 obr.
- Haempel O., 1924: Die Fischfeinde aus der höheren und niederen Tierwelt. Handb. d. Binnenfischerei Mitteleuropas. Stuttgart, Bd. I, pp. 229–299.
- Hafez R., Labat R., Quiller R., 1978a: Etude cytogénétique chez quelques espèces de cyp-
rinidés de la région Midi-Pyrénées. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 114 (1–2): 1–38.
- Hafez R., Labat R., Quiller R., 1978b: Aneuploidie observée chez des populations de gar-
dons (*Rutilus rutilus* L.) et d'ablette (*Alburnus alburnus* L.) de la region Midi-Pyrénées. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 114 (1–2): 85–92.
- Hagelin L. O. et Steffner N., 1958: Notes on the spawning habits of the river lamprey (*Petromyzon fluviatilis*). Oikos, 9 (2): 221–238.
- Hagen D. W., 1967: Isolating mechanisms in threespine sticklebacks (*Gasterosteus*). J. Fish. Res. Bd. Canada, 24 (8): 1637–1692.
- Hagen D. W. et McPhail J. D., 1970: The species problem within *Gasterosteus aculeatus* on the Pacific Coast of North America. J. Fish. Res. Bd. Canada, 27: 147–155.
- Haimovici S. et Ciuca L., 1973: L'étude du caryotype au varion – *Phoxinus phoxinus* *phoxinus* L. (*Ostariophysi*, *Cyprinidae*). An. Sti. Univ. Iasi, Sect. 2a, 19 (1): 201–202.
- Hájek V. z Libočan, 1541: Kronika česká. I. vyd. V. Flajšhans, Praha, 1918, 368 pp.
- Halbeisen H. W., 1988: Bestimmungsschlüssel für Fischlarven der Nordsee und angrenzenden Gebiete. Ber. Inst. Meeresk. Christian Albrechts Univ. Kiel, 1988 (178): 1–76.

- Hale J. G. et Hilden D. A., 1969: Spawning and some aspects of early life history of brook trout, *Salvelinus fontinalis* (Mitchill) in the laboratory. Trans. Am. Fish. Soc., 98: 473–477.
- Halklett A., 1913: Check list of fishes of the Dominion of Canada and Newfoundland. Ottawa, 138 pp.
- Hamáčková J., Svobodová Z., Kouřil J., 1975: Hematologické hodnoty štiky obecné (*Esox lucius* L.) z rybníčního chovu v předvýtěrovém období. Živoč. výroba, 20 (11): 851–859.
- Hamilton R., 1843: Ichthyology. VI. British fishes, 2. The Naturalist's Library, Edinburg, 424 pp.; 1a, 313 pp.
- Hanák V., 1976: Tiere in Wald und Flur. Illustrace K. Hísek. Nakl. Svoboda, Praha, 192 pp.
- Hancock R. S., Jones J. W., Shaw R., 1976: A preliminary report on the spawning, behaviour and nature of selection in the barbel, *Barbus barbus* (L.). J. Fish Biol., 9: 21–28.
- Handsch von Limus, H., 1933: Die Elbfischerei in Böhmen und Meissen. Bearbeitet von O. Schubert, Sammlung gemeinnützlicher Vorträge, Deutsche Ver. zur Verbreitung Gemeinnütziger Kenntnisse, Prag, Nr 650/51, 32 pp.
- Hanel L., 1982: Note on the length growth of the chub (*Leuciscus cephalus*, Pisces, Cyprinidae) in the reservoir Klíčava and the River Berounka. Věst. čs. Společ. zool., 46: 241–256.
- Hanel L., 1983: Pozoruhodné rybářské úlovky na Podblanicku. Sb. vlastivěd. prací z Podblanicka, 24: 101–126.
- Hanel L. et Čihář J., 1983: Ryby Slapské údolní nádrže. Sb. vlastivěd. prací z Podblanicka, 24: 29–70.
- Hanel L. et Závěta J., 1983: Poznámky k vybraným druhům ryb Panské nádrže a řeky Blanice. Sb. vlastivěd. prací z Podblanicka, 24: 71–98.
- Hankó B., 1923: Über den Hundfisch *Umbra lacustris* (Grossinger) (= *U. Krameri* Fitz.). Zool. Anz., Leipzig, 57: 88–95.
- Hankó B., 1924: Fische aus Kleinasien. Ann. Hist. Nat. Mus Natl. Hung., 21: 137–158.
- Hankó B., 1931a: L'origine et la distribution des poissons de la Hongrie historique. Bull. Soc. Centr. d'Aquiculture, Paris, 10–12: 102–112.
- Hankó B., 1931b: Ursprung und Verbreitung der Fische Ungarns. Arch. Hydrobiol., 23 (3): 520–556.
- Hano V. et Beneš J., 1953: Spodnomiocenná fauna pri Rapovciach. Geol. sb. SAV, Bratislava, 3 (3–4): 315–365.
- Hanson J. A. et Cordone A. J., 1967: Age and growth of lake trout, *Salvelinus namaycush* (Walbaum), in Lake Tahoe. Calif. Fish and Game, 53 (2): 68–87.
- Hanson L. H. et Manion P. J., 1978: Chemosterilization of the sea lamprey (*Petromyzon marinus*). Techn. Rep. 29, Great Lakes Fish. Comm., Ann Arbor, Mich., 15 pp.
- Hanson L. H. et Manion P. J., 1980: Sterility method of pest control and its potential role in an integrated sea lamprey (*Petromyzon marinus*) control program. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 37 (11): 2108–2117.
- Hanuš P. J., 1927: Duhák. Čs. rybář, 8 (8): 109–111.
- Hanuš P. J., 1930: Pstruhařství se zřetelem na umělý výtěr ryb. Učebnice St. rybář. školy ve Vodňanech, sv. 7, 218 pp.
- Hanzák J., Vostradovský J., Felix J., Frank S., 1969: Světem zvířat. IV. Pláštěnci – bezlebeční – ryby – obojživelníci – plazi. Albatros, Praha, 616 pp. (Ryby: Frank S. et Vostradovský J., pp. 23–304).
- Hanzal J. et Václavík B., 1955: Zkušenosti s hospodařením v údolních nádržích. Za soc. zemědělství, ČSAZV, 5 (8): 479–489.
- Hardisty M. W., 1969: Information on the growth of the ammocoete larva of the anadromous sea lamprey, *Petromyzon marinus*, in British rivers. J. Zool., London, 158: 139–144.
- Hárka Á., 1974: Study of the fish population in the region of the second series of locks on the Tisza. Tiscia, Szeged, 9: 125–143.
- Harmach J., 1957: Sumci v řece Lužnici. Čs. rybářství, 1957: 126.
- Harsányi A., 1982: Der Huchen. Paul Parey, Hamburg u. Berlin, 175 pp.

- Hart J. L., 1973: Pacific fishes of Canada. Fish. Res. Bd. Canada, Ottawa, Bull. 180, 740 pp.
- Hartley P. H. T., 1947: The natural history of some British freshwater fishes. Proc. Zool. Soc., London, 117 (1): 129–206.
- Hartley S. E. et Horne T. M., 1982: Chromosome polymorphism in the rainbow trout (*Salmo gairdneri* Richardson). Chromosoma, 87: 461–468.
- Hartley S. E. et Horne T. M., 1984: Chromosome polymorphism and constitutive heterochromatin in the Atlantic salmon, *Salmo salar*. Chromosoma, 89: 377–380.
- Hartman P., 1976: Hospodaření a rybaření na údolní nádrži Lipno. Rybářství, 1976 (4): 80–81.
- Hartvich P., 1974: Salmonidi pro naše vody. Rybářství, 1974 (4): 87.
- Hase A., 1907: Über das Schuppenkleid der Teleostier. Jena. Z. Naturwiss, 42: 607–668.
- Hasler A. D., 1938: Fish biology and limnology of Crater Lake, Oregon. J. Wildl. Manage., 2: 94–102.
- Hasler A. D., 1957: The sense organs: Olfactory and gustatory senses of fishes. In: Brown M. E. (ed.), 1957: The physiology of fishes, N. York, 2, pp. 187–209.
- Havelka F. et Roud V., 1956: Ondava, lov a život ryb. Čs. rybářství, 1956: 169–170.
- Havelka J. et Ivaška S., 1954: Zvláštní případ onemocnění hlavatek furunkulosou. Sb. ČSAZV, ř. B, 27 (2): 307–314.
- Havelka J., Roud V., Vostradovský J., 1967: Cejn. SZN, Praha, 115 pp.
- Havelka J., Volf F., Janovský V., 1966: Příspěvek ke zlepšení umělého chovu štiky. Živoč. výroba, 11 (9): 693–702.
- Havelka J. et Vostradovský J., 1974: Výzkum podmínek rybářského obhospodařování revířů pod Vltavskou kaskádou. Závěr. zpráva VÚRH Vodňany – pracoviště Praha (nepubl.).
- Havlena F., 1961: K aklimatizácii nových druhov rýb u nás. Čs. rybářství, 1961 (12): 179–180.
- Havlena F., 1964: Príspevok k štúdiu veku a rastu mreny *Barbus barbus* (L.) z povodia Oravskej údolnej nádrže. Folia Zool. Brno, 13 (4): 321–326.
- Hawkes H. A., 1975: River zonation and classification. In: Whitton B. A. (ed.): River ecology. Blackwell Sci. Publ., Oxford, London, Edinburgh, Melbourne, pp. 312–374.
- Healy A., 1956: Pike (*Esox lucius* L.) in three Irish lakes. Sci. Proc. R. Dublin Soc., 27 (5): 51–63.
- Heckel J. J., 1836: Über einige neue oder nicht gehörig unterschiedene Cyprinen, nebst einer systematischen Darstellung der europäischen Gattungen dieser Gruppe. Ann. Wien. Mus. Nat., 1 (2): 219–233, 2 pl.
- Heckel J. J., 1840: Ichthyologische Beiträge zu den Familien Cottoiden, Scorphaenoiden, Gobioiden und Cyprinoiden. Ann. Wien. Mus. Nat., 2 (1): 47, 143–164.
- Heckel J. J., 1843: Abbildungen und Beschreibung der Fische Syricus, nebst einer neuen Classification und Charakteristik sämtlicher Gattungen der Cyprinen. Stuttgart, 258 pp. (sec. Dean 1916).
- Heckel J. J., 1847: Fische Ungarns. Bericht über d. Mitth. von Freunden d. Naturwiss., III, Wien, No 2 (sec. Oliva 1955d).
- Heckel J. J., 1848: Eine neue Gattung von Poecilien mit rochenartigen Anklammerungs-Organen. Sitzber. K. Akad. Wiss. Wien, math.-nat., Cl., 1: 389–403.
- Heckel J. J., 1852: Über die zu den Gattungen *Idus*, *Leuciscus* und *Squalius* gehörigen Cyprinen. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. Kl., 9: 49–123.
- Heckel J. et Kner R., 1858: Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie mit Rücksicht an die angrenzenden Länder. W. Engelmann, Leipzig, 388 pp., 204 obr.
- Heidinger R. C., 1976: Synopsis of biological data on the largemouth bass *Micropterus salmoides* (Lacépède) 1802. FAO Fish. Synopsis No 115, FIR/S115, 85 pp.
- Heilborn A., 1949: Der Stichling. Die Neue Brehm-Bücherei, Leipzig – Wittenberg, 32 pp.
- Heinrich A., 1856: Mährens und K. K. Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel. Ein Beitrag zur Fauna beider Kronländer. (Fische: 5–32 pp.). Brünn, 200 pp.
- Hejný S., 1946–1947: Siven alpský (*Salmo salvelinus*) v Černém jezeře. Vesmír, 25: 37–38.
- Hensel K., 1960: Vek a rast podustvy *Chondrostoma nasus* L. niektorých riek systému Dunaja a Odry. Biológia, Bratislava, 15 (7): 508–515.

- Hensel K., 1963: Nahrungsbiologie des Zwergwelses (*Ameiurus nebulosus* Le Sueur, 1819) in einigen Koleen der mittleren Elbe der Tschechoslowakei und Bemerkungen über seine Konkurrenzbeziehungen zu anderen Fischen. Z. f. Fischerei. 11 (9–10): 715–733.
- Hensel K., 1966: Age and growth rate of the brown bulhead (*Ictalurus nebulosus* Le Sueur, 1819) in back waters on the inundation area of the river Elbe in Czechoslovakia. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Comen., Zool., Bratislava, 13: 171–191.
- Hensel K., 1969: The first found of natural sturgeon hybrid *Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758 × *Acipenser güldenstädti colchicus* Marti, 1940 in the Danube. Věst. čs. Společ. zool., 33 (4): 328–330.
- Hensel K., 1970: Review of the classification and the opinions on the evolution of Cyprinoidei (Eventognathi) with an annotated list of genera and subgenera since 1921. Annot. Zool. et Bot., Slov. nár. múzeum, Bratislava, 57, pp. 1–45.
- Hensel K., 1971: Some notes on the systematic status of *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1782) with further record of this fish from the Danube river in Czechoslovakia. Věst. čs. Společ. zool., 35: (2): 186–198.
- Hensel K., 1975a: Pisces – ryby. In: Kolektiv: Cvičenia zo zoológie stavovcov. Prír. fak. UK v Bratislave, skripta, pp. 5–37.
- Hensel K., 1975b: Morphology of lateral line canal system of the genera *Abramis*, *Blicca* and *Vimba* with regard to their ecology and systematic position. Acta Univ. Carolinae, Biol., 1975–1976 (1978): 105–149.
- Hensel K., 1977: Ichtyofauna niektorých vod štátnej prírodnej rezervácie „Čičovské mŕtve rameno“ a poznámka k výskytu blatníaka (*Umbra krameri* Waldbaum, 1792) vo vodách Žitného ostrova. Rukopis, pp. 1–8.
- Hensel K., 1979a: Geographical distribution of percoid genera *Gymnocephalus* and *Zingel* (Ossteichthyes, Percidae) in Slovakia. Folia Zool. Brno, 28 (1): 85–94.
- Hensel K., 1979b: *Rutilus* (*Pararutilus*) *frisi* *meidingeri* in the Czechoslovak stretch of the Danube river. Věst. čs. Společ. zool., 43 (4): 250–252.
- Hensel K., 1980: The occurrence of the brook trout – *Salvelinus fontinalis* in the main stream of the Danube river. Věst. čs. Společ. zool., 44 (1): 39.
- Hensel K., 1983: Ichtyofauna československého úseku Dunaja – druhové zloženie (časť I. – kaprovité ryby). Priebežná správa čiastk. úlohy št. plánu, PFUK Bratislava (nepubl.).
- Hensel K., 1984: Pisces. In: Matis D. et al., Cvičenia z fylogeny a systému živočíchov. Prír. fak. UK v Bratislave, skripta, pp. 93–104.
- Hensel K. et Brtek L., 1971: O aklimatizácii gupky *Poecilia* (*Lebistes*) *reticulata* Peters, 1859 v termálnom Teplom potoku pri Bojniciach. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 17 (2): 121–126.
- Hensel K. et Holčík J., 1983: On the identity of *Hucho hucho* and *Hucho taimen* (Pisces: Salmonidae). Folia Zool. Brno, 32 (1): 67–83.
- Hergenrader G. L., 1969: Spawning behaviour of *Perca flavescens* in aquaria. Copeia, 1969: 839–841.
- Hergenrader G. L. et Hasler A. D., 1966: Diel activity and vertical distribution of yellow perch (*Perca fluviatilis*) under the ice. J. Fish. Res. Bd. Canada, 23: 499–509.
- Hergenrader G. L. et Hasler A. D., 1967: Seasonal changes in swimming rates of yellow perch in Lake Mendota as measured by sonar. Trans. Am. Fish. Soc., 96: 373–382.
- Herman O., 1887: A magyar halászat könyve. I., II. Kiadja Természettudom. Budapest, 860 pp.
- Hertel R., 1975: Zur Fischfauna des sächsischen Elblaufes und ihre Veränderung seit dem 16. Jahrhundert. Naturschutzarb. u. Naturkundl. Heimatsforschung in Sachsen, Dresden, 17 (2): 72–77.
- Hertel R., 1978: Über die „Ichthyographie der Elbe“ des Johannes Kentman. Eine Studie über die ältesten sächsischen Fischfaunen (Pisces). Zool. Abh. Staatl. Mus. f. Tierkunde, Dresden, 35 (5): 75–100.

- Hertwig O., 1876: Über das Hautskelet der Fische. Morph. Jahrb., 2: 328–395, 6 tab.; 1879, 5: 1–21, 3 tab.; 1881, 7: 1–42, 4 tab.
- Hertwig R., 1922: Lehrbuch der Zoologie. 13. vyd., G. Fischer, Jena, 682 pp.
- Herzig A. et Winkler H., 1983: Beiträge zur Biologie des Stichlings – *Pelecus cultratus* (L.). Österr. Fischerei, 36: 113–128.
- Hessle C., 1934: Märkningsförsök med Gädda. I. Ostergötlands Skärgård Aren 1928 och 1930. Drottningholm, 1934 (sin. pag.).
- Heuschmann O., 1957: Die Weissfische (Cyprinidae). In: Demoll R. et Maier H. N., Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Bd. III, Lf. 8, pp. 23–199.
- Hickling C. F., 1962: Fish culture. London (sec. Krupauer 1989).
- Hickling C. F., 1967: On the biology of a herbivorous fish, the white amur or grass carp, *Ctenopharyngodon idella* Val. Proc. R. Soc. Edinburgh, Sect. B, 70 (4): 62–81.
- Hile R., 1941: Age and growth of the rock bass, *Ambloplites rupestris* (Rafinesque), in Nebisg Lake, Winconsin. Trans. Wisc. Acad. Sci. Arts and Letters, 33: 189–337.
- Hirner A., 1961: Tatranský národný park. Poľovníctvo a rybárstvo, 1961: 12–13.
- Hlaváček M., 1983: Růst a stáří okouna říčního ve vodárenské nádrži Římov. Dipl. práce VŠZ, Praha, fak. provoz. ekonom. Č. Budějovice, 45 pp. (nepubl.).
- Hnatevič B., 1957: Lipeň na Slovensku. Čs. rybářství, 1957: 155.
- Hnatevič B., 1960: Das Wachstum des Barsches (*Perca fluviatilis* L.) i dem Orava-Staubecken (Slowakei). Z. f. Fischerei, 9: 85–93.
- Hnízdo A. Z., 1968: Ryby v Lužnici, v Jordáně, v potocích a rybnících na Táborsku. In: 80 let MO Čs. rybář. svazu, Jubilejní almanach 1968, pp. 88–134.
- Hoat Truong Minh, 1975: Stáří a růst nejpočetnějších druhů ryb v pískovišti u Uherského Hradiště. Dipl. práce, přírod. fak. UJEP Brno, 66 pp. (nepubl.).
- Hochman L., 1955a: Příspěvek k poznání růstu a potravy parmy obecné (*Barbus barbus* L.) v řece Svatce. Sb. VŠZL, Brno, ř. A, 2: 147–159.
- Hochman L., 1955b: Nález plotice lesklé dunajské (*Rutilus pigus virgo* (Heckel)) a cejna perleťového (*Abramis sapa* (Pallas)) v řece Dyji. Zool. a entomol. listy, 4 (3): 275–280.
- Hochman L., 1956a: Vzácné ryby ve vodách jižní Moravy. Čs. rybářství, 1956: 90–91.
- Hochman L., 1956b: O růstu jelce jesena (*Leuciscus idus* (L.)) v řece Dyji. Zool. listy, 5 (4): 345–354.
- Hochman L., 1957: Ichthyologický výzkum řeky Moravice. Sb. VŠZL, Brno, ř. A, 1957 (1): 83–117.
- Hochman L., 1959: Zkušenosti s chovem jesenů v rybnících. Čs. rybářství, 5: 69.
- Hochman L., 1963: Zkusme získat vlastní plůdek parmy. Čs. rybářství, 1963 (2): 23–24.
- Hochman L., 1964a: K podmínkám růstu lipana v povodí Divoké Orlice. Živočiš. výroba, 9 (10): 601–608.
- Hochman L., 1964b: Plodnost a stav vyživenosti štik z rybníků. Sb. VŠZL, Brno, ř. A, 3: 357–367.
- Hochman L., 1965a: Plodnost ostroretky stěhovavé *Chondrostoma nasus* L. v řece Oslavě. Zool. listy, 14 (1): 49–61.
- Hochman L., 1965b: K významu plodnosti v populační dynamice ostroretky stěhovavé (*Chondrostoma nasus* L.), jelce tlouště (*Leuciscus cephalus* L.) a parmy obecné (*Barbus barbus* L.) v podmínkách řeky Oslavy. Acta Univ. Agric. Brno, ř. A, 3: 487–502.
- Hochman L., 1966a: Reproductive properties of *Coregonus lavaretus maraena* (Bloch) in pond culture. Acta Univ. Agric. Brno, ser. A, 4: 453–468.
- Hochman L., 1966b: Ausnutzung des Nahrungsreservoirs in den Brutstreckteichen durch die Karpfenbrut und die Möglichkeiten der gleichzeitigen Welsbrutzucht. Acta Univ. Agric. Brno, ser. A, 4 (2): 234–250.
- Hochman L., 1966c: Zum Wachstum des Welses *Silurus glanis* L. Acta Univ. Agric. Brno, ser. A, 4: 597–615.
- Hochman L., 1966d: K odchovu sumčích plůdků v rybnících. Živočiš. výroba, 11 (9): 683–692.
- Hochman L., 1967a: K možnostem plnějšího využití potravní základny rybníků přisazením mareny. Sb. ČSAZV, Živoč. výroba, 12 (5): 417–426.

- Hochman L., 1967b: Importance of growth indexes in estimation sexual maturity in the sheat-fish, *Silurus glanis* L. Zool. listy, 16 (2): 183–192.
- Hochman L., 1967c: Fertility in the sheat-fish (*Silurus glanis* L.). Acta Univ. Agric. Brno, ser. A, 1967 (2): 333–355.
- Hochman L., 1969: Možnosti hromadného odchovu sumčieho plúdku pri použití umělého odkrmu. Publikace AF VŠZ Brno – rybářská specializace (sborník), pp. 107–118.
- Hochman L., 1970a: Význam plodnosti a kvality pohlavních produktů při umělé reprodukci síha marény. In: Sb. referátů „Nová technologie v chovu lososovitých ryb“. Dům techniky ČSTV Č. Budějovice, pp. 17–38.
- Hochman L., 1970b: Význam klimatických podmínek při výtěru sumce. Acta Univ. Agric. Brno, ser. A, 18 (3): 471–477.
- Hochman L., 1970c: Raná vývojová stádia u sumce (*Silurus glanis* L.) z hlediska potřeb hromadného odchovu pro zarybňovací účely. Vertebrat. zprávy, ÚVO-ČSAV, Brno, 1970 (2): 71–76.
- Hochman L., 1973: Reprodukční vlastnosti kapra z hlediska potřeb regulovatelného výběru. In: Sb. symp. k 75. nar. prof. Dr. Ing. B. Kostomarov, VŠZ v Brně, pp. 127–135.
- Hochman L., Heteša J., Jirásek J., Losos B., 1966: Průzkum současného stavu ryb na řece Oslavě před napuštěním nádrže. Závěr. zpráva výzk. úkolu VŠZL Brno (nepubl.).
- Hochman L. et Jirásek J., 1958: Příspěvek k současnému stavu zarybnění řeky Dyje. Sb. VŠZL Brno, ř. A, 1958 (2): 246–265.
- Hochman L. et Jirásek J., 1960: Zhodnocení růstové intenzity produkčně rozhodujících druhů ryb v parmových úsecích řeky Dyje. Sb. VŠZL Brno, ř. A, 1960 (1): 75–92.
- Hochman L. et Jirásek J., 1968: Příspěvek k technologii zpracování marény. Živoč. výroba, 13 (7): 537–548.
- Hochman L. et Jirásek J., 1969: Zarybnění horní části řeky Oslavy a růst hlavních druhů před ovlivněním řeky údolní nádrží u Mostiště. Acta Univ. Agric. Brno, ser. A, 17 (2): 415–423.
- Hochman L. et Jirásek J., 1975: Velikost samčích gonád síha severního marény a síha peledí. Živoč. výroba, 20 (11): 887–896.
- Hochman L. et Jirásek J., 1977: Plodnost síha peledě (*Coregonus peled*) z rybníčních podmínek. Živoč. výroba, 22 (11): 839–848.
- Hochman L., Jirásek J., Brož J., Nevrla Z., 1975: Význam sáhů v rybníčních polykulturách. Živoč. výroba, 20 (11): 867–873.
- Hochman L., Jirásek J., Peňáz M., 1973: První zkušenosti s chovem síha peledě v československých rybnících. In: Sb. symp. k 75. nar. prof. D. Ing. B. Kostomarov, VŠZ Brno, pp. 173–178.
- Hochman L. et Klas M., 1976: Produkce rychleného plůdku sáhů v sádkách. Živoč. výroba, 21 (12): 881–890.
- Hochman L. et Kopečný Z., 1968: Inkubace jiker marény *Coregonus lavaretus maraena* (Bloch) v různých typech lánových přístrojů. Acta Univ. Agric. Brno, ser. A, 16 (3): 529–535.
- Hochman L. et Krčál J., 1957: Některé zkušenosti s poloumělým výtěrem sumce velkého (*Silurus glanis* L.) v Pohořelích. Sb. VŠZL v Brně, ř. A, 1957 (2): 239–250.
- Hochman L. et Peňáz M., 1970: The volume of milt and vitality of sperms in *Coregonus lavaretus maraena* Bloch, from pond culture. Folia Zool. Brno, 19 (3): 281–292.
- Hochman L., Peňáz M., Prokeš M., 1974: The volume of milt, quantity and quality of sperm in *Coregonus peled* from pond culture. Folia Zool. Brno, 23 (4): 367–380.
- Hochman L., Sukop I., Klas M., 1978: Potrava plůdku kříženců síha severního marény *Coregonus lavaretus* L. a síha peledě *Coregonus peled* Gm. Živoč. výroba, 23 (11): 861–870.
- Hokanson K. E. F., 1977: Temperature requirements of some percids adaptations to the seasonal temperature cycle. J. Fish. Res. Bd. Canada, 34: 1524–1550.
- Holas L., 1955: Dynamika populace lipana podhorního (*Thymalus thymalus* L.) v životních podmínkách řeky Moravice. Dipl. práce, zootechn. fak. VŠZL Brno (nepubl.).

- Holčík J., 1958: Lopatka dúhová európska (*Rhodeus sericeus amarus* (Bloch, 1783)), jej systematické postavenie a biológia. Dipl. práce, príf. fak. UK Praha (nepubl.).
- Holčík J., 1959a: About the occurrence of the stellate sturgeon (*Acipenser stellatus* Pall. 1771) in the river Danube near Komárno. *Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.*, Bratislava, 5: 44–48.
- Holčík J., 1959b: Discovery of the salmon (*Salmo salar* Linnaeus 1758) in the Dunajec river. *Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.*, Bratislava, 5: 39–43.
- Holčík J. (Golčík J.), 1959c: Sistematičeskoje položenije gorčaka *Rhodeus sericeus amarus* (Bloch, 1783). *Vopr. ichtiol.*, 13: 39–50.
- Holčík J., 1959d: Početný stav, vekové zloženie a pomer pohlavia u lopatky dúhovej európskej (*Rhodeus sericeus amarus*) v uzavretej nádrži a vo voľnej prírode. *Biológia*, Bratislava, 14 (9): 652–664.
- Holčík J., 1960: Vek a rast lopatky dúhovej západnej (*Rhodeus sericeus amarus*) a poznámky k jednotlivým metódam určovania veku a rastu rýb. *Rozpravy ČSAV*, 10: 3–111.
- Holčík J., 1961a: Das Wachstum der Plötze (*Rutilus rutilus* (L.)) in dem Slapy–Stausee. *Věst. čs. Společ. zool.*, 25 (3): 237–254.
- Holčík J., 1961b: Ichtyofauna Blatskej nížiny. *Poľovníctvo a rybárstvo*, 1961: 15.
- Holčík J., 1962: Nález nových prirodzených hybridov *Leuciscus leuciscus* × *Alburnus alburnus* × *Leuciscus leuciscus*. *Práce Laboratória rybárstva SAV*, Bratislava, 1: 63–77.
- Holčík J., 1964: Ešte o „morskom“, „jazernom“ a „potočnom“ pstruhovi. *Čs. rybárství*, 1964: 182–183.
- Holčík J., 1965: Dynamika rybích populácií vo vodárenskej údolnej nádrži Klíčava. *Kand. dis. práce*, PŘF UK Praha, 263 pp. (nepubl.).
- Holčík J., 1966a: Poznámky k ichtyofaune a biológii rýb v jazierku Ereč pri Čičove. *Biológia*, Bratislava 21 (10): 755–762.
- Holčík J., 1966b: Vývoj a formovanie ichtyofauny v Oravskej priehrade. *Biol. práce SAV*, Bratislava, 12 (1): 5–75.
- Holčík J., 1966c: Ichtyologický výskum Karpatského oblúka. 4. Ichtyofauna rieky Hornád so zreteľom na vybudovanie vodného diela Ružín. *Biol. práce SAV*, Bratislava 12 (1): 76–117.
- Holčík J., 1966d: Niekoľko poznámok k výpočtu prežívania a úmrtnosti rýb. *Biológia*, Bratislava, 21 (12): 885–892.
- Holčík J., 1967a: Life history of the roach – *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) in the Klíčava valley reservoir. *Věst. čs. Společ. zool.*, 31 (3): 213–229.
- Holčík J., 1967b: Age, growth and life history of the roach *Rutilus rutilus carpathorossicus* Vladkov, 1930, in the Orava valley reservoir. *Zool. listy*, 16 (1): 87–97.
- Holčík J., 1967c: Life history of the rudd – *Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) in the Klíčava reservoir. *Věst. čs. Společ. zool.*, 31 (4): 335–348.
- Holčík J., 1967d: Some data on the biology of chub – *Leuciscus cephalus* Linnaeus, 1758 in the Klíčava reservoir. *Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava*, 13 (2): 113–125.
- Holčík J., 1967e: Venujme viac pozornosti jalcovi tmavému. *Poľovníctvo a rybárstvo*, 19 (1): 19.
- Holčík J., 1968a: Nález jesetera malého (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) vo Váhu pri Lip-tovskom Mikuláši. *Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava*, 14 (1): 109–112.
- Holčík J., 1968b: Life history of the pike *Esox lucius* Linnaeus, 1758, in the Klíčava reservoir. *Věst. čs. Společ. zool.*, 32 (2): 166–180.
- Holčík J., 1969a: A note on the occurrence and taxonomy of brown trout – *Salmo trutta* (Linnaeus, 1758) in the Danube River. *Věst. čs. Společ. zool.*, 33 (3): 323–328.
- Holčík J., 1969b: Discovery of the Chinese grass carp – *Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844) in the Morava river, Czechoslovakia. *Věst. čs. Společ. zool.*, 33 (4): 334–335.
- Holčík J., 1969c: The natural history of perch – *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758, in the Klíčava reservoir. *Práce Lab. rybárstva SAV*, Bratislava, 2: 269–305.
- Holčík J., 1970a: Standing crop, abundance, production and some ecological aspects of fish populations in some inland waters of Cuba. *Věst. čs. Společ. zool.*, 33 (3): 184–201.

- Holčík J., 1970b: Abundance, ichthyomass and production of fish population in three types of water bodies in Czechoslovakia (Man-made lake, trout lake, arm of the Danube river). *Ichthyologia*, 2: 37–52.
- Holčík J., 1970c: The Klíčava reservoir (an ichthyological study). *Biol. práce SAV*, Bratislava, 15 (3): 1–94.
- Holčík J., 1972: The systematic status of bullhead (*Ictalurus Rafinesque*, 1820) (Osteichthyes: Ictaluridae) in Czechoslovakia. *Věst. čs. Společ. zool.*, 36 (3): 187–191.
- Holčík J., 1974: Dve výzvy. *Poľovníctvo a rybárstvo*, 26 (7): 25.
- Holčík J., 1975: Informácia o výskyte a niektorých biologických aspektoch karasa striebristého v systéme československého úseku Dunaja. Materiály 17. zasadnutia zmiešanej komisie medzinárodnej dohody o rybolove vo vodách Dunaja, str. 1–5 (nepubl.).
- Holčík J., 1976a: On the occurrence of Far East plantivorous fishes in the Danube river regard to the possibility of their natural reproduction. *Věst. čs. Společ. zool.*, 40 (2): 88–103.
- Holčík J., 1976b: Zoznam bezčelustných a rýb Slovenska. *Biológia*, Bratislava, 31 (8): 641–647.
- Holčík J., 1977a: Addenda and corrigenda to the paper „List of lampreys and fishes of Slovakia“ by J. Holčík, published in *Biológia*, vol 31, No. 8, p. 641–647, 1976. *Biológia*, Bratislava, 32 (5): 381.
- Holčík J., 1977b: Changes in fish community of Klíčava Reservoir with particular reference to Eurasian perch (*Perca fluviatilis*). 1957–1972. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 34: 1734–1747.
- Holčík J., 1979a: Reasons of the *Carassius auratus* population explosion in the Danube river basin. Third European Ichthyol. Congress (Abstracts), Warszawa, 18–25 Sept. 1979, p. 2.
- Holčík J., 1979b: Supplements to the description of *Zingel streber* (Osteichthyes, Percidae) with regard to its geographical variability. *Folia Zool. Brno*, 28 (1): 73–84.
- Holčík J., 1980a: *Carassius auratus* (Pisces) in the Danube river. *Acta Sci. Nat. Brno*, 14 (11): 1–43.
- Holčík J., 1980b: Possible reason for the expansion of *Carassius auratus* (Linnaeus, 1758) (Teleostei, Cyprinidae) in the Danube river basin. *Revue ges. Hydrobiol.*, 65 (5): 673–679.
- Holčík J., 1980c: Výskum zmien druhového zloženia a kvantitatívnych pomerov rybích společenstiev ramenných systémov Dunaja. Záver. správa Lab. rybárstva a hydrobiol., Bratislava (nepubl.).
- Holčík J., 1981: Prežije rok 2000? *Poľovníctvo a rybárstvo*, 33 (1): 34–35.
- Holčík J., 1982a: Review and evolution of Hucho (*Salmonidae*). *Acta Sci. Nat. Brno*, 16 (3): 1–29.
- Holčík J., 1982b: Towards the characteristics of genera Hucho and *Brachymystax* (Pisces: Salmonidae). *Folia Zool. Brno*, 31 (4): 369–380.
- Holčík J., 1982c: Pstruh – obor. *Poľovníctvo a rybárstvo*, 34 (8): 40.
- Holčík J., 1983a: Ichtyofauna Československa a problematika jej ochrany. Sb. Referátů z konf. „Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR“, Brno 18. 10. 1982, pp. 72–80.
- Holčík J., 1983b: Naše ryby v minulosti a dnes. *Poľovníctvo a rybárstvo*, 35 (3): 29; 4: 27; 5: 27.
- Holčík J., 1984: Some considerations on the role of introduced fish in the management of inland fisheries. *Europ. Int. Fish. Advis. Comm. Techn. Pap.*, 42, Suppl. 2, pp. 488–495.
- Holčík J., 1985: Introdukcia rýb a vnútrozemské rybárstvo. *Práce Lab. rybárstva a hydrobiol. SAV*, Bratislava, 5: 231–243.
- Holčík J. (ed.), 1986: The freshwater fishes of Europe. Vol. 1, Part I, Petromyzontiformes. Aula-Verlag Wiesbaden, 313 pp. (In: *Eudontomyzon danfordi* Regan, 1911; autoři B. Renaud et J. Holčík, pp. 146–164).
- Holčík J., 1989a: Návrh červeného zoznamu ohrozených kruhoustých a rýb Slovenska. *Pamiatky a príroda*, Bratislava, 20 (2): 26–28.
- Holčík J. (ed.), 1989b: The freshwater fishes of Europe. Vol. 1, Part II, General introduction to fishes, Acipenseriformes. Aula-Verlag, Wiesbaden, 469 pp.
- Holčík J. (red.), 1990a: Pravidlá postupu pri introdukcii exotických druhov rýb a vodných bezstavovcov do ČSSR. *VÚRH Vodňany*, edice metodik, č. 35, 9 pp.

- Holčík J., 1990b: Conservation of the huchen (*Hucho hucho* (L.)) (Salmonidae) with special reference to Slovakian rivers. *J. Fish Biol.*, 37 (Suppl. A): 113–121.
- Holčík J., 1991: Fish introductions in Europe with particular reference to its central and eastern part. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 48 (suppl. No 1): 13–23.
- Holčík J., Banareescu P., Evans D., 1989: A. General introduction to fishes, pp. 18–87. In: Holčík J. (ed.): *The freshwater fishes of Europe*. Aula-Verlag, Wiesbaden, 469 pp.
- Holčík J. et Bastl I., 1970a: Notes on the biology and origin of the trout, *Salmo trutta m. lacustris* Linnaeus, 1758 in the Orava valey reservoir (Northern Slovakia). *Folia Zool. Brno*, 19 (1): 71–86.
- Holčík J. et Bastl I., 1970b: Amur biely – biologický meliorátor vodných diel. *Vodohosp. spravodajca*, VÚVH Bratislava, 10: 552–557.
- Holčík J. et Bastl I., 1972: Sledovanie populačnej dynamiky rýb v Dunaji so zreteľom na stavbu dunajských vodných diel. Záver. správa Lab. rybárstva a hydrobiol. SAV, Bratislava (nepubl.).
- Holčík J. et Bastl I., 1973a: Ichtyocenózy dvoch dunajských ramien so zreteľom na zmeny v ich druhovom zložení a hustote vo vzťahu ku kolísaniu hladiny v hlavnom toku. *Biol. práce SAV*, Bratislava, 19 (1): 1–107.
- Holčík J. et Bastl I., 1973b: Hlavné faktory limitujúce ichtyomasu v periodických jazierkach. In: *Sb. symp. k 75. nar. prof. Dr. Ing. B. Kostomarov, VŠZ v Brně*, pp. 225–236.
- Holčík J. et Bastl I., 1975: K metodike stanovenia abundancie a ichtyomasy rýb vo voľných vodách. *Biológia*, Bratislava, 30 (2): 117–128.
- Holčík J. et Bastl I., 1976: Ecological effects of water level fluctuation upon the fish populations in the Danube river floodplain in Czechoslovakia. *Acta Sci. Nat. Brno*, 10 (9): 1–46.
- Holčík J. et Bastl I., 1977: Predicting fish yield in the Czechoslovakian section of the Danube river based on the hydrological regime. *Int. Rev. ges. Hydrobiol.*, 62 (4): 523–532.
- Holčík J., Bastl I., Ertl M., Kováčik L., Nagy Š., Štefková E., Tomajka J., Vranovský M., 1985: Hydrocenózy inundačných vôd Dunaja v oblasti výstavby vodných diel. Záver. správa, Lab. rybárstva a hydrobiol. SAV, Bratislava (nepubl.).
- Holčík J., Bastl I., Ertl M., Vranovský M., 1973: Správa o súčasnom stave hydrofauny, rýb a rybohospodárskom využití československého úseku Dunaja. Materiály 15. zasedání komise pro rybolov ve vodách Dunaje, Budapešť, pp. 207–236.
- Holčík J., Bastl I., Ertl M., Vranovský M., 1981: Hydrobiology of the Czechoslovak Danube in relation to predicted changes after the construction of the Gabčíkovo–Nagyymaros river barrage system. *Práce Lab. rybárstva a hydrobiol. SAV*, Bratislava, 3: 19–158.
- Holčík J., Bastl I., Kirka A., Mészáros J., Šporka F., 1990: Hlavátka podunajská vo vodných ekosystémoch SR. Záver správa úlohy VI–4–6/04. Ústav rybárstva a hydrobiológie, Bratislava (nepubl.).
- Holčík J., Bastl I., Kirka A., Mišík V., 1965: Ichtyofauna povodia Oravskej priehrady a jej prítokov. *Acta rer. nat. Mus. nat. Slov. Bratislava*, 11 (1): 93–139.
- Holčík J., Bastl I., Krupka I., 1974: Sledovanie dynamiky, abundancie a ichtyomasy rýb na modelovom objekte. Záver. správa, Lab. rybárstva a hydrobiol. SAV, Bratislava, 66 pp. (nepubl.).
- Holčík J. et Duyvené de Wit J. J., 1964: Systematic status of the bitterlings from Asia Minor and notes on the geographical variability of *Rhodeus sericeus* (Pallas, 1776) in the area of its distribution. *Z. wiss. Zool.*, 169 (3/4): 396–412.
- Holčík J. et Hensel K., 1971: Revízia rodu *Acerina* Cuvier, 1817 s prihliadnutím na druhy *Acerina cernua* (Linnaeus, 1758). In: *Zbor. Icht. sek. Slov. spol. zool.*, 1971, pp. 25–31.
- Holčík J. et Hensel K., 1972: Ichtyologická príručka. Vyd. Obzor, Bratislava, 217 pp.
- Holčík J. et Hensel K., 1974: A new species of *Gymnocephalus* (Pisces, Percidae) from the Danube, with remarks on the genus. *Copeia*, 1974 (2): 471–486.

- Holčík J., Hensel K., Skácel L., Nieslaník J., 1984 (1988): Hlavátka (Hucho hucho (Linnaeus, 1758)). Vyd. Veda, Bratislava, 307 pp.; 1988: The Eurasian Huchen (Hucho hucho). Perspectives in vertebrate science. 5. Dr. W. Junk Publ., Dordrecht, The Netherlands, Boston and Lancaster.
- Holčík J. et Hruška V., 1966: On the spawning substrate of the roach *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) and bream *Abramis brama* (Linnaeus, 1758) and notes on ecological characteristics of some European fishes. Věst. čs. Společ. zool., 30 (1): 22–29.
- Holčík J. et Hruška V., 1981: The impact of hydrological regime upon the fish communities of a river. In: Peňáz M. et Prokeš M., Topical problems of ichthyology. Brno, pp. 39–40.
- Holčík J. et Kmeť T., 1986: Simple models of the population dynamics of some fish species from the lower course of the Danube river. Folia Zool. Brno, 35 (2): 183–191.
- Holčík J. et Lepiksaar J., 1980: On the find of *Salmo salar* remains in a virtual well of the early bronze age at Gánovce (Czechoslovakia) with regard to the occurrence of this species in the upper Vistula basin. Věst. čs. Společ. zool., 44(2): 94–100.
- Holčík J. et Lohniský K., 1958: O cudzopasení glochídií na akvárijných rybách. Akvárium a terárium, 1 (2): 20–22.
- Holčík J. et Mišík V., 1962a: Ichtyologický výzkum Karpatského oblúka. I. Ichtyofauna tokov južných svahov Vihorlatu a Blatskej nížiny. Biológia, Bratislava, 17 (6): 422–439.
- Holčík J. et Mišík V., 1962b: Biologická klasifikácia tokov južných svahov Vihorlatu a Blatskej nížiny. Biológia, Bratislava, 17(7): 517–522.
- Holčík J., Mišík V., Bastl I., Kirka A., 1965: Ichtyologický výskum Karpatského oblúka. 3. Ichtyofauna povodia Oravskej priehrady a jej prítokov. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 11(1): 93–139.
- Holčík J. et Oliva O., 1974: Stav riešenia ekologickej problematiky v československej ichtyológii za obdobie 1965–1973. Zprávy Čs. spol. zool., 4–6, IV. celost. sjezd čs. zoologů, Č. Budějovice 10–14.9.1973, pp. 35–45.
- Holčík J. et Pár O., 1970: First record of the silver carp – *Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes, 1844) in the Danube river. Věst. čs. Společ. zool., 34 (2): 107–109.
- Holčík J. et Pivnička K., 1972: The density and production of fish populations in the Klčava reservoir (Czechoslovakia) and their changes during the period 1957–1970. Int. Revue ges. Hydrobiol., 57 (6): 883–894.
- Holčík J. et Pivnička K., 1974: On the use of mark–recapture methods for fish population estimation in large reservoirs and lakes. Folia Zool. Brno, 24 (3): 227–237.
- Holčík J. et Skořepa V., 1971: Revision of the roach, *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758), with regard to its subspecies. Annot. Zool. Bot., Bratislava, 64: 1–60.
- Holčík J. et Žitňan R., 1972: Natural history of *Thymallus arcticus baicalensis* Dybowski, 1876, acclimatized in the Dobšiná reservoir (Czechoslovakia). Folia Zool. Brno, 21 (2): 181–191.
- Holčík J. et Žitňan R., 1974: Informacija o nachoženii serebrjanogo karasja (*Carassius auratus*) na čechoslovackom učastke Dunaja. In: Materialy 16. sessii Smešannoj komissii po primeneniju soglašenij o rybolove v vodach Dunaja, Bratislava, 1974, pp. 47–49.
- Holčík J. et Žitňan R., 1975: O výskyte karasa striebřistého. Poľovníctvo a rybárstvo, 27 (6): 28–29.
- Holčík J. et Žitňan R., 1978: On the expansion and origin of *Carassius auratus* in Czechoslovakia. Folia Zool. Brno, 27 (3): 279–288.
- Holec P., 1973: Fisch–Otolithen aus dem oberen Baden (Miozän) des nordöstlichen Teiles des Wiener Beckens (Gebiet von Rohožník). Geol. zborník – Geologica Carpatica, 24 (2): 393–414.
- Holec P., 1978: Fischotolithen aus dem Baden (Miozän) des nördlichen Teiles des Wiener Beckens und des Donaubeckens in der Slowakei. Acta Geol. et Geogr. Univ. Comen., Geologica, Bratislava, 33: 149–176.
- Holický J. et Kubíček J., 1980: Umělý výtěr a odchov mníka obecného. Rybářství, 1980 (12): 268.

- Holly M., 1936: Ganoidei. In: Schulze-Kükenthal: Tierreich, 67: 1–65.
- Holly M., Meinken H., Rachow A., 1932 (a dále, neukončeno): Die Aquarienfische in Wort und Bild. A. Kernen Verlag, Stuttgart.
- Holmgren N. et Stensiö E., 1936: Kraniaum und Visceralskelett der Akranier, Cyklostomen und Fische. In: Handb. der vergl. Anatomie der Wirbeltiere, herausg. von L. Bolk, E. Goppert, E. Kalius, W. Lubosch, Berlin u. Wien, 4: 233–500, 171 Abb.
- Hong Y., Zhou M., Zhou T., 1983: Studies on the karyotypes of Chinese cyprinid fishes. III. Comparative analysis of the chromosomes of seven species of Acheilognathid fishes. J. Wuhan Univ. (Nat. Sci.), 1983 (2): 86–102.
- Hoogland K. D., Morris D., Tinbergen N., 1957: The spines of sticklebacks (*Gasterosteus* and *Pygosteus*) as a mean of defense against predators (*Perca* and *Esox*). Behaviour, 10: 205–237.
- Horák W., 1869: Die Teichwirtschaft mit besonderer Rücksicht auf das südliche Böhmen. Praha (sec. Mokry 1935).
- Horna R., 1983: Návratnost v úlovcích vysazovaných násad ryb na mimopstruhových revírech Lužnice. Dipl. práce VŠZ Praha, fak. prov. ekonom. Č. Budějovice, 66 pp. (nepubl.).
- Horoszewicz L., 1960: Wartość kości gardłowych dolnych (ossa pharyngea inferiora) jako kryteriów gatunkowego oznaczania ryb karpioatych (*Cyprinidae*). Roczniki Nauk Rolniczych, B, 75 (2): 237–335.
- Horoszewicz L., 1964: Pokarm ryb drapieżnych w Wisle (I). Roczniki Nauk Rolniczych, B, 84 (2): 293–314.
- Horoszewicz L., 1971: Sum. PWRiL, Warszawa, 191 pp.
- Horoszewicz L., 1974: Przeżywalność wylęgu karpia głodującego w wodzie o różnej temperaturze. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 96 (3): 45–56.
- Houssay F., 1912: Forme, puissance et stabilité des poissons. Pollecion de morphologie dynamique. A. Herman et fils, Paris, 372 pp., 117 obr.
- Howell J. H., 1966: The life cycle of the sea lamprey and toxicological approach to its control. Phylogeny and Immunity, Univ. Florida Press, pp. 263–270.
- Howorka W., 1888: Die Fische und Fischerei – Verhältnisse des Egergebietes. Programm des Communal-Obergymnasium in Kaaden, 40 pp.
- Hrabě S., 1946: O potravě nejmladšího kapřího plůdku. Sb. Přírodov. klubu v Brně, 1944–45: 30–39.
- Hrabě S. et Oliva O., 1953: Klíč našich ryb. NČSAV, Praha, 347 pp.
- Hrabě S., Oliva O., Opatrný E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. SPN, Praha, 352 pp.
- Hradil V., 1958: Sivoň v Toryse. Poľovníctvo a rybárstvo, 1958: 264.
- Hradil V., 1960a: Príspevok k poznaniu fauny rýb povodia rieky Torysy. Zbor. Východoslov. múzea, Košice, A, 1960 (1): 37–48.
- Hradil V., 1960b: Štiavnické jazerá. Poľovníctvo a rybárstvo, 1960: 14–15.
- Hrbáček J., 1953a: Zneklidnění pulců ropuchy obecné a troucích se plotic ve vodě s rozpuštěnými látkami z jejich pokožky a všeobecné jejich opouštění takto porušených vod. Sb. ČSAZV, Živoč. výroba, 26: 149–152.
- Hrbáček J. (Grbaček J.), 1953b: Chemiceskije věščestva kak vzbuditeli reakcii begstva u golovastikov žaby i plotvy. Zool. žurn., 32 (2): 256.
- Hrbáček J., 1954: Hydrobiologie. SPN, Praha, 154 pp., 8 obr. (skriptum).
- Hrbáček J., 1962: Species composition and the amount of the zooplankton in relation to the fish stock. Rozpravy ČSAV, 72 (10): 3–116.
- Hrbáček J. et Hrbáčková-Esslóvá M., 1961: Fish stock as a protective agent in the occurrence of slow-developing dwarf species and strains of the genus *Daphnia*. Int. Revue ges. Hydrobiol., 45 (3): 355–358.
- Hrbáček J., Hruška V., Oliva O., 1952: K výživě a růstu vltavských sumců. Čs. rybář, 7 (6): 94–95.
- Hruška V., 1954: Třetí příspěvek k otázce výživy a růstu našich sumců. Čs. rybářství, 9 (4): 61–62.

- Hruška V., 1956: Příspěvek k potravní biologii plotice v tůni Poltrubě. *Acta Univ. Carol., Biol.*, 2 (2): 161–207.
- Hruška V., 1985: Změny rozmístění ryb v úseku Slapské nádrže (echolokace). In: Zborník prednášok zo 7. konferencie Československej limnologickej spoločnosti, Nitra, pp. 264–267.
- Hruška V. et Oliva O., 1953: Další příspěvek k potravní biologii našich sumců. *Čs. rybářství*, 8 (6): 87–89.
- Hubáček J., 1950: Jeseter malý v našich rybnících. *Čs. rybář*, 5 (9): 135–137.
- Hubbs C. L., 1919: A comparative study of the bones forming the opercular series of fishes. *J. Morphol.*, 33 (1): 61–71.
- Hubbs C. L., 1922: Variation in the number of vertebrae and other meristic characters in fishes correlated with the temperature of water during development. *Amer. Nat.*, 56: 360–372.
- Hubbs C. L., 1933: Species and hybrids of *Mollienisia*. *The Aquarium*, 1 (10): 263–268, 277.
- Hubbs C. L., 1934: Double crossing Molly. *The Home Aquarium Bull.*, 1934 (5): 5–10
- Hubbs C. L., 1945: Phylogenetic position of Citharidae, a family of flat-fishes. *Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Mich.*, 93: 1–38.
- Hubbs C. L., 1961: Isolating mechanisms in speciation of fishes. In: Blair M. F. (ed.): *Vertebrate speciation*. Univ. Texas Press, Austin, pp. 5–23.
- Hubbs C. L., 1962: Studies on the freshwater fishes of Japan. Yaichiro Okada, 1959–1960 (1961), Tokyo, 860 pp. (recenze v časopisu *Copeia*, 1962 (1): 237–238).
- Hubbs C. L. et Bailey R. M., 1940: A revision of the black basses (*Micropterus* and *Huro*) with descriptions of four new forms. *Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Mich.*, 48: 1–51.
- Hubbs C. L. et Black J. D., 1947: Revision of *Ceratichthys*, a genus of American Cyprinid fishes. *Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Mich.* No 66, 56 pp., 2 tab.
- Hubbs C. L. et Hubbs L. C., 1932: Apparent parthenogenesis in nature in a form of fish of hybrid origin. *Science*, 76, No 1983: 628–630.
- Hubbs C. L. et Kuronuma K., 1942: An analysis of hybridization in nature between two species of Japanese flounders. *Pap. Mich. Acad. Sci. Arts and Letters*, 27 (1941): 267–306.
- Hubbs C. L. et Lagler K. F., 1949: Fishes of the Great Lakes region. *Cranbrook Inst. Sci. Bull.*, 26: 1–186.
- Hubbs C. L. et Lagler K. F., 1958: Fishes of the Great Lakes region. 2. vyd., *Cranbrook Inst. Sci., Bull.*, No 26, 213 pp., 251 obr.
- Hubbs C. L. et Potter I. C., 1971: Distribution, phylogeny and taxonomy. In: *The biology of lamprey*, vol. I, Acad. Press, London–New York, pp. 1–65.
- Hubbs C. L. et Turner C. L., 1939: Studies of the fishes of the order Cyprinodontes. XVI. A revision of the Goodeidae. *Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Mich.*, No 42: 1–80.
- Hubbs – Miller F., 1981: The scientific publications of Carl Leavitt Hubbs. *Spec. Publ. No 1, Hubbs Sea World Res. Inst., San Diego, Calif.*, 258 pp.
- Hudec K. et Černý W. (eds.), 1972: Fauna ČSSR. Svazek 19. Ptáci – Aves. *Nakl. Academia, Praha*, 536 pp.
- Hudec K. et Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR. Svazek 21. Ptáci – Aves. Díl 2. *Nakl. Academia, Praha*, 894 pp.
- Hudec K. et Černý W. (eds.), 1983: Fauna ČSSR. Ptáci III. 1., *Nakl. Academia, Praha*, 706 pp. Ptáci III. 2., *Nakl. Academia, Praha*, 518 pp.
- Hübner H., 1961: Die Wirbelsäule des Karpfens (*Cyprinus carpio* L.). *Z. f. Fischerei*, N. F., 10 (6/7): 429–505.
- Huet M., Lelek A., Libosvářský J., Peňáz M., 1969: Contribution à l'identification des zones piscicoles de quelques cours d'eau de Moravie (Tchécoslovaquie). *Verh. Int. Ver. Limnol.*, 17: 1103–1111.
- Hughes G. M., 1964: Fish respiratory homeostasis. 18th Symp. Soc. Exper. Biology, Cambridge, pp. 81–107.
- Hurt R., 1960: Dějiny rybníkářství na Moravě a ve Slezsku. *Krajské nakl. Ostrava*, 1. díl 247 pp., 2. díl 374 pp. + rejstřík.

- Hykeš O. V., 1921: Ryby Republiky československé. Čas. musea král. Českého, odd. přír., Praha, 95 (4): 89–105.
- Hykeš O. V., 1922: Zoogeografické poměry československých ryb. Čas. musea král. Českého, odd. přír., Praha, 96 (1): 19–32.
- Hykeš O. V., 1926: Koljuška tříostná. Akv. listy, Praha, 5: 142.
- Hykeš O. V., 1936: Sladkovodní akvarium. Stálá příloha časopisu Akv. listy, Praha, 11 (neukonč.); 2. vyd. 1946–1952 (neukonč.), 78 pp.
- Hykeš O. V., 1950: Zprávy. Akv. listy, Praha, 22 (5): 85.
- Hykeš O. V., 1953: Akvárium jako životní prostředí. Živa, 1953 (1): 30–33.
- Hykeš O. V., 1961–1964: Podstata akvárií a akvaristiky. Živa, 9: 149–151, 191–194, 230–234; 1962, 10: 34–36, 223–225; 1963, 11: 28–31, 99–103; 1964, 12: 30–32.
- Hykeš O. V., 1965: Z dějin akvária. Živa, 13: 194–197.
- Hykeš O. V. et Lang J., 1956: Vivaria v koutku živé přírody. SPN, Praha, 122 pp., 50 příl.
- Hykeš O. V., Mazanec J., Szécsényi L., 1934: Contribution à la connaissance des ferments digestifs des poissons. C. R. Soc. Biol., Paris, 117: 166–168.
- Hykeš O. V. et Morávek F., 1931–1932: Vliv různé potravy na délku střeva ryb. Biol. listy, 18: 69.
- Hykeš O. V. et Morávek F., 1932: Influence du régime alimentaire sur la longueur du tube digestif des poissons. C. R. Soc. Biol., Paris, 123: 1239.
- Hykešová D., 1926: Příspěvek k dějinám akvaristiky. Akv. listy, Praha, 5: 184–185.
- Hynes H. B. N., 1970: The ecology of running waters. Liverpool Univ. Press, Liverpool, 555 pp.
- Hyrtil J., 1845: Lepidosiren paradoxa. Abh. k. böhm. Ges. d. Wiss., Praha, Bd. 3, pp. 605–668 (též separátně, 64 pp.).
- Chabanaud P., 1934: Hétérogénéité des Téléostéens dyssemétriques. Bull. Soc. Zool. France, Paris, 40: 275–284 (sec. Berg 1940).
- Chalturin D. K. et Muchamediarov F. B., 1975: Biologičeskaja produktivnost' severnykh ozer. 1. Oзера Krivoje i Krugloje. Trudy Zool. in-ta AN SSSR, Leningrad, 56: 1–228.
- Chapman W. M., 1934: Osteology of the haplous fish *Novumbra hubbsi* Schultz, with comparative notes on related species. J. Morphol., 56: 371–405.
- Chapman D. W. et Bjornn T. C., 1969: Distribution of salmonids in streams, with special reference to food and feeding. In: Symposium on salmon and trout in streams. H. R. Macmillan Lectures in Fisheries. Univ. of British Columbia, Vancouver, B. C., pp. 153–176.
- Charitonova N. N., 1968: Sovmestnoje vyraščivanie trechletkov rastitel'nojadnykh ryb vmeste s karpom. In: Nov. issled. po ekol. i razved. rastitel'nojadnykh ryb. Moskva, pp. 89–94.
- Charitonova N. N., 1977: Ispol'zovanie iskusstvennykh kormov karpom i rastitel'nojadnymi rybami pri vyraščivanii ich v polikulture. In: Itogi i perspekt. ispol'zov. rastitel'nojadnykh ryb. Kijev, pp. 127–129.
- Charitonova N. N. et al., 1981: Pitaniye i skorost' prochozheniya pišči kišečnikom pestrogo tolstolobika. Rybnoje chozjajstvo, 33: 17–20.
- Chašem M. T., 1968: Sostojaniye populacii sinca *Abramis ballerus* (L.) v Moložskom otgore Rybinskogo vodochranilišča. Vopr. ichtiol., 8 (5): 858–868.
- Chaudhuri B. L., 1911: Contributions to the fauna of Yunnan based on collections made by J. Coggin Brown, B. Sc. 1909–1910, part 2, Fishes. Rec. Ind. Mus., 6 (1): 13.
- Cheek R. P., 1968: The American shad. U. S. Dept. of Interior, U. S. Fish and Wildlife Service, Bureau of Commercial Fisheries, Fishery Leaflet 614, Washington, D. C. August 1968, pp. 1–13.
- Chen S. C., 1956: A history of the domestication and the factors of the varietal formation of the common goldfish, *Carassius auratus*. Scientia Sinica, 5: 287–322.
- Chen T. R. et Reisman H. M., 1970: A comparative chromosome study of the North American species of sticklebacks (Teleostei: Gasterosteidae). Cytogenetics, 9: 321–332.
- Chervinskij J., 1980: Note on the adaptability of big-head (*A. nobilis*) to various saline concentrations. Bamidgeh, 32 (1): 27–28.

- Chevey P., 1925: Recherches sur la perche et le bar. Bull. Biol. Fr. Belg., 49: 145–292.
- Chitravadivelu K., 1971: Some observations on the growth of *Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758). Věst. čs. Společ. zool., 35 (4): 241–250.
- Chitravadivelu K., 1972: On the systematics of the rudd, *Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes: Cyprinidae) from Bohemia. Věst. čs. Společ. zool., 36 (3): 169–171.
- Chitravadivelu K., 1974: Growth, age composition, population density, mortality, production and yield of *Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758) and *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) in the inundation region of Danube – Žofín. Acta Univ. Carol., Biol., 76 pp.
- Chitravadivelu K. et Oliva O., 1973: On the systematics of the European pike-perch *Stizostedion lucioperca* (Linnaeus, 1758). Věst. čs. Společ. zool., 37 (2): 89–94.
- Chmiel M., Platt C., Sklinskomp W., 1976: Zmienność cech biometrycznych populacji leszcza *Abramis brama* L. o roznyh tempie wzrostu dlugosci ciala. Zesz. Nauk Akad. Roln.–techn. w Olsztynie (157), Ochrona wód i rybactwo śródladowe, 6: 31–52.
- Choroško P. N., 1967: Sterljad' Nižnej Volgi. Trudy CNIORCH, 1: 103–107.
- Chranilov N. S., 1927: Vergleichend-anatomischer Übersicht der Knochenelemente des Weberschen Apparates bei Cypriniformes. Zool. Jb., Abt. Anat., 49: 501–597.
- Chranilov N. S., 1929: Das Webersche Apparat bei Siluroidea. Zool. Jb., Abt. Anat., 51: 323–462.
- Christie W. J., 1960: Variation in vertebral count in F₂ hybrids of *Salvelinus fontinalis* x *S. namaycush*. Canad. Fish. Culturist, 26: 15–21.
- Chu I. T., 1931: Index piscium sinensium. Biol. Bull. St. John's Univ., 1: 64.
- Chytra F., Krupauer V., Pícha O., 1962: Růst dunajských kaprů v rybnících v prvních třech letech života. Práce VÚRH Vodňany, 1: 73–91.
- Chyzer K., 1882: Beiträge zur naturwissenschaftlichen Kenntnis des Zempliner Komitates. I. Die Fische des Zempliner Komitates. Jahrb. ung. Karpathen Vereins, 9 (1): 12–25.
- Ida H., Terashima H., Fujimi T., 1989: Karyotypes in 4 species of the family Cottidae. Japan J. Ichthyol., 36 (1): 135–140.
- Iljin B. S., 1927: Opredelitel' byčkov (fam. Gobiidae) Azovskogo i Černogo morej. Trudy Azov.–Černomor. nauč.–prom. eksp., 2: 128–143.
- Iljin V. M. et al., 1966: Biotechnika vyraščivaniya trechletkov rastitel'nojadnyh ryb vmeste s karpom. Trudy VNIORCH, 14: 275–301.
- Iljina L. K., 1970: O raznokačesvennosti molodi i neravnomernosti rosta češui u segoletkov okunja *Perca fluviatilis* L. Vopr. ichtiol., 10 (1): 170–175.
- Iljina L. K. et Poddubnyj A. G., 1963: Režim urovnej v verchnevolžskich vodochraniliščach i jeho regulirovanije v interesach rybnogo chozjajstva. In: Rybnoje chozjajstvo vnutrennich vod SSSR. Izd. AN SSSR, Moskva (sec. Iljina 1970).
- Immelmann K., 1976: Einführung in die Verhaltensforschung. Berlin – Hamburg; 2. vyd. 1979, 249 pp.
- Itahashi M. et Kawase H., 1975: Karyotype analysis of five species belonging to Cyprinodontidae. Bull. Aichi Gakugei Univ., 24: 153–160.
- Ivankov V. N. et Terechova E. G., 1988: Različija v strojenii jajcekletok sigovych, chariusovych i lososevych ryb. 4. Vses. konf. po ran. ontog. ryb. Murmansk, pp. 114–115.
- Ivanova M. N., 1962: Pitanije i biomeliorativnaja rol' chiščnych ryb v Rybinskom, Gorkovskom i Kujbyševskom vodochraniliščach. Vopr. ekol., 5: 84–85.
- Ivanova M. N., 1963: O pitanii chiščnych ryb v pervyje četyre goda suščestvovaniya Gorkovskogo vodochranilišča. Trudy IBVV Borok, 5 (8): 81–86.
- Ivanova-Berg M. M., 1929: Nevskaja minoga i jeje promysel. Izv. priklad. ichtiol., 9 (3): 282–292.
- Ivanova-Berg M. M., 1933: Zur Biologie des Flussneunauges (*Lampetra fluviatilis* L.). Arch. Hydrobiol., 25: 22–37.
- Ivanova-Berg M. M., 1966: Morfologičeskije otličija ladožskoj minogi ot nevskoj. Vopr. ichtiol., 6 (3): 561–566.

- Ivaška S., 1946: Naše řažkosti s hlavátkami. řeský rybář, 1 (11): 163–164.
- Ivaška S., 1951: Hlavátka, jej lov a umělý chov. Vyd. Tatran, Bratislava, 87 pp.
- Ivaška S., 1959: Ako sa dostal duhák na Slovensko. Poľovníctvo a rybárstvo, 1959: 24.
- Iwaszkiewicz M., 1962: Sexual maturation and fertility of the females of the grayling, *Thymallus thymallus* L. from the West Pomeranian rivers. Zool. Polon., 12 (3): 247–253.
- Izjumova I. M., Tichomirova L. P., Podarujeva Z. S., 1977: Pitanije ryb Belogo ozero. Izv. GosNIORCH, 116: 97–104.
- Jacobs K., 1969: Die lebendgebärenden Fische der Süßgewässer. Ein Handbuch für Aquarianer und Ichthyologen. Leipzig, 526 pp.
- Järnefelt H., 1921: Untersuchungen über die Fische und ihre Nahrung im Tuusula See. Acta Soc. Fauna Flora fenn., 52 (1): 1–160.
- Jakovlev V. N., 1961: Rasprostranenie presnovodnych ryb neogena Golarktiki i zoogeografičeskoje rajonirovanije. Vopr. ichtiol., 1 (2): 209–220.
- Jakovleva A. N., 1960: Charakteristika zapasov ryb reki Volgi v zone Volgogradskogo vodochranilišča. Trudy Saratov. otd. VNIORCH, 6 (sec. Jakovleva 1961b).
- Jakovleva A. N., 1961a: Ichtiofauna r. Volgi v zone Stalingradskogo vodochranilišča. Trudy sovešč. ichtiol. kom. AN SSSR, 10: 251–255.
- Jakovleva A. N., 1961b: Charakteristika zapasov ryb v zone Stalingradskogo vodochranilišča. Trudy sovešč. ichtiol. kom. AN SSSR, 10: 256–275.
- Jakubowski M., 1960: The structure and vascularisation of the skin of the eel (*Anguilla anguilla* L.) and the viviparous blenny (*Zoarces viviparus* L.). Acta Biol. Cracov. Zool., 3: 1–22.
- Jančařík A., 1964: Die Verdauung der Hauptnährstoffe beim Karpfen. Z. f. Fischerei u. Hilfswiss., N. F., 12 (8/9/10): 601–684.
- Janda J. (ed.), 1931: Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Zoologie II, napsal J. Babor a M. Baborová-Čiháková (plazi, obojživelníci, ryby a vyšší bezpátevní), 487 pp. (ryby pp. 143–255), 302 obr., 39 příl.
- Janec-Susłowska W., 1957: Osteologia ščupaka. PWN, Warszawa, 99 pp.
- Janeček V. st., 1963: Příkrmování kaprů. Metodiky ÚVTI MZLVH, Praha, 26 pp.
- Janeček V. st., 1976: Jak dál v intenzifikaci rybníkářství. MZVŽ, Praha, 70 pp.
- Janeček V. st. et Janeček V. ml., 1978: Chov kapřích brojlerů. Bul. VÚRH Vodňany, 3: 3–8.
- Janeček V. et Přikryl I., 1979: Realizační výstup R 4 „Uplatnit biotechnologické postupy při chovu násad a tržních kaprů“. Zpráva VÚRH Vodňany, 16 pp. (nepubl.).
- Janko V., 1940: Příspěvky ke studiu sekundárních znaků pohlavních u ryb kostrnatých. Věst. král. řes. spol. nauk. tř. mat. přír., 1940: 2–26.
- Janković D., 1958: Ekologia dunavske kečige (*Acipenser ruthenus* L.). Biol. Inst. N. Srbije, Posebna izdanja, 2: 1–145.
- Janković D., 1960: Sistematika i ekologija lipljena Jugoslavije. Beograd, 144 pp.
- Janković D., 1967: Taksonomska istraživanja na dunavskoj diverici (*Abramis brama* danubii Pavlov, 1956). Inst. za biološka istraživanja, zbornik radova, 11 (15): 191–200.
- Jankovský P., 1983: Výskyt střevličky východní v řSR. Rybářství, 1983 (3): 52.
- Janský L. et Novotný I., 1981: Fyziologie živočichů a člověka. Avicenum, Praha, 383 pp.
- Jardine W., 1835: The perch family. Naturalist's library, Edinburgh, vol. 1., 177 pp.
- Jaremenko V. V., 1974: K ekologii rybca *Vimba vimba carinata* (Pall.) Cimljanskogo vodochranilišča. Vopr. ichtiol., 14 (4): 693–696.
- Jarocki F., 1822: Zoologia, IV. Warszawa (sec. Berg 1948).
- Järvi T. H., 1928: Über die Arten und Formen der Coregonen s. str. in Finland. Acta Zool. Fenn., 1928 (5): 1–259.
- Järvi T. H., 1943: Zur Kenntnis der Coregonen-Formen Nord-Finnlands, insbesondere des Kuusamo-Gebietes. Acta Zool. Fenn., 40: 1–91, 28 tab.
- Järvi T. H., 1950: Kleinmaränenbestände in ihren Beziehungen zu der Umwelt (*Coregonus albula* L.). Acta Zool. Fenn., 1950 (61): 1–116.

- Jarošenko M. F., Tomnatik E. N., Naberežnyj A. I., Vaľkovskaja O. I., Karlov V. M., 1960: Piščevyje vzaimootnošenija nekotorych vidov ryb Dubossarskogo vodochranilišča. Trudy Inst. biol. Moldavsk. fil. AN SSSR, 2 (1): 35–68.
- Jászfalusi L., 1951: Die einheimischen Cobitis – und Gobio–Arten der Tisza, sowie ihrer Nebenflüsse. Ann. Hist. Natur. Mus. Nat. Hung., 1: 113–125.
- Jazeva N. S., 1974: Rasprostraneniya i nekotoryje biologičeskie pokazateli amurskogo čebačka v oz. Balchaš. In: Biol. osnovy rybnogo chozajstva respublik Srednej Azii i Kazachstana, 2: 103–105.
- Jedral L., 1965: K poznaniu veku i rastu lipňa obyčajného (Thymallus thymallus L.) v povodí Hrona a Hornádu. Zb. Východoslov. múzea, Košice, B, 6: 69–77.
- Jefimova A. I., 1966: Ščuka Pskovsko-Čudskogo vodojema. Gidr. i ryb. choz. Pskov. Čudsk. oz., 4: 184–189.
- Jegereva I. V., 1958: Temp rosta sinca v pervyje gody suščestvovaniya Kujbyševskogo vodochranilišča. Trudy Tatarsk. otd. VNIORCH, 8: 239–245.
- Jegereva I. V., 1962: Osobennosti pitaniya volžskich ryb – bentofagov v uslovijach Kujbyševskogo vodochranilišča. Vopr. ekol., Kijev, 5: 60–61.
- Jegereva I. V., 1968: Pitaniye i piščevyje otnošenija ryb v Kujbyševskom vodochranilišče. I. konf. po izuč. vodojemov bassejna Volgi (Tezisy dokladov), Tol'jatti, 1968, pp. 169–170.
- Jegereva I. V. et Machotin J. M., 1960: Nabljudeniya nad vozrastom i rostom polovogo sozrevaniya sinca v Kujbyševskom vodochranilišče (1958–1959 gg.). Trudy Tatarsk. otd. GosNIORCH, 9: 270–279.
- Jegerman F. F., 1926: Materialy po ichtiofaune Kučurganskogo limana (bassejna reki Dnestra) po sboram 1922–1925 gg. Trudy Černomor.–Azovsk. nauč.–prom. opyt. stancii, 2 (1): 1–88.
- Jeitteles L. H., 1861a: Verzeichnis der Fische der Hernád und einiger seiner Zuflüsse. Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 1861: 373–374.
- Jeitteles L. H., 1861b: Ueber zwei für die Fauna Ungarns neue Fische: Lucioperca volgensis Cuv. Val. und Alburnus maculatus Kessler. Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien, Zool. Mith. I, 11: 323–326.
- Jeitteles L. H., 1862a: Prodromus faunae vertebratorum Hungariae superioris. Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 12: 245–314.
- Jeitteles L. H., 1862b: Über das Vorkommen von Lucioperca volgensis bei Wien. Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 12: 113–114.
- Jeitteles L. H., 1863: Ueber die Identität von Alburnus fasciatus Nordm. und Alburnus bipunctatus Heck. Kner. Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 13, Zool. Mith. 7: 3–4.
- Jeitteles L. H., 1863–1864: Die Fische der March bei Olmütz. Abth. Jahresbericht über das k. k. Gymnasium in Olmütz während des Schuljahres 1863 u. 1864, I: 3–33, II: 3–26.
- Jeľonskij A. N., 1946: Prudovoje rybovodstvo. Piščepromizdat, Moskva, 325 pp. 105 obr.
- Jenkins J. T., 1942: The fishes of the British Isles. F. Warne and Co., London, 408 pp.
- Jenkins R. M., 1967: The influence of some environmental factors on standing crop and harvest of fishes in US. reservoirs. In: Reservoir Fishery Resources Symposium, AFS, South Division, Athens, pp. 298–321.
- Jereščenko V. A., 1959: K biologii promyslovych ryb ozer Severnogo Kazachstana. Sb. rabot po ichtologii i gidrobiologii, Inst. zool. AN KazSSR, 2: 208–233.
- Jevropejceva N. V., 1949a: Ličinočnyj period nalima Lota lota L. Trudy Leningr. obšč. jestestvoisp., 69 (4): 70–86.
- Jevropejceva N. V., 1949b: Morfologičeskie čerty postembryonal'nogo razvitija okunevych. Uč. zap. Leningr. univ., ser. biol., 21: 434–474.
- Jevtić J., 1979: Feeding of silver carp (Carassius auratus gibelio Bloch). Abstracts of 3rd Europ. Ichthyol. Congr., Warszawa, 18–25 Sept. 1979, p. 76.
- Jevtjuchova-Rekstin B. K., 1962: Plodovitost' Perca fluviatilis L., okunja pribrežnosorovoj sistemy Bajkala. Vopr. ichtiol., 1962 (2): 648–663.
- Jiráček F., 1950: Lov lososů v Praze ve velkém. Čs. rybář, 1950: 114–115.

- Jirásek J., 1958: Závojnatost u jelce tlouště. Čs. rybářství, 1958: 26.
- Jirásek J. et Hochman L., 1975: Porovnání konzumní hodnoty síha marény, síha peledí a jejich kříženců. Živoč. výroba, 20 (11): 875–886.
- Jírovec O., 1951: Prof. Dr. Karel Schäferna. Věst. čs. Společ. zool., 15 (2): 137–145.
- Jirsík J., 1935: Jak žijí zvířata. M. Ostrava-Přívov, 951 pp.
- Jobling M., 1981: Temperature tolerance and the final preferendum – rapid methods for the assesment of optimum growth temperatures. J. Fish Biol., 19: 439–455.
- Jodasová Z., 1968: Příspěvek k morfologii šupinatého kapra. Dipl. práce VŠZ, Praha, 69 pp. (nepubl.).
- Jönsson N., 1967: Experimentelle Untersuchngen über die Futtersuche und Aktivität einsömmri-ger Karpfen. I. Z. f. Fischerei, 14 (1/2): 61–127.
- Johal M. S., 1979: Notes on growth and systematics of *Alburnoides bipunctatus* (Pisces, Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 43 (4): 270–277.
- Johal M. S., 1980a: Further notes on the growth of pike, *Esox lucius*, from Czechoslovakia (Pisces, Esocidae). Věst. čs. Společ. zool., 44 (1): 105–115.
- Johal M. S., 1980b: Growth of ruffe, *Acerina cernua* (Pisces, Perciformes) in Czechoslovakia. Věst. čs. Společ. zool., 44 (2): 183–196.
- Johal M. S., Novák J., Oliva O., 1984: Notes on the growth of the carp (*Cyprinus carpio*) in Northern India and in Central Europe. Věst. čs. Společ. zool., 48 (1): 24–38.
- Johansen A. C., 1905: Remarks on the life history of the young postlarval eel (*Anguilla vulgaris* Turt.). Medde. Komm. Danm. Fisk. Havunders. (Fisk.), 1 (6): 1–9.
- John O., 1914: O smyslových ústrojích v postranní soustavě mladých úhořů. Věst. král. čes. spol. nauk, tř. II, Praha, pp. 1–43.
- Johnson L., 1980: Reviews of the main forms. The arctic charr, *Salvelinus alpinus*. In: Charrs, pp. 15–98. W. Junk, The Hague.
- Jokiel J. et Bartel R., 1984: Body growth and migrations of the Vistula salmon (*Salmo salar* L.). Roczniki Nauk Rolniczych, H, 100 (4): 53–70.
- Jones P. W., Martin F. D., Hardy J. D. Jr., 1978: Development of fishes of the mid-Atlantic Bight. An atlas of egg, larval and juvenile stages. Vol. 1 (Acipenseridae through Ictaluri- dae). Biol. Services Program, FWS (OBS–78/12, January 1978), Fish and Wildlife Service, U. S. Dept. of Interior, 366 pp.
- Jonston J., 1633: Thaumtografia naturalis in classem decem divisa. Editio secunda. Caput XIX. De Salmone et Turdo. Amsterodami, 490 pp. (sec. Frič 1894).
- Jonston J., 1649–1650: Historia naturalis de piscibus et cetis libri V, cum aeneis Figuris. 2 díly, Frankfurt a. M., 228 pp. (sec. Dean 1923).
- Jonston J., 1767: Historiae naturalis de piscibus et cetis, libri V. Heilbronn, 228 pp., 47 tab. První vydání podle Deana (1923) vyšlo ve Frankfurtu n. M. v roce 1649; Dean se zmiňuje dále jen o vydáních v Amsterdamu (v letech 1657, 1665, 1667, 1718).
- Jordan D. S., 1877: Contributions to North American fishes. Gov. Print Office, Smiths. Inst., Washington, pp. 5–53. (Zde komentovaný výtah z práce Rafinesque–Schmaltz, Constantine Samuel, později citovaného jako „Rafinesque“ (srv. Jordan et Evermann 1917: 77) „Ichthyologia Ohiensis“, 1820).
- Jordan D. S., 1878: Manual of the vertebrates of the Northern United States, including the District East of the Mississippi River and North of the North Carolina and Tennessee, exclusive of marine species. 2nd ed., 407 pp. (sec. Jordan 1919).
- Jordan D. S., 1905: A guide to the study of fishes. 2 vol. Westminster, U.S.A., 589 pp., 506 figs.
- Jordan D. S., 1919: The genera of fishes. Part III. Stanford Univ. Publ., Stanford, California, pp. 285–576.
- Jordan D. S., 1923: A classification of fishes, including families and genera as far as know. Stanford Univ. Publ., Ser. Biol. Sci., Stanford, Calif., III, No 2: 77–243.
- Jordan D. S. et Brayton A. W., 1878: Contributions to North American Ichthyology. III B. On the distribution of the fishes of the Allegheny Region of South Carolina, Georgia,

and Tennessee, with descriptions of new or little known species. Bull. U.S. Nat. Mus., 12, 95 pp.

Jordan D. S. et Evermann B. W., 1896–1900: The fishes of North and Middle America. Bull. U.S. Nat. Mus., 47, 4 vols; pt. 1: 1240 pp., pt. 2: 1241–2183, pt. 3: 2183a–3136, pt. 4: 3137–3313.

Jordan D. S. et Evermann B. W., 1917: The genera of fishes. Stanford Univ., Calif. Publ.; pt. 1, 1917: 161 pp.; pt. 2, 1919: 163–284 pp.; pt. 3, pp. 287–410; pt. 4, pp. 415–576. (u pt. 3 a 4 autor jen D. S. Jordan).

Jordan D. S., Evermann B. W., Clark H. W., 1930: Check list of the fishes and fishlike vertebrates of North and Middle America north of the northern boundary of Venezuela and Columbia. Rept. U.S. Comm. Fish., for 1928, app. 10, 670 pp.

Jordan D. S. et Fowler H. W., 1903: A review of the cyprinoid fishes of Japan. Proc. U.S. Nat. Mus., 26 (No. 1334): 811–862.

Jordan D. S. et Snyder I. O., 1902: A review of the salmonid fishes of Japan. Proc. U.S. Nat. Mus., 24 (No. 1265): 567–593.

Jordan D. S., Tanaka S., Snyder J. O., 1913: A catalogue of the fishes of Japan. J. Coll. Sci., Tokyo Imp. Univ., Vol. 33, Art. 1. 497 pp., 396 obr.

Jordas A. V. et Pens F., 1950: Syllogomena Biologica. Kleinschmidts Festschrift, Leipzig, 471 pp.

Junec A., 1956: O jesenu neboli jasku v Hodoníně. Čs. rybářství, 1956: 26.

Junge Ch. O. et Libosvářský J., 1965: Effects of size selectivity on population estimates on successive removals with electrical fishing gear. Zool. listy, 14 (2): 171–178.

Jungvirth L., 1958: Chov pstruhů v rybnících. Živa, 6 (44): 51–52.

Jungwirth M., 1975: Die Fischerei in Niederösterreich. Wiss. Schriftenreihe Niederösterreichs, 6: 1–31.

Jungwirth M., 1977: Der Huchen und seine Zucht. Österreichs Fischerei, 30 (8/9): 125–134.

Jungwirth M. et Winkler H., 1984: The temperature dependence of embryonic development of grayling (*Thymallus thymallus*), Danube salmon (*Hucho hucho*), Arctic charr (*Salvelinus alpinus*) and brown trout (*Salmo trutta fario*). Aquaculture, 38: 315–327.

Jurovickij J. G., 1958: O faktorach opredelajuščich čislennost' sinca v Rybinskom vodochranilišče. Zool. žurn., 37 (12): 1861–1866.

Jurovickij J. G., 1959: Nekotorye osobennosti biologii sinca Rybinskogo vodochranilišča v svyazi s faktorami, opredelajuščimi jeho čislennost'. In: Trudy soveščanija po problemam biologii vnutrennich vod. Izd. AN SSSR, Moskva–Leningrad, pp. 317–322.

Jurovickij J. G., 1962: O pitanii sinca (*Abramis ballerus* (L.)) Rybinskogo vodochranilišča. Vopr. ichtiol., 2 (2): 350–360.

Juszczyk W., 1950a: The food of the aquatic frog, *Rana esculenta* L. in the natural water reservoirs and in the artificial fish ponds. Bull. Acad. Polon. Sci. Lettr., Sér. B, Sci. Nat., Kraków, 2: 31–80.

Juszczyk W., 1950b: The migration of fish trough the Rożnów dam fishladder (Dunajec–River). Bull. Acad. Polon. Sci. Lettr., Ser. B, Sci. Nat., Kraków, 2: 303–336.

Juszczyk W., 1953: Passing of fish trough the turbines of the Rożnów dam (Dunajec–River). Bull. Acad. Polon. Sci. Lettr., Ser. B, Sci. Nat., 1951 (1953): 309–340.

Juszczyk W., 1971: The morphometric structure of populations of green frogs from Southern Poland. Acta biol. Cracov., ser. Zool., Kraków, 14: 197–209.

Kabisch K., 1974: Zur Systematik von *Alburnoides bipunctatus* (Osteichthyes: Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 38 (3): 243–250.

Kačířek M., 1958: Vývoj pstruha obecného *Trutta trutta* m. *fario* v podmínkách líhnutí na státním rybářství ve Vel. Meziříčí, odd. Vel. Losenice. Dipl. práce VŠZ v Brně, fak. zootechn., 41 pp. (nepubl.).

Kačířek M., 1970: Zkušenosti v odchovu marény velké v oblasti ředitelství Státního rybářství ve Vel. Meziříčí. Vertebrat. zprávy, ÚVO–ČSAV, Brno, 1970 (2): 55–111.

- Kähnsbauer P., 1961: Cyclostomata, Teleostomi (Pisces). Ein systematisches Verzeichnis aller auf österreichischem Gebiet festgestellten Tierarten. In: *Catalogus faunae Austriae*, Springer Verl., Wien, T. XXI aa: 1–56.
- Kafka J., 1927: Losos. Ryb. věstník, 7: 133–135.
- Kaidanová T. I., 1975: Issledovanija kariotipa ručevoj foreli *Salmo trutta morpha fario* L. iz Ropšinskoj populjacii. *Vopr. ichtiol.*, 15: 1124–1128.
- Kaidanová T. I., 1980: Sravniteľnyj kariologičeskij analiz nekotorych vidov lososevych i sigovyh ryb. In: *Kariologičeskaja izmenčivost', mutagenez i ginogenez ryb*. Leningrad, pp. 16–23.
- Kaj J., 1954: Wystepowanie i zasieg wedrówek lososi i troci w rzekach Pomorza Zachodniego. *Roczniki Nauk rolniczych*, B, 68 (4): 537–556.
- Kalabis V., 1951: Miocenní ryby sádrovcového ložiska v Opavě-Kateřinkách. *Prír. sb. Ostr. kraje*, 12 (4): 562.
- Kalabis V., 1957: Řád Syngnathiformes Berg, 1940 (Pisces) z Moravského paleogénu. *Čas. pro miner. a geol.*, 2 (3): 261–274.
- Kalabis V., 1964: Předběžná zpráva o rybí fauně v ždánicko-hustopečském souvrství na lokalitě Krumvíř. *Zprávy o geol. výzkumu v r. 1964*, pp. 321–322.
- Káľal L., 1952: Význam žab v kaprovém hospodářství. *Dipl. práce*, VŠZL Praha (nepubl.).
- Káľal L., 1971a: Osiedlanie sie pstruga teczowego w wodach biezacych. *Gospodarka rybna*, 9: 18–19.
- Káľal L., 1971b: K historii dovozu pstruha duhového–*Parasalmo gairdnerii* (Richardson, 1836) do českých zemí. *Věd. práce Čes. zem. muzea*, 10: 101–110.
- Káľal L., 1972a: Lineární znaky u pstruha duhového–*Salmo gairdnerii* Richardson, 1836. *Sb. VŠZ, Praha, ř. B*, 1972: 202–226.
- Káľal L., 1972b: Studie o pstruhu duhovém – *Parasalmo gairdnerii* (Richardson, 1836). *Kand. dis. práce VŠZ, Praha* (nepubl.).
- Káľal L., 1975a: Meristické znaky pstruha duhového–*Salmo gairdnerii* Richardson, 1836. *Živoč. výroba*, 20 (11): 827–839.
- Káľal L., 1975b: Zjištění původu a sledování exteriérových znaků pstruha duhového jako podklad pro uplatnění moderních plemenářských metod v jeho chovu. *Závěr. zpráva VŠZ, Praha* (nepubl.).
- Káľal L., 1976: Vztah mezi standartní délkou a tělesnými rozměry u pstruha duhového (*Salmo gairdnerii* Richardson, 1836). *Sb. VŠZ, Praha, fak. agronom., ř. B*, 1976: 13–28.
- Káľal L. et Kurfürst J., 1975: Příspěvek k potravní aktivitě kapra obecného (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) a lina obecného (*Tinca tinca* Linnaeus, 1758). *Sb. VŠZ, Praha, fak. agronom. sek. zootech.*, 1975: 193–202.
- Káľal L. et Nápravník J., 1967: Růst pstruha obecného f. potoční (*Salmo trutta m. fario* Linnaeus, 1758) v řece Loučná. *Sb. VŠZ, Praha, ř. B*, 1967: 251–264.
- Káľal L., Vacek Z., Vacek J., 1975: Některé zkušenosti a výsledky s výtěrem pstruha duhového–*Salmo gairdnerii* Richardson, 1836 na pstruhařství v Litomyšli-Nedošíně. *Sb. VŠZ, Praha, fak. agronom., ř. B*, 1975: 55–71.
- Káľal L., Valenta M., Šlechtová V., Smíšek J., 1975: Využití sérových transferinů při šlechtění kapra. *Živoč. výroba*, 20 (11): 789–800.
- Kalašnikov J. E., 1978: *Ryby bassejna reki Vitim*. Izd. Nauka, Novosibirsk, 190 pp.
- Kalinina E. M., 1976: Razmnoženije i razvitije azovo-černomorskich byčkov. Izd. Naukova dumka, Kijev, 119 pp.
- Kamenskij S. N., 1899–1901: *Karpovyje (Cyprinidae) Kavkaza i Zakavkazja*. Tbilisi, Izd. Kavkaz. muz., vyp. 1, 1899, 103 pp.; vyp. 2, 1901, 133 pp.
- Kanazawa J., 1975: Uptake and secretion of organophosphorus and carbamate insecticides by fresh water fish, motsugo, *Pseudorasbora parva*. *Bull. Environm. Contam. Toxicol.*, 14 (3): 346–352.
- Kanazawa J., 1978: Bioconcentration ratio of diazinon by freshwater fish and snail. *Bull. Environm. Contam. Toxicol.*, 20 (5): 613–617.

- Kännö S., 1971: Piirteitä kalojen ympyräsuisten esiintymisestä eri tyyppisissä lounaissaomalaisissa joissa. *Turun Ylioppilas*, 15: 65–107.
- Kapiejewska V., 1980: Čechy merystyczne i biometryczne bolenia–*Aspius aspius* (L.) z rzeki Wisły pod Włocławkiem. *Zesz. Nauk. ART Olszt.*, 10: 205–214.
- Karaman M., 1963: Eine neue Unterart des Steinpetzgers, *Cobitis bosniaca* n. ssp. (Cobitidae, Pisces), aus Jugoslawien. *Int. Revue ges. Hydrobiol*, 48 (4): 629–632.
- Karaman M. S., 1971: Süßwasserfische der Türkei. 8. Teil. Revision der Barben Europas, Vorderasiens und Nordafrikas. *Mitt. Hamburg. Zool. Mus. Inst.*, 67: 175–254.
- Karaman S., 1922: Über eine neue Cobitis–Art aus Jugoslawien, *Cobitis balcanica* n. sp. *Glasnik hrv. prirodnonauč. društva, Zagreb*, 34 (3): 1–4.
- Karaman S., 1924: Pisces Macedoniae. *Split*, 90 pp.
- Karaman S., 1936: Prilog poznavanju slatkovodnih riba Jugoslavije. *Glasnik Skopskog naučnog društva*, 17: 55–64.
- Karaman S., 1955: Die Fische der Strumica (Struma-System). *Acta Mus. Macedon. Sci. Natur.*, 3, 7 (29): 181–207.
- Karantonis F.E., Kirillov F. N., Muchomedijarov F. B., 1956: Ryby srednego tečenija r. Leny. *Trudy in-ta biol. Jakut. fil. Sib. otd. AN SSSR*, 2: 3–144.
- Karapetkova M., 1972: Ichti fauna na reka Jantra. *Izv. Zool. Inst. Mus., Sofia*, 34: 173–174.
- Karbe L., 1970: Lachsähnliche. In: *Grzimeks Tierleben*, Zürich, pp. 217–257.
- Karpevič A. F., 1966: Itogi i perspektivy po akklimatizaciji ryb i bespozvonočnych v južnych morjach SSSR. In: *Akklim. ryb i bespozv. v vodojemach SSSR*. Moskva, pp. 50–69.
- Karpevič A. F., 1975: Teorija i praktika akklimatizaciji vodnych organizmov. *Izd. Pišč. promyšlennost, Moskva*, 235 pp.
- Karpevič A. F. et Lokšina I. E., 1967: Akklimatizacija ryb i bespozvonočnych v 1964 g. *Vopr. ichtiol.*, 7 (6): 1003–1018.
- Kasimov P., Kasimov M. A., Gusejnov M. Š., Sidorov P. A., 1964: Biotechnika razvedenija osetrovych na Krymskom eksperimentalnom osetrovom rybovodnom zavode. *Trudy VNIRO*, 56 (3): 25–39.
- Kasimova Z. J., 1971: Ryby Tujabuguzskogo vodochranilišča. In: *Biol. osnovy rybnogo chozjajstva Uzbekistana*. *Izd. FAN, Taškent*, pp. 135–160.
- Kattoulas M. E., Stephanidis A., Economidis P. S., 1973: The fish fauna of the Aliakmon–river system (Macedonia, Greece). *Biologia Gallo–Hellenica*, 4 (2): 175–187.
- Kaup J. J., 1856: Catalogue of Lophobranchiate fish in the collection of the British Museum. London, 76 pp.
- Kavalec J., 1972: Hospodaření na tekoucích vodách. *SZN, Praha*, 78 pp.
- Kavka V., 1977: Okounek pstruhový (*Micropterus salmoides*) na Státním rybářství, odštěpný závod Hluboká nad Vlt. *Čs. rybníkářství*, 1977 (1): 14–15.
- Kazakov P. V., 1980: Producirovaniye i charakteristika kačestva spermy u samcov atlantičeskogo lososja. In: *Lososevidnyje ryby*. *Izd. Nauka, Leningrad*, pp. 277–281.
- Kazančev E. N., 1963 (1981): Ryby Kaspijskogo morja. *Rybnoje chozjajstvo, Moskva*, 180 pp. (2. vyd. 1981).
- Kazanova I. I., 1951: Molod' byčkov Severnogo Kaspija. *Trudy VNIRO*, 18: 66–98.
- Kazanskij V. I., 1964: Vidovye različija v strojenii tyčinočnogo apparata Cyprinidae. *Vopr. ichtiol.*, 4 (1): 45–60.
- Kempinger J. J. et Carbine R. F., 1978: Changes in population density, growth, and harvest of northern pike in Escabana Lake after implementation of a 22–inch size limit. *Wisconsin Techn. Bull.*, No 104: 1–15.
- Kempný L., 1950: Předběžná souborná zpráva o ichthyologickém (hydrobiologickém) průzkumu Slezska v r. 1950. *Přír. sb. Ostrav. kraje*, 11 (2–3): 279–284.
- Kendall W. C., 1895: Notes on the freshwater fishes of Washington county, Maine. *Bull. U. S. Fish. Comm.*, (1894), 14: 43–54.

- Kennedy M., 1969: Spawning and early development of the dace *Leuciscus leuciscus* (L.). J. Fish Biol., London, 1: 249–259.
- Kessler K., 1864: Opisaniye ryb kotoryje vstrečajutsja v vodach S.-Peterburgskoj gubernii. In: Sb. Russk. entomol. obšč., S. Peterburg, 240 pp.
- Kessler K., 1877: Ryby vodjaščijesja i vstrečajuščijesja v Aralokaspijskopontijskoj ichtiologičeskoj oblasti. Trudy Aralo-Kaspijskoj eksped., 4: 1–360.
- Khan N. Y. et Quadri S. U., 1971: Intraspecific variations and postglacial distribution of Lake Char (*Salvelinus namaycush*). J. Fish. Res. Bd. Canada, 28 (4): 465.
- Khin A., 1957: A Magyar vizák története. Mezőgazdasági Múzeum Füzetek, 2: 1–24.
- Kijaško V. I. et Volodin V. M., 1978: Vlijanije aktivnoj reakcii na embrionafnoje razvitije jerša *Acerina cernua* (L.). Vopr. ichtiol., 18 (4): 779–784.
- Kim-Li-The, 1981: Ryby řeky Am Nok Gan. Pchjong-jang, 249 pp. (v korejštině).
- Kimmel P. G., 1975: Fishes of the miocene-pliocene Deer Butte Formation, southeast Oregon. Univ. Mich. Mus. Paleont. Pap. Paleont., 14: 69–87.
- Kirillov F. N., 1972: Ryby Jakutii. Izd. Nauka, Moskva, 360 pp.
- Kirillov F. N., 1976: Morfo-ekologičeskaja charakteristika tajmenja *Hucho taimen* (Pallas) r. Anabar. Vopr. ichtiol., 16 (1): 165–167.
- Kirka A., 1959: Stavba mozgu pleskáčov (*Abramis brama*, *Abramis ballerus*, *Abramis sapa*) so zretelom na ich ekológiu. Čs. morfologie, 7 (4): 415–425.
- Kirka A., 1960: Die Wachstumsvariabilität von Gehirnmerkmalen bei Vertretern des Genus *Leuciscus* Cuvier 1817 aus dem Donausystem in der Slowakei. Zool. Anz., Jena, 165 (9/10): 353–370.
- Kirka A., 1962a: Vek a rast pstruha potočného, pstruha amerického dúhového a lipňa obyčajného v potoku Vríca pri Kláštore pod Znievom. Práce Lab. rybárstva SAV, Bratislava, 1: 153–161.
- Kirka A., 1962b: Vek a rast jalca hlavatého (*Leuciscus cephalus* (L.)) vo Váhu a jeho prilahlých ramenách pri Piešťanoch. Práce Lab. rybárstva SAV, Bratislava, 1: 105–115.
- Kirka A., 1963a: Ein Beitrag zum Alter und Wachstum des Huchen (*Hucho hucho* Linnaeus) aus den Gewässern des Flusses Váh. Věst. čs. Společ. zool., 27 (3): 202–208.
- Kirka A., 1963b: Die äussere Gehirnform des Donauerflings (*Rutilus pigus virgo* He.) und ein Vergleich seines Gehirns mit dem der Donauplötze (*Rutilus rutilus carpathorossicus* Vladkov) und der Elbeplötze (*Rutilus rutilus friči* Mišík). Z. f. Fischerei u. Hilfswiss., N. F., (1962–1963), 11 (1/2): 129–141.
- Kirka A., 1964a: Vek a rast pstruha potočného (*Salmo trutta morpha fario* L.) v pramennej oblasti rieky Poprad. Zool. listy, 13 (3): 221–228.
- Kirka A., 1964b: Správa o náleze *Gobio uranoscopus* v rieke Orave. Zool. listy, 13 (1): 86–87.
- Kirka A., 1964c: Alter und Wachstum des Flussbarsches (*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758) im Orava-Staubecken. Věst. čs. Společ. zool., 28 (4): 342–356.
- Kirka A., 1964d: Príspevok k poznaniu veku a rastu kapra obyčajného (*Cyprinus carpio* L.) v Oravskej priehrade. Polnohospodárstvo, 10 (9): 221–228.
- Kirka A., 1965: Vek a rast jalca hlavatého *Leuciscus cephalus* (L.) v Oravskej priehrade a v jej povodí. Zool. listy, 14 (2): 235–250.
- Kirka A., 1966: Príspevok k veku a pohlavnej dospelosti pstruha potočného (*Salmo trutta m. fario*) z riek severnej časti Slovenska. Biológia, Bratislava, 21 (12): 894–903.
- Kirka A., 1967: Ichtyologický výskum Karpatského oblúka. 5. Ichtyofauna povodia rieky Oravy (nižšie priehrady) a pramennej časti Váhu. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 13 (1): 121–165.
- Kirka A., 1968: Estimation of population density and weight of fish in certain tributaries to the Orava and Váh rivers. Zool. listy, 17 (1): 75–84.
- Kirka A., 1969a: Age composition, growth, maturity and fecundity of *Salmo trutta morpha fario* Linnaeus, 1758 and *Cottus poecilopus* Heckel, 1836 in the Orava and Váh river basins. Práce Lab. rybárstva SAV, Bratislava, 2: 160–185.
- Kirka A., 1969b: Experiments with stocking brown trout in mountain streams of northern Slovakia. Práce Lab. rybárstva SAV, Bratislava, 2: 186–219.

- Kirka A., 1974a: Populácia pstruha potočného (*Salmo trutta morpha fario* L.) v riečke Jelešnej. Biol. práce SAV, Bratislava, 20 (3): 1–55.
- Kirka A., 1974b: Variation in somatic characters of the brown trout (*Salmo trutta m. fario* Linn. 1758) in the head waters of the Poprad River (High Tatra Mts.). Folia Zool. Brno, 23 (1): 85–94.
- Kirka A. et al., 1975a: Ichtyofauna úsekov riek Hornádu a Hnilca v CHKO Slovenský raj. Záver. spr. Lab. rybárstva a hydrobiol., Bratislava (nepubl.).
- Kirka A., 1975b: Výskum ichtyofauny rieky Poprad so zreteľom na rozšírenie hlavátky. Záver. spr. podetapy ZV 4-6-1/3664, Lab. rybárstva a hydrobiol., Bratislava (nepubl.).
- Kirka A., 1977: Stručne o rybárstve na Dunaji. Poľovníctvo a rybárstvo, 29 (5): 24.
- Kirka A. et Bastl I., 1963: Der erste Fang *Coregonus albula* Linnaeus, 1758 in Orava-Staubencken. Věst. čs. Společ. zool., 27 (4): 319–321.
- Kirka A. et Bastl I., 1980: Ichtyologický výskum chráneného náleziska hlavátky v rieke Turiec. Živoč. výroba, 25 (11): 835–845.
- Kirka A., Bastl I., Holčík J., 1976: Ichtyocenózy povodia Váhu v oblasti nádrže Liptovská Mara, prognózy formovania jej ichthyofauny i návrh na prvotné zarybnenie. Biol. práce SAV, Bratislava, 4: 1–79.
- Kirka A., Mészáros J., Nagy Š., 1981: Ichtyocenózy a bentos v riekach východného Slovenska vo flyšovom pásme. Poľnohospodárska veda-sér. A., 1: 3–127.
- Kirka A., Nagy Š., Záhumenský L., Libosvárský J., Peňáz M., Krupka I., 1978: Rozšírenie rýb, rozsievková vegetácia a zoobentos v povodí rieky Poprad a v pramennej oblasti riek Hornádu a Hnilca. Biol. práce SAV, Bratislava, 24 (3): 7–98.
- Kirka A., Vranovský M., Mészáros J., Nagy Š., Šporka F., 1980: Ichtyologický prieskum riek Východoslovenského kraja. Záver. správa Lab. rybárstva a hydrobiol., Bratislava (nepubl.).
- Kirpičnikov V., 1937: Principal genes of scales in carp. Dokl. AN SSSR, 14 (1): 39–44.
- Kirpičnikov V. S., 1945: Viability, rate of growth and morphology of carps of different genotypes as affected by rearing conditions. Dokl. AN SSSR, 47: 521–525.
- Kirpičnikov V. S., 1958: Cholesterol a zimoustojčivosť molodi karpas, sazana i ich gibrídov. Trudy sověšč. ichtiol. kom. AN SSSR, 8: 261–270.
- Kirpičnikov V. S., 1967: Gomologičeskaja nasledstvennaja izmenčivosť i evolucija sazana (*Cyprinus carpio* L.). Genetika, 2: 34–47.
- Kirpičnikov V. S., 1979: Genetičeskije osnovy selekcii ryb. Izd. Nauka, Leningrad, 391 pp.
- Kirpičnikov V. S. et Balkašina E. I., 1936: Materialy po genetike i selekcii karpas. Soobščenie 2-e. Osnovnaja serija genov češuj i problema pleiotropizma genov karpas, gibrizacija karpas s volžskim sazonom. Biol. žurn., 5 (2): 327–376.
- Kirpitschnikov V. S., 1961: Die genetischen Methoden der Selektion in der Karpfenzucht. Z. f. Fischerei u. Hilfswiss., N. F., 10 (1–3): 137–163.
- Kishinouye Kamakichi, 1923: Contributions to the comparative study of the so-called scombroid fishes. J. Coll. Agricult., Univ. Tokyo, 3: 293–475, pl. XIII–XXXIV, 26 obr.
- Klaatsch H., 1890: Zur Morphologie der Fischschuppen und zur Geschichte der Hartschubstanzgewebe. Morph. Jahrb., 16: 97–203, 209–258.
- Klausewitz W., 1963: Fischartige und Fische. Hdb. d. Biologie (herausg. L. von Bertalanffy u. F. Gerner), Lfg 146/149, Bd. VI, Hf. 20/23. Akad. Verlagsges. Athenainon, Konstanz (sec. Klauswitz 1969).
- Klausewitz W., 1969: Fische. Delphin-Naturbücherei, Frankfurt a. M., 93 pp.
- Klausewitz W., 1974: Untersuchungen an Larvenstadien einheimischer Süßwasserfische. Natur u. Museum, 104 (11): 350–352.
- Klein J. T., 1802: Ichthyologia; seu Historiae piscium naturalis quinque missus ... Lipsiae (sec. Dean 1916; 2. vyd. Kleinovy „Historia naturalis piscium“, předlinnéovské).
- Kleinschmidt O., 1926: Die Formenkreise und das Weltwerden des Lebens. Halle a. d. Saale, 188 pp.

- Klimczyk-Janikowska M., 1974: Pokarm i charakterystyka biometryczna krapia (*Blicca bjoerkna* L.) ze zbiornika zaporowego w Goczałkowicach. *Acta Hydrobiol.*, 16 (3–4): 241–254.
- Klimova V. A., 1951: Lešč (*Abramis brama*) iz ožera Jask-järvi. *Trudy Karelo-fin. otd. VNI-ORCH, Petrozavodsk*, 3: 188–196.
- Klinkhard M. B. et Buuk B., 1990: Karyological studies in several species of freshwater fishes from brackish coastal waters of southwestern Baltic. 3. The three-spined stickleback (*Gasterosteus aculeatus* Linnaeus, 1758) and the nine-spined stickleback (*Pungitius pungitius* (Linnaeus, 1758)). *Zool. Anz.*, 225: 341–353.
- Klonfarová H., 1978: Určování stáří a růstu slunky obecné (*Leucaspis delineatus* (Heckel, 1843)), hrouzka obecného (*Gobio gobio* (Linnaeus, 1758)), karase obecného (*Carassius carassius* (Linnaeus, 1758)) a štiky obecné (*Esox lucius* Linnaeus, 1758) z vybraných českých lokalit. *Dipl. práce, přír. fak. UK Praha*, 68 pp. (nephil.)
- Knauthe K., 1895: *Cyprinidenbastarde*. *Zool. Anz.*, 18 (sec. Heuschmann 1957).
- Kner R., 1853: Die Panzerwelse des k. k. Hof-Naturalien-Cabinetes zu Wien. I. Abth. Loricaridae. *Denkschr. d. math.-naturwiss. Classe d. kaiser. Akad. Wiss., Wien*, 34 pp., 8 tab.
- Kner R., 1859: Zur Familie der Characinen. *Denkschr. d. math.-naturwiss. Klasse d. kaiser. Akad. Wiss., Wien*, XVII, 54 pp., 9 tab.
- Knežević B., 1981: *Pseudorasbora parva* (Schlegel), (Pisces, Cyprinidae), new genus and species in the lake Skadar. *Glasnik Republ. Zav. za Zaštitu Prirode i Prirodnjač. Muzeja u Titogradu*, 14: 70–84.
- Knežević B., Kavarić M., Vuković T., 1978: *Pseudorasbora parva* (Schlegel) nova vrsta za ihtiofaunu Jugoslavije. *Ribarstvo Jugoslavije*, 33 (6): 140–141.
- Kobayashi H., Nakano K., Nakamura M., 1977: On the hybrids 4n *Ginbuna* (*Carassius auratus langsdorffii*) × *Kinbuna* (*C. auratus* subsp.), and their chromosomes. *Bull. Jap. Soc. Sci. Fish.*, 43 (1): 31–38.
- Koblickaja A. F., 1966: *Opređelitel' molodi ryb deľty Volgi*. *Izd. Nauka, Moskva*, 166 pp.
- Koblickaja A. F., 1981: *Opređelitel' molodi presnovodnyh ryb*. *Leg. i pišč. promyšlennost', Moskva*, 208 pp.
- Koelbel C., 1874: Ueber die Identität der *Gobius semilunaris* Heck. und *G. rubromaculatus* Kriesch mit *G. marmoratus* Pallas. *Verh. K.-k. zool.-bot. Ges. Wien*, 24 (2): 269–274.
- Kogan A. V., 1958: *Materialy po pitaniju sinca, sazana i lešča v Cimljanskom vodochranilišče*. *Izv. VNIORCH*, 14 (sec. Kogan 1970).
- Kogan A. V., 1962: O pitanii čečoni Cimljanskogo vodochranilišča. *Nauč.-techn. bjull. GosNIORCH*, 16: 17–20.
- Kogan A. V., 1970: *Vozrastnyje i sutočnyje izmenenija sutočnogo ritma pitanija lešča Cimljanskogo vodochranilišča*. *Vopr. ichtiol.*, 10 (4): 747–751.
- Koch W., Barek O., Jens G., 1980: *Chów ryb w stawach*. *PWRiL, Warszawa*, 330 pp.
- Kochanova N. A., 1957: *Razvitije ščipovki (Cobitis taenia L.)*. *Vopr. ichtiol.*, 8: 89–101.
- Kokeš J., 1977: *Příspěvek ke studiu potravy štiky obecné*. *Vertebrat. zprávy, ÚVO-ČSAV, Brno*, 1977, pp. 26–28.
- Kokeš J., 1982: *Potrava juvenilních jedinců pstruha potočného (Salmo trutta) dvou potoků v povodí říčky Bělé*. *Vertebrat. zprávy, ÚSEB-ČSAV, Brno*, 1982, pp. 43–47.
- Kokeš J. et Gajdůšek J., 1978: The food of *Abramis brama* in the water reservoir Mostiště. *Folia Zool. Brno*, 27 (4): 371–380.
- Kokeš O., 1984: *Přehled vývoje českého periodického rybářského tisku*. *Věd. práce Zeměděl. muzea*, 24: 319–322.
- Kokeš O., 1989–1990: *Historie rozšíření candáta obecného v rybníkářství českých zemí*. *Věd. práce zeměděl. muzea*, 28: 321–328.
- Kokora O. et Borek V., 1958: *Nález vranky pruhoploutvé v Čechách*. *Živa*, 44 (6): 153.
- Kokorďák J., 1972: *K otázce aplikace bylinožravých ryb vo vodnom hospodárstve*. *Bulletin Metod. střediska chem. techn. lab., č. 20, Tech. hydrobiologie, Praha*, pp. 243–246.

- Kokordák J., 1973: Biologické problémy vodného hospodárstva východného Slovenska. Východoslov. vyd., Košice, 69 pp.
- Kokordák J., 1975: Rast tolstolobíkov na východnom Slovensku. Poľovníctvo a rybárstvo, 1975 (3): 28.
- Kokordák J., Kašfák V., Krupauer V., Pekař Č., 1970 (1971): Skúsenosti s chovom bieleho amura v odvodňovacích kanáloch. Vodohosp. spravodajca, VÚVH Bratislava, 2: 89–93.
- Kokurewicz B., 1969: The influence of temperature on the embryonic development of the perches *Perca fluviatilis* L. and *Lucioperca lucioperca* L. Zool. Polon., 19(1): 47–66.
- Kokurewicz B., Witkowski A., Kowalewski M., 1988: Influence of constant and variable temperatures on the embryonic development of huchen *Hucho hucho* (L.). Zool. Polon., 35 (1–4): 79–92.
- Kolářek F., 1930: Čs. vlastivěda, příroda, vodopis Československa. Praha, pp. 163–173 (sec. Kolářek F., 1934: Zeměpis Československa. Vysokošk. rukověti, ř. spisů přírodověd., sv. 1. Melantrich, Praha, 282 pp.).
- Kolder W., Skóra S., Wlodek J. M., 1974: Ichthyofauna of the river Raba and its tributaries. Acta Hydrobiol., 16: 65–99.
- Kolektiv, 1973–1982: Zprávy o činnosti ČRS v letech 1973–1982. ČRS, Praha.
- Koli L., 1958: Über *Cottus gobio* L. und *C. gobio koshevníkowi* Gratzianow in Finland und Schweden. Arch. Soc. Zool.–Bot. Fennicae, Vanamo, 12: 108–112.
- Koli L., 1966: Occurrence of the Finnish coast of Siberian sturgeon introduced into Gulf of Finland. Ann. Zool. Fennici, 3 (4): 323–326.
- Koli L., 1969a: Geographical variation of *Cottus gobio* L. (Pisces: Cottidae) in Northern Europe. Ann. Zool. Fennici, 6: 353–390.
- Koli L., 1969b: The spiniform armature of some Palaearctic freshwater species of the family Cottidae (Pisces). Ann. Zool. Fennici, 6: 428–430.
- Koller O., 1926: Drei Fischarten aus Albanien, darunter eine bisher unbeschriebene Varietät von *Barbus meridionalis* Risso. Ichthyol. Mitt., Nr. II., Zool. Anz., 65: 315–320.
- Kolomin J. M., 1977: Jerš *Acerina cernua* (L.) r. Nadym. Vopr. ichtiol., 17 (3): 395–399.
- Komárek J., 1953: Herkunft der Süßwasser-Endemiten der dinarischen Gebirge, Revision der Arten, Artentstehung bei Höhlentieren. Arch. Hydrobiol., Stuttgart, 48 (3): 269–349.
- Komova N. I. et Strelnikova A. S., 1983: Morfometričeskaja charakteristika sinca *Abramis ballerus* (L.) (Cyprinidae) Rybinskogo vodočráníšča. Vopr. ichtiol., 23 (6): 913–920.
- Kompowski A., 1971: Pokarm rozpóra *Abramis ballerus* (L.) w jeziorze Dabie. Zesz. nauk. Wyzsz. Szk. Roln. Szczecin, 35: 53–68.
- Koncevaja N. J., 1972a: Pitaniye čechoni ozera Il'men'. Rybochoz. izuč. vnutr. vodojemov, 9: 25–27.
- Koncevaja N. J., 1972b: Sozrevaniye i nerest čechoni (*Pelecus cultratus* L.) v ozere Il'men'. Rybochoz. izuč. vnutr. vodojemov, 10: 24–28.
- Koncevaja N. J., 1977: K morfologii čechoni *Pelecus cultratus* (L.) oz. Il'men'. Vopr. ichtiol., 17 (4): 757–761.
- Koncevaja N. J. et Frantova A. A., 1980: Biologija i promysel jerša v Pskovsko-Čudskom ozere. Sb. nauč. trudov GosNIORCH, Biologija i promysel krupnych ozer severo-zapada, 159: 80–84.
- Končič V. G. et al., 1977: Pitaniye i rost pestrogo tolstolobika v prudach pitajemych vodoj GRES. In: Itogi i persp. ispolz. rastitel'nojadnyh ryb. Kijev, pp. 68–69.
- Končič V. G., 1978: Opyt viraščivaniya dvuchletok pestrogo tolstolobika v prudach s termal'nym vodosnabženijem. In: Osv. tepl. vod energ. objektov dlja intens. rybovodstva. Kijev, pp. 146–150.
- Konovalova L. F., 1955: Osobennosti biologii razmnoženija okunja. Trudy Biol. stancii „Borok“, 2: 266–277.
- Konstantinov A. S., 1950: Chironomidy bassejna r. Amur i ich rol' v pitanii amurskich ryb. Trudy Amur. ichtiol. eksped. 1945–1949 gg. Izd. MOIP, Moskva, tom I, pp. 147–286.

- Konstantinov K. G., 1957: Sravnitel'nyj analiz morfolologii i biologii okunja, sudaka i berša na raznyh etapah razvitijsa. Trudy Inst. morf. životn. im. A. N. Severtsova, 16: 181–236.
- Konstantinova N. A. et Vavilova N. A., 1969: Temp rosta i plodovitost sinca Abramis ballerus (L.) verchnego Dnepra, Kievskogo i Kremenčugskogo vodochranilišča. Vopr. ichtiol., 9 (3): 565–571.
- Konstantinova N. A. et Zubenko V. L., 1971: Ovogenez i sozrevanijsa sinca Abramis ballerus (L.) v Kijevskom vodochranilišče. Vopr. ichtiol., 11 (4): 744–749.
- Kopáček L., 1955: Blatňák obyčejný na jižním Slovensku. Živa, 1955 (3): 229–230.
- Kopáček L., 1957: Druhové delenie ichtyofauny Malého Dunaja. Čs. rybářství, 1957: 85–86.
- Kopáček L., 1958a: Nález býčka škvřnitého v Malom Dunaji. Čs. rybářství, 1958: 30.
- Kopáček L., 1958b: Hromadný výskyt býčka škvřnitého. Poľovníctvo a rybárstvo, 1958: 114.
- Kopáček L., 1958c: Plotica v slovenských vodách. Čs. rybářství, 1958: 150.
- Kopečný Z., 1976: Další perspektivy v rozvoji československého rybářství. Rybářství, 12: 265–267.
- Kornhuber G. A., 1860: Beitrag zur Kenntnis der Fische in Waag Gebiet. Verhandl. des Vereins f. Naturk. zu Pressburg, 5: 40–44.
- Kornhuber G. A., 1863: Bemerkungen über das Vorkommen der Fische um Pressburg und an einigen anderen Orten Ungarns. Correspondenzblatt des Vereins f. Naturk. zu Pressburg, 2 (12): 205–213.
- Kornhuber A., 1901a: Zoologische Bemerkungen, 2. Vom Scherg oder Sternhausen, Acipenser stellatus Pallas. Verhandl. des Vereins f. Natur u. Heilkunde zu Pressburg, N. F., 12: 32–33.
- Kornhuber A., 1901b: Vom Waxdick, Acipenser güldentstädti Brandt. Verhandl. des Vereins f. Natur u. Heilkunde zu Pressburg, N. F., 21: 30–32.
- Kornhuber A., 1901c: Zoologische Bemerkungen. 5. Vom Stein-Schiel und vom Störl Gmelin's. Verhandl. des Vereins f. Natur u. Heilkunde zu Pressburg, N. F., 12, 21: 39–41.
- Korovina V. M., 1978: O strukture semejsťva lososevych Salmonidae i materialy po strojeniju ikrinok i nekotorym osobennostjam morfogeneza. In: Morfologija i sistematika ryb (sb. nauč. trudov), Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, pp. 40–52.
- Korzynek W., 1956: O tarle szczupaka glebinowego. Gospodarka Rybna, 3: 23–24.
- Kosmaczewski Z., 1947: Rybolówestwo morskie na wodach północznej Europy. Zeglarz, Gdynia, 277 pp.
- Kosswig K. et Battalgil F., 1943: Beiträge zur türkischen Faunengeschichte. I. Süßwasserfische. C. R. Ann. Arch. Soc. Turque Sci. Phys. Nat., Istanbul, 1939/1942, 8–9: 32–63.
- Kostomarov B., 1936: Měření kaprů pro výběr generačních ryb. Čs. rybář, 5: 1–4.
- Kostomarov B., 1937: Výsledky studií o exteriéru československých kaprů a jejich důsledky pro výběr generační ryby. Zeměděl. pokrok, 9: 1–4.
- Kostomarov B., 1940a: Biometrické studie o českých kaprech. X. Výsledky měření u ryby z Chlumce nad Cidlinou v r. 1939. Sb. ČAZ, 15 (4): 389–396.
- Kostomarov B., 1940b: Vztahy mezi délkou stěva a velikostí a váhou kapra. Sb. ČAZ, 15 (2): 132–137.
- Kostomarov B., 1941: Příspěvek k výzkumu výživy a růstu kapřího plůdku v prvních dnech po vylihnutí. Sb. ČAZ, 16: 318–327.
- Kostomarov B., 1943: O plemenném výběru v chovu kaprů. Zeměděl. archiv, 33 (9–10): 523–541.
- Kostomarov B., 1947: O jeseteru malém. Čs. rybář, 2 (9): 166.
- Kostomarov B., 1951: O jeseteru malém. Čs. rybář, 6 (7/8): 160.
- Kostomarov B., 1958: Rybářství. SZN, Praha, 353 pp.
- Kostomarov B. et Hochman L., 1967: Příspěvek k zjištění minimální účinné dávky hypofýsárních hormonů při výtěru generačních kaprů. Sb. VŠZL Brno, ř. A, 2: 231–238.
- Kostomarov B. et Hrabě S., 1943: Der Kannibalismus bei der Karpfenbrut. Arch. Hydrobiol., 40 (1): 265–278.
- Kostomarov B. et Nowak W., 1936a: Biometrické studie o československých kaprech. II. Tvar těla vážných kaprů hladkých a šupinatých ze státního rybníkářství v Treboni a ko-

relační vztahy jednotlivých rozměrů, měřených v roce 1933 se zřetelem ku stanovení jejich typů (extérieurs). Sb. ČSAZ, 11 (4): 454–463.

Kostomarov B. et Nowak W., 1936b: Biometrické studie o československých kaprech. IV. Souhrn výsledků měření vážných kaprů hladkých a šupinatých ze státního rybářství v Třeboni, provedeného v roce 1933 a 1934 za účelem stanovení jejich typů pro výběr plemenného materiálu. Sb. ČSAZ, 11 (5): 544–548.

Kostomarov B. et Nowak W., 1936c: Biometrické studie o československých kaprech. V. Tvar těla vážných kaprů z rybníčních hospodářství Křížanov, Velké Meziříčí a Moravec, měřených v roce 1934 a korelační vztahy jednotlivých rozměrů ke stanovení typu (exterieuru) pro výběr plemenného materiálu. Sb. ČSAZ, 11 (6): 638–649.

Kostomarov B. et Nowak W., 1937: Biometrické studie o československých kaprech. VI. Tvar těla vážných kaprů z rybníčního hospodářství ve Valticích a korelační vztahy jednotlivých rozměrů měřených v roce 1935 se zřetelem ke stanovení jejich typu pro výběr plemenného materiálu. Sb. ČAZ, 12: 195–201.

Kostomarov B. et Nowak W., 1938: Biometrická studie o československých kaprech. VII. Tvar těla vážných kaprů z rybníčního hospodářství v Chlumci nad Cidlinou a korelační vztahy jednotlivých rozměrů měřených v roce 1936 se zřetelem ke stanovení jejich typů pro výběr plemenného materiálu. Sb. ČAZ, 13: 397–406.

Kostričkina E. M., 1968: Piščevye otnošenija ryb Rižskogo zaliva. Rybochoz. issl. v bassejne Baltij. morja, 4: 109–134.

Kostylev J. V. et Jermolajev G. I., 1983: Nekotoryje aspekty ekologičeskoj adaptacii zavodskoj molodi semgi k rečnym uslovijam. In: Morfologija, struktura populacij i problemy racional. ispol'zovanija lososevidnych ryb. Izd. Nauka, Leningrad, 105 pp.

Kostylev J. V. et Poljakov V. N., 1980: K voprosam ob effektivnosti iskusstvennogo vosproizvodstva lososja i putjach jeho povyšeniya. In: Lososevidnye ryby. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 207–210.

Kouřil J., Barth T., Hamáček J., Slaninová J., Servítová L., Macháček J., Flegel M., 1983: Pokusy s použitím LH-RH a jeho syntetického analogu k dosažení ovulace jikernaček lína, amura, kapra a sumce. Bul. VÚRH Vodňany, 1983 (2): 3–16.

Kouřil J. et Hamáček J., 1975: Plodnost štiky obecné (*Esox lucius* L.) z rybníčního chovu. Živoč. výroba, 20 (11): 841–849.

Kouřil J. et Hamáček J., 1982: Artificial spawning, egg incubation and forced fry rearing of the sheatfish (*Silurus glanis* L.). Práce VÚRH Vodňany, 1982 (11): 119–126.

Kouřil J., Hamáček J., Kepr I., 1981: Umělý výtěr sumce. In: Reprodukce, genetika a hybridizace ryb. Vodňany, pp. 128–134.

Kouřil J., Hamáček J., Matěna J., 1980: Pokusný odchov raných stadií plůdku kaprovitých ryb v průtočných nádržích s oteplenou vodou. Bul. VÚRH Vodňany, 1980 (2): 8–27.

Kouřil J. et Chábera S., 1976: Umělý výtěr lína obecného (*Tinca tinca* L.). Bul. VÚRH Vodňany, 1976 (4): 7–13.

Kouřil J., Macháček J., Skácelová O., 1984: Odkrm raného plůdku sumce velkého (*Silurus glanis* L.) třemi různými dietami. Bul. VÚRH Vodňany, 1984 (2): 3–12.

Kouřil J., Matěna J., Skácelová O., Přikryl I., 1981: Pokusný odkrm raných stadií kapra zooplanktonem a krmivem EWOS C 10. Bul. VÚRH Vodňany, 1981 (2): 15–35.

Koval N. V., 1977: K morfologičeskoj i ekologičeskoj charakteristike lešča iz nizovja Ingulca. Vest. zool., Kijev, 11 (3): 43–47.

Kovalev P. M., 1973: Ob uslovijach jestestvennogo vosproizvodstva sudaka *Lucioperca lucio-perca* (L.), okunja *Perca fluviatilis* (L.) i jerša *Acerina cernua* (L.) oz. Ifmen'. Vopr. ichtiol., 13 (6): 1122–1124.

Kovaleva M. P., 1967: Specializirovannyj lov ryb neobchodimoje uslovije dlja bolee polnogo chozjajstvennogo ispol'zovanija vodojemov. Vopr. ichtiol. i gidrobiol. vnutr. vodojemov. Izv. GosNIORCH, 1967: 241–248.

Kovrižnych J. A., 1988: Age and growth of the sterlet (*Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758) in

- the Czechoslovak stretch of the Danube. *Práce Ústavu rybářstva a hydrobiologie*, Bratislava, 6: 101–114.
- Kowalska K., Rembiszewski J. M., Rolik H., 1973: *Ryby. Maly słownik zoologiczny. Wiedza Powszechna*, Warszawa, 310 pp.
- Kozhov M., 1963: Lake Baikal and its life. *Monographiae Biologicae*, XI. Dr. W. Junk Publishers, The Hague (původní ruské vydání 1962, Izd. AN SSSR, Moskva, 312 pp.).
- Kozlov V. I., 1974: Amurskij čebačok–*Pseudorasbora parva* (Schl.)–novyj vid ichtiofauny bassejna Dnestra. *Vest. zool.*, Kijev, 8 (1): 77–78.
- Koz'min J. A., 1953: Glazač srednej Kamy. *Izv. jestestv.–nauč. inst. Permsk. gos. univ.*, 13 (7): 571–581.
- Koževnikov G. P., 1954: Novyje dannye o sistematičeskom položenii karasej vodojemov central'noj Jakutii. *Vopr. ichtiol.*, 1954 (2): 156–159.
- Kožin N. I., 1949a: Bajkalskij charius–*Thymallus arcticus baicalensis* Dybowski. In: Berg L. S. et al. (eds.): *Promyslovyye ryby SSSR. Opisanije ryb*, pp. 275–277. Pišče-promizdat, Moskva, 787 pp.
- Kožin N. I., 1949b: Sinec–*Abramis ballerus* (Linné). In: *Promyslovyye ryby SSSR*, pp. 418–419. Pišče-promizdat, Moskva, 787 pp.
- Kožin N. I., 1949c: Beloglazka, klepec–*Abramis sapa* (Pallas). In: *Promyslovyye ryby SSSR*, pp. 413–414. Pišče-promizdat, Moskva, 787 pp.
- Kožin N. I., 1949d: Syř–*Vimba vimba vimba* (Linné). In: *Promyslovyye ryby SSSR*, pp. 424–425. Pišče-promizdat, Moskva, 787 pp.
- Kracht R., 1982: On the geographic distribution and migration of I and II–group eel larvae as studied during the 1979 Sargasso Sea Expedition. *Helgoländer Meeresuntersuchungen*, 35 (3): 321–327.
- Kramer G. H., 1756: *Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorum sistens ea in classes et ordines, genera et species reducta*. Viennae, Pragae et Tergesti (sec. Siebold 1863; Bosgoed 1873).
- Krasjukova Z. V., 1962: Tablica dlja opredelenija ličinok i ranej molodi karpovyh ryb. *Uč. zap. LGU, Leningrad*, 311: 221–228.
- Krasnai Z. et Marián T., 1978: A *Silurus glanis* kariológiai és szerológiai vizsgálátának eredményei. *Halászat*, 24 (3): 2–4.
- Kratochvíl A., 1985a: Státní rybářství v letech 1945–1985 (příspěvek k novodobé historii českého rybníkářství). *Čs. rybníkářství*, 1985 (3): 83–123.
- Kratochvíl A., 1985b: Několik poznámek ke vzniku a vývoji státního rybářství po roce 1918. *Čs. rybníkářství*, 1985 (3): 124–130.
- Kratochvíl J., 1973: *Použitá zoologie, II, obratlovci*. 2. vyd. SZN, Praha, 318 pp.
- Kratochvíl J. et Bartoš E. (eds.), 1954: *Soustava a jména živočichů*. Nakl. ČSAV, Praha, 543 pp.
- Kratochvíl J. et Libosvářský J., 1956: Několik poznámek k naší ichthyologii. *Zool. listy*, Brno 5 (4): 297–301.
- Krauss H., 1933: Der Drauhuchen, seine Lebensweise, Wanderung und die zu seinem Schutz notwendigen Massnahmen. *Österreichs Fischerei Ztg.*, 1933 (1): 2–4; (2): 11–12; (3): 17–19; (5): 34–35.
- Krčál J., 1965: Poznatky o veku a raste plíže obyčejného (*Cobitis taenia* Linnaeus, 1758) z povodia Oravského priehradného jazera. *Biológia*, Bratislava, 20 (12): 911–915.
- Krčál J. et Pokorný J., 1961: Konsumní hodnota sumce velkého je dobrá. *Čs. rybářství*, 1961 (9): 134.
- Krechler F., 1963: Pokus s chovem hlavatky na Sázavě. *Čs. rybářství*, 1963: 12.
- Kreyenberg M., 1909: Ein Beitrag zur Kenntnis der Fische des Jangtze und seiner Zuflüsse. *Abh. u. Ber. Mus. Naturk. Heimatk. u. Naturwiss. Verein, Magdeburg*, 2 (1): 1–24.
- Kriesch J., 1873: Ein neuer Gobius. *Verh. zool.–bot. Ges. Wien*, 23: 369–376.
- Krivoščekov G. M., 1950: Karasi zapadnoj Sibiri. *Trudy Barabinsk. otd. VNIORCH*, 6: 71–124.

- Krogh A., 1904: Some experiments on the cutaneous respiration of vertebrate animals. Skand. Arch. Physiol., 16: 348–357.
- Kroupa F., 1889: Okoun. Vesmír, 18: 14–15, 31–32, 55–57, 66–68, 102–104, 114.
- Kruglova V. M. et al., 1977: Ekologičeskije uslovija nagula tolstolobika v prudach i vodochraniliščach. In: Itogi i perspekt. ispol'zovanija rastitel'nojadnych ryb. Kijev, pp. 73–74.
- Krumholz L. A., 1948: The use of rotenone in fisheries research. J. Wildl. Manage., 12 (3): 305–317.
- Krupauer V., 1957: Hospodářské vlastnosti karasa obecného a jejich využití. Živoč. výroba, 2: 405–410.
- Krupauer V., 1961a: Poměr pohlaví pstruha obecného v úlovcích. Čs. rybářství, 16: 104.
- Krupauer V., 1961b: Zvláštní tvar vaječníků vranky obecné (*Cottus gobio* L.). Živoč. výroba, 34: 327–332.
- Krupauer V., 1964: Vliv pohlaví na individuální váhu dvou a tříletých kaprů. Práce VÚRH Vodňany, 1964 (4): 55–76.
- Krupauer V., 1965: Převoz plůdku býložravých ryb ze SSSR. Bul. VÚRH Vodňany, 3: 29–32.
- Krupauer V., 1966a: Aklimatizace býložravých ryb. Studijní informace ÚVTI MZVLH, 5–6: 1–108.
- Krupauer V., 1966b: Pohlavní dospívání kapra obecného (*Cyprinus carpio* L.) v rybnících podmínkách. Živoč. výroba, 11 (9): 673–682.
- Krupauer V., 1967a: Výběrovost v potravě u dvouletých bílých amurů. Bul. VÚRH Vodňany, 1967 (1): 7–17.
- Krupauer V., 1967b: Několik poznámek ke kombinovanému chovu kapra s línem. Čs. rybářství, 1967 (4): 50–51.
- Krupauer V., 1968a: Vliv pohlaví na váhu lína obecného. Bul. VÚRH Vodňany, 1968 (4): 22–28.
- Krupauer V., 1968b: Zkušenosti s chovem býložravých ryb v Československu. Bul. VÚRH Vodňany, 1968 (2): 15–27.
- Krupauer V., 1968c: Schopnost konzumu rostlin u tříletých a čtyřletých bílých amurů. Živoč. výroba, 13 (7): 467–474.
- Krupauer V., 1969a: Aklimatizace býložravých ryb v Evropě. ÚVTI MZVLH, 62: 87–124.
- Krupauer V., 1969b: Bílý amur. Rybářství, 1969 (3): 52–53.
- Krupauer V., 1971: Stavba těla bílých amurů v prvních třech letech aklimatizace v jihočeských rybnících. Práce VÚRH Vodňany, 9: 49–98.
- Krupauer V., 1989: Býložravé ryby. Vyd. MZVŽ a ČRS, Praha, 115 pp.
- Krupauer V. et Hamáčková J., 1973a: Závislost mezi exteriérem a individuální vahou dvouletých kaprů. Bul. VÚRH Vodňany, 1973 (2): 3–11.
- Krupauer V. et Hamáčková J., 1973b: Vztah mezi tělesnou stavbou a kusovou vahou tříletých kaprů. Bul. VÚRH Vodňany, 1973 (3): 9–14.
- Krupauer V. et Chytrá F., 1962: Rozdíly v růstu lisců, řádkových a šupinatých kaprů. Práce VÚRH Vodňany, 1962 (2): 9–26.
- Krupauer V., Jirásek J., Kálal L., 1980: Cvičení z rybářství a ochrany vod. Skriptum, MON a VŠZ Praha, 163 pp.
- Krupauer V. et Kubů F., 1965: Možnosti aklimatizace býložravých ryb v Československu. Čs. rybář, 20 (9): 136–137.
- Krupauer V. et Pekař Č., 1965: Rozmnožování štiky obecné v Lipenské údolní nádrži. Práce VÚRH Vodňany, 1965 (5): 105–143.
- Krupauer V. et Pekař Č., 1966: Přirozené rozmnožování hospodářsky významných druhů ryb v Lipenské údolní nádrži. (I. Nedravé druhy). Práce VÚRH Vodňany, 1966 (6): 123–151.
- Krupauer V. et Pekař Č., 1967: Přirozené rozmnožování hospodářsky významných druhů ryb v Lipenské údolní nádrži. II. Dravé druhy. Práce VÚRH Vodňany, 1967, (7): 91–116.
- Krupauer V., Pekař Č., Vavruška A., 1968: Zkvalitnění chovu lína v rybnících. Bul. VÚRH Vodňany, 1968 (1): 8–18.

- Krupauer V., Střeleček F., Hanáková J., 1984: Analýza růstu pstruha potočního (*Salmo trutta m. fario* L.) v horním toku Blanice. Sb. VŠZ Praha, PE fak. Č. Budějovice, ř. zool., 2: 19–44.
- Krupauer V. et Vostradovská M., 1963: Plodnost mňika jednovouseého z Lipenské údolní nádrže. Čs. rybářství, 1963 (12): 180.
- Krupka I., 1969: A contribution to the variability of meristic features and ecology of some species of cyprinoid fish in the River Turiec. Práce Lab. rybářstva, Bratislava, 2: 121–158.
- Krupka I., 1973a: O raste ryb. Poľovníctvo a rybárstvo, 25 (1): 28–29.
- Krupka I., 1973b: Ďalšie poznatky o veku a raste ryb. Poľovníctvo a rybárstvo, 25 (5): 28.
- Krupka I., 1982: Umělý chov mreny obyčajnej. Poľovníctvo a rybárstvo, 34 (3): 32–33.
- Krupka I., 1983: Rozšírenie, systematická príslušnosť, vybrané časti biológie a biotechnológie umelej reprodukcie mreny obyčajnej (*Barbus barbus* (Linnaeus, 1758)). Kand. dis. práca, Lab. rybářstva a hydrobiol., Bratislava, 142 pp. (nepubl.).
- Krupka I., 1988: Early development of the barbel (*Barbus barbus* (Linnaeus, 1758)). Práce Ústavu rybářstva a hydrobiol., Bratislava, 6: 115–118.
- Krupka I. et Holčík J., 1976: On the occurrence of *Barbus plebejus* in the Poprad river (Vistula basin, Czechoslovakia) with regard to its assumed hybrid origin. Věst. čs. Společ. zool., 40 (3): 163–178.
- Krysanov E. J., 1978: Ob izmenčivosti čísla chromosom u seřdej. In: Ekologija ryb Belogo morja. Izd. nauka, Moskva, pp. 94–98.
- Kryžanovskij S. G., 1947: Sistema semejstva karpovych ryb. Zool. žurn., 25: 53–64.
- Kryžanovskij S. G., 1948: Ekologičeskije grupy ryb i zakonomernosti ich razvitiya. Izv. TINRO, 27: 4–114.
- Kryžanovskij S. G., 1949: Ekologo–morfologičeskije zakonomernosti razvitiya karpovych, vjunovych i somovych ryb (Cyprinoidei i Siluroidei). Trudy Inst. morfol. životn., 1: 5–332.
- Kryžanovskij S. G., 1953a: Raboty po ekologičeskoj morfologii ryb. Trudy Inst. morfol. životn., 10: 1–265 (v tomto sborníku jsou vedle práce Kryžanovského a spolupracovníků i práce N. N. Dislera, E. A. Baburinové, V. V. Vasnečova aj.).
- Kryžanovskij S. G., 1953b: Osobennosti zrelych jaje kostistych ryb. Vopr. ichtiol., 1953 (1): 37–62.
- Kryžanovskij S. G., 1968: Zakonomernosti razvitiya gibridov ryb različnych sistematičeskich kategorij. Izd. Nauka, Moskva, 219 pp.
- Kryžanovskij S. G., Disler N. N., Smirnova E. N., 1953: Ekologo–morfologičeskije zakonomernosti razvitiya okunevych ryb (Percoidei). Trudy Inst. morfol. životnych, 10: 1–139.
- Křemen F., 1924: Archivní výpisky o píseckém rybníkářství a rybářství, 2. Praha, pp. 47–48.
- Kříž J., 1953: Sumeček zakrslý–metla Labe. Čs. rybářství, 1953 (6): 85.
- Kříženecký J., 1930: K metodice měření a posuzování exteriéru a hodnoty kapra. Věst. ČSAZ, 6 (3): 1–7.
- Kříženecký J., 1940: Zur Frage des Geschlechtsverhältnisses beim Flussbarsch (*Perca fluviatilis* L.). Arch. Hydrobiol., 37: 466–470.
- Kříženecký J. et Kostomarov B., 1940: Posuzování kapra pomocí tzv. „objemové hodnoty“. Sb. ČAZ, 15 (3): 243–250.
- Kříženecký J. et Kříženecká-Pulánková A., 1951: Růst délky, váhy a gonád a poměr pohlaví u okouna (*Perca fluviatilis* L.). Věst. Král. čes. společ. nauk, tř. matem.–přírodověd., 1951 (1): 1–35.
- Kříženecký J. et Kříženecká-Pulánková A., 1952–1953: K otázce růstu, určování stáří a poměru pohlavní u okouna (*Perca fluviatilis* L.). Věst. Král. čes. společ. nauk, tř. matem.–přírodověd., 1952 (15): 1–26.
- Kříženecký J. et Nowak W., 1939a: Biometrické studie o českých kaprech. VIII. Tvar těla vážných kaprů z rybníčního hospodářství v Bravanticích ve Slezsku a korelační vztahy v exteriéru a živé váze pro výběr plemenného materiálu. Sb. ČAZ, 14 (1): 51–57.

- Kříženecký J. et Nowak W., 1939b: Biometrická studie o českých kaprech. IX. Tvar těla váž-
ných kaprů z rybníčního hospodářství v Nových Hradech v Čechách a korelační vztahy v
exterieuru a živé váze pro výběr plemenného materiálu. Sb. ČAZ, 14 (1): 57–63.
- Kříženecký J. et Podhradský J., 1937: Vztah užitkové hodnoty kapra k jeho živé váze. Sb.
ČSAZ, 12: 284–296.
- Kubíček F., 1971: Potravní zdroje a potrava pstruha. Vertebrat. zprávy, ÚVO–ČSAV, Brno, 1971
(2): 89–94.
- Kubišta V., 1978: Fyziologie živočichů. SPN, Praha, 142 pp.
- Kublickas A., 1959: Pitanije bentosojadnych ryb zaliva Kuršju–Mares. In: Kuršju–Mares (Itogi
kompleksnogo issledovanija). Vilnius (sec. Kublickas et al. 1970).
- Kublickas A., 1961: Kompleksnyje issledovanija Baltijskogo morja beregov Litovskoj SSR, pi-
taniye ryb. Trudy AN Lit. SSR, ser. B, 3, 76 (sec. Kublickas et al. 1970).
- Kublickas A., 1962: Pitanije ryb reki Njamunas. Hidrobiol. issled. Inst. zool. i bot. AN Est. SSR,
3 (sec. Kublickas et al. 1970).
- Kublickas A., Želtenkova M. V., Erm V., Murzabekova N. M., 1970: Pitaniye. In: Bio-
logija i promyslovoje značeniye rybcov (Vimba) Jevropy, pp. 371–400. Izd. Mintis, Vilnius,
516 pp.
- Kubů F. et Krupauer V., 1965: Poznatky z odchovu bílých amurů na Třeboňsku. Čs. rybářství,
12: 180.
- Kubů F. et Lusk S., 1962: První zkušenosti po výlovu bílého amura u nás. Čs. rybářství, 1962,
3: 19.
- Kučera F., 1948: Ještě jednou siven alpský. Čs. rybář, 3 (1): 10.
- Kučera J., 1948: Vzárust okouna říčního v českých vodách. Časové spisky ministerstva zemědělství,
sv. 177: 1–42.
- Kühlmann D. H. H., 1962–1963: Beobachtungen zur Biologie von *Gasterosteus aculeatus* L. und
Gedanken zu seiner Bekämpfung als Schädling. Z. f. Fischerei, N. F., 11 (3–4): 301–309.
- Kucharič L., 1957: Moje prvé stretnutie s lososom. Čs. rybářství, 1957 (5): 77.
- Kukuradze A. M. et Marijaš L. F., 1975: Materialy k ekologii serebrjanogo karasja *Carassius*
auratus gibelio (Bloch) nizovja Dunaja. Vopr. ichtiol. 15 (3): 456–472.
- Kulawczyková N., 1957a: Předběžná zpráva o nálezu rybí fauny u Krpelan n. Váhom. Čas. Nár.
musea, odd. přír., 126 (4): 450–451.
- Kulawczyková N., 1957b: Zpráva o nálezu rybí fauny v sokolovské pánvi (Svatava). Čas. Nár.
musea, odd. přír., 126 (1): 100.
- Kulemin A. A., 1944: Promyslovaja ichtiofauna bassejna verchnej Volgi v svjazj s problemej ry-
bochozjajstvennogo vodochranilišča. Uč. zap. Jaroslavsk. gos. ped. inst., 2: 64–101.
- Kulijev Z. M., 1988: Morfologičeskaja i ekologičeskaja charakteristika kaspijskogo rybca *Vimba*
vimba persa (Pallas). Vopr. ichtiol., 28 (1): 29–37.
- Kulmatycki W., 1918–19: *Phoxinus Czekanowskii Czekanowskii* Dyb. pod Poznaniem. Sprawod.
Kom. Fizjogr. P.A.N., Kraków, 53: 182–188.
- Kulmatycki W., 1927: Studien an *Coregonen* Polens. Archiwum Hydrobiol. i Rybactwa, I (2):
1–40.
- Kulmatycki W., 1931a: O wzroscie glowacy w Czeremoszu. Rolnik, 20: 1–8.
- Kulmatycki W., 1931b: Über das Vorkommen und die Biologie des Huchen im Czeremosz–Fluss.
Verh. Int. Ver. teoret. angew. Limnol., 5: 354–396.
- Kulmatycki W., 1933: Obserwacje nad wzrostem palczaków lososia i troci w stawach. Przegl.
Rybacki, 1933 (3): 1–7.
- Kunst M., Landa V., Oliva O., Skuhravý V., Veselovský Z., 1954: Zoologické prakti-
kum. Nakl. ČSAV, Praha, 373 pp., 280 obr.
- Kupka E., 1948: Chromosomale Verschiedenheiten schweizerischer *Coregonen* (Felchen). Revue
suisse Zool., 55: 285–293.
- Kupka J., 1954: Práce v pstruhových líhních. Čs. rybářství, 1954 (1): 8–9.
- Kupka J., 1957: Chov pstruhů. SZN, Praha, 212 pp.

- Kupka J., 1967: Užitřebitelnost matečnřch lipanř k opakovanřmu vřtřru. Bul. VřRH Vodňany, 1967 (2): 23–33.
- Kupka J., 1968a: Plodnost lipana podhornřho (*Thymallus thymallus* L.). Źivoř. vřroba, 13: 527–536.
- Kupka J., 1968b: Biotechnika chovu lipana. Metodiky pro zavadřnř vřsledkř vřzkumu do praxe. VřRH Vodňany (nepubl.).
- Kupka J., 1969: Vřvoj vřřkovřho plřdku lipana podhornřho (*Thymallus thymallus* L.). Bul. VřRH Vodňany, 1969 (4): 25–29.
- Kurfřrst J., 1971: Přřspěvek k poznánř potravnř biologie kapra obecnřho (*Cyprinus carpio* L.) v druhřm roce Źivota. Dipl. prře PF UK Praha, 93 pp. (nepubl.).
- Křrka A. et Pflęger V., 1984: Jedovatř Źivořichovř. Academia, Praha, 168 pp.
- Křs E., 1980: Zmřny plodnosti plotice a okouna Klřřavskř nřdrŹe v letech 1964–1979. Rig. prře, PF UK Praha (nepubl.).
- Kux Z., 1956: Přřspěvek k ichtyofaunř dolnř Moravy a Dunaje. řas. Mor. musea, Brno, 41: 93–112.
- Kux Z., 1957: Přřspěvek k poznánř ichtyofauny dunajskřho povodř řSR. řas. Mor. musea, Brno, 42: 67–84.
- Kux Z., 1964: Ichtyofauna zřpadnř řasti karpatskřho oblouku a přřlehlřch nřřin. Bionomie mihule karpatskř (*Lampetra danfordi* Regan). Kand. dis. prře, řVO–řSAV Brno, 1. a 2. řast, 233 pp., (nepubl.).
- Kux Z., 1965: *Lampetra gracilis*, novř neparasitickř druh mihule z vřchodnřho Slovenska. řas. Mor. Musea, Brno, 50: 293–302.
- Kux Z., 1968: Přřspěvek k bionomii mihule řřnř (*Lampetra fluviatilis* L.) forma *praecox* (Berg). řas. Mor. Musea, Brno, 53: 253–256.
- Kux Z., 1969: Přřspěvek k rozřřenř mihulovitřch (*Petromyzonidae*) v řSSR. řas. Mor. musea, Brno, 54: 203–222.
- Kux Z., 1982a: Přřspěvek k problematice hybridř druhř *Barbus barbus* a *Barbus meridionalis* ve vodřch vřchodnřho Slovenska. In: Parazitol. aktuality. Pardubice. 2: 128–131.
- Kux Z., 1982b: Přřspěvek k problematice křřencř rodu *Carassius*. řas. Mor. muzea, Brno, 67: 181–188.
- Kux Z. et Libosvřrskř J., 1957: Zur Verbreitung und Rassenzugehřrigkeit der europřischen Hundfische (*Umbra krameri* Walbaum 1792 = *lacustris* Gross 1794). Zool. listy, 6 (3): 215–224.
- Kux Z. et Libosvřrskř J., 1981: Variable morphological characters of *Gobio gobio* (*Cyprinidae*) examined by principal component analysis. Folia Zool. Brno, 30: 229–240.
- Kux Z. et Lusk S., 1974: Die Fauna der unterirdischen Gewřsser des Mřhrischen Karstes. Studia geogr., Brno, 27: 109–113.
- Kux Z. et Weisz T., 1958: Přřspěvek k poznánř ichtyofauny řeky Toplř v Bardřřovskřm okrese. řas. Mor. musea, Brno, 43: 145–174.
- Kux Z. et Weisz T., 1960: Přřspěvek k poznánř ichtyofauny Dunaje, Popradu, Vřhu a Hronu. řas. Mor. musea, Brno, 45: 203–240.
- Kux Z. et Weisz T., 1961: Ichtyofauna jřřnř řasti Slovenskřho Zřhořř. řas. Mor. musea, Brno, 46: 187–202.
- Kux Z. et Weisz T., 1962: Ichtyofauna hlavnřho toku Dunaje a jeho nřkterřch přřtokř v jřhoslovenskř nřřinř. řas. Mor. musea, Brno, 47: 151–180.
- Kux Z. et Weisz T., 1964: Přřspěvek k poznánř ichtyofauny slovenskřch řek. řas. Mor. musea, Brno, 49: 191–246.
- Kuz'min A. N., 1957: Razvitije vosproizvoditel'noj sistemy u karpov obitajuřřch v raznych řirotach. Izv. VNIORCH, 43 (1): 3–65.
- Kuz'min A. N., 1963: Embrionaľnoje razvitije peljadi. In: Iskusstv. razvedenije osetrovych i sigovyh ryb v Ob'ľrřřřskom bassejne. Tjumeň, pp. 148–164.
- Kuznecov V. A., 1974: Prisposobitel'noje znařenje izmenenij kařestva ikry i plodovitosti v vosproizvodstve populjacji řečhoni *Pelecus cultratus* (L.). Vopr. ichtiol., 14 (4): 630–634.

- Kyle H. M., 1921: The asymmetry, metamorphosis and origin of Platfishes. Phil. Trans. Roy. Soc., B, 211: 75–129.
- Kyle H. M., 1926: The biology of fishes. London, 396 pp., 17 tab., 76 obr.
- Labonté H., 1909: Zur Biologie des Strebers. Blätter Aquar. u. Terrar. Kunde, 20: 523–525.
- Laboutka V., 1937: Školní akvaristika. Akv. listy, Praha, 12: 32–34.
- Lác J. et Ertl M., 1961: Priebeh odrybnenia mŕtveho ramena Dunaja emulziou DDT. Biológia, Bratislava, 16 (2): 103–109.
- Lacépède, le Citoyen, 1798–1803: Histoire naturelle des poissons. Paris. T 1, 1798, An VI. de la République, 532 pp., 1 tab.; T 2, 1800, An VIII. de la République, 632 pp., 20 tab.; T 3, 1801, An IX. de la République, 558 pp., 34 tab.; T 4., 1802, An X. de la République, 728 pp., 16 tab.; T 5., 1803, An XI. de la République, 803 pp., 21 tab., index.
- Ladiges W., 1960: Süßwasserfische der Türkei. 1. Teil Cyprinidae. Mitt. Hamburg. Zool. Mus. Inst., 58: 105–150.
- Ladiges W., 1966: Süßwasserfische der Türkei. 4. Teil: Die Gattung Chondrostoma (Cyprinidae) in der Türkei. Mitt. Hamburg. Zool. Mus. Inst., 63: 101–109.
- Ladiges W. et Vogt D., 1965: Die Süßwasserfische Europas bis zum Ural und Kaspischen Meer. Parey, Hamburg u. Berlin, 250 pp.
- Lagler K. F., 1950: Studies in freshwater fishery biology (2. vyd. 1952, 360 pp.). Ann Arbor, Michigan.
- Lagler K. F., 1959: Freshwater fishery biology. Wm. C. Brown Comp., Dubuque, Iowa, 421 pp.
- Lagler K. F., Bardach J. E., Miller R. R., (1962) 1963: Ichthyology. New York, 580 pp.
- Lagler K. F., Bardach J. E., Miller R. R., May Passino D. R., 1977: Ichthyology. 2. vyd. (1. vyd. 1962). Wiley & Sons, N. York, Santa Barbara, London, Sydney, Toronto, 506 pp.
- Lagojko I. S., 1949: Glazač – Abramis sapa (Pall.), pp. 138–139. In: Kryžanovskij S. G.: Ekologo–morfologičeskije zakonomernosti razvitija karpovych, vjunovych i somovych ryb (Cyprinoidei i Siluroidei). Trudy Inst. morfol. životn. AN SSSR, 1: 1–332.
- Lang J., 1951: Tření hořavek v nádrži. Akv. listy, Praha, 23 (6): 73–74.
- Lange N. O., Dmitrijeva E. N., Islamgaziyeva P. B., 1975: Osobennosti razvitija žerecha Aspius aspius (L.) nižnego tečenija r. Ural. In: Disler N. N. (ed.): Osobennosti razvitija ryb v različnych jestestvennyh i eksperimental'nyh uslovijach. Izd. Nauka, Moskva, pp. 3–33.
- Lange N. O., Dmitrijeva E. N., Smirnova E. N., Peňáz M., 1974: Metodika issledovanija morfo–ekologičeskich osobennostej razvitija ryb v zarodyševy, ličinočnyj i mal'kovych periody. In: Tipovyje metodiki issledovanija produktivnosti vidov ryb v predelach ich arealov. Vilnius, pp. 56–71.
- Lapickaja L. N., 1954: Materialy po pitaniju sudaka, sterljadi, sinca Cimljanskogo vodočhranilišča. Fondy volgogradsk. GosNIORCH (sec. Lapickij 1970).
- Lapickij I. I., 1956a: O formirovanii ichtiofauny Cimljanskogo vodočhranilišča v pervyje dva goda i rybovodno–očrannye meroprijatija na 1954–1955 gg. Rybnoje chozjajstvo, 9: 39–43.
- Lapickij I. I., 1956b: Formirovanije rybopromyslennogo ispol'zovanija Cimljanskogo vodočhranilišča. Nauč.–techn. bjull. VNIORCH, 1–2: 10–14.
- Lapickij I. I., 1960: Dinamika čislennosti osnovnyh promyslovych ryb Cimljanskogo vodočhranilišča i sostojanije ich zapasov. Vopr. ichtiol., 15: 3–25.
- Lapickij I. I., 1961: Rybnyje zapasy Cimljanskogo vodočhranilišča i ich promyslovoje ispol'zovanie. Trudy Sovešč. ichtiol. kom. AN SSSR, 10: 223–231.
- Lapickij I. I., 1970: Napravlennoe formirovanije ichtiofauny i upravlenije čislennosti populacij ryb v Cimljanskom vodočhranilišče. Volgograd, Trudy Volgogr. otd. GOSNIORCH, t. 4, 280 pp.
- Lapin J. J. et Jurovickij J. G., 1959: O vnutrividovych zakonomernostjach sozrevanija i dinamiki plodovitosti u ryb. Žurn. obšč. biol., 20 (6): 439–446.

- Larsson G. L., 1972: Gonad maturation of brook-trout (*Salvelinus fontinalis*) in a high mountain lake under a modified photoperiod. J. Fish. Res. Bd. Canada, 29 (8): 1209-1211.
- Laskar K., 1949: Die Ernährung des Brassens (*Abramis brama* L.) im eutrophen See. Arch. Hydrobiol., 42: 1-165.
- Lattin G. de, 1967: Grundriss der Zoogeographie. Jena, 602 pp.
- Laube G., 1900: Neue Schildkröten und Fische aus der böhmischen Braunkohlenformation. Abh. Lotos, Praha, 2 (2): 37-56.
- Laube G., 1901: Synopsis der Wirbelthierfauna der böhmischen Braunkohlenformation und Beschreibung neuer oder bisher unvollständig bekannter Arten. In: Beiträge zur Kenntnis der Wirbelthierfauna der böhm. Braunkohlenformation, Praha, 2: 1-75.
- Laube G., 1903: Batrachier und Fischreste aus der Braunkohle von Skirtitz bei Brůx. Sitzungsber. Lotos, N. F., Praha, 23: 106-114.
- Laube G., 1905: Fischreste aus den Cyprisschiefern des Egerlandes. Sitzungsber. Lotos, N. F., Praha, 25: 187-199.
- Laurent P. J., 1982: Etude de la retenue hydroelectrique de Guerdelan. Station d'Hydrobiologie Lacustre, Thonon-les-Bains, Janvier 1982 (mimeograph.).
- Lawrie A. H., 1970: The sea lamprey in the Great Lakes. Trans. Am. Fish. Soc., 99 (4): 766-775.
- Lea E., 1910: On the methods used in herring investigations. Publ. de Circ. Cons. Perm. Intern. Explor. Mer, No. 53, pp. 7-174.
- Lebedev N. V., 1969: Elementary populations of fish. Jerusalem, 244 pp.
- Lebedev V. D., 1959: Neogenovaja fauna presnovodnych ryb Zajsanskoj vpadliny i Zapadno-Sibirskoj niz'mennosti. Vopr. ichtiol., 12: 28-69.
- Lebedev V. D., 1960a: Presnovodnaja četvertičnaja ichtiofauna jevropejskoj časti SSSR. Moskva, Izd. MGU, 402 pp.
- Lebedev V. D., 1960b: Ostatki okunja *Perca fluviatilis* L. v četvertičnych otloženijach severovostoka Sibiri. Vopr. ichtiol., 14: 164, 245.
- Lebedeva O. A., 1980: Embrionaľnoje i ličinočnoje razvitije rjapuški (*Coregonus albula* L.) Pskovsko-Čudskogo ozera. Sb. nauč. trudov GOSNIORCH, 156: 45-60.
- Le Cren E. D., Kipling C., McComarck J. C., 1972: Windermere: effects of exploitation and eutrophication of the salmonid community. J. Fish. Res. Bd. Canada, 29 (6): 819-832.
- Lee R. M., 1912: An investigation into the methods of growth determination in fishes by means of scales. Publ. de Circ. Cons. Perm. Intern. Explor. Mer, 63 (3): 311-355.
- Lee R. M. (Mvs. T. L. Williams), 1920: A revision of the methods of age and growth determination in fishes by means of scales. Ministry of Agriculture and Fisheries, Fish. Invest., London, ser. II, 4 (2): 1-32, 8 diagr., 1 pl.
- Lee G. M. et Wright J. E., 1981: Mitotic and meiotic analyses of brook trout, *Salvelinus fontinalis*. J. Hered., 72: 321-327.
- LeGrande W. H., 1981: Chromosomal evolution in North American catfishes (Siluriformes, Ictaluridae) with particular emphasis on the madtoms, *Noturus*. Copeia, 1981 (1): 33-52.
- Leim A. H. et Scott W. B., 1966: Fishes of the Atlantic coast of Canada. Fish. Res. Bd. Canada, Ottawa, Bull. 155, 485 pp.
- Leitritz E. et Lewis R. C., 1976: Trout and salmon culture. Fish Bull. 164, Calif. Dept. of Fish and Game, pp. 1-197.
- Lelek A., 1959: Studie o rybím osídlení pramenných, středních a dolních úseků řeky Rokytné. Zool. listy, Brno, 8 (3): 226-243.
- Lelek A., 1962: Příspěvek k poznání opětovného засídlení vylovených úseků řeky rybami. Zool. listy, Brno, 11 (3): 243-252.
- Lelek A., 1963: Příspěvek k poznání kvantitativního výskytu ryb v několika úsecích toku řeky Rokytné. Folia Zool. Brno, 12 (1): 25-42.
- Lelek A., 1964a: Velikán z Metuje. Čs. rybářství, 1964 (8-9): 136.
- Lelek A., 1964b: Studie o věkovém složení třecích hejn cejnka malého *Blicca bjoerkna* (L.) z řeky Dyje. Folia Zool. Brno, 13 (1): 39-56.

- Lelek A., 1965: Analýza dvou vzorků třech hejn plotice obecné *Rutilus rutilus* (L.) z dolního toku řeky Dyje. *Folia Zool. Brno*, 14 (1): 55–70.
- Lelek A., 1966: Vnímavost jelce tlouště *Leuciscus cephalus* (L.) k opakovanému působení stejnosměrného pulsujícího proudu v terénním pokusu. *Folia Zool. Brno*, 15 (1): 69–78.
- Lelek A., 1973: Occurrence of the sea lamprey in Midwater of Europe. *Copeia*, 1973 (1): 136–137.
- Lelek A., 1980: Threatened freshwater fishes of Europe. Strassbourg, Council of Europe, Nature and Environment Ser., No 18, 269 pp.
- Lelek A., Bezděk R., Libosvářský J., Macháček Z., Peňáz M., 1964: Observations on fish under ice in winter. *Ekol. Polska*, A, 12 (16): 305–312.
- Lelek A. et Libosvářský J., 1960: Výskyt ryb v rybím přechodu na řece Dyji při Břeclavi. *Zool. listy*, 9 (4): 293–310.
- Lelek A. et Libosvářský J., 1965: Über die Artselektivität beim elektrischen Fischfang. *Z. f. Fischerei*, 13: 291–302.
- Lelek A., Libosvářský J., Lucký Z., 1959: Ichthyologické poznámky o podyjských tůních. *Zool. listy*, 8 (1): 20–33.
- Lelek A. et Lusk S., 1965: Výskyt ryb v závislosti na utváření dna. *Zool. listy*, 14 (3): 225–234.
- Lelek A., Lusk S., Peňáz M., 1970: Contribution to the occurrence of fishes in some streams of Northern Hungary. *Folia Zool. Brno*, 19 (1): 87–92.
- Lelek A. et Peňáz M., 1963: Tření ostroretky stěhovavé *Chondrostoma nasus* (L.) v Brumovce. *Zool. listy*, 12 (2): 121–134.
- Leonhardt Ch., 1904: Die Bastarde der deutschen karpfenähnlichen Fische. *Fisch. Ztg. Neudamm*, 6: 58 pp. (sec. Heuschmann 1957).
- Leonte V., 1956: Contributiuni la studiul biologiei sturionilor marini din apele R.P.R. *Analele Inst. cerc. piscicol.*, 1: 167–185.
- Leonte V., 1959: Contributii la cunoasterea raspindirii hranei si ritmului de crestere la puietul de sturioni in Dunare. *Bul. Inst. cerc. piscicol.*, 18 (4): 9–18.
- Leontovyc I., 1974: Růst jelce proudníka (*Leuciscus leuciscus* L.), jelce tlouště (*Leuciscus cephalus* L.) a cejna velkého (*Abramis brama* L.) v údolní nádrži Šviňov v prvních letech po napaštění. *Živoč. výroba*, 19 (9): 689–702.
- Leontovyc I., 1982: Growth of the bream (*Abramis brama* L.) in the Želivka Reservoir. *Práce VÚRH Vodňany*, 11: 135–148.
- Leontovyc I. et Vostradovská M., 1979: Vliv znečištění vody na rybí obsádku v řekách na příkladu Vltavy u Českého Krumlova a Berounky. In: *Kvalita vody a rybářství. Sborník referátů*, Vodňany, pp. 103–110.
- Leontovyc I. et Vostradovský J., 1974: Prvé poznatky o růstu pstruha obecného (*Salmo trutta fario* L.) a pstruha duhového (*Salmo gairdneri irideus* Gibb.) ve vodárenské nádrži Hubenov. *Živoč. výroba*, 19 (9): 703–709.
- Leontovyc I. et Vostradovský J., 1978: Růst pstruha obecného a pstruha duhového v prvních šesti letech existence vodárenské údolní nádrže Hubenov. *Vertebrat. zprávy, ÚVO-ČSAV, Brno*, 1978, pp. 65–69.
- Leščeva G. S., 1976: Nekotoryje storony oposredovanogo obučeniya u ryb. In: *Gruppovoje povedeniye životnyh*. Moskva, pp. 216–219.
- Letičevskij M. A., 1946: K voprosu o plodovitosti ryb juga Araľskogo morja. *Zool. žurn.*, 25 (4): 351–356.
- Levanidov V. J., 1951: Pitaniye tajmenja v predgornych pritokach Amura. *Bjull. MOIP, otd. biol.*, 56 (6): 31–38.
- Levanidov V. J., 1959: Pitaniye i piščevye otnošenija ryb v predgornych pritokach nižnego tečenija Amura. *Vopr. ichtiol.*, 13: 139–155.
- Lever C., 1977: The naturalized animals of the British Isles. Hutchinson, London, 600 pp.
- Libosvářský J., 1956a: Příspěvek k revizi síha severního marény v ČSSR. *Zool. listy*, 5 (4): 355–366.
- Libosvářský J., 1956b: Příspěvek k proměnlivosti tělesných měr jelce tlouště v řece Svatce. *Zool. listy*, 5 (1): 83–90.

- Libosvářský J., 1956c: Růst jelce tlouště (*Leuciscus cephalus*) a revise dvou hlavních metod jeho zpětného stanovení. Zool. listy, 5 (4): 302–314.
- Libosvářský J., 1957: K ekologii a rozmnožování mřenky mramorované *Nemachilus barbatulus* (L.). Zool. listy, 6 (4): 367–386.
- Libosvářský J., 1959: Alter, Geschlechtsverhältnis und Gewichtsschwankungen beim Döbel (*Leuciscus cephalus* L.) im Svratka-Fluss, ČSR. Z. f. Fischerei, N. F., 8 (4–6): 279–293.
- Libosvářský J., 1961: Fischbestanddichte im vergifteten Abschnitt des Grabens Stará Dyje bei Břeclav. Zool. listy, 10 (4): 391–393.
- Libosvářský J., 1962a: Application of De Lury method in estimating the weight of fish stock in small streams. Int. Revue ges. Hydrobiol., 47 (4): 515–521.
- Libosvářský J., 1962b: Zur paleoborealen Verbreitung der Gattung *Carassius* Jarocki 1822. Zool. Jb. Syst., 90: 197–210.
- Libosvářský J., 1963a: Stáří a růst karasa obecného, *Carassius carassius* (L.) v některých vodách ČSSR. Zool. listy, 12 (3): 239–258.
- Libosvářský J., 1963b: Zum Geschlechtsverhältnis bei der Karausche *Carassius carassius* (L.). Zool. Anz., Jena, 170: 191–197.
- Libosvářský J., 1964: Über die Veränderungen der Körperhöhe bei der Karausche (*Carassius carassius* (L.)). Z. f. Fischerei, N. F., 12: 1–12.
- Libosvářský J., 1966a: On the stability and population of chub, *Leuciscus cephalus* L., in a stream section. Folia Zool. Brno, 15 (2): 161–174.
- Libosvářský (Libosvarskij) J., 1966b: Taksonomičeskije zametki po zolotistomu karasju (*Carassius carassius* (L.)) iz Českoslovacii. Tomsk. otd. Moskov. obšč. ispyt. pri., Zametki po faune i flore Sibiri, 19, pp. 29–36.
- Libosvářský J., 1967a: The spawning run of brown trout, *Salmo trutta* m. *fario* L., and its analysis. Folia Zool. Brno, 16 (1): 73–86.
- Libosvářský J., 1967b: Successive removals with electrical fishing gear—a suitable method for marking population estimates in small streams. Verh. internat. Verein. Limnol., 16: 1212–1216.
- Libosvářský J., 1967c: The effect of fish irritation by electrofishing on the population estimate. Ekologia Polska, Ser. A, 15: 91–106.
- Libosvářský J., 1968: A study of brown trout population (*Salmo trutta* m. *fario* L.) in Loučka Creek (Czechoslovakia). Acta Sci. Nat. Brno, 2 (7): 1–56.
- Libosvářský J., 1970: Survey carried out at Lac la Martre, Northwest Territories, in summer 1969. Fish. Res. Bd. Canada, Techn. Rep., 180: 1–23.
- Libosvářský J., 1973: Fluctuation of fish populations in the Loučka Creek and its tributary. Acta Sci. Nat. Brno, 7 (6): 1–32.
- Libosvářský J., 1974: Further notes on the spawning run of brown trout into Hadůvka Brook. Folia Zool. Brno, 23 (3): 261–274.
- Libosvářský J., 1976: On the ecology of spawning migration of brown trout. Folia Zool. Brno, 25 (2): 175–182.
- Libosvářský J., 1977: The fish community in a section of Rokytná creek after twenty years. Folia Zool. Brno, 26 (1): 57–60.
- Libosvářský J., 1979: Gonad weight and egg numbers in chub, *Leuciscus cephalus*, from the Rokytná stream. Folia Zool. Brno, 28 (1): 35–42.
- Libosvářský J., 1982: Note in comparison of morphometric characters in fishes of unequal body size. Folia Zool. Brno, 31 (3): 169–174.
- Libosvářský J., 1983a: Extreme body depths and weights in roach, rudd and silver bream in the Mušov reservoir in 1980. Folia Zool. Brno, 32 (3): 153–166.
- Libosvářský J., 1983b: Ryby na dolním toku Dyje. Rybářství, 3: 57–58.
- Libosvářský J. et Baruš V., 1978: Computed growth and survival of chub, *Leuciscus cephalus* from the Rokytná stream. Acta Sci. Nat. Brno, 12 (7): 1–45.
- Libosvářský J., Bilík L., Jirásek J., Zikmund A., 1954: Zpráva o ichtyologickém průzkumu řeky Svratky. Čs. rybářství, 1954 (8–9): 122–123, 132–133.

- Libosvářský J. et Kux Z., 1958: Příspěvek k poznání bionomie a potravy blatníka tmavého *Umbra krameri krameri* (Walbaum). Zool. listy, 7 (3): 235–248.
- Libosvářský J. et Kux Z., 1982: Multivariate analysis of five morphometric characters in the genus *Gobio*. Folia Zool. Brno, 31 (1): 83–92.
- Libosvářský J. et Lelek A., 1959: Ryby a rybářství na řece Rokytne. Vlastivěd. sb. Vysočiny, odd. přír. věd, 3: 169–201.
- Libosvářský J. et Lelek A., 1965: Über die Artselektivität beim elektrischen Fischfang. Z. f. Fischerei, N. F., 13 (3/4): 291–302.
- Libosvářský J. et Lelek A., 1966: Výskyt ryb v říčce Louče. Zool. listy, 15 (1): 47–54.
- Libosvářský J., Lelek A., Peňáz M., 1966: Movements and mortality of fish in two polluted brooks. Bull. Off. int. Epir., 65 (5–6): 639–644.
- Libosvářský J. et Lusk S., 1970: On the bionomics and net production of brown trout (*Salmo trutta m. fario* L.) in the Loučka Creek, Czechoslovakia. Ekologia Polska, 18 (16): 361–382.
- Libosvářský J. et Lusk S., 1974: Some effects of stocking on the performance of a brown trout population. Acta Sci. Nat. Brno, 8 (5): 1–42.
- Libosvářský J. et Lusk S., 1977: Spatial stability of brown trout in stream section. Folia Zool. Brno, 26 (1): 61–78.
- Libosvářský J., Lusk S., Krčál J., 1971: Hospodaříme na pstruhových vodách. Příručka pro rybářskou praxi. ÚVO ČSAV, Brno, 156 pp.
- Libosvářský J. et Peňáz M., 1964: Výskyt ryb v horním toku řeky Jihlavy v souvislosti se znečištěním vody škrobárnou. Zool. listy, 13 (2): 181–185.
- Libosvářský J. et Štěrba O., 1981: Regressive processes in the oocytes of three cyprinids with intermitent spawning. Folia Zool. Brno, 30 (3): 241–248.
- Libosvářský J. et Wohlgemuth E., 1973: Estimates of abundance of fishes in the Olšava Creek, with respect to a long winter. Folia Zool. Brno, 22 (1): 73–83.
- Libosvářský J. et Zelinka M., 1964: The regeneration of the fish population in the Svratka River through water purification. Ekologia Polska, Ser. A, 12: 389–394.
- Lieder U., 1955: Die Karpfkarusche. Deutsch. Fisch. Ztg., 2: 80–84.
- Lillelund K., 1967a: Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss carnivorer Cyclopiden auf die Sterblichkeit der Fischbrut. Z. f. Fischerei u. Hilfswiss., N. F., 15 (1/2): 29–43.
- Lillelund K., 1967b: Versuche zur Erbrütung der Eier vom Hecht, *Esox lucius* L., in Abhängigkeit von Temperatur und Licht. Arch. Fischereiwiss., 17: 95–113.
- Lillelund K. et Lasker R., 1971: Laboratory studies on predation by marine copepods on fish larvae. Fishery Bull., 69 (1): 655–667.
- Lin J., 1982: Studies on the karyotypes of eight species of fish. J. Wuhan Univ. (Nat. Sci.), 2: 109–112.
- Lind E. A., 1977: A review of pikeperch (*Stizostedion lucioperca*), Eurasian perch (*Perca fluviatilis*), and ruff (*Gymnocephalus cernua*) in Finland. J. Fish. Res. Bd. Canada, 34: 1684–1695.
- Lind E. A., Ellonen T., Keranen M., Kuhkko O., 1974: Population structure and production of the perch, *Perca fluviatilis* L., in Lake Kiutarvi, NE-Finland. Ichthyol. Fenn. Borealis, 1974: 3: 116–159.
- Lindberg G. U., 1955: Četvertičný period v svete biogeografických danych. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 334 pp.
- Lindberg G. U., 1962: O svjazi kontinentov Jevropy i Ameriki. Sov. rybochoz. issl. v sev. zap. časti Atlant. ok., VNIRO, Moskva, pp. 69–82.
- Lindberg G. U., 1971: Opredeľitel' i charakteristika semejstv ryb mirovoj fauny. Izd. Nauka, Leningrad, 470 pp.
- Lindberg G. U. et Legeza M. J., 1959: Ryby Japonskogo morja i sopredeľnych častej Ochotskogo i Želtogo morej. Moskva – Leningrad, sv. 1: 207 pp., sv. 2: 391 pp.
- Lindberg G. U. et Krasjukova Z. V., 1969: Ryby Japonskogo morja i sopredeľnych častej Ochotskogo i Želtogo morej. Izd. Nauka, Leningrad, vol. 3: 479 pp., vol. 4: 463 pp.

- Lindroth A., 1947: Time of activity of freshwater fish spermatozoa in relation to temperature. Zool. Bidr. Upps., 25: 165–168.
- Lindsey C. C., 1964: Problems in zoogeography of the lake trout, *Salvelinus namaycush*. J. Fish. Res. Bd. Canada, 21: 977–994.
- Linfield R. S. J., 1980: Ecological changes in a lake fishery and their effects on a stunted roach *Rutilus rutilus* population. J. Fish Biol., 16: 123–144.
- Linhart O., 1984a: Hodnocení spermatu u některých lososovitých ryb. Bul. VÚRH Vodňany, 20 (1): 20–34.
- Linhart O., 1984b: Hodnocení spermatu štiky obecné a sumce velkého. Bul. VÚRH Vodňany, 20 (2): 22–34.
- Linhart O., Kvasnička P., Pipota P., Kouřil J., Hamáčková J., Macháček J., Pokorný J., 1985: První potvrzené výsledky indukované gynogeneze u kapra v ČSSR. Bul. VÚRH Vodňany, 1985 (2): 3–13.
- Linnaeus C., 1745: Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni etc. (sec. Bosgoed 1873).
- Linnaeus C., 1758: Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I, Ed. decima, reformata. L. Salvii, Holmiae, 823 pp.; Ed. XII., 532 pp.
- Lišev M. N., 1950: Pitanije i piščevyje otnošenija chiščnych ryb bassejna Amura. Trudy Amur. ichtiol. eksped. 1945–1949 gg., T. I, pp. 19–146.
- Liu Lingyun, 1981a: Karyotype analysis of *Aristichthys nobilis* by the leucocyte culture method. Acta Pedagog. Inst., Peking, 1981, pp. 79–83.
- Liu Lingyun, 1981b: Karyotype analysis of *Hypophthalmichthys molitrix*. Acta Genetica Sinica, 8 (3): 251–255.
- Ljajman E. M., 1949: Kurs boleznej ryb. Piščepromizdat, Moskva, 306 pp.
- Lobon-Cervia J. et Penczak T., 1984: Fish production in the Jarama river, Central Spain. Holarctic Ecology, 7: 128–137.
- Lodi E., 1978: Chromosome complement of the guppy, *Poecilia reticulata* Peters (Pisces, Osteichthyes). Caryologia, 31 (475–477).
- Logašev M. V., 1933: Rybnoje chozjajstvo reki Volgi v granicach Tatarskoj respubliky. Izv. VNI-
IORCH, 17: 49–99.
- Logvinovič D. N., 1961: Opyt promyšlennogo vyraščivaniya molodi rybca v prudach na Donu. Trudy AzNIIRCH, 4 (sec. Logvinovič 1962).
- Logvinovič D. N., 1962: Sutočnyj i piščevoj racion liščinok i maľkov azovskogo rybca. Trudy AzNIIRCH, 5: 64–73.
- Lohniský K., 1960: Příspěvek k poznání potravy okouna říčního (*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758). Věst. čs. Společ. zool., 24 (2): 139–161.
- Lohniský K., 1961a: Příspěvek k poznání růstu pstruha obecného f. potoční (*Salmo trutta* m. fario) a pstruha duhového (*Salmo gairdneri irideus* G. 1855) v říčce Stěnavě. Acta Mus. Reginaehrad., s. A, 2 (2): 233–244.
- Lohniský K., 1961b: Beitrag zur Kenntnis des Wachstums des Gründlings (*Gobio gobio* (Linnaeus 1758)) in Böhmen. Věst. čs. Společ. zool., 25 (3): 189–202.
- Lohniský K., 1962: Ökologische Variabilität des Gründlings (*Gobio gobio* (Linnaeus), 1758) in böhmischen Gewässern. Věst. čs. Společ. zool., 26 (2): 160–173.
- Lohniský K., 1963: Das Wachstum des Bachsaiblings (*Salvelinus fontinalis* Mitchell, 1815) im Bache Pančava (Riesengebirge) und im Schwarzen See (Bohmerwald.) Zeitschr. f. Fischerei, 11 (9–10): 685–707.
- Lohniský K., 1964: Stáří a růst pstruha obecného formy potoční (*Salmo trutta* m. fario Linnaeus, 1758) v horním povodí Divoké Orlice. Acta Mus. Reginaehrad., s. A, 5: 169–197.
- Lohniský K., 1965: Příspěvek k systematice a sexuálnímu dimorfismu stěvle potoční, *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758). Acta Mus. Reginaehrad., s. A, 6: 221–246.
- Lohniský K., 1966a: Příspěvek k poznání potravy mladých plotic obecných, jelců proudníků, cejnů velkých a okounů říčních v údolní nádrži Lipno. Sb. VŠZ, Praha, 1966: 475–478.

- Lohniský K., 1966b: Bemerkungen zum Wachstum der Schleie *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758). Věst. čs. Společ. zool., 30 (2): 114–128.
- Lohniský K., 1967: Potrava a růst okouna říčního (*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758) v prvních deseti letech existence vodárenské nádrže Klíčava. Živoč. výroba, 12 (1): 223–242.
- Lohniský K., 1968: Kruhoústí a ryby povodí Labe a Stěnavy. (Vertebrata: Cyclostomata et Teleostei). Fontes Musei Reginaehradensis, 6, pp. 1–66.
- Lohniský K., 1970a: Taxonomické znaky několika větších pstruhů obecných *Salmo trutta* m. fario Linnaeus, 1758 z povodí Labe v severovýchodních Čechách a *S. trutta* m. lacustris Linnaeus, 1758 z nádrže Klíčava ve středních Čechách, s poznámkou o vztahu délka – váha. Acta Mus. Reginaehrad., s. A, 11: 39–58.
- Lohniský K., 1970b: Metody určování a hlavní výsledky studia potravy larev a juvenilních ryb. Vertebrat. zprávy. ÚVO-ČSAV, 1970 (2): 55–111.
- Lohniský K., 1973: Aklimatizované a zavlečené druhy ryb v severovýchodních Čechách. Acta Mus. Reginaehrad., s. A, 16: 121–128.
- Lohniský K., 1977: Kruhoústí a ryby. In: Roček Z. et al.: Příroda Orlických hor a Podorlicka, pp. 565–660. SZN, Praha, 660 pp.
- Lohniský K., 1980: Ryby Divoké a Tiché Orlice. In: Sb. „100 let ČRS MO Kostelec n. Orlicí“, pp. 70–82. N. Bydžov, 90 pp.
- Lohniský K., 1982: Některé vlivy omezující rozšíření ryb ve střední a západní části Krkonošského národního parku. Acta Mus. Reginaehrad., s. A, 17: 173–210.
- Lohniský K., 1984: Změny rozšíření a druhové skladby ichtyofauny východních Čech v posledních desetiletích. Zpravodaj Kraj. muzea vých. Čech v Hradci Králové, 11 (2): 29–107.
- Lohniský K. et Drbohlav K., 1982: Nález xanthorického úhoře říčního (*Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758)) v Tiché Orlici u Letohradu v severovýchodních Čechách. Acta mus. Reginaehrad., s. A, 17: 211–215.
- Lohofener E.W., 1926: Beitrag zur künstlichen Zucht der Barbe. Allg. Fischereiztg., 51 (13): 209–210.
- Lohr A., 1901: Versuch einer Erklärung, warum es in der Donau keine Aale gibt. Verh. d. Verein f. Natur- u. Heilkunde, N. F., 12: 54–56.
- Lom J., Dyková I. et al., 1989: Protozoární paraziti užitkových ryb. ČRS a SZN, Praha, 102 pp.
- Longminas V. (ed.), 1982: Opredelitel' pozvonočnych Litvy. Lit. AN SSR, 294 pp.
- Lorec Z. et Wolski T., 1910: Nowy gatunek z rodzaju strzebla (*Phoxinus* Agas.). Strzebla przekopowa (*Phoxinus Dybowski spec. nov.*). Spraw. posiedz. Tow. Nauk Warszawa, mat.–przpr., 3 (2): 114–120.
- Losos B., 1968: Vliv hnojení minerálním dusíkem na rozvoj přirozené potravy při odchovu kapřího plůdku. Inf. zpr. SR., 3: 28–32.
- Losos B., 1976: Zur Nahrung der Bachforelle (*Salmo trutta* m. fario) in der Trinkwassertalsperre Opatovice (Tschechoslowakei). Zool. listy, 25 (3): 275–288.
- Losos B., 1977: The food of the rainbow trout (*Salmo gairdnerii* irideus Gibbons) in the Opatovice Water Supply Reservoir (Czechoslovakia). Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP Brunensis, Biologia 1, 7: 31–46.
- Losos B., Peňáz M., Kubičková J., 1980: Food and growth of fishes of the Jihlava River. Acta Sci. Nat. Brno, 14 (1) 1–46.
- Loveckij A., 1828: O rybách, přinadležajících k rodu osetra i žívuščích v vodojemach Rossijskoj imperii. Novyj mag. jestestv. istorii, fiziki, chimii i svedenija ekol. Izd. J. Dvigubskij, č. 6, Moskva (sec. Sokolov et Vasiljeva in Holčík 1989b).
- Lovetsky A., 1834: Diagnosis piscium ad genus Acipenserinum pertinentium, praeprimis eorum, qui habitant in aquis Imperii Rossici. Nouv. Mém. Soc. Nat., Moscou, 3: 253–263.
- Lozano Rey L., 1947: Peces ganoideos y fisostomos. Mem. Real Acad. Ciencias, Madrid, 11 (sec. Tortonese 1970).
- Lozano Rey L., 1952: Peces fisoclistos. 1. parte. Mem. Real Acad. Ciencias, 14 (sec. Tortonese 1970).

- Lucik N. K., 1979: O vidovom opredelenii ličinok sigových ryb v jestestvennyh uslovijach. In: Rybochoz. osv. vodochranilišč i ozer, GosNIORCH, 26: 15–20.
- Lucký Z., 1955: Podmínky výskytu a rozvoje ryb v záplavové oblasti řeky Dyje. Čas. Nár. muzea, odd. přír., 124 (1): 77–82.
- Lucký Z., 1986: Péče o zdraví a prevence chorob ryb. Vyd. MZVŽ a ÚV ČRS (v nakl. Naše vojsko), Praha, 190 pp.
- Lucký Z. et Palov-Tončev D., 1962: Vliv urethanu na vitalitu spermií pstruha obecného (*Trutta trutta morpha fario* L.). Sb. VŠZ Brno, ř. B – spisy fak. veter., 1962 (3–4): 79–84.
- Ludskanova Z. H. et Paskaleva E., 1976: Chranene na rastitelnojadnite ribi bjat tolstolob, pstr tolstolob i technite chibridni formi. Rib. Stopan., 7: 7–8.
- Lukaš B. S., 1925: Ryby bassejna reki Vjatki vyše gor. Slobodskogo. Trudy Vjatsk. nauč. inst. krajeved., 1: 1–50.
- Lukaš B. S., 1933: Ryby nižnego tečenija reki Vjatki. Trudy Vjatsk. nauč. inst. krajeved., 6: 5–110.
- Lukeš V., 1960: Poznatky z odchovu lipana bajkalského v ČSR. Čs. rybářství, 1960 (3): 38–39.
- Lukin A. V., 1934: Nekotoryje dannyje po biologii promyslovych ryb bassejna r. Volgi v predelach Tat. ASSR. Uč. zap. Kazan. gos. univ., Zool., 94 (2): 174–189.
- Lukin A. V., 1937a: Nabljudenija nad biologijej sterljadi na Tetjušskom nerestilišče Čeremša letom 1934 g. Trudy Obšč. jestestvoispyt. pri Kazan. univ., 55 (1–2): 143–169.
- Lukin A. V., 1937b: Biologičeskij analiz ulovov osetra v srednem tečenii r. Volgi (Tatarskaja respublika). Izv. AN SSSR, otd. mat. jestestv. nauk, 1937: 211–220.
- Lukin A. V., 1949: Sterljad' – *Acipenser ruthenus* Linné. In: Berg L. S. et al. (eds.): Promyslovyje ryby SSSR. Opisanija ryb. Piščepromizdat, Moskva, pp. 53–56.
- Lukin A. V., 1949b: Russkij osetr – *Acipenser Güldenstädti* Brandt. In: Berg L. S. et al. (eds.): Promyslovyje ryby SSSR. Opisanija ryb. Piščepromizdat, Moskva, pp. 57–61.
- Lukin A. V., 1971: O glotočnych zubach lešča (*Abramis brama*) Kujbyševskogo vodochranilišča. Zool. žurn., 50 (6): 948–950.
- Lukin A. V., 1979: Sterljad' Kujbyševskogo vodochranilišča. In: Berdičevskij L. S. (ed.): Biol. osnovy razvitiija osetrovogo chozajstva v vodojemach SSSR. Izd. Nauka, Moskva, pp. 147–154.
- Lukin A. V., Kuznecov V. A., Chalitov N. Ch., Danilov N. N., Tichonov K. P., Melentjeva R. R., 1981: Sterljad' Kujbyševskogo vodochranilišča i puti jego prispособlenija k novomu suščestvovaniju. Izd. Kazan. univ., Kazan' (sec. Holčik 1989b).
- Lukin A. V. et Štejnfel'd A. L., 1949: Plodovitost' glavnějšich promyslovych ryb Srednej Volgi. Izv. Kazan. fil. AN SSSR, ser. biol. sel'skochoz. nauk, 1: 87–107.
- Lukin A. V., Vasjanin K. I., Popov J. K., 1950: Malocennnye i sornnye ryby Tatrespubliki, ich značenie v promysle i puti chozajstvenogo ispol'zovanija. Izv. Kazan. fil. AN SSSR, ser. biol. sel'skochoz. nauk, 2: 259–292.
- Lukjančikov F. V., 1967: Promyslovo-biologičeskaja charakteristika i sostojanije zapasov promyslovych ryb Bratskogo vodochranilišča v pervyje gody jego suščestvovanija. Izv. Biol.–geogr. nauč.–issl. inst. pri Irkut. gos. univ., 20: 262–332.
- Lukjanenko V. I., Umerov Ž. G., Karatajeva B. B., 1974: Južnokaspijskij osetr – samostojatel'nyj vid roda *Acipenser*. Izv. AN SSSR, ser. biol., 5: 736–739.
- Lukjanova V. P., 1972: Pitanije bentosojadnych ryb oz. Il'men'. Anot. rukopis' Vses. in-ta nauč. techn. inform., No 70006649 (sec. Fedorova et Vetkasov 1974).
- Lusk S., 1963: Příspěvek k otázce stálosti ryb na stanovišti. Zool. listy, 12 (2): 169–171.
- Lusk S., 1965: Určování pohlaví ostroretky stěhovavé *Chondrostoma nasus* L. podle síly prvního (nerozvětveného) paprsku prsní ploutve a délky těla. Zool. listy, 14 (3): 219–224.
- Lusk S., 1966: Úžitková hodnota a obsah tuku ve svalovině ostroretky stěhovavé *Chondrostoma nasus* L. Zool. listy, 15 (1): 55–68.
- Lusk S., 1967a: Population dynamics of *Chondrostoma nasus* (Linnaeus, 1758) in the Rokytná River. Acta Sci. Nat. Brno, 1 (12): 473–522.
- Lusk S., 1967b: Plodnost vranky obecné v řece Svratce. Vertebrat. zprávy, ÚVO-ČSAV, Brno, 1967 (2): 11–14.

- Lusk S., 1968a: Sexual maturity, sex ratio and fecundity in the brown trout, *Salmo trutta m. fario* L., in the Loučka River. *Folia Zool. Brno*, 17 (3): 253–268.
- Lusk S., 1968b: Egg and milt production in the brown trout (*Salmo trutta morpha fario* L.) in the Loučka Creek. *Folia Zool. Brno*, 17 (4): 363–378.
- Lusk S., 1968c: Variability of meristic characters in *Chondrostoma nasus* (Linnaeus, 1758) in the waters of Czechoslovakia. *Věst. čs. Společ. zool.*, 32 (4): 365–376.
- Lusk S., 1968d: Lovná miera a užitková hodnota lipňa. *Pol'ovníctvo a rybárstvo*, 20 (3): 17.
- Lusk S., 1968e: Plodnosť hlaváčov. *Pol'ovníctvo a rybárstvo*, 9: 19.
- Lusk S., 1969a: Changes in gonad weight and amount of fats in the brown trout, *Salmo trutta m. fario* L., in the course of a year. *Folia Zool. Brno*, 18 (1): 67–80.
- Lusk S., 1969b: The utility value of the brown trout, *Salmo trutta m. fario* L., and the grayling, *Thymallus thymallus* L. *Folia Zool. Brno*, 18 (1): 81–92.
- Lusk S., 1970: Qualitative und quantitative structure of the fish fauna in the Rokytná creek. *Ichthyologia*, 2 (1): 73–82.
- Lusk S., 1973: The ichthyofauna of the Rokytná river. I. Species composition, abundance and biomass. *Folia Zool. Brno*, 22 (2): 165–180.
- Lusk S., 1975: Distribution and growth rate of grayling (*Thymallus thymallus*) in the drainage area of the Svatka river. *Folia Zool. Brno*, 24 (4): 385–399.
- Lusk S., 1976a: Výskyt a vysazování hlavatky podunajské – *Hucho hucho* (Linnaeus, 1758) v moravských tocích. In: *Hlavátka podunajská Hucho hucho* L. (Súbor referátov). *Priroda*, Bratislava, pp. 51–55.
- Lusk S., 1976b: The ichthyofauna of the Křetínka creek in relation to the water reservoir at Letovice. *Folia Zool. Brno*, 25 (4): 367–382.
- Lusk S., 1977: The ichthyofauna of the middle course of the Jihlava river in relation to the water reservoir at Dalešice. *Folia Zool. Brno*, 26 (3): 255–269.
- Lusk S., 1978a: Fish stock and angling in the middle course of the Svatka river. *Folia Zool. Brno*, 27 (1): 71–84.
- Lusk S., 1978b: The ichthyofauna of the Oslava river. *Folia Zool. Brno*, 27 (2): 165–176.
- Lusk S., 1979a: Ten years' changes in the salmonid fish stock in a reach of the Loučka stream. *Folia Zool. Brno*, 28 (1): 43–54.
- Lusk S., 1979b: Rocky chutes and the fish stock of streams. *Acta Sci. Nat. Brno*, 13 (12): 1–26.
- Lusk S., 1980: Fish an fishing in the Svatka and Svitava river sections within the precincts of Brno. *Folia Zool. Brno*, 29 (4): 357–370.
- Lusk S., 1981a: Development of the fish population in the Mušov reservoir in the first year after filling. *Folia Zool. Brno*, 30 (3): 249–261.
- Lusk S., 1981b: Utilization of the productivity and fish stocks of free waters of Czechoslovakia. In: *Topical problems of ichthyology. I. Brno*, pp. 79–82.
- Lusk S., 1983: Rybí osídlení a rybárství v oblasti vodního díla Nové Mlýny. In: *Sb. Vodní dílo Nové Mlýny. 19. přehradní dny. Brno*, pp. 85–100.
- Lusk S., 1984a: Rybářské obhospodařování horní zdrže vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji. *Živoč. výroba*, 29 (11): 1043–1051.
- Lusk S., 1984b: Ichthyologické poměry v oblasti horní zdrže v období před napuštěním a v prvních dvou letech po napuštění. In: Heteša J. et Marvan P. (eds.): *Biologie nově napuštěné nádrže. Studie ČSAV*, 3: 120–129.
- Lusk S., 1985: Fishery management of Czechoslovakian free waters. In: *Topical problems of ichthyology. Brno*, 3, pp. 83–97.
- Lusk S., 1988: Stav a výhledy introdukce ryb v Československu. *Zprávy ÚSEB ČSAV*, Brno, 1988: 71–76.
- Lusk S. et Baruš V., 1978: Morphometric features of *Carassius auratus* from the drainage area of the Morava river. *Folia Zool. Brno*, 27 (2): 177–190.
- Lusk S., Baruš V., Kirka A., 1980: Současné rozšíření a význam karasa stříbřitého v Československu. *Živoč. výroba*, 25 (11): 871–878.

- Lusk S., Baruš V., Veselý V., 1977: On the occurrence of *Carassius auratus* in the Morava river drainage area. *Folia Zool. Brno*, 26 (4): 377–381.
- Lusk S., Baruš V., Vostradovský J., 1983: Ryby v našich vodách. Nakl. Academia, Praha, 212 pp.
- Lusk S. et Gajdůšek J., 1977: Těžba cejna velkého (*Abramis brama* L.) ve vodách Československa. *Vertebrat. zprávy, ÚVO ČSAV, Brno*, 1977: 57–62.
- Lusk S. et Gajdůšek J., 1978: Ulovy lešča v vodojemach Československej SR. *Materiály VII–VIII zasadanií rabočej grupy po projekte No 86 (18) „Vid i jeho produktivnosť v areale“*, Vilnius, pp. 54–55.
- Lusk S., Heteša J., Hochman L., Král K., 1983: Účelové rybí obsádky v údolních nádržích. *Hydroprojekt Brno, Vývoj č. 6*, 110 pp.
- Lusk S. et Koubek P., 1974: Rybí obsádka ve vodárenské nádrži Opatovice v prvním roce po napuštění. *Živoč. výroba* 19 (9): 711–719.
- Lusk S. et Krčál J., 1973: Štika obecná – *Esox lucius* L. *Kraj. výbor ČRS, Brno*, 83 pp.
- Lusk S. et Krčál J., 1980: Efektivní typ rybochovných zařízení – příkopové rybníčky. *Vertebrat. zprávy, ÚVO ČSAV, Brno*, 1980: 77–80.
- Lusk S. et Krčál J., 1982: Štika obecná. *Vyd. ČRS (v nakl. Naše vojsko), Praha*, 77 pp.
- Lusk S. et Krčál J., 1983a: Obhospodařování pstruha obecného a kapra obecného ve volných vodách. *Vertebrat. zprávy, ÚSEB ČSAV, Brno*, 1983: 49–58.
- Lusk S. et Krčál J., 1983b: Těžba ryb z údolních nádrží v povodí řeky Dyje. *Živoč. výroba*, 28 (11): 809–816.
- Lusk S. et Krčál J., 1986: Pstruh obecný. *Monografie. ÚV ČRS, Praha (rukopis)*.
- Lusk S. et Libosvářský J., 1983: Migrace pstruha obecného v našich vodách. In: *Migrace ryb v tekoucích vodách a údolních nádržích. Č. Budějovice*, pp. 15–27.
- Lusk S. et Djurko Š., 1984: Podust. *Areal*, pp. 5–8. *Izd. Mosklas, Vilnius*, 1984, 140 pp.
- Lusk S. et al., 1984: Účelové rybí obsádky v údolních nádržích. *TPR vodního hospodářství ČSR, Vývoj č. 4*, 111 pp.
- Lusk S. et Pokorný J., 1964: Užitécká hodnota síha severního marény, *Coregonus lavaretus maraena* Bloch. *Zool. listy*, 13 (4): 353–361.
- Lusk et Skácel L., 1978: Lipeň. *Vyd. Příroda, Bratislava*, 180 pp.
- Lusk S., Skácel L., Sláma B., 1987: Lipan podhorní. *Nakl. Naše vojsko, Praha*, 156 pp.
- Lusk S. et Zdražil P., 1969: Contribution to the bionomics and production of the brown trout (*Salmo trutta m. fario* L.) in the Lošová brook. *Folia Zool. Brno*, 18 (4): 381–402.
- Lydekker R., 1896: A geographical history of mammals. *Cambridge Geogr. Series, Cambr. Univ. Press*, 400 pp.
- Mac Crimon H. R., 1971: World distribution of rainbow trout (*Salmo gairdneri*). *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 28: 663–704.
- MacCrimmon H. R. et Gots B. L., 1980: Fisheries for charrs. In: *Charrs. W. Junk, Hague*, pp. 797–839.
- MacCrimmon H. R. et Marshall T. L., 1968: World distribution of brown trout, *Salmo trutta*. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 25 (12): 2527–2548.
- Magnin E., 1964: Validité d'une distinction spécifique entre les deux *Acipenseridés*. *Trav. sur les pêcheries du Québec*, 1, 20 pp.
- Mago-Leccia F., 1978: Los peces de la familia *Sternopygidae* de Venezuela. *Acta cient. Venezolana, Caracas*, 29, suppl. No 1: 1–89.
- Mahdi N., 1977: Fishes of Iraq. *Ministry of Education, Bagdad*, 82 pp.
- Mahen J., 1927a: Částečná revize ryb dunajské oblasti. *Sb. klubu přírodověd. v Brně (za r. 1926)*, 9: 56–59.
- Mahen J., 1927b: Naše vranky. *Rybářský věstník*, 7: 100–101, 116–117, 132–133.
- Mahen J., 1929–1931: Příspěvek k systematice ryb kaprovitých I. a II. *Sb. klubu přírodověd. v Brně*, 12 (1929): 33–46, II, 13 a 14 (1930, 1931): 3–18.

- Mahon R., 1984: Divergent substructure in fish taxocenes of north temperate streams. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 41: 330–350.
- Mahon R. et Balon E. K., 1977: Ecological fish production in Long Pond, a lakeshore lagoon on Long Point, Lake Erie. *Env. Fish Biol.* 2: 261–284.
- Mai Dinh Y., 1978: Třídění sladkovodních ryb v severních provinciích Vietnamu. Hanoi, 340 pp. (ve vietnamštině).
- Maitland P. S., 1972: A key to the freshwater fishes of the British Isles with notes on their distribution and ecology. *Freshw. Biol. Assoc. Sci. Publ.*, No 27, 135 pp.
- Maitland P. S., 1979: The status and conservation of rare freshwater fishes in the British Isles. *British Freshw. Fish. Conf.*, 1: 237–248.
- Maitland P. S., Morris K. H., Schoonoord M. P., Wal B. van der, 1984: The estuarine biology of the river lamprey, *Lampetra fluviatilis*, in the Firth of Forth, with particular reference to size composition and feeding. *J. Zool., London*, 203: 211–225.
- Makara A., 1979a: Zmeny počtu žiabrových paličiek u karasa striebřistého (*Carassius auratus* (Linnaeus, 1758)). *Biológia, Bratislava*, 34 (2): 151–159.
- Makara A., 1979b: Karas striebřistý v našich vodách. *Pol'ovníctvo a rybárstvo*, 31 (7): 32–33.
- Makara A., 1980a: Porovnanie rastu karasa striebřistého (*Carassius auratus* L.) a karasa obyčajného (*Carassius carassius* L.) z hlavného Kolárovskeho kanála. *Biológia, Bratislava*, 35 (5): 349–356.
- Makara A., 1980b: Úžitková hodnota karasa striebřistého. *Pol'nohospodárstvo*, 26 (5): 479–487.
- Makara A., 1983: Vplyv niektorých civilizačných faktorov na formovanie ichtyofauny rieky Nitry. *Kand. diz. práca, VŠP Nitra* (nepubl.).
- Makara A. et Stráňai I., 1980a: Rast a plodnosť blatniaka (*Umbra krameri* Walbaum, 1792). *Biológia, Bratislava*, 35 (2): 131–135.
- Makara A. et Stráňai I., 1980b: K poznaniu rastu kolka malého (*Zingel streber* Siebold, 1863) a kolka veľkého (*Zingel zingel* (Linnaeus, 1766)). *Biológia, Bratislava*, 35 (8): 595–599.
- Makara A. et Stráňai I., 1980c: Dalšie poznatky o raste karasa striebřistého (*Carassius auratus* L.) na južnom Slovensku. *Pol'nohospodárstvo*, 26 (6): 574–587.
- Makarova N. P., 1983: Pitaniye okunja *Perca fluviatilis* L., v del'te Volgi v 1975–1977 gg. *Vopr. ichtiol.*, 23 (1): 62–70.
- Makejeva A. P., 1968: O sozrevanii samok rastitel'nojadnyh ryb v Turkmenii i nekotorye nabljudeniya za razvitiem ich ikry. In: *Novyye issled. po ekol. i razved. rastitel'nojadnyh ryb. Moskva*, pp. 160–165.
- Makejeva A. P. et Suchanova A. I., 1966: Razvitiye gibridov rastitel'nojadnyh ryb. *Vopr. ichtiol.*, 6 (3): 477–497.
- Makejeva A. P. et Verigin B. V., 1974: Gibrid karpa s belym tolstolobikom. *Genetika*, 10 (2): 73–80.
- Makejeva A. P. et Zaki Mochamed M. I., 1982: Razmnoženije i razvitiye psevdorasbory *Pseudorasbora parva* (Schlegel) v vodojemach Srednej Azii. *Vopr. ichtiol.*, 22 (1): 80–92.
- Makkovjeva I. I., 1957: Pitaniye molodi ščuki Rybinskogo vodochranilišča. *Vopr. ichtiol.*, 7 (sin pag.).
- Maksunov V. A., 1961: Materialy k morfoloogo–biologičeskoj charakteristike ryb Farchadskogo vodochranilišča. *Trudy inst. zool. parazitol. AN Turkm. SSR*, 23: 1–158.
- Maksunov V. A., 1969: Aral'skaja ščipovka *Cobitis aurata aralensis* (Kessl.) vodojemov Tadžikistana. *Vopr. ichtiol.*, 9 (3): 409–414.
- Maksunov V. A., 1972: Vozrastnyj sostav i rost ryb vodojemov severnogo Tadžikistana. *Vopr. ichtiol.*, 12 (4): 713–727.
- Malesevic E., 1892: Losoncz faunája, vagis 1876. év öszeétől az 1891. év végéig talált és meghatározott állalfajok rendezeres felsorolása és faunajellemzése. *Különlenyomat a Losonczy M. kir. áll. fögimn. Értesítője. Losoncz*, pp. 1–47.
- Maletin S. et Budakov L., 1983: Growth of some species of fishes in the Tisza river. *Tiscia* (Szeged), 18: 113–117.

- Maljukina G. A., Aleksandrjuk S., P., Štefanesku M., 1962: O roli zrenija v stajnom povedenii goljanov (*Phoxinus phoxinus* L.) i karasej (*Carassius carassius* L.). Vopr. ichtiol., 2 (3): 511–516.
- Mallatt J., 1981: The suspension feeding mechanism of the larval lamprey *Petromyzon marinus*. J. Zool., London, 194: 103–142.
- Mamontov A., M., 1977: Ryby Bratskogo vodochranilišča. Izd. Nauka, Novosibirsk, pp. 178–201.
- Man H. S. H. et Hodgkiss I. J., 1977: Studies on the ichthyo-fauna in Plover Cove Reservoir, Hong Kong: feeding and food relations. J. Fish Biol., 11 (1): 1–13.
- Manea G., 1966: Contributii la studiul sturionilor din apele Romaniei si al reproducerii lor in legatura cu constructiile hidroenergetice pe de Dunarea inferioara. I. Une aspecte ale biologiei sturionilor. Bul. Inst. cerc. proiect. piscicol., 15 (4): 62–86.
- Manea G., 1968: Contributii la studiul sturionilor din apele Romaniei si al reproducerii lor in legatura cu constructiile hidroenergetice pe de Dunarea inferioara. III. Experimentari si rezultate obtinute in sturionicultura. Bul. Inst. cerc. proiect. piscicol. 17 (2): 31–94.
- Manea G., 1970a: Originea, evolutia, taxinomia si raspindirea actuala a sturionilor. Bul. cerc. piscicol., 29 (3): 59–71.
- Manea G., 1970b: Productia si rezervele de sturioni de pe glob. Bul. cerc. piscicol., 29 (4): 52–65.
- Manion P. J., 1968: Production of the sea lamprey larvae from nests in two Lake Superior streams. Trans. Am. Fish. Soc., 97 (4): 484–486.
- Manion P. J. et Piavis G. W., 1977: Dentition throughout the life history of the landlocked sea lamprey, *Petromyzon marinus*. Copeia, 1977 (4): 763–765.
- Manion P. J. et Smith B. R., 1978: Biology of the larval and metamorphosing sea lampreys (*Petromyzon marinus*) of the 1960 year class in the Big Garlic River, Michigan. Pt. II, 1966–1972. Great Lakes Fishery Commission, Tech. Rep., No 30, 35 pp.
- Mann G. F., 1954: Vida de los peces en aguas chilenas. Santiago de Chile, 342 pp.
- Mann H., 1965: Über das Rückkehrvermögen verpflanzter Flusssale. Arch. Fisch. Wiss., 15: 177–185.
- Mann R. H. K., 1974: Observations on the age, growth, reproduction and food of the dace, *Leuciscus leuciscus* (L.), in two rivers in southern England. J. Fish Biol., 6: 237–253.
- Mansfeld W., 1930: Studien an Coregonen des Ostbaltikums. Arch. Hydrobiol., 21: 65–94.
- Mantejfel' B. P., 1961: Vertikal'nye migracii morskich organizmov. II. Ob adaptivnom značenii vertikal'nych migracij ryb – planktonofagov. Trudy Inst. morfol. životn., Moskva, 39: 5–46.
- Mantejfel' B. P., 1980: Ekologija povedenija životnych. Izd. Nauka, Moskva, 220 pp.
- Mantejfel' B. P., Girska I. I., Leščeva T. S., Pavlov D. S., 1965: Sutočnyje ritmy pitaniya i dvigatel'noj aktivnosti nekotorych presnovodnyh čiščnych ryb. In: Pitaniye čiščnych ryb i ich vzaimootnošenije s kormovymi organizmami, pp. 3–81. Moskva, 195 pp.
- Mantel'man I. I., 1958: Distribution of the young certain species of fish in temperature gradients. Izv. VNIORCH, 27: 1–63 (transl. from Russian by Fish. Res. Bd. Canada Transl. Sr., No 257, 1960).
- Mantel'man I. I., 1958: Izbirajemyje temperatury u molodi nekotorych vidov promyslovych ryb. Trudy sovešč. ichtiol. kom. AN SSSR, 8: 297–302.
- Marcgrave G., 1648: Historia rerum naturalium Brasiliae libri VIII. Lugduni Batavorum et Amstelodami, 303 fol.
- Marciak Z., 1962: Sezonowe zmiany w odżywianiu się, i wzroście sielawy (*Coregonus albula* L.) z jeziora Pluszue. Roczniki Nauk Rolniczych, B, 81 (2): 335–358.
- Marciak Z., 1974: Charakterystyka wzrostu leszcza – *Abramis brama* (Linnaeus, 1758) v jeziorach na terenie Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 96 (3): 75–95.
- Mareš J. et Suchý L., 1970: Rybníkářství. SZN, Praha, 387 pp.
- Marián T. et Krasznai Z., 1979: Comparative karyological studies on Chinese carps. Aquaculture, 18: 325–336.
- Marinov B., 1966: Verchu ichtiofaunata na b'lgarskija učastak na reka Dunav. Izv. Zool. Inst. Muz., Sofia, 20: 139–155.

- Marinov B., 1968: Notizen über die Fischfauna des bulgarischen Donauabschnittes. *Limnol. Berichte der X. Jubiläumstagung Donauforschung, Sofia*, pp. 411–415.
- Marinov B., 1978: Ichtiofaunata na b'lgarskija sektor na reka Dunav i nejnoto stopanskoznačenje. In: Russev B. K. et Najdenov V. T. (eds.): *Limnologija na b'lgarskija sektor na reka Dunav*. Izd. BAN, Sofia, pp. 201–228.
- Marinov B., 1979: *Pseudorasbora parva* (Schlegel, 1842) – novyj predstavitel' ichtiofauny Bolgarii. *Gidrobiologija*, 8: 75–78.
- Markun M. I., 1929: Materialy po rostu i sistematike aral'skogo lešča. *Izv. Otd. prikl. ichtiol., Leningrad*, 2 (1): 22–41.
- Marsilius (Marsigli) A. F. C., 1726: *Danubius Pannonico–Mysicus, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex tomos digestus. Tomus quartus de Piscibus Danubii*. Hagae Comitum, Amstelodami, 89 pp., 92 fol.
- Martens E. W., 1876: *Die preussische Expedition nach Ost-Asien. Zool. Theil, Bd. 1, Allgemeines und Wirbeltiere*. Berlin, 412 pp.
- Marti V. J., 1930: Materialy po biologii i promyslu azovsko–kubanskich rybca i šemai. *Trudy Azovo–Černomorsk. nauč. rybochoz. st.*, 4: 83–117.
- Marti V. J., 1940: Sistematika i biologija ruskogo osetra kavkazskogo poberežja Černogo morja. *Zool. žurn.*, 19 (6): 865–872.
- Martin N. V., 1952: A study of the lake trout, *Salvelinus namaycush*, in two Algonquin Park lakes, Ontario. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 81: 111–137.
- Martin N. V., 1966: The significance of food habits in the biology, exploitation, and management of Algonquin Park, Ontario, lake trout. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 95: 415–422.
- Martin N. V. et Olver Ch. H., 1980: The lake charr, *Salvelinus namaycush*. In: Charrs. W. Junk, The Hague, pp. 205–277.
- Martinez A. M., 1984: Identification of brook, brown, rainbow and cutthroat trout larvae. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 113 (2): 252–259.
- Martinka J., 1930: Slovenské rybárstvo. *Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti*, 24 (3–4): 111–149.
- Matěna J., 1982: Sukcese zooplanktonu v planktonních rybnících. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1982 (1): 27–34.
- Matěnová V., 1982: Das Alter und Wachstum des Bleies (*Abramis brama*) im Orlík-Stausee. *Acta Univ. Carolinae, Biologica*, 1980 (3–4): 169–192.
- Matěnová V. et Pivnička K., 1980: Beitrag zur geographischen Variabilität der Schleie, *Tinca tinca* (Pisces: Cyprinidae). *Věst. čs. Společ. zool.*, 44 (1): 53–56.
- Mathias P., 1921: Etude du genre circumméditerranéenne. *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1921: 1–52.
- Matsubara K., 1955: Fish morphology and hierarchy. Tokyo, 1. díl 1605 pp. 2. díl 536 pp. 135 tab., 461 obr. (v japonštině), sec. Lindberg 1971.
- Matvejev B., 1929: Die Entwicklung der vorderen Wirbel und des Weber'schen Apparates bei Cyprinidae. *Zool. Jb., Anat. Ontogen. d. Tiere, Jena*, 51: 463–534.
- Maurer F., 1884: Ein Beitrag zur Kenntnis der Pseudobranchien der Knochenfische. *Morphol. Jb.*, 9: 229–252.
- Mayers L., 1971: Chromosome analysis of some members of the genus *Salvelinus*. Ph. D. Thesis, Univ. Maine, 87 pp.
- Mayr B., Ráb P., Kalat M., 1985: Localisation of NORs and counterstain enhanced fluorescence studies in *Perca fluviatilis* (Pisces, Percidae). *Genetica*, 67: 51–56.
- Mayr E., 1963: *Animal species and evolution*. Harvard University Press, Cambridge Mass., 797 pp.
- Mazza F., 1907: Sul grado di sviluppo della cellule germinali in quelle anguille destinte a Cagliari col nome di „filatrotas“. *Congresso dei Natural. italiani, Milano* (sec. Peñáz et Prášil 1987).
- McAllister D. E., 1968: Evolution of branchiostegals and classification of teleostome Fishes. *Nat. Mus. Canada, Bull.* 221, Ottawa, 239 pp.

- McAllister D. E., 1990: A list of the fishes of Canada. Syllogeus 64, Nat. Mus. Natur. Sci., Ottawa, 310 pp.
- McAllister D. E. et Kott E., 1988: On lampreys and fishes: a memorial anthology in honor of Vadim D. Vladykov. Kluwer Acad. Publ., Ottawa, 160 pp.
- McCauley R. W. et Casselman J. M., 1981: The final preferendum as an index of the temperature for optimum growth in fish. Proc. World Symp. on Aquaculture in Heated Effluents and Recirculation Systems, Stavanger, 1980. Vol. 2, Berlin 1981, pp. 81–93.
- McCormack J., 1965: Observations of the perch population of Ullswater. J. Anim. Ecol., 34: 436–478.
- McCrimmon H. R. et Gots B. L., 1980: Fisheries for charrs. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 797–839.
- McCrimmon H. R. et Scott Campbell J., 1969: World distribution of brook trout, *Salvelinus fontinalis*. J. Fish. Res. Bd. Canada, 26 (7): 1699–1725.
- McLean J., 1979: Ecological genetics of threespine sticklebacks in Heisholt Lake. Can. J. Zool., 58 (11): 2026–2039.
- McPhail J. D. et Lindsey C. C., 1970: Freshwater fishes of northwestern Canada and Alaska. Fish. Res. Bd. Canada, Bull. 173: 137–141.
- Mednikov B. M., 1962: Ovlivnání vřazkosti vody na změněnost' ryb. Vopr. ichtiol., 2 (4): 640–647.
- Mednikov B. M., Maksimov V. A., Savvaitova K. A., 1980: Genetic divergence of Eurasian charrs. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 357–363.
- Medvedeva E. D., 1980: Populjacionnaja i geografičeskaja změněnost' nekotorych osteologičeskich priznakov u gol'ca (rod *Salvelinus* (Nilsson) Richardson, Salmonidae). In: Lososevidnye ryby. Sb. nauč. statej. Leningrad, p. 159–171.
- Medvedeva K. D. et Savvaitova K. A., 1980: Intrapopulation and geographic variability of the skull in charrs. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 435–440.
- Meek A., 1916: The migrations of fish. E. Arnold, London, 427 pp.
- Meisner W., 1937 (1948): Ichtiologia stosowana. 1. vyd. 1937, 2. vyd. 1948. Inst. Ryb. w Gdyni, 286 pp., 95 obr.
- Mel'ničuk G. L., 1960: Živlennja molodi osetrovych rib u ponizzjach Dunaju, Dnipro i v Dniprovskomu limani. Vid. AN Ukr. RSR, Kiiv (sec. Holčik 1989b).
- Mel'nikova M. N., 1980: Sovremennoje sostojanije stada nevskogo lososja. In: Lososevidnye ryby. Sb. nauč. statej. Leningrad, pp. 101–105.
- Mel'nikova M. N., Čižikova M. F., Topal S. K., 1980: Struktura stad nevskogo i narvskogo lososja v svjazi s zavodskim vosproizvodstvom. In: Lososevidnye ryby. Sb. nauč. statej. Leningrad, pp. 222–227.
- Menzies W. J. M., 1925: The salmon. Its life history. Edinburgh and London, 211 pp.
- Mester L., 1973: Contributii la studiul respiratiei intestinale a cobitidelor. Stud. cerc. biol., ser. zool., 25 (2): 131–136.
- Meškov M. M. et Lebedeva O. A., 1977: Vidovaja specifika tempa individual'nogo razvitija lososevidnych ryb. In: Jemeljanov S.V. (ed.): Evolucija tempov individual'nogo razvitija životnych. Izdat. Nauka, Moskva, pp. 200–223.
- Meškov M. M. et Lebedeva O. A., 1980: Raznokačestvennosť rannego ontogeneza lososevidnych ryb. In: Lososevidnye ryby. Sb. nauč. statej. Leningrad, pp. 30–41.
- Meyer D., Kluge G., Wulf E., Aulich H., Steiniger F., 1970: Grundlage einer Fischfauna Niedersachsens. In: Niedersächsische Fisch-Amphibien- und Reptilienfauna, Hannover, pp. 366–368.
- Meyer H., 1848: Die fossilen Fische aus den tertiären Süßwassergebilden in Böhmen. N. Jb. Min. Geol., 1848: 424–433.
- Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury, přijatá XV. Mezinárodním kongresem v Londýně v červenci 1958 (Ed. Stoll N. R. et al., přeložili Z. Bouček, L. Hoberlandt, J. Zahradník), Nár. muzeum, entomol. odd., Praha, 86 pp.

- Mickiewicz S., 1971: Polowy rybolowstwa światowego według najnowszych statystyk FAO. Gospodarka Rybna, 4: 10–13.
- Mickiewicz S., 1983: Rybolowstwo światowe w 1980 roku w statystykach FAO. Gospodarka Rybna, 25 (4): 17–22.
- Mickiewicz S., 1985: Rybolowstwo światowe w 1981 r. według statystyk FAO. Gospodarka Rybna, 27 (4): 17–23.
- Mihálik J., 1957a: Chov siha severného v rybníchnom hospodárstve. Čs. rybářství, 1957 (7): 100–101.
- Mihálik J., 1957b: Naše poznatky s chovom sumca v rybníkoch. Živoč. výroba, 2 (5): 397–404.
- Mihálik J., 1961a: Aklimatizace lipana bajkalského v našich vodách. Čs. rybářství, 1961 (4): 50–51.
- Mihálik J., 1961b: Zpráva o odchovu omula bajkalského v našich rybnících. Čs. rybářství, 1961: 23.
- Mihálik J., 1966: Chov štiky. Čs. ryb. svaz, SZN Praha, 15 pp.
- Mihálik J., 1968: Sumec. SZN, Praha, 132 pp.
- Mihálik J. et Reiser F., 1978: Naše ryby. MZVŽ, účel. publikace, Praha, 54 tab. s textem.
- Mihályi F., 1954: Revision der Süßwasserfische von Ungarn und angrenzenden Gebieten in der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. Ann. Hist. Nat. Mus. Natl. Hung. (S. N.), 5: 433–456.
- Michailowa L., 1966: Beitrag zu der systematischen Stellung der Art *Gobio gobio* L. in Bulgarien. Fragm. Balcan. Mus. Maced. Sci. Nat., 6 (2): 17–30.
- Michailowa L., 1967: Seltene Fischarten aus der Süßwasserfauna Bulgariens. Z. f. Fischerei, 15: 153–160.
- Michejev P. V., 1951: Iskusstvennyje plovučije nerestilišča. Piščepromizdat, Moskva, 44 pp.
- Michejev P. V., 1972: Razvedeniye sterljadi v plovučijach sadkach v uslovijach vodochranilišča. In: Tezisy otčetnoj sessii CNIORCH, Astrachan', pp. 110–111.
- Michel J., 1929: Tiere der Heimat. I. Teil. Die Wirbeltiere als Bewohner und Gäste im Heimatgau. Tetschen a. d. Elbe (Děčín). Selbstverlag, 200 pp.
- Míka A. et Štochl S., 1963: Naše rybníky a přehradní jezera. Orbis, Praha, 256 pp.
- Mika F. et Varga L., 1940: Gobis marmoratus Pall. in Ungarn und Nachbargebieten. Int. Revue ges. Hydrobiol. Hydrograph., 40: 368–379.
- Mikuška J. et Mamič M., 1984: Nutrition of the Cormorant (*Phalacrocorax carbo* L., 1758) in Kopački rit. Anali zavoda Jugosl. akad. Osijek, 3: 223–230.
- Miller R. B., 1950: Preliminary biological surveys of Alberta watersheds. 1947–1949 Alberta, Dept. of Lands and Forests (sin pag.).
- Miller R. B. et Kennedy W. A., 1947: Observations on the lake trout of Great Bear Lake. J. Fish. Res. Bd. Canada (sec. Martin N. V. et Olver Ch. H., 1980: The lake charr, *Salvelinus namaycush*. In: Charrs, pp. 205–277. W. Junk, Hague).
- Miller R. B. et Kennedy W. A., 1948: Pike (*Esox lucius*) from four northern Canadian lakes. J. Fish. Res. Bd. Canada, 7 (4): 176–189.
- Miller R. R., 1950: Notes on the cutthroat and rainbow trouts with the description of a new species from the Gila River, New Mexico. Univ. Michigan Mus. Zool. Occ. Papers, 529, pp. 1–42.
- Miller R. R., 1969: Freshwater fishes. Red Data Book 4 – Pisces. IUCN – Survival Service Commission, Morges, Switzerland, 9 pp., 79 pl.
- Miller R. R., 1972: Classification of the native trouts of Arizona with the description of a new species, *Salmo apache*. Copeia, 1972 (3): 401–422.
- Miller R. R. et Hubbs C. L., 1969: Systematics of *Gasterosteus aculeatus*, with particular reference to intergradation and introgression along the Pacific Coast of North America: a commentary on a recent contribution. Copeia, 1969 (1): 52–69.
- Millerene J. J. et Šinderite V. G., 1976: Osobennosti merističeskich priznakov i charakteristika kariotipa. In: Rybec (kompleksnyje issledovanija v neskol'kich točkah areala), pp. 11–26. Izd. Mokslas, Vilnius, 236 pp.

- Mills C. A., 1980: Spawning and rearing eggs of the dace. *Fish. Mgmt.*, 11 (2): 67–72.
- Mills C. A., 1981: The attachment of dace, *Leuciscus leuciscus* L., eggs to the spawning substratum and the influence of changes in water current on their survival. *J. Fish Biol.*, 19: 129–134.
- Milne D. J., 1948: The growth, morphology and relationship of the species of Pacific salmon and the steelhead trout. Ph. D. Thesis, Mc. Gill Univ., Dept. Zool., Montreal, 101 pp.
- Mina M. V., Savvaitova K. A., Novikov G. G., 1976: Vlijanije specifiky populjacionnoj struktury pri kompleksnom issledovanii vida u ryb. In: *Tipovyje metodiki issledovanija produktivnosti vidov ryb v predelach ich arealov*, č. 2. Mokslas, Vilnius, pp. 123–133.
- Miscalencu D. et Papadopol M., 1962: Anatomia macro- si microscopica si tubului digestiv la *Rhodeus sericeus amarus* (Bloch) si particularitatile acestuia in functie de regimul alimentar. *Analele Univ. Bucuresti, ser. Stiint. nat., Biologie* 11, 33: 277–287.
- Mišarin K. I., 1953: Biologo–morfologičeskaja charakteristika posolskoj rasy bajkalskogo omulja. *Trudy Irkutsk. gos. univ.*, 7 (1–2): 39–51.
- Mišarin K. I., 1958: Bajkal'skij omul', *Coregonus lavaretus migratorius* (Georgi). In: *Ryby i rybnaje chozjajstvo v bassejne oz. Bajkal*. Irkutsk, pp. 130–287.
- Mišarin K. I. et Šutilo N. V., 1971: Tajmen', jego morfologija, biologija i promysel. *Izv. Biol. – geogr. nauč. – issl. inst. pri Irkutsk. gos. univ.*, 24: 58–105.
- Mišík V., 1957a: Biometrika plotice lesklej dunajskej *Rutilus pigus* (Lacépède 1804) virgo (Heckel 1852). *Biológia*, Bratislava, 12 (3): 177–190.
- Mišík V., 1957b: Porovnanie plotice z dunajského systému (*Rutilus rutilus carpathorossicus* Vladikov) s ploticou z labskej tône Poltruba (*Rutilus rutilus* friči ssp. n.). *Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.*, Bratislava, 3: 1–27.
- Mišík V., 1957c: Technika lovu ryb záľahovou sieťou na Malom Dunaji pri Kolárove. *Pol'nohospodárstvo*, 4 (1): 135–166.
- Mišík V., 1958a: Biometrika dunajského kapra (*Cyprinus carpio* L.) z dunajského systému na Slovensku. *Biol. práce SAV*, Bratislava, 4 (6): 55–125.
- Mišík V., 1958b: K výskytu a biometrike pl'ža horského balkánskeho (*Cobitis aurata* (Filippi 1865) *balcanica* Karaman 1922 *natio montana* (?) Vladikov 1925) z rieky Kysuce. *Biológia*, Bratislava, 13 (11): 810–832.
- Mišík V., 1958c: Oštračka lososovitá (*Micropterus salmoides* Lacépède 1802) v Dunaji. *Biológia*, Bratislava, 13 (3): 219–222.
- Mišík V., 1958d: Ryby povodia Váhu v Piešťanoch so zreteľom na výstavbu vodného diela v Maduniciach. *Pol'nohospodárstvo*, 5: 316–339.
- Mišík V., 1958e: Pokusný výlov na Orave. *Pol'ovníctvo a rybárstvo*, 10 (9): 212–213.
- Mišík V., 1959a: Pstruh obyčajný čiernomorský forma potočná (*Salmo trutta labrax* Pallas 1811 *morpha fario* Linné 1758) z údolnej nádrže na Hnilci pri obci Dedinky. *Biológia*, Bratislava, 14 (10): 763–772.
- Mišík V., 1959b: Ichtyofauna rieky Kysuce. *Biol. práce SAV*, Bratislava, 5 (4): 7–40.
- Mišík V., 1959c: Vzrastová menlivosť somatických znakov pleskáča vysokého (*Abramis brama* (L.)). *Věst. čs. Společ. zool.*, 23 (2): 166–181.
- Mišík V., 1960a: Biometrika rodu *Abramis*. Záver. správa úlohy Ichtyologický prieskum Slovenska. *Lab. rybárstva a hydrobiol.*, Bratislava, 187 pp (nepubl.).
- Mišík V., 1960b: Ichthyofauna odvodňovacích kanálov Žitného ostrova. *Biológia*, Bratislava, 15 (9): 671–678.
- Mišík V., 1961: O našich ploticiach. *Pol'ovníctvo a rybárstvo*, 12 (2): 18.
- Mišík V., 1962a: Príspevok k poznaniu sezonnej menlivosti plastických znakov pleskáča vysokého, *Abramis brama* (L.). *Zool. listy*, 11 (1): 65–70.
- Mišík V., 1962b: Einfluss der Anzahl der Probeexemplare auf die Erfassung der statistischen Charakteristiken der meristischen Merkmale des Brassens (*Abramis brama* (L.)). *Věst. čs. Společ. zool.*, 26 (2): 174–188.
- Mišík V., 1963a: Príspevok k poznaniu početného a váhového množstva ryb v odvodňovacích kanáloch Žitného ostrova. *Biológia*, Bratislava, 18 (2): 149–154.

- Mišík V., 1963b: Odhad abundancie a biomasy rýb v odvodňovacích kanáloch Žitného ostrova. *Biológia*, Bratislava, 18 (6): 442–449.
- Mišík V., 1964: Estimation of the quantitative occurrence and standing crop of Mudminnow (*Umbra krameri*) and Pike (*Esox lucius*) in the canals of the Žitný ostrov in Slovakia. *Věst. čs. Společ. zool.*, 28 (4): 357–368.
- Mišík V., 1965: Výskyt a rozšírenie blatniaka (*Umbra krameri* Walbaum 1792) na Slovensku. *Biológia*, Bratislava, 20 (8): 683–688.
- Mišík V., 1966: The length, weight and the length – weight relationship of the mudminnow (*Umbra krameri* Walbaum, 1792) of Žitný ostrov in Slovakia. *Věst. čs. Společ. zool.*, 30 (2): 129–141.
- Mišík V. et Holčík J., 1962: A note on *Carassius auratus* in Czechoslovakian Silesia. *Věst. čs. Společ. zool.*, 26 (4): 329–332.
- Mitans A. R., 1980: O dinamike číslennosti baltijského lososja. In: *Lososevidnyje ryby*. Sb. nauč. statej, Leningrad, pp. 106–111.
- Mitans A. R. et Reznikova N. S., 1980: Ocenka effektivnosti iskusstvennogo vosproizvodstva baltijského lososja latvijskimi rybovodnymi zavodami. In: *Lososevidnyje ryby*. Sb. nauč. statej, Leningrad, pp. 215–221.
- Mitrofanov V. P., Dukravec V. M., Peseredi N. E., 1986: *Ryby Kazachstana*. Izd. Nauka, Alma Ata, T 1, 271 pp., T 2, Karpovye, 197 pp.
- Moček A. D., 1976: Aktivnaja zabota o potomstve i razvitije signal'noj prejestvennosti u ryb. In: *Gruppoje povedenije životnych*. Moskva, pp. 267–270.
- Mohr E., 1916: Über Altersbestimmung und Wachstum beim Zander (*Lucioperca lucioperca* Cuv.). *Z. f. Fischerei u. Hilfswiss.*, 2: 89–105.
- Mohr E., 1940: Die Hundfischarten der Gattung *Umbra* Kramer. *Zool. Anz.*, Jena, 132: 1–10.
- Mohr E., 1943: Die Gattung *Acerina* Cuvier 1817. *Zool. Anz.*, 143 (3/4): 90–97.
- Mohr E., 1952: Der Stör. *Neue Brehm Bücherei*, Geist u. Portig, Leipzig, 66 pp.
- Mohr E., 1957: Ganoidei – Störe. In: Demoll R. et Maier H. N.: *Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas*. E. Schweizerbarfsche Verl., 1958, pp. 235–261.
- Mojsejev P. A., Azizova N. A., Kuranova I. I., 1981: *Ichtiologija. Legkaja i piščevaja promyšlennost'*, Moskva, 383 pp.
- Mokry T., 1935: *Hospodárství rybníční*. Písek, 352 pp.
- Molnár K., 1967: Újabb kellemetlen vendég érkezett hazai vizeinkbe. *Halászat*, 13 (6): 171.
- Monastyrskij G. N., 1926: K metodike opredelenija tempa rosta ryb po izmerenijam češuj. Sb. statej po metodike opredelenija vozrasta i rosta ryb. Sib. ichtiol. lab. Krasnojarsk, pp. 41–79.
- Monastyrskij G. N., 1949a: Češoni – *Pelecus cultratus* (Linné). In: Berg L. S. et al. (eds.): *Promyslovyje ryby SSSR. Opisanija ryb. Piščepromizdat*, Moskva, pp. 440–442.
- Monastyrskij G. N., 1949b: O tipach nerestovych populacij u ryb. *Zool. žurn.*, 28 (6): 535–544.
- Mondini C., 1777: *De anguillae ovariis*. *Comm. Acad. Bologna*, 406 pp.
- Mooij W. H., 1989: A key to the identification of larval bream *Abramis brama*, white bream *Blicca bjoerkna* and roach *Rutilus rutilus*. *J. Fish Biol.*, 34 (1): 111–118.
- Moore H. H., Dahl F. H., Lamsa A. K., 1974: Movement and recapture of parasitic phase sea lamprey (*Petromyzon marinus*) tagged in the St. Marys River and Lakes Huron and Michigan, 1963–1967. *Great Lakes Fish. Comm.*, Tech. Rep., 28, 19 pp.
- Moravec F., 1975: Reconstruction of the nematode genus *Rhabdochona* Railliet, 1916 with a review of the species parasitic in fishes of Europe and Asia. *Studie ČSAV*, 8: 5–104.
- Morawska B., 1964: *Plodnosť certy (Vimba vimba) systemu rzeki Wisly*. *Roczniki Nauk Rolniczych*, B, 34: 315–327.
- Moreau E., 1881: *Histoire naturelle des poissons de la France*, 3. Paris (sec. Dean 1917).
- Mori T., 1934: One new and two unrecorded species of Cyprinidae from Manchuria. *J. Chosen Nat. Hist. Soc.*, 15: 1–2.
- Mori T., 1952: Check list of the fishes of Korea. *Mem. Hyogo Univ. Agricult.* Sasayama, Japan, 1, 3, *Biol. ser.*, No 1: 1–228.

- Mori T. et Okada Y., 1951: Freshwater fishes from Shansi Province, North China. Biogeograph. Soc. Japan, 15 (1): 23–29.
- Moroz V. N., 1960a: O nereste rybca na iskusstvennom nerestilišče v nizovje Dnepra. Vopr. ichtiol., 14: 94–100.
- Moroz V. N., 1960b: Razmnoženije rybca i puti jeho vosproizvodstva v uslovijah zaregulirovannogo stoka Dnepra. Kand. diss., Cherson (sec. Smirnova et al. 1970).
- Moroz V. N., 1965: Zakonomernosti izmenenija plodovitosti dneprovskogo rybca (*Vimba vimba vimba natio carinata* (Pallas)). Vopr. ichtiol., 5 (3): 471–478.
- Moroz V. N., 1966: Materialy po biologii i promyslu dunajskogo rybca. Trudy AzČernNIRO, 24: 153–161.
- Moroz V. N., Voľskis R., Erm V., Vladimirov M. Z., Suchanova J. P., 1970: Plodovitost'. In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (*Vimba*) Jevropy, pp. 135–154. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Morozova P. N., 1952: Lešč Araľskogo morja. Izv. vses. nauč. -issl. ozer. i reč. ryb. choz. (VNI-ORCH), 30: 74–96.
- Moser H. G. et al. (eds.), 1984: Ontogeny and systematics of fishes. Spec. Publ. Nr. 1, Amer. Soc. Ichthyol. Herpetol., Lawrence, 760 pp.
- Moskul G. A., 1977: Characteristics of the nutrition of silver carp and bighead yearlings in foraging estuaries of the Krasnodar krai USSR. Hidrobiol. žurn., 13 (3): 45–50.
- Mottley Ch. McC., 1934: The origin and relations of the rainbow trout. Trans. Am. Fish. Soc., 64: 323–327.
- Movčan J. V., 1967: Osetr ruskij severo-zapadnoj časti Černogo morja i r. Kuban'. Vest. zool., Kijev, 6: 26–32.
- Movčan J. V. et Kozlov V. I., 1978: Morfologičeskaja karakteristika i nekotoryje čerty ekologii amurskogo čebačka (*Pseudorasbora parva* (Schlegel)) v vodojemach Ukrajiny. Hidrobiol. žurn., 14 (5): 42–48.
- Moyle P. B. et Cech J. J. Jr., 1982: Fishes. An introduction to ichthyology. Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 593 pp.
- Moy – Thomas J. A. et Miles R. S., 1971: Paleozoic fishes. London, 259 pp.
- Mráček J. (ed.), 1986: 100 let sportovního rybářství v Praze. Čs. rybářský svaz, MV Praha, 111 pp.
- Müller A. H., 1985: Lehrbuch der Paläozoologie. III, Vertebraten, Teil 1. Fische im weiteren Sinne und Amphibien (2. Aufl.). Jena, 655 pp.
- Müller H., 1966: Die für die kleine Maräne (*Coregonus albula* L.) geeigneten Gewässer der Deutschen Demokratischen Republik. D. Fischerei Ztg., 13 (12): 362–372.
- Müller H., 1975: Die Aale. Neue Brehm Bücherei, Ziemsen Verlag, Wittenberg – Lutherstadt, 200 pp.
- Müller H., 1987: Beobachten und bestimmen Fische Europas. Leipzig – Radebeul, 320 pp., 300 obr.
- Müller J., 1834–1843: Vergleichende Anatomie der Myxinoiden. 1. Osteologie und Myologie, Abh. Ak. Wiss. Berlin, pp. 65–340, 2. Über den eigentümlichen Bau des Gehörorganes, ibid., 1837, pp. 15–48, 3. Vergleichende Neurologie der Myxinoiden, ibid., 1838, pp. 171–252, 4. Über das Gefäß – System, ibid., 1839: 175–304, 5. Untersuchungen über die Eingeweide der Fische, ibid., 1843, pp. 109–170 (sec. Dean 1917).
- Müller J., 1843a: Beiträge zur Kenntnis der natürlichen Familien der Fische. Arch. Naturgesch., 9 (1): 292–330, 381–384.
- Müller J., 1843b: Beiträge zur Kenntnis der natürlichen Familien der Knochenfische. Ber. Akad. Wiss. Berlin, 1843: 211–218.
- Müller J., 1844–1846: Über den Bau und die Grenzen der Ganoiden und über das natürliche System der Fische. Abh. k. Akad. Wiss. Berlin, 1844 (1846), pp. 117–216, 1844, pp. 416–422, Arch. Naturgesch., 1845, 11: 91–142, 1846, 12: 190, Ann. Sci. Nat. (Zool.), 3. sér., 4: 5–53 (sec. Dean 1917).

- Müller K., 1961: Die Biologie der Äsche (*Thymallus thymallus* L.) in Lule Älo (Schwedisch Lappland). Z. f. Fischerei, N. F., 10 (1-3): 173-201.
- Müller K., 1970: Zur Tages- und Jahresperiodik der lokomotorischen Aktivität von Fischen des Kaltisjokks. Österr. Fischerei, 23 (5-6): 129-135.
- Müller K., 1972: Alens arsytmik vid polcirkeln. Fauna och Flora, Uppsala, 5: 135-136.
- Müller W., 1960: Beiträge zur Biologie der Quappe (*Lota lota* L.) nach Untersuchungen in den Gewässern zwischen Elbe und Oder. Zeitschr. f. Fischerei u. deren Hilfswiss., 9 (1/2): 1-72.
- Mucha V. (ed.), 1966: Limnologia československého úseku Dunaja. Vyd. SAV, Bratislava, 327 pp., 14 pl.
- Muchačeva V. A., 1950: K biologii amurskogo čebačka (*Pseudorasbora parva* Schlegel). Trudy Amur. ichtiol. eksped. 1945-1949 gg., 1: 365-374.
- Muchomedijarov F. B., 1942: Rasy bajkalskogo omulja *Coregonus migratorius* Georgi, ich morfoložičeskije i biologičeskije osobennosti i roľ v promysle. Izv. Biol. - geogr. in - ta Vost. Sib. Tomsk, 9 (3/4): 35-95.
- Mullan J. W. et Tomkins W., 1959: Trout and management in Massachusetts. Mass. Div. Fish. Game, 132 pp.
- Munda A., 1926: Ribe v slovenskih vodah. Slovensko ribarsko društvo, Ljubljana (sec. Holčík et al. 1984).
- Munro W. R., 1957: The pike of Loch Choin. Scot. Home Dept., 16: 1-16.
- Munteanu I., 1957: Citeva observatii asupra ritmului de crestere si hranei la morunas (*Vimba vimba natio carinata* Pallas) din Complexui Razlem. Bull. Inst. cerc. proiect. piscicol., 16 (6): 55-59.
- Muramoto J., 1975: A note on triploidy of the Funa (*Cyprinidae*, *Pisces*). Proc. Japan. Acad., 51 (7): 583-587.
- Murin V. A. et al., 1966: Itogi i perspektivy naučnyh issledovanij po promyšlennomu vnedreniju rastitel'nojadnyh ryb v Ukrainskoj SSR. In: Rybochoz. osvovenije rastitel'nojadnyh ryb. Moskva, pp. 29-36.
- Murzajev E. M., 1983: Lev Semenovič Berg (1876-1950). Izd. Nauka, Moskva, 176 pp.
- Musatova G. et Suchanova J., 1955: Razvedenije cennyh promyslovych ryb. Krasnodar, Knigoizdat, 97 pp.
- Muus B. J. et Dahlstrom P., 1967 (1968): Süßwasserfische Europas - in Farben abgebildet und beschrieben, Biologie, Fang, wirtschaftliche Bedeutung. Kopenhagen 1967, BLV, München, Basel, Wien, 1968, 224 pp.
- Mužík V., 1984: Abundancia, ichthyomasa, rast a veková štruktúra rybej osádky potoka Popradnianska. Biológia, Bratislava, 39 (6): 599-610.
- Myers G. S., 1938: Fresh-water fishes and West Indian zoogeography. Ann. Rept. Smiths. Inst., for 1937, pp. 339-364.
- Myers G. S. et Shapovalov L., 1931-1932: On the identity of *Ophiocephalus* and *Channa*, two genera of labyrinth fishes. Peking Nat. Hist. Bull., 6 (2): 33-37 (sec. Poll 1957).
- Nagiec M., 1977: Pikeperch in Poland. J. Fish. Res. Bd. Canada, 34: 1576-1585.
- Nagy Š., 1974: Potrava a potravné vzťahy rýb dunajského ramena Žofín. Záver. správa Lab. rybárstva a hydrobiol., Bratislava (nepubl.).
- Nagy Š., 1976: Contribution to the knowledge of the food of the Huchen (*Hucho hucho*) (*Teleostei: Salmonidae*). Zool. listy, 25 (2): 183-191.
- Nagy Š., 1980: Contribution to the knowledge of the food of grayling (*Thymallus thymallus*) in the Belá river (Western Tatra Mts.). Folia Zool. Brno, 29 (2): 185-192.
- Nagy Š., 1982: Potrava a potravné vzťahy hrebenačiek (rod *Gymnocephalus*) v Bačianskom ramennom systéme Dunaja. Kand. diz. práca, Lab. rybárstva a hydrobiol., Bratislava, 122 pp., 41 tab., 21 graf. (nepubl.).
- Nagy Š., 1984: Alter, Wachstum und Nahrung der Äsche (*Thymallus thymallus*) im Flusse Belá. Práce Lab. rybárstva a hydrobiol., Bratislava, 4: 301-326.

- Nagy Š., 1987: The food of sterlet (*Acipenser ruthenus*) in the Czechoslovak – Hungarian section of the Danube. *Folia Zool. Brno*, 36 (3): 281–287.
- Naiksatam A. S., 1973: Population dynamics of *Abramis brama* (L.), *Abramis bjoerkna* (L.) and *Leuciscus idus* (L.) in the arm Žofín (inundation region of Danube). *Acta Univ. Carolinae – Biologica*, 1973: 5–6.
- Naiksatam A. S., 1974a: Age and growth of the European grayling *Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758) from upper Vltava river. *Věst. čs. Společ. zool.*, 38 (2): 106–112.
- Naiksatam A. S., 1974b: Note on the growth of the bream, *Abramis brama* (Linnaeus, 1758) in the Orlick Valley water reservoir. *Věst. čs. Společ. zool.*, 38 (2): 113–116.
- Nalbant T., 1957: *Cobitis aurata vallahica*, eine neue Unterart des Balkan–Steinpetzgers (Pisces, Cobitidae). *Senck. biol.*, 38 (3/4): 209–212.
- Nalbant T., 1959: Sur la présence de *Trachurus trachurus trachurus* dans les eaux roumaines de la Mer Noire. *Lucr. Ses. st. Stat. zool. Agigea*, pp. 527–530.
- Nalbant T., 1963: A study of the genera of Botiinae and Cobitinae (Pisces, Ostariophysi, Cobitidae). *Trav. Mus. Hist. Nat. „Grigore Antipa“*, 4: 343–379.
- Nall H., 1930: The life of the sea-trout. Seeley, London, 335 pp.
- Naprejščikov ex Ščerbucha A. J. et Smirnov A. I., 1965: Sravnitel'naja charakteristika leščej nizovjev Južnogo Buga i Dnepra. *Gidrobiol. žurn.*, 1 (6): 43–49.
- Náprstek V., 1984: Vznik a vývoj kontinentů a oceánů. Praha, SPN, PpF UK, skriptum, 146 pp.
- Naruer D. W., 1969: Phenotypic variation in threespine stickleback (*Gasterosteus aculeatus*) of the Chignik River System, Alaska. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 26: 405–412.
- Naumov S. P., 1950 (1955): Zoologija pozvonočnych. Učpedgiz, Moskva, český překlad S. Hrabě, 1955, SPN, Praha, 490 pp.
- Navozov N. P., 1912: Materialy k ichtiofaune r. Urala. *Vestnik rybprom.*, 1912: 252–283.
- Needham P. R. et Behnke R. J., 1962: The origin of hatchery rainbow trout. *Progr. Fish – Culturist*, 24 (4): 156–158.
- Needham P. R. et Gard R., 1959: Rainbow trout in Mexico and California with notes on the cutthroat series. *Univ. Calif. Publ. Zool.*, 67 (1): 1–124.
- Needham P. R. et Gard R., 1964: A new trout from central Mexico: *Salmo chrysogaster*, the Mexican Golden trout. *Copeia*, 1964: 169–173.
- Nelson J. S., 1971: Comparison of the pectoral and pelvic skeletons and of some other bones and their phylogenetic implications in the Aulorhynchidae and Gasterosteidae (Pisces). *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 28 (3): 427–442.
- Nelson J. S., 1976 (1984): *Fishes of the World*. Wiley and Sons, N. York – London – Sydney – Toronto, 416 pp. 2. vyd. 1984, 523 pp.
- Nelson J. S., 1978: The biology of the sticklebacks. By R. J. Wootton (recense). *Copeia*, 1978 (3): 552–554.
- Nenadál S., 1972: Růst a potrava pstruha obecného f. potoční (*Salmo trutta m. fario* Linnaeus 1758) v pstruhovém úseku řeky Sázavy. *Vlastivěd. sb. Vysočiny*, 7: 93–103.
- Neresheimer E., 1937: Die Lachsartigen I. (Salmonidae). *Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas*, Stuttgart, 3 (5), pp. 333–340, 370 pp.
- Neresheimer E., 1941: Die Lachsartigen (Salmonidae). *Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas*, Stuttgart, 2. Aufl., 3 (5), pp. 219–370.
- Neumann W., 1983: Die Hechtlinge. *Neue Brehm Bücherei*, Ziemsen Verlag, Wittenberg – Luthersstadt, 84 pp.
- Nevjadomskaja ex Klimova V. A., 1951: Lešč (Abramis brama) iz ozera Jask-järvi. *Trudy Karelo-fin. otd. VNIORCH, Petrozavodsk*, 3: 188–196.
- Newcomb C. P. et Hartman G. F., 1980: Visual signals in the spawning behaviour of rainbow trout. *Can. J. Zool.*, 58 (10): 1751–1757.
- Nickerson W. S., 1893: The development of the scales of *Lepidosteus*. *Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard Coll.*, 24, pp. 115–139.
- Nieslanik J., 1957: Dozrávání lososovitých ryb. *Čs. rybářství*, 1957 (2): 20–21.

- Nieslanik J., 1959: Rast a formy tela lipňov v slovenských tokoch. Poľovníctvo a rybárstvo, 1959 (8): 14–15.
- Nieslanik J., 1963: Lipan podhorní. Čs rybářství, 1963 (8): 112.
- Nichols J. T., 1928: Chinese fresh-water fishes in the American Museum of Natural History's Collections. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 58: 10–11.
- Nichols J. T., 1929: Some Chinese fresh-water fishes. Am. Mus. Novitates, No 377, pp. 1–11.
- Nichols J. T., 1943: The fresh-water fishes of China. Natural history of Central Asia, Vol. IX. Am. Mus. Nat. Hist., New York, 322 pp., 143 obr., 10 barev. tab., 1 mapa.
- Nikoljukin N. I., 1941: O glotočnych zubach meždvidovyh gibridov karpovyh ryb. Dokl. AN SSSR, 30 (9): 857–860.
- Nikoljukin N. I., 1952: Meždvidovaja gibridizacija ryb. Saratov, obl. gos. izd., 312 pp.
- Nikol'skij G. V., 1935: Spisok ryb iz neolita bassejna r. Onegi. Bjul. MOIP, otd. biol., 44 (3): 113–118.
- Nikol'skij G. V., 1940: Ryby Aralskogo morja. Materialy k poznaniju fauny i flory SSSR, nov. ser., otd. zool., 1 (6): 1–216.
- Nikol'skij G. V., 1944: Biologija ryb. Sov. nauka, Moskva, 228 pp., 91 obr.
- Nikol'skij G. V. (ed.), 1947: Ryby bassejna verchnej Pečory. Izd. MOIP, otd. zool., Moskva, 6 (21), pp. 6–199.
- Nikol'skij G. V., 1948: Reka Amur i jeje presnovodnyje ryby. Izd. MOIP, Moskva, 95 pp.
- Nikol'skij G. V., 1950 (1954, 1971): Častnaja ichtiologija. Vysšaja škola, Moskva, 436 pp., 312 obr.
- Nikol'skij G. V., 1953: Reka Amur i jeje ryby. Chabarovsk. kn. izd., 99 pp.
- Nikol'skij G. V., 1955: O proischoždenii kitajskogo avtochtonnogo kompleksa v ichtiofaune. In: Pamjati Akademika L. S. Berga, Moskva, pp. 443–448.
- Nikol'skij G. V., 1956: Ryby bassejna Amura (Itogi Amurskoj ichtiologičeskoj ekspedicii 1945–1956 gg.). Izd. AN SSSR, Moskva, 551 pp., 60 obr.
- Nikol'skij G. V., 1961 (1963, 1974): Ekologija ryb. Vysšaja škola, Moskva, 335 pp., 2 vyd. 1963, 3. vyd. 1974, 365 pp.
- Nikol'skij G. V., 1965: Teorija dinamiki stada ryb. Izd. Nauka, Moskva, 376 pp.
- Nikol'skij G. V., 1966: Osnovnyje biologičeskije osobennosti belogo amura i tolstolobikov i ich akklimatizacija v vodojemach strany. In: Rybochoz. osvojenije rastitel'nojadnyh ryb. Moskva, pp. 30–40.
- Nikol'skij G. V., Gromčevskaja N. A., Morozova G. I., Pikuleva V. A., 1947: Ryby bassejna verchnej Pečory. Izd. MOIP, Moskva, 202 pp.
- (Nikolsky) Nikol'skij G. V. et Reshetnikov Y. S., 1970: Systematics of coregonid fishes in the USSR; intraspecies variability and difficulties in taxonomy. In: Biology of coregonid fishes. Univ. Manitoba Press, Winnipeg, pp. 251–266.
- Nikol'skij G. V. et Verigin B. V., 1968: Rezul'taty naučnyh rabot po rastitel'nojadnym rybam, osnovnyje zadači i napravlenija dal'nejših issledovanij. In: Novyje issled. po ekologii i razvedeniju rastitel'nojadnyh ryb. Moskva, pp. 12–19.
- Nikoronov S. I., 1982: Prednij mozg i povedenije ryb. Izd. Nauka, Moskva, 208 pp.
- Nilsson N. A., 1955: Studies on the feeding habits of trout and charr in the North Swedish lakes. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 36: 163–225 (sec. Johnson 1980).
- Nilsson N. A., 1963: Interaction between trout and charr in Scandinavia. Trans. Am. Fish. Soc., 92: 276–285.
- Nilsson N. A. et Svardson G., 1968: Some results of the introduction of lake trout (*Salvelinus namaycush* Walbaum) into Swedish lakes. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 48: 1–6.
- Nilsson S., 1832: Prodrromus ichthyologiae Scandinavicae. Lundae, 124 pp. (sec. Bosgoed 1873, Dean 1917).
- Noakes L. G., 1980: Some histological observations on the skin of charrs. In: Charrs. W. Junk Publ., Hague, pp. 423–433.
- Nordmann A., 1840: Observations sur la faune pontique (in Démidoff A. – ed., Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté

en 1837 sous la direction de M. Anatole de Demidoff). III, Paris, 756 pp., „Pisces faunae ponticae“, pp. 355–635 (sec. Dean 1917, Berg 1948–1949).

Norman J. R., 1931: A history of fishes. 1. vyd. London 1931, 2. vyd. 1936, 3. vyd. 1947, 463 pp., 4. vyd. 1951, 5. dopl. vyd. 1958, 7. vyd. 1963, 398 pp., 148 obr. Vyd. Greenwood P. H., Publ. House E. Benn, London.

Northcote T. G. et Larkin P. A., 1956: Indices of productivity in British Columbia lakes. J. Fish. Res. Bd. Canada, 13: 430–515.

Nosek A., 1909: Ryby mořské a sladkovodní. Nakl. I. Kober, Praha, 363 pp., 175 obr., 26 barev. tab.

Nosek A., 1910: Akvarium a jeho zařízení. 2. vyd. 1924. Praha, 64 pp., 66 obr., 5 příl.

Nováček R., 1935: Potrava slunky (*Leucaspis delineatus*) v prvních měsících života. Příroda, 28 (2): 39–44.

Novák I., 1971: Fauna ryb rieky Turiec. Čs. ochrana přírody, 12: 5–25.

Novák J., 1982a: Growth, abundance and production of the rudd (*Scardinius erythrophthalmus*) in some backwaters in Labe inundation region, Czechoslovakia (Pisces: Cyprinidae). Acta Univ. Carolinae, Biologica, 1980: 193–212.

Novák J., 1982b: Comparison of two different methods of growth values computation illustrated on rudd scales (Pisces: Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 46 (1): 25–32.

Novák J., 1983a: Notes on the phenomenon of Rosa Lee illustrated on rudd growth (*Scardinius erythrophthalmus*, Pisces, Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 47 (3): 169–174.

Novák J., 1983b: Evaluation of the growth strategy of the rudd (*Scardinius erythrophthalmus*, Pisces: Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 47 (3): 175–183.

Novák J. et Frank S., 1981: Note on growth of the rudd (*Scardinius erythrophthalmus*) (Pisces, Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 45 (1): 56–62.

Novák V. et al., 1969: Historický vývoj organismů. Academia, Praha, 835 pp.

Novikov A. S., 1966: Ryby reki Kolymy. Izd. Nauka, Moskva, 134 pp.

Nowak W., 1934: Recherches sur le format d'un type de carp tchécoslovaque. Bull. Franc. Piscicult., 1934: 1–16.

Nowak W., 1940: Biometrische Studien über die Karpfen aus den Teichwirtschaften Brosdorf und Grätzten und ein kurzer Rückblick auf die praktische Bedeutung dieser Untersuchungen. Z. f. Fischerei u. Hilfswiss., 38 (1): 89–109.

Nowak W. et Kostomarov B., 1935: Biometrické studie o československých kaprech. I. Tvar těla vážných kaprů z Hluboké nad Vltavou a korelační vztahy jednotlivých rozměrů se zřetelem ku stanovení typu pro výběr plemenného materiálu. Sb. ČAZ, 10: 377–389.

Nowak W. et Kostomarov B., 1936: Biometrické studie o československých kaprech. III. Tvar těla vážných kaprů hladkých a šupinatých ze státního rybníkářství v Třeboni a korelační vztahy jednotlivých rozměrů, měřených v r. 1934 se zřetelem ke stanovení jejich typů (exterieuru). Sb. ČSAZ, 11 (5): 535–543.

Nowicki M., 1889a: O rybách dorzecza Wisły, Styru, Dniestru i Prutu w Galicyi. Kraków, 54 pp.

Nowicki M., 1889b: Przegląd rozsedlenia ryb w wodach Galicyi (Map.). Wien.

Nümann W., 1962: Untersuchungen an Karpfen verschiedener anatolischen Seen. Z. f. Fischerei, N. F., 11: 47–77.

Nyberg P., 1979: Production and food consumption of perch, *Perca fluviatilis* L., in two Swedish forest lakes. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 58: 140–157.

Nygren A., Andreasson J., Jonsson L., Jahnke G., 1975: Cytological studies in Cyprinidae (Pisces). Hereditas, 81: 165–172.

Nygren A., Edmund P., Hirsch U., Ahsgren L., 1968: Cytological studies in perch (*Perca fluviatilis*), pike (*Esox lucius*), pike-perch (*Lucioperca lucioperca*) and ruff (*Acerina cernua*). Hereditas, 59: 518–524.

Nygren A., Nilsson B., Jahnke M., 1971a: Cytological studies in *Salmo trutta* and *Salmo alpinus*. Hereditas, 67: 259–267.

Nygren A., Nilsson B., Jahnke M., 1971b: Cytological studies in *Thymallus thymallus* and *Coregonus albula*. Hereditas, 67: 269–274.

- Nygren A., Nilsson B., Jahnke M., 1972: Cytological studies in Atlantic salmon from Canada, in hybrids between salmon from Canada and Sweden and in hybrids between Atlantic salmon and sea trout. *Hereditas*, 70: 295–306.
- Nyman L., 1972: Some effects of temperature on eel (*Anguilla*) behaviour. *Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm*, 52: 90–102.
- Obrhelová N., 1961: Vergleichende Osteologie der tertiären Süßwasserfische Böhmens (Gobioidi). *Sb. ÚÚG Praha, paleont.*, 26: 103–192.
- Obrhelová N., 1966: Die Karpfenfische der nord - und westböhmisches Braunkohlenbecken. *Čas. min. geol., Praha*, 11: 401–407.
- Obrhelová N., 1967: Cyprinoidei (Pisces) aus dem hangenden des Miozänen Braunkohlenflözes Nordböhmens. *Paleontographica*, Stuttgart, A, 126 (3–6): 141–179.
- Obrhelová N., 1968: Minulost kaprovitých ryb Československa. *Živa*, 16 (4): 144–145.
- Obrhelová N., 1969: Die Karpfenfische im tschechoslowakischen Süßwassertertiär. *Čas. min. geol., Praha*, 14: 39–52.
- Obrhelová N., 1970a: Fische aus dem Süßwassertertiär im Süden von Čechy. *Geologie*, Berlin, 19 (8): 967–1002.
- Obrhelová N., 1970b: Die Osteologie der Vorläufer von *Tinca tinca* (Pisces) aus dem Süßwassertertiär der ČSSR. *Abh. Staat. Mus. Miner. Geol. Dresden*, 16: 99–209.
- Obrhelová N., 1970c: Fische aus dem Süßwasserablagerungen des Villafranchiums im Süden der ČSSR. *Geologie*, Berlin, 19 (5): 569–587.
- Obrhelová N., 1971: Vergleichende Osteologie der Gattung *Leuciscus* (Pisces) aus tertiären Schichten der nördlichen und westlichen ČSSR. *Paläontol. Abh. A, Paläozoologie*, Berlin, 4 (3): 549–660.
- Obrhelová N., 1976: Eine neue Percoiden-Art (Pisces aus dem nordböhmisches Süßwassertertiär. *Čas. min. geol., Praha*, 21 (3): 233–256.
- Obrhelová N., 1979a: Die Gattung *Umbra* Walbaum im nordböhmisches Tertiär. *Entwicklungsgeschichte der Esocoidi im Lichte der funktionalen Analyse*. *Sb. Nár. mus. Praha*, 34 B, 2–4: 119–171.
- Obrhelová N., 1979b: Süßwasser-Ichthyofauna im Tertiär der ČSSR. *Čas. min. geol., Praha*, 24 (2): 135–146.
- Obrhelová N., 1982: Functional analysis of evolution trend in the morphology of tertiary representatives of the *Leuciscus* genus (Cyprinoid fishes). *Čas. min. geol. Praha*, 27 (3): 269–284.
- Obrhelová N., 1986: Osteologie a ekologie dvou druhů rodu *Prolebias* Sauvage (Pisces, Cyprinodontidae) v západočeském spodním miocénu. *Sb. Nár. musea, Praha*, 41 B, 1–2: 85–140.
- Obrhelová N. et Obrhel J., 1983: Paläolimnologie und Paläoökologie des westböhmisches miozänen Sees im Lichte der Paläoichthyologie. *Z. geol. Wiss.*, Berlin, 7: 853–887.
- Obručev D. V. (ed.), 1964: *Osnovy paleontologii. Bezčeljustnyje, ryby*. *Izd. Nauka, Moskva*, 522 pp., 147 pl.
- Octavia G. et Mioara S., 1967: Contributii la studiul biologiei cegii (*Acipenser ruthenus* L.) din cursul inferior al Dunarii. *Bul. Inst. cerc. proiect. piscicol.*, 3: 81–88.
- Ognev S. I., 1945: *Zoologija pozvonočnych*. 4. vyd., *Sov. nauka, Moskva*, 518 pp.
- Ohno S., Christian L., Romero M., Dofuku R., Ivey C., 1973: On the question of American eels, *Anguilla rostrata* versus European eels, *Anguilla anguilla*. *Experientia*, 29: 891–982.
- Ohno S., Muramoto L., Christian L., Atkin N. B., 1967: Diploid-tetraploid relationships among Old-World members of the fish family Cyprinidae. *Chromosoma*, 23: 1–9.
- Ohno S., Stenius S., Faisst E., Zenzes M. T., 1965: Postzygotisch chromosomal rearrangements in rainbow trout (*Salmo irideus* Gibbons). *Cytogenetics*, 4: 117–129.
- Ojima Y., Hayashi M., Ueno K., 1972: Cytogenetic studies in lower vertebrates. X. Karyotypes and DNA studies in 15 species of Japanese Cyprinidae. *Jap. J. Genet.*, 47 (3): 431–440.

- Ojima Y. et Hitotsumachi S., 1967: Cytogenetic studies in lower vertebrates. IV. A note on the chromosomes of the carp (*Cyprinus carpio*) in comparison with those of Funa and goldfish (*Carassius auratus*). Jap. J. Genet., 42: 163–167.
- Ojima Y. et Takai A., 1981: A karyotype of coloured carp (*Cyprinus carpio*). A preliminary study. Proc. Jap. Acad., 57 (1): 7–14.
- Okada Y., 1960: Studies on freshwater fishes of Japan. J. Fac. Fish. Univ. Mie, 4: 267–588.
- Oken L., 1813: Lehrbuch der Naturgeschichte. 6 vols., Leipzig u. Jena, Pt. III. Zoologie. Abth. 2. Fleischtiere. 1270 pp. (sec. Dean 1917).
- Okoniewska Z. et Okoniewski Z., 1969: Wyniki wstępnych badań ciezaru szesti użytkowych i składu chemicznego ciała ryb roslinozernych i karpia. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 91 (3): 385–401.
- Okoniewski Z. et Okoniewska G., 1973: Próba okreslenia znaczenia żab i kijanek w stawach karpowych typu przesadek I. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 95 (1): 111–128.
- Olejář F., 1962: Ichtyofauna Delne se zretelom na hospodárske využitie tohto potoka. Zb. prác Ped. inšt. Prešov, 1962: 259–272.
- Olifer S. A., 1977: Rybochozjajstvennoje osvojenije Usť-Ilmskogo vodochranilišča. Izv. GosNIORCH, 115: 65–96.
- Olifer S. A., 1978: Pitanije ryb Usť-Ilmskogo vodochranilišča na vtorom godu jeho nakoplenija. Izv. GosNIORCH, 137: 88–93.
- Oliva O., 1946: „Bodaví“ cyklopi a jejich působení na potěr cichlid. Akv. listy, Praha, 18 (1): 8.
- Oliva O., 1949a: K rozšíření oukleje pruhované *Alburnoides bipunctatus* (Bloch 1782) v našich vodách. Akv. listy, Praha, 21 (4): 41–43.
- Oliva O., 1949b: K rozšíření vranky karpatské (*Cottus poecilopus* Heckel 1848) na Moravě. Akv. listy, Praha, 21: 62–64.
- Oliva O., 1949c: Částečný přehled rybí fauny potoka Klíčavy. Akv. listy, Praha, 21: 86, 94–96.
- Oliva O., 1949d: Hlavní odlišné znaky cejna velkého (*Abramis brama*) a cejna malého (*Blicca bjoerkna*). Čs. rybář., 1949, 4 (11): 153–154.
- Oliva O., 1950a: Sumeček americký (*Ameiurus nebulosus* Le Sueur 1819). Akv. listy, 22 (5): 74–75.
- Oliva O., 1950b: Notes on collection of fishes obtained by Professor J. Komárek in Macedonia (Yugoslavia). A. Cyprinidae. Věst. čs. Společ. zool., 14 (3): 229–262.
- Oliva O., 1950c: Sykavec horský – *Cobitis aurata* (De Filippi) – na Moravě. Akv. listy, Praha, 22 (7): 116–117.
- Oliva O., 1950d: K nálezu řízka *Gobio belingi* Slastenenko 1934 a *Gobio kessleri* Dybowski 1862 (Cyprinidae-Gobiini) v Československu. Akv. listy, Praha, 22 (7): 124–125.
- Oliva O., 1950e: Ještě k rozšíření sykavce obecného (*Cobitis taenia* L.). Akv. listy, Praha, 22 (10): 172.
- Oliva O., 1950f: K rozšíření slunky (*Leucaspis delineatus* (Heckel, 1843)) v Čechách. Akv. listy, 22 (7): 62–63.
- Oliva O., (1950) 1951: Řízek Kesslerův (*Gobio kessleri* Dybowski, 1862), nová naše ryba. Přír. sb. Ostrav. kraje, 11 (4): 341–344.
- Oliva O., 1951a: K systematice našich podouství. Přír. sb. Ostrav. kraje, 12 (4): 516–520.
- Oliva O., 1951b: *Gobio belingi* Slastenenko = *Gobio alpinus* Lukaš 1933. Akv. listy, Praha, 22 (2): 20–21.
- Oliva O., 1951c: *Alburnus alburnus* (L.) *morpha lacustris* Heckel et Kner 1858 v Praze. Akv. listy, Praha, 23 (2): 22.
- Oliva O., 1951d: Laureát Stalinovy ceny akademik Lev Semenovič Berg. Sov. věda, biologie, 3: 285–287.
- Oliva O., 1952a: O druhové příslušnosti sivenů z Černého jezera na Šumavě. Věst. čs. Společ. zool., 16 (1–2): 143–149.
- Oliva O., 1952b: Je možné druhové rozlišení cejna velkého (*Abramis brama*) a cejnka malého (*Blicca bjoerkna*) podle šupin? Zool. a entomol. listy, 15 (4): 238–244.

- Oliva O., 1952c: K výskytu cejna siného (*Abramis ballerus* (L.)) a cejna perleťového (*Abramis sapa* (Pall.)) v naší republice. Zool. a entomol. listy, 15 (3): 204–207.
- Oliva O., 1952d: K pohlavnímu dimorfismu mřenky (*Nemachilus barbatulus* L.). Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 121: 85–87.
- Oliva O., 1952e: A revision of the cyprinid fishes of Czechoslovakia with regard to their secondary sexual characters. Bull. Int. Acad. tchèque des Sci., 53 (1): 1–61.
- Oliva O., 1952f: Příspěvek k poznání ryb řeky Moravy. Zool. a entomol. listy, 15 (2): 128–132.
- Oliva O., 1952g: Příspěvek k poznání rybí fauny Bečvy. Přír. sb. Ostrav. kraje, 13: 193–203.
- Oliva O., 1952h: Akademik Lev Semenovič Berg (1876–1950). Za soc. zemědělství, 2 (12): 1448–1454.
- Oliva O., 1953a: Příspěvek k přehledu našich mihulí (*Petromyzones* Berg 1940). Věst. král. čes. spol. nauk, tř. mat. – přír. 1952 (9): 1–19.
- Oliva O., 1953b: Ryby a kruhoustí řeky Odry. Přír. sb. Ostrav. kraje, 14 (1–2): 158–178.
- Oliva O., 1953c: K systematice našich okounovitých ryb (*Percidae*). Věst. Král. čes. spol. nauk, tř. mat. – přír., 8: 1–13.
- Oliva O., 1953d: Bemerkungen zum Vorkommen von *Alburnoides bipunctatus* (Bloch) und *Leucaspis delineatus* (Heckel) in Mitteleuropa. Zool. Anz., Jena, 150 (7/8): 201–202.
- Oliva O., 1953e: *Gobio albipinnatus* Lukasz, 1933, nová ryba v československých vodách. Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 122: 188–192.
- Oliva O., 1953f: K sexuálnímu dimorfismu hrouzka obecného (*Gobio gobio*). Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 122: 94–96.
- Oliva O., 1953g: Seznam kruhoustých a ryb v Československu. Sb. ČSAZV, ř. B, 26 (1–2): 41–46.
- Oliva O., 1955a: Strunatci I. SPN, Praha (skriptum), 110 pp.
- Oliva O., 1955b: Složení rybích populací a množství biomasy ryb ve třech polabských tůních. Univ. Carolina, Biologica, 1 (1): 61–74.
- Oliva O., 1955c: K metodice odhadu počtu ryb v přirozené vodní nádrži. Věst. čs. Společ. zool., 19 (4): 365–373.
- Oliva O., 1955d: Příspěvky k systematické revisi některých našich ryb, část II. Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 124 (2): 171–182.
- Oliva O., 1955e: Ještě k poznání životního díla Dr. F. Stoličky. Čas. Nár. musea, Praha, 124 (2): 220–221.
- Oliva O., 1955f: Příspěvek k biologii a rychlosti růstu kapra (*Cyprinus carpio*) v Polabí. Univ. Carolina, Biologica, 1 (3): 225–273.
- Oliva O., 1956a: K biologii štiky (*Esox lucius* L.). Věst. čs. Společ. zool., 20 (3): 208–223.
- Oliva O., 1956b: Příspěvky k systematické revisi některých našich ryb. Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 125: 53–65.
- Oliva O., 1956c: Přehled našich vranek. Přír. sb. Ostrav. kraje, 17: 188–195.
- Oliva O., 1957a: Strunatci II. Ryby. Učební texty vysokých škol, SPN, Praha, 396 pp.
- Oliva O., 1957b: Biologická studie o rybách středního Polabí. Kand. dis. práce, PrF UK, I + II, 330 pp. (nepubl.).
- Oliva O., 1957c: Některé zkušenosti s hubením ryb při studiu rybích populací. Věst. čs. Společ. zool., 21 (4): 363–375.
- Oliva O., 1958a: O nálezu mihule mořské (*Petromyzon marinus* L.) v Labi u Děčína. Věst. čs. Společ. zool., 23 (2): 111–112.
- Oliva O., 1958b: O růstu cejna velkého (*Abramis brama* (L.)) v Polabí. Acta Univ. Carolinae, Biologica, 2: 169–196.
- Oliva O., 1958c: Některé zkušenosti se značením a značkováním ryb. Acta Univ. Carolinae, Biologica, 4: 33–48.
- Oliva O., 1958d: Je účelné vysazovat cizí ryby do našich vod? Živa, 6 (4): 156–158.
- Oliva O., 1959: Ještě k otázce množství ryb v přirozených nádržích a metodice jejich odhadu. Věst. čs. Společ. zool., 23 (4): 276–288.

- Oliva O., 1960a: Další příspěvek k poznání složení rybích populací v Polabí. Věst. čs. Společ. zool., 24 (1): 42–49.
- Oliva O., 1960b: Notes on the genus *Aspro* Cuvier 1829 (Osteichthyes, Percidae). Acta Univ. Carolinae, Biologica, 1960 (1): 37–42.
- Oliva O., 1960c: A note on spinous loaches (*Cobitis* Linnaeus) (Osteichthyes, Cobitidae). Acta Univ. Carolinae, Biologica, 1960 (1): 43–44.
- Oliva O., 1960d: Ještě k metodě odhadu velikosti rybí obsádky. Věst. čs. Společ. zool., 24 (2): 105–129.
- Oliva O., 1960e: Further remarks on the European sculpins (*Cottus* Linnaeus, Cottidae, Osteichthyes). Věst. čs. Společ. zool., 24 (3): 222–229.
- Oliva O., 1961a: Mídom u troci (*Salmo trutta trutta* L.) i pstraga teczowego (*Salmo gairdneri* irideus Gibb.). Acta Biol. Cracov., Ser. Zool., Kraków, 4: 171–182.
- Oliva O., 1961b: Bemerkungen über einige Fischarten aus Albanien. Věst. čs. Společ. zool., 25 (1): 39–54.
- Oliva O., 1961c: Seznam ryb středního Polabí. Věst. čs. Společ. zool., 25 (4): 366–368.
- Oliva O., 1962a: Druhý seznam kruhoústých a ryb Československa. Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 14 (1): 3–7.
- Oliva O., 1962b: Einige Bemerkungen zum Auftreten von *Proterorhinus marmoratus* (Pallas) in der Tschechoslowakei. Aquarien u. Terrarienzeitschr., Stuttgart, 15 (6): 171.
- Oliva O., 1963a: Kruhoústí a ryby Čech. Habil. práce, Zool. úst. UK, Praha, 584 pp. (ne-publ.).
- Oliva O., 1963b: Ouklej obecná. Čs. rybářství, 1963 (2): 2. str. obálky.
- Oliva O., 1966: Vývoj české ichthyologie. Zprávy Čs. spol. pro dějiny věd a techniky, 1966 (4/5): 67.
- Oliva O., 1977a: Zemřel Prof. G. V. Nikolskij. Živa, 1977 (5): 179.
- Oliva O., 1977b: K stému výročí narození Lva Semjonoviče Berga. Živa, 1977 (5): 181–182.
- Oliva O., 1978a: Naše ichthyologie za posledních třicet let. Živa, 26 (5): 162–163.
- Oliva O., 1978b: Přehled výsledků čs. ichthyologie za 30 let (1945–1976). Správy Slov. zool. spol., 5: 98–100.
- Oliva O., 1979a: K dějinám naší ichthyologie v letech 1918–1948. Věda v Československu, ČSAV, Praha, 11, pp. 311–332.
- Oliva O., 1979b: Note on age and growth of the bleak, *Alburnus alburnus* (Pisces: Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 43 (2): 194–199.
- Oliva O., 1979c: Vzpomínka na prof. G. V. Nikolského. Čs. rybníkářství, 1979 (7): 36.
- Oliva O., 1979d: Akademik L. S. Berg. Čs. rybníkářství, 1979 (7): 36–37.
- Oliva O., 1982: Further notes on Bohemian salmon (*Salmo salar*, Pisces: Salmonidae). Věst. čs. Společ. zool., 46 (4): 264–272.
- Oliva O. et Balon E., 1966: Ichthyologie a herpetologie. II. Celostátní sjezd čs. zoologů v Brně, 7.–9. září 1965. Věst. čs. Společ. zool., 30 (4): 352–354.
- Oliva O. et Balon E., 1968: Survey of the results of the Czechoslovak ichthyology and herpetology in the last 23 years (1945–1967). St. knihovna ČSSR, Novinky literatury, ř. biol., Bibliografie čs. ichthyol. a herpetol. literatury, 1968 (3–4), pp. 65–69.
- Oliva O., Balon E., Frank S., 1952: K systematice našich sykvců, *Cobitis* (L.). Věst. čs. Společ. zool., 16 (3–4): 271–296.
- Oliva O. et Frank S., 1957: Druhovité složení, početní stav a rychlost růstu rybí obsádky v protipožární nádrži v Praze. Univ. Carolina, Biologica, 3 (1): 1–6.
- Oliva O. et Frank S., 1959a: Příspěvek poznání růstu ryb ve Slapské údolní nádrži. Čs. rybářství, 1959 (7): 102.
- Oliva O. et Frank S., 1959b: Předběžné zhodnocení růstu ryb ve Slapské údolní nádrži. Čs. rybářství, 1959 (8): 115.
- Oliva O. et Hensel K., 1962: Studies on sculpins (*Cottus gobio* Linnaeus) from the river Pruth. Věst. čs. Společ. zool., 26 (3): 244–249.

- Oliva O. et Holčík J., 1965: The estimation of the fish population in the Klíčava valley reservoir. Věst. čs. Společ. zool., 29 (3): 249–254.
- Oliva O. et Holčík J., 1978a: Dílo Lva Semenoviče Berga. Dějiny věd a techniky, 1978 (1): 23–28.
- Oliva O. et Holčík J., 1978b: Sté výročí narozenin L. S. Berga. Správy Slov. zool. spol., Bratislava, 5: 117–118.
- Oliva O. et Holčík J., 1978c: Za Prof. G. V. Nikolským. Správy Slov. zool. spol., Bratislava, 5: 119–120.
- Oliva O. et Holčík J., 1978d: Professor G. V. Nikolskij deceased. Folia Zool. Brno, 27 (2): 191–192.
- Oliva O., Hrabě S., Lác J., 1968: Stavovce Slovenska I. Ryby, obojživelníky a plazy. Ryby pp. 16–227. Vyd. SAV, Bratislava, 389 pp.
- Oliva O. et Hruška V., 1955: Poznámky k revisi našich karasů. Zool. a entomol. listy, 4 (1): 89–98.
- Oliva O. et Chitradivvelu K., 1972a: On the systematics of the sterlet, *Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758 (Osteichthyes: Acipenseridae). Věst. čs. Společ. zool., 36 (3): 209–213.
- Oliva O. et Chitradivvelu K., 1972b: A note on the systematics of *Barbus meridionalis petenyi* Heckel, 1847 (Osteichthyes: Cyprinidae) from Poland with discussion on allied forms. Věst. čs. Společ. zool., 36 (4): 258–266.
- Oliva O. et Chitradivvelu K., 1973: Morphometrical note on the weather fish, *Misgurnus fossilis* (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes – Cobitidae). Věst. čs. Společ. zool., 37 (4): 275–281.
- Oliva O. et Chitradivvelu K., 1974: Note on systematics of the stone – loach, *Noemacheilus barbatulus* (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes: Cobitidae). Věst. čs. Společ. zool., 38 (2): 117–126.
- Oliva O. et Johal M. S., 1981: On the last Bohemian salmon (Salmo salar). Věst. čs. Společ. zool., 45 (2): 102–114.
- Oliva O. et Naiksatham A. S., 1974: On the systematics of the European grayling, *Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes: Thymallidae). Věst. čs. Společ. zool., 38 (3): 187–214.
- Oliva O. et Skořepa V., 1968: The myodome in bream, *Abramis brama* (Linnaeus). Věst. čs. Společ. zool., 32 (2): 181–184.
- Oliva O. et Skořepa V., 1969: The myodome in the white fish, *Coregonus lavaretus maraena* (Bloch). Věst. čs. Společ. zool., 24 (3): 238–240.
- Oliva O., Skořepa V., Stoklosowa S., 1968: Myodome in teleosts *Clupea harengus*, *Osmerus eperlanus*, *Perca fluviatilis*, *Stizostedion lucioperca*, *Lophius piscatorius*. Věst. čs. Společ. zool., 32 (4): 377–389.
- Oliva O. et Sládeček V., 1950: Mohou buchanky poškodit potěr rybek? Akv. listy, Praha, 20 (1): 13.
- Oliva O. et Šafránek V., 1961: K systematice jelce tlouště (*Leuciscus cephalus* (Linnaeus)). Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 130: 154–156.
- Oliva O. et Šafránek V., 1962a: K systematice jelce proudníka (*Leuciscus leuciscus* (L.)). Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 131: 23–26.
- Oliva O. et Šafránek V., 1962b: To the systematics of the European bleak, *Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758). Věst. čs. Společ. zool., 26 (4): 324–328.
- Oliva O. et Šafránek V., 1962c: On some meristic characters of the European pike–perch, *Lucioperca lucioperca* (Linnaeus, 1758). Ichthyologica, 1 (1): 13–14.
- Oliva O., Šafránek V., Frank S., 1962: Příspěvek k poznání ichtyofauny dunajského povodí v Čechách. I. Povodí Přimdy v Českém lese. Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 131: 127–134.
- Oliva O. et Štraub R., 1949: Ještě o užovkách. Čs. rybář, 1949 (4): 99.
- Oliva O., Tandon K. K., Naiksatham A. S., 1977: Note on the growth of common barbel, *Barbus barbus* (Pisces: Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 43 (3): 200–207.

- Oliva O. et Vostradovský J., 1960: Příspěvek k poznání rychlosti růstu ježdíka obecného *Acerina cernua* (Linnaeus). Čas. Nár. musea, Praha, odd. přír., 129 (1): 56–63.
- Oliva O. et Vostradovský J., 1962: Jak rychle roste ryba – Štika. Rybářství, 1962 (4): 1.
- Ofšanskaja O. L., Veršinín N. V., Tolmačev V. A., Michaleva T. V., Romanova I. M., Volkova N. I., Jeremejeva G. G., 1977: Rybochozjajstvennoje ispol'zovanie Krasnojarskogo vodochranilišča. Izv. GosNIORCH, 115: 97–138.
- Opalatenko L. K., 1964: Rybec – Vimba vimba natio carinata Pallas – z Verchn'oho Dnistra. In: Tvarynnij svit zachidnych rajoniv v Ukrainy, pp. 43–50, Kijiv (sec. Banarescu P. et al., 1970: Biologija i promyslovoje značenie rybcev (Vimba) Jevropy. I. Sistematika, pp. 23–70. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.).
- Opalatenko L. K., 1966: Pidust – Chondrostoma nasus (Linne) verchnego Dnistra. In: Ekologija ta istorija chrebetnich fauni Ukraini, 1966, pp. 169–177.
- Opalatenko L. K., 1967a: Okunevyje verchnego Dnestra. Vestnik zool., Kijev, 1967, (2): 29–35.
- Opalatenko L. K., 1967b: O morfoložičeskich i ekologičeskich osobennostjach beloglazki iz verchnego Dnestra. Vestnik zool., Kijev, 1967 (6): 33–37.
- Opatrný E., 1958: Příspěvek k systematice cejnka malého, *Blicca bjoerkna* (L.). Čas. Mor. musea, Brno, odd. přír., 127 (2): 189–148.
- Opatrný E., 1968: Příspěvek k poznání potravy našich vodních skokanů (*Rana ridibunda* Pallas, *Rana esculenta* Linné). Acta Univ. Palackianae Olom., Fac. Rer. Natur., 28: 133–139.
- Opatrný E., 1970: O rybách s elektrickým ústrojem. Živa, 18: 187–189.
- Opuszyński K., 1965: Obserwacje nad wiekiem i biologia młodego wegorza (*Anguilla anguilla* L.). Roczniki Nauk Rolniczych, H, 1965 (2): 393–411.
- Opuszyński K., 1968: Carp polyculture with plant-eating fish: grass carp (*Ctenopharyngodon idella* Val.) and silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix* Val.). Bull. Acad. Pol. Sci., 16 (11): 677–682.
- Opuszyński K., 1969: Produkcja ryb roślinozernych (*Ctenopharyngodon idella* Val. i *Hypophthalmichthys molitrix* Val.) w stawach karpowych. Roczniki Nauk Rolniczych, H, 1969 (2): 219–309.
- Opuszyński K., 1979: Podstawy biologii ryb. Warszawa, PWRiL, 589 pp.
- Orlova A. I., 1974: Ekologičeskaja izmenčivost' populacij lešča vodojemov Litvy (2. Vozrast i temp rosta). Trudy AN Lit. SSR, 1974 (2): 113–125.
- Orlova A. I., 1976: Vlijanie zaregulirovanija stoka i drugih antropogennyh faktorov na biologiju i promysel lešča v Dnestrovskom limane. Trudy VNIRO, Moskva, 116: 59–74.
- Orlova A. I. et Sukackas V. T., 1972: Ekologičeskaja izmenčivost' populacij lešča vodojemov Litvy (1. Biometričeskoje sravnenije lešča ozer Objalija i Galstas). Trudy AN Lit. SSR, 1972 (1): 57–68.
- Orság L. et Zelinka M., 1974: Zur Nahrung der Arten *Cottus poecilopus* Heck. und *Cottus gobio* L. Zool. listy, 23 (3): 185–196.
- Ortvay T., 1902: Poszonyvármegye állatvillága. VI. Félézet a gerinczek kőre a halak. K. Stampfel, Pozsony, pp. 198–213.
- Oshima Masamitsu, 1919: Contribution to the study of the fresh-water fishes of the Island of Formosa. Ann. Carneg. Mus. Pittsburgh, 12: 169–328.
- Otterstrøm C. V., 1912: Fisk, I, Pgfinne–fisk, 198 pp., 1914, II, Blodfinne–fisk, 351 pp., III, Fastkæ–bede, Buskgallede, Ganoider, Tvaermunde og Rundmunde. G. E. C. Gads Forlag, København.
- Otterstrøm C. V., 1933: Reife Lachse (*Salmo salar*) in Teichen. J. Cons. Int. Explor. Mer, Copenhagen, 8 (1): 1–7.
- Otterstrøm C. V., 1936: Die Erscheinungsform. Schweiz. Fisch. Ztg. 1936 (3): 29–32.
- Otterstrøm C. V., 1938: 125 salmones from West–Jutland. Medd. Komm. Danmark Fisk. Havundersøgelser, ser. fiskeri, København, 10 (6): 1–25.
- Otto J., 1913: Koljuška tříostná (*Gasterosteus aculeatus*). Akv. obzor, Mor. Ostrava, 1913 (3) 41–43.
- Paepke H. – J., 1970a: Studien zur Ökologie, Variabilität und Populationsstruktur des Dreis-

- tachligen und Neunstachligen Stichlings. II. Die Variabilität der Lateralbeschilderung von *Gasterosteus aculeatus* L. in einer brandenburgischen Intergradationszone und ihre zoogeographisch-historischen Hintergründe. Veröff. Bezirkshaimatmus. Potsdam, 21: 5–46.
- Paepke H. – J., 1970b: Einheimische Fische im Aquarium. Der neunstachlige Stichling. Aquarien und Terrarien, 17 (8): 268–271.
- Paepke H. – J., 1971: Einheimische Fische im Aquarium. Der dreistachlige Stichling. Aquarien und Terrarien, 18 (4): 112–115.
- Paepke H. – J., 1972: Der Gründling, *Gobio gobio* (L.). Aquarien und Terrarien, 19 (1): 16–17.
- Paepke H. – J., 1983: Die Stichlinge. Neue Brehm Bücherei, Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt, 144 pp.
- Pachinger K., 1967: Výskyt pstruha (*Salmo trutta morpha fario – lacustris*) v Dunaji na území Slovenska. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 13 (2): 135–137.
- Palacký J., 1891: Die Verbreitung der Fische. Praha, 239 pp.
- Palacký J., 1895: Die Verbreitung der Fische. 2. vyd., vl. nákladem, Praha, 239 pp. (k druhém vydání připojeno 26 stran doplňků, uvedených před vlastním dílem, text však zůstal vcelku téměř nezměněn – až na str. 191).
- Pálka A., 1979: Upřesnění o časovém a územním rozšíření karasa stříbřitého. Rybářství, 4: 29.
- Pallas P. S., 1771: Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches. St. Petersburg, I, 1771, II. 1973, III, 1776 (sec. Berg 1948–1949).
- Pallas P. S., 1811: Zoographia rosso-asiatica. III. Petropoli, 428 pp. (sec. Berg 1948–1949).
- Pallas P. S., 1814: Zoographia rosso-asiatica. St. Petersburg, t. 2 (I), 368 pp., t. 3 (1), 454 pp., t. 3 (2), pp. 231–744.
- Panov D. A. et al., 1969a: Eksperimentaľnoje izučeniye pitaniya molodi tolstolobikov. Vopr. ichtiol., 9 (1): 138–152.
- Panov D. A., et al., 1969b: The assimilation of plant and animal feed by young with white amur and the silver carp. In: Symp. of fish cult. in ponds, Moscow, Ref. Zh. Biol., 1969, No 11: 152–158.
- Papadopol M., 1960: Date privind variatia morfologica si biologia boartei (*Rhodeus sericeus amarus* (Bloch)). St. cerc. biol., ser. biol. anim., 12: 181–190.
- Papadopol M., 1962: Date privind variatia morfologica si biologia cresterii morunasului – *Vimba vimba carinata* (Pallas), pescuit in complexul Razelm. Ann. Romino-Soviet., ser. biol., 2 (2): 111–120.
- Papadopol M., 1963: Sur le caractère de la ponte chez la brème *Abramis brama danubii* Pavlov pechés dans delta de Danube. St. cerc. biol., ser. biol. anim., 15 (4): 465–476.
- Papadopol M. et Ignat G., 1967: Contributii la studiul biologiei reproducerii si cresterii bibanului-soare (*Lepomis gibbosus* (L.)) din Dunarea inferioara (zona inundabile). Bul. Inst. cerc. proiect. piscicol., 26 (4): 55–68.
- Papadopol M. et Maftei D., 1963: Contributii la studiul varietei morfologice si biologice cresterii morunasului – *Vimba vimba carinata* (Pallas) de la gurile Dunarii si complexul Razelm. Ann. Univ. Bucuresti, ser. biol., 38 (sec. Papadopol et al. 1970).
- Papadopol M., Voľskis R., Moroz V.N., Vladimirov M. Z., 1970: Rost i vozrast. In: Biologija i promyslovoje značeniye rybcev (*Vimba*) Jevropy, pp. 343–370. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Papadopol M. et Weinberger A., 1975: On the reproduction of *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) with notes on the aspects of its life history. Věst. čs. Společ. zool., 39 (1): 39–52.
- Papageorgiou N. K., 1977: Fecundity and reproduction of perch (*Perca fluviatilis* L.) in Lake Agios Vasilios, Greece. Freshwater Biology, 7: 559–565.
- Pappenheim P., 1909: Pisces (inkl. Cyclostomata), Fische. In: Brauer (ed.): Die Süßwasserfauna Deutschlands, eine Exkursionsfauna. I. G. Fischer Verlag, Jena, pp. 190–201.
- Paradnikov O. M., 1961: Biometrikya dniprovskoho sincja. Nauk. praci Ukr. nauk. - dosl. inst. rybn. hosp., 13: 56–62.

- Parameswaram S., Radhakrishnan S., Selvaraj C., Bhuyan B. R., 1972: First yield from Assam ponds kept under different experimental conditions. *Indian J. Fish.*, 18: 67–83.
- Parenti L. R., 1981: A phylogenetic and biogeographic analysis of Cyprinodontiform fishes (Teleostei, Atherinomorpha). *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 168 (4): 341–557.
- Park E. H. et Grimm H., 1981: Distribution of C-band heterochromatin in the ZW chromosomes of European and American eels (Anguillidae, Teleostomi). *Cytogenetics and Cell Genetics*, 31 (3): 167–174.
- Park E. H. et Grimm H., 1982: Distribution of C-band heterochromatin in the YW sex chromosomes of European and American eels (Anguillidae, Teleostomi). *Abstr. IV. Europ. Ichthyol. Congr., Hamburg, 1982*, No 225.
- Parker T. J. et Haswell W. A., 1947: *Textbook of Zoology*. Vol. II. Macmillan and Co., London, 758 pp.
- Parry G., Holliday F. G. T., Blaxter J. H. S., 1959: Chloride secretory cells in the gills of teleosts. *Nature*, 183: 1248–1249.
- Passakas T., 1981: Comparative studies on the chromosomes of the European eel (*Anguilla anguilla* L.) and the American eel (*Anguilla rostrata* Le Sueur). *Folia Biol. (Kraków)*, 29 (1): 41–57.
- Passakas T. et Tesch F. W., 1980: Karyological and gonadal sex of eels (*Anguilla anguilla*) from the German Bight and the lower River Elbe. *Helgoländer Meeresunters.*, 34: 159–164.
- Pavlík I., 1953: Objev sekavce horského na Slovensku. *Čs. rybářství*, 1953 (1): 13.
- Pavlík I., 1955: Odchov hlavátky na jesienka a jeho vysadzovanie. *Čs. rybářství*, 10 (8): 117–118.
- Pavlík I., 1957a: Umělý výter hlavátok. *Čs. rybářství*, 12 (5): 71.
- Pavlík I., 1957b: Lov generačných lipňov, sádkovanie a výter. *Čs. rybářství*, 1957 (3): 37–38.
- Pavlík I., 1963: Lipěň bajkalský u nás. *Poľovníctvo a rybárstvo*, 15 (2): 16.
- Pavlov D. A., 1989: *Lososevyje*. Izd. Moskov. univ., Moskva, 214 pp.
- Pavlov D. S., 1979: *Biologičeskije osnovy upravljenija povedenijem ryb v potoke vody*. Izd. Nauka, Moskva, 319 pp.
- Pavlov D. S., Baruš V., Nezdolij V. K., Gajdůšek J., 1987: Downstream fish migration from Mostišťe and Věstonice reservoirs. *Acta Sci. Nat. Brno*, 21 (12): 1–40.
- Pavlov P. I., 1953: Umbra iz nizovjev Dunaja. *Zool. žurn.*, 32: 272–276.
- Pavlov P. I., 1956: Pridunajskij lešč v sravnenii s dnepropetrovskim. *Zool. žurn.*, 35 (6): 891–896.
- Pavlov P. I., 1967: Morfologičeskije osobennosti dunajskoj belugi *Huso huso ponticus* Salnikov et Maliatskij. *Gidrobiol. žurn.*, 3 (2): 39–42.
- Pavlov P. I., 1968: O stepeni izmenčivosti sterljadi (*Acipenser ruthenus* L.) Dunaja i Dnepra. *Gidrobiol. žurn.*, 4 (1): 59–66.
- Pavlovici V., 1968: Pesti noi pe lacul Buftea. *Vinat. pescar. sport.*, Bucuresti, 20 (12): 21.
- Pavlovskij (Pawlowsky) E., 1909: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hautdrüsen (Giftdrüsen) einiger Fische. *Anat. Anz.*, 34: 314–330.
- Pavlovskij E. N., (ed.) 1955: *Pamjati akademika L. S. Berga*. Sb. statej, Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 560 pp.
- Pax F., 1921: *Die Tierwelt Schlesiens*. Jena, G. Fischer, 342 pp.
- Pecí K., 1971: Růst jelce tlouště, *Leuciscus cephalus* (Linnaeus, 1758), v Klíčavské údolní nádrži v souvislosti s jeho dynamikou početnosti. *Zprávy Čs. spol. zool.*, 1–3: 87–90.
- Pecí K., Pivnička K., Tandon K. K., 1978: The abundance, growth and production of the chub population in the Klíčava reservoir during the years 1967–1975. *Věst. čs. Společ. zool.*, 42 (1): 52–59.
- Peczalska A., 1973: *Parposz, Alosa fallax* (Lacépède, 1800) – ryba malo znana. *Przegląd Zool.*, 17 (2): 195–200.
- Pecha O., 1986: Nové poznatky v umělém chovu štiky obecné (*Esox lucius*). In: *Odchov plůdku dravých druhů ryb*. Vodňany, pp. 34–39.
- Pechlauer R., 1966: Salmonideinsätze in Hochgebirgseen und -tümpel der Ostalpen. *Verh. Int. Ver. Limnol.*, 16: 1182–1191.

- Pekárková K., 1955: Počet jiker zbývajících po umělém výtěru v břišní dutině samic pstruha obecného (*Salmo trutta m. fario*) a duhového (*Salmo gairdneri idideus*). Univ. Carolina, Biologica, 1 (2): 143–154.
- Pekárková K., 1956a: Metody zjišťování počtu jiker pstruha obecného (*Salmo trutta m. fario* L.) a duhového (*Salmo gairdneri* Gibb.). Zool. listy, 5 (4): 337–344.
- Pekárková K., 1956b: Počet jiker a jejich velikost ve vztahu k velikosti samic pstruha obecného (*Salmo trutta morpha fario* L.) a duhového (*Salmo gairdneri irideus* Gibb.). Univ. Carolina, Biologica, 2 (1): 39–56.
- Pekař Č., 1965a: Příspěvek k rozlišování plůdku kaprovitých ryb (Cyprinidae) z údolní nádrže Lipno. Práce VÚRH, Vodňany, 5: 169–218.
- Pekař Č., 1965b: Pozorování průběhu výtěru lina obecného (*Tinca tinca* L.) v údolní nádrži Lipno. Bul. VÚRH, Vodňany, 1 (2): 14–18.
- Pekař Č. et Krupauer V., 1969: Potravní vztahy dvouletých kaprů a linů ve smíšené vícedruhové obsádce. Práce VÚRH, Vodňany, 8: 27–54.
- Pellegrin J., 1928: Les poissons des eaux douces d'Asie-Mineure. In: Voyage zool. D'Henri Gadeau de Kerville en Asie-Mineure, 2: 2–134.
- Pellegrin J. et Chevey P., 1936: Poissons nouveaux ou rares du Tonkin et l'Annam. Bull. Soc. Zool. France, 61: 220.
- Penczak T., 1959: Odporność ciernika, *Gasterosteus aculeatus* L., na zmiany ciśnienia osmotycznego i działanie różnych soli. Przegląd Zool., 3 (2): 100–105.
- Penczak T., 1960a: Studia nad ciernikiem (*Gasterosteus aculeatus* L.) w Polsce. Część I. Fragn. Faun., Warszawa, 8 (24): 367–400.
- Penczak T., 1960b: Regeneracja płytek bocznych, pletw i kolców u ciernika (*Gasterosteus aculeatus* L.). Zesz. Nauk. Uniw. Łódź., mat. przyr., ser. II, 7: 123–139.
- Penczak T., 1960c: Nowe przypadki zmienności ciernika *Gasterosteus aculeatus* L. Fragn. Faun., Warszawa, 8 (25): 403–410.
- Penczak T., 1962a: Morphometry of the stickleback, *Gasterosteus aculeatus* L. from the Baltic Sea. Zool. Polon., 12 (3): 239–245.
- Penczak T., 1962b: Znaczenie regeneracji płytek bocznych dla taksonomii ciernika (*Gasterosteus aculeatus* L.). Przegląd Zool., 6 (1): 48–49.
- Penczak T., 1962c: Biometrika ciernika *Gasterosteus aculeatus* L. z rzeki Ner. Fragn. Faun., Warszawa, 10 (10): 137–161.
- Penczak T., 1963: Materiały do poznania rozszedlenia form *Gasterosteus aculeatus* L. w Polsce. Zesz. Nauk. Uniw. Łódź., mat. przyr., ser. II, 14: 111–121.
- Penczak T., 1964a: Report on catching *Petromyzon marinus* in the river of Pilica. Die Naturwissenschaften, 51 (13): 322.
- Penczak T., 1964b: Three spined stickleback from Iceland – *Gasterosteus islandicus* Sauvage. Ann. Zool., Warszawa, 22 (2): 441–448.
- Penczak T., 1965: Morphological variation of the stickleback (*Gasterosteus aculeatus* L.) in Poland. Zool. Polon., 15 (1): 1–49.
- Penczak T., 1966: Comments on the taxonomy of the three-spined stickleback *Gasterosteus aculeatus* Linnaeus. Ohio J. Sci., 66 (1): 81–87.
- Penczak T., 1967: Jelec *Leuciscus leuciscus* (L.) z Wyzyny Łódzkiej terenów przyległych. Część I. Materiały po znajomości biologii jelca. Acta Hydrobiol., Kraków, 9: 281–300.
- Penczak T., 1969: Kóзка złotawa, *Cobitis* (*Sabanejewia*) *aurata* (Filippi), w Pilicy, lewobrzeżnym dopływie środkowej Wisły. Przegląd Zool., 13 (2): 195–196.
- Penczak T. et Urbanowicz K., 1970: Naturalny mieszaniec jelca *Leuciscus leuciscus* (L.) i jазia *Leuciscus idus* (L.). Ann. Zool., Warszawa, 28 (5): 45–54.
- Penczak T., Zalewski M., Suczycka E., Molinski M., 1981: Estimates of density, biomass and growth of fish populations in two small lowland rivers. Ecol. Pol., 29: 233–255.
- Penczalska A., 1963: The reproductive biology of bream from Szczecin Firth. Pol. Arch. Hydrobiol., 11 (1): 109–139.

- Penjaz V. S., 1965: Pladavitost ryb zachodnjaj Dzvinj. Vesci AN BSSR, 1965 (1): 110–115.
- Penjaz V. S., Ševcova T. M., Nechajeva T. I., 1973: Biologija ryb vodojemov belorusskogo Polesja. Izd. Nauka i tehnika, Minsk, 238 pp.
- Peňáz M., 1961: Poznámky k růstu jelce jesena v řece Dyji. Zool. listy, 10 (3): 231–241.
- Peňáz M., 1962: Růst cejnka malého, *Blicca bjoerkna* L. v Dyji. Zool. listy, 11 (4): 367–379.
- Peňáz M., 1963a: Význam zvuku v životě ryb. Živa, 11: 138–139.
- Peňáz M., 1963b: Terenní pokus s líhnutím jiker ostroretky stěhovavé *Chondrostoma nasus* (L.) v několika znečištěných tocích východní Moravy. Zool. listy, 12 (4): 328–330.
- Peňáz M., 1964: Pozorování pstruhů, *Salmo trutta* m. fario při překonávání překážek. Zool. listy, 13 (1): 87–88.
- Peňáz M., 1965: Vliv amoniaku na jikry a plůdek pstruha obecného, *Salmo trutta* m. fario. Zool. listy, 14 (1): 47–54.
- Peňáz M., 1968a: Development of the chub, *Leuciscus cephalus* (Linnaeus, 1758) in the post-hatching period. Zool. listy, 17 (3): 269–278.
- Peňáz M., 1968b: Das Wachstum einiger Fischarten im Svratka-Fluss und seine Änderungen unter dem Einfluss der Talsperre Víř. Acta Sci. Nat. Brno, 2 (11): 1–50.
- Peňáz M., 1970a: Influence of starvation on the mortality and development of fish larvae. Acta biol. Jug., Ichthyologia, 2: 83–94.
- Peňáz M., 1970b: Zjišťování abundance, biomasy a produkce raných vývojových stadií ryb. Vertebrat. zprávy, ÚVO-ČSAV Brno, 2: 107–110.
- Peňáz M., 1971a: Differences in mortality rate and development in feeding and starving larvae of *Chondrostoma nasus* and *Barbus barbus* (Pisces). Folia Zool. Brno, 20 (1): 85–94.
- Peňáz M., 1971b: Pohybová aktivita plůdku hrouzka obecného, *Gobio gobio*. Sb. Přírodověd. klubu Západomor. musea v Třebíči, 8: 59–65.
- Peňáz M., 1971c: Některé poznatky o úmrtnosti ryb v raném období života. Zprávy Čs. spol. zool., 1–3: 90–91.
- Peňáz M., 1972a: K metodice izučeníja povedeníja i vyživajemosti malkovyh ryb. In: Metodiki issledovanija produktivnosti vidov ryb v predelach ich arealov, Vilnius, pp. 54–57.
- Peňáz M., 1972b: Některé poznatky k výzkumu pohybové aktivity ryb. In: Sb. ref. ichtyol. konf., Slov. zool. spol., Brno, 1972, pp. 68–72.
- Peňáz M., 1973a: Rödingen (*Salmo alpinus* L.) dygns och arspäriodik. Ökol. St. Messaure, Ber., 27 (1973): 1–6.
- Peňáz M., 1973b: Embryonic development of the barb *Barbus barbus* from some Moravian rivers (Czechoslovakia). Folia Zool. Brno, 22 (4): 363–374.
- Peňáz M., 1974a: Influence of water temperature on incubation and hatching in *Chondrostoma nasus* (Linnaeus, 1758). Folia Zool. Brno, 23 (1): 53–59.
- Peňáz M., 1974b: Early development of the nase carp, *Chondrostoma nasus* (Linnaeus, 1758). Folia Zool. Brno, 23 (3): 275–288.
- Peňáz M., 1975a: Early development of the grayling *Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758). Acta Sci. Nat. Brno, 9 (11): 1–35.
- Peňáz M., 1975b: Die lokomotorische Aktivität larvaler und juveniler Elritzen (*Phoxinus phoxinus*). Folia Zool. Brno, 24 (3): 263–276.
- Peňáz M., 1976: Raný vývoj ouklejky pruhoané, *Alburnoides bipunctatus* (Bloch, 1782). Sb. Přírodověd. klubu Západomor. musea v Třebíči, 10: 25–34.
- Peňáz M., 1977a: A new type of trap for sampling fish fry. Folia Zool. Brno, 26 (3): 271–276.
- Peňáz M., 1977b: Population analysis of the barb, *Barbus barbus* from some Moravian rivers (Czechoslovakia). Acta Sci. Nat. Brno, 11 (7): 1–30.
- Peňáz M., 1983: Ecomorphological laws and early ontogeny of Salmonoidei. Folia Zool. Brno, 32 (4): 365–373.
- Peňáz M., Copp G. H., Olivier J. M., Roux A. L., 1991: Fish reproductive potential of regulated fluvial ecosystems: An application of juvenile fishes as functional descriptors. In: Biological monitoring of large rivers. Brno and Gabčíkovo, pp. 93–98.

- Peňáz M. et Gajdůšek J., 1979: Early development of bream, *Abramis brama*, from the water reservoir Mostiště, Czechoslovakia. *Folia Zool. Brno*, 28 (4): 347–360.
- Peňáz M. et Hofbauer G., 1973: Některé další poznatky z umělého výtěru a odchovu ostroretky stěhovavé. *Rybářství*, 1973 (10): 223–224.
- Peňáz M. et Hochman L., 1971a: Comparison of meristic and plastic features in two coregonid species introduced into the ponds of the Českomoravská vrchovina highland. *Folia Zool. Brno*, 20 (4): 377–386.
- Peňáz M. et Hochman L., 1971b: Poznámky k taxonomii síhů introdukovaných v ČSSR. In: Některé aktuální otázky systematiky ryb, semin. ichtyol. sekce Slov. zool. spol., Hradec Králové, pp. 36–40.
- Peňáz M., Hochman L., Jirásek J., 1971: Síh peled, *Coregonus peled* (Gmelin, 1788) – nově introdukovaný druh v rybnících Českomoravské vrchoviny. *Sb. Přírodověd. klubu Západomor. muzea v Třebíči*, 8: 67–73.
- Peňáz M. et Kokeš J., 1981: Notes on the diet, growth and reproduction of *Carassius auratus gibelio* in two localities in Southern Slovakia. *Folia Zool. Brno*, 30 (4): 83–94.
- Peňáz M., Kubíček F., Marvan P., Zelinka M., 1968: Influence of the Vír River Valley Reservoir on the hydrobiological and ichthyological conditions in the river Svatka. *Acta Sci. Nat. Brno*, 2 (1): 1–60.
- Peňáz M. et Lusk S., 1965: K poznání příčin vysoké úmrtnosti jiker ostroretky stěhovavé (*Chondrostoma nasus* L.) při přirozeném rozmnožování. *Zool. listy*, 14 (2): 159–170.
- Peňáz M., Olivier J. - M., Carrel G., Pont D., Roux A. - L., 1991: Asynchronous study of juvenile fish assemblages in the French section of the Rhône river. *Acta Sci. Nat. Brno*, 25 (5): 1–35.
- Peňáz M. et Prášil O., 1987: Úhoř říční. Vyd. ČRS v SZN Praha, 178 pp.
- Peňáz M. et Prokeš M., 1972: Das Laichen der Plötze, *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) im strömenden Abschnitt des Oslava Flusses. *Folia Zool. Brno*, 21 (4): 383–388.
- Peňáz M. et Prokeš M., 1973: Response of the chub, *Leuciscus cephalus*, in a homogeneous field of continuous and interrupted D. C. *Folia Zool. Brno*, 22 (3): 265–282.
- Peňáz M. et Prokeš M., 1978: Reproduction and early development of the gudgeon. I. Spawning and embryonic period. *Folia Zool. Brno*, 27 (3): 257–267.
- Peňáz M. et Prokeš M., 1979: Reproduction and early development of the gudgeon. II. Larval and juvenile periods. *Folia Zool. Brno*, 28 (1): 55–64.
- Peňáz M. et Prokeš M., 1983: Okounek pstruhový na Kubě. *Živa*, 31 (6): 224–225.
- Peňáz M., Prokeš M., Kouřil J., Hamáčková J., 1983: Early development of the carp, *Cyprinus carpio*. *Acta Sci. Nat. Brno*, 17 (2): 1–39.
- Peňáz M., Prokeš M., Wohlgemuth E., 1978: Fish fry community of the Jihlava River near Mohelno. *Acta Sci. Nat. Brno*, 12 (5): 1–36.
- Peňáz M. et Příhoda J., 1981: Reproduction and early development of *Hucho hucho*. *Acta Sci. Nat. Brno*, 15 (6): 1–33.
- Peňáz M., Ráb P., Prokeš M., 1979: Cytological analysis, gynogenesis and early development of *Carassius auratus gibelio*. *Acta Sci. Nat. Brno*, 13 (7): 1–33.
- Peňáz M., Svobodová Z., Hejtmánek M., Trnková J., 1979: Mercury contents in muscles of fishes from the Jihlava river. *Folia Zool. Brno*, 28 (2): 171–176.
- Peňáz M. et Štěrba O., 1969: Notes on the incubation period, growth and mortality of the chub, *Leuciscus cephalus* (Linné, 1758), in the early life-history stages. *Věst. čs. Společ. zool.*, 33 (1): 56–70.
- Peňáz M., Štěrba O., Prokeš M., 1986: The fish stock of the middle part of the Morava River, Czechoslovakia. *Folia Zool. Brno*, 35 (4): 371–384.
- Peňáz M. et Tesch F. W., 1970: Geschlechtsverhältnis und Wachstum beim Aal (*Anguilla anguilla*) an verschiedenen Lokalitäten von Nordsee und Elbe. *Ber. Dt. Wiss. Komm. Meeresforsch.*, 21 (1–4): 290–310.

- Peňáz M., Wohlgemuth E., Hamáčková J., Kouřil L., 1981: Early ontogeny of the tench, *Tinca tinca*. I. Embryonic period. *Folia Zool. Brno*, 30 (2): 165–176.
- Peňáz M., Wohlgemuth E., Hamáčková J., Kouřil L., 1982: Early ontogeny of the tench, *Tinca tinca*. II. Larval period. *Folia Zool. Brno*, 31 (2): 175–180.
- Permitin I. J., 1959: O vozraste i roste beloglazki iz r. Šekany. In: Trudy VI. sovešč. probl. biol. vnitř. vod. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, pp. 323–327.
- Persat H. et Copp G. H., 1990: Electrofishing and point abundance sampling for the ichthyology of large rivers. In: Cowx I. G. (ed.): *Developments in electric fishing*. Cambridge University Press, pp. 197–209.
- Persat H., Pettee E., Roux A. L., 1978: Origine et caracteristiques de la distribution de l'ombre commun, *Thymallus thymallus* (L., 1758) en Europe et en France. *Verh. Int. Ver. Limnol.*, 20: 2117–2121.
- Persov G. M., 1975: *Differencirovka pola u ryb*. Izd. Leningr. univ., Leningrad. 148 pp.
- Persov P. M., Zubčenko E. V., Jandovskaja N. I., 1980: *Effektivnosť raboty nevskogo i narvskogo lososevych rybovodnych zavodov*. In: *Lososevidnye ryby*. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 217–221.
- Pervozvanskij B. J. et Zelinskij J. P., 1981: Morfologičeskije i kariologičeskije osobennosti gibrinov plotvy (*Rutilus rutilus*) i lešča (*Abramis brama*) oz. Lososinnogo (bassejn Onežskogo ozera). *Zool. žurn.*, 60: 388–397.
- Peters W., 1859: Hr. W. Peters legte eine neue von Hrn. Jagor im Atlantischen Meere gefangene Art der Gattung *Leptocephalus* vor und fügte Mittheilungen über einige andere neue Fische des zoologischen Museums hinzu. *Monatsber. K. Preussischen Akad. Wiss. Berlin*, pp. 411–412.
- Petlina A. P., 1967: *Biologija jerša Zapadnoj Sibiri*. Izd. Tomskogo gos. univ., Tomsk (sec. Petlina–Pisanko 1967).
- Petlina–Pisanko A. P., 1967: Pitanije jerša v nekotorych vodojemach zapadnoj Sibiri. In: *Problemy ekologij*, t. 1, Tomsk. univ., Tomsk, pp. 175–184.
- Petrenko L. A., 1980: Nekotoryje puti povyšeniya effektivnosti zavodskogo razvedeniya atlantičeskogo lososja. In: *Lososevidnye ryby*. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 211–214.
- Petrenko I. N., 1983: Mirovyje ulovy lososevych ryb. In: *Morfologija, struktura populacij i problemy racional'nogo ispol'zovaniya lososevidnych ryb*. Izd. Nauka, Leningrad, pp. 165–166.
- Petrlik J., 1924: Koljuška tříostná (*Gasterosteus aculeatus* L.). *Akv. listy*, Praha, 3: 21–24.
- Petrovický I., 1976: *Akvaristická příručka*, 2. vyd. SZN, Praha, 188 pp., 2 tab., 139 obr., 8 bar. příl.
- Petuchov V. B., 1979: O plodovitosti jevropejskogo ugrja. *Vesci AN BSSR, ser. bijal. nav.*, 1979 (2): 88–89.
- Petzold H. - G., 1967: *Der Guppy (Poecilia (Lebistes) reticulata)*. Neue Brehm Bücherei, A. Ziemsen Verlag, Wittenberg – Lutherstadt, 142 pp.
- Pflieger W. L., 1971: A distributional study of Missouri fishes. *Univ. Kansas Publ., Mus. Nat. Hist.*, 20 (3): 225–570.
- Phillips R. B. et Zajicek K. D., 1982: Q band chromosomal polymorphisms in lake trout (*Salvelinus namaycush*). *Genetics*, 101: 227–234.
- Piaviss G., 1961: Embryological stages in the sea lamprey and effects of temperature on development. *U. S. Fish Wildl. Serv. Fish. Bull.*, No 182, 61: 111–143.
- Pickering A. D., 1977: Seasonal changes in the epidermis of the brown trout *Salmo trutta* (L.). *J. Fish Biol.*, 10 (6): 561–566.
- Piesik J., 1937: *Ciernik*. *Czasopismo Przyrodnicze*, Łódź, 11 (5/6): 117–129.
- Pietschmann V., 1929–1935: *Acrania (Cephalochorda) – Cyclostoma – Ichthya – Amphibia*. *Handb. d. Zoologie (begr. von W. Küenthal)*, W. de Gruyter. Berlin u. Leipzig, Bd. VI, 1. Lfg. – 5. Lfg., pp. 3–560.
- Pietschmann V., 1937: Eine neue Lokalform von *Cobitis taenia* L. (Cyprinoidea), *Cobitis taenia tessellatus*. *Anz. Akad. Wiss. Wien*, 74: 29–30.

- Pigulewski S., 1974: Giftige und für den Menschen gefährliche Fische. Neue Brehm Bücherei, A. Ziemsen Verlag, Wittenberg – Lutherstadt, 168 pp.
- Pícha O., 1981: Umělý výěr kapra. In: Reprodukce, genetika a hybridizace ryb. Vodňany, pp. 107–111.
- Pichler J., 1984: Povodie Hornádu. Poľovníctvo a rybárstvo, 36 (5): 30–31.
- Pichu E. Ch., 1966: Rybochozajstvenno–biologičeskoje značenie žčuki, okunja, sudaka i nalima v Pskovsko–Čudskom ozere. Gidrobiol. i rybn. choz. Pskov. Čudsk. oz., 4: 235–247.
- Pichu E. R., 1961: O plodovitosti gustery, krasnoperki, uklejki, karasja, linja i jerša v ozere Vyrts'jarv. Gidrobiol. issled., Tartu, 2 (sec. Trjapicina 1975).
- Pichu E. R. et Pichu E. Ch., 1974: Okun' i jerš Pskovsko–Čudskogo vodojema. Izv. GosNIORCH, 83: 11–130.
- Pintér K., 1977: Pumpkinseed (*Lepomis gibbosus* L.). Halászat, 23 (4): (Suppl. 3–4).
- Pintér K., 1989: Magyarország halai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 202 pp.
- Pirogovskij M. I. et Fadejeva T. A., 1979: Kačestvennaja struktura kaspijskich osetrovych. In: Tez. i ref. 2. vses. sovešč, Astrachan', pp. 203–204.
- Pirožnikov P. L., 1955: Materialy po biologii promyslovych ryb reki Leny. Izv. VNIORCH, 35: 61–128.
- Pisanko A. P., 1967: Rost jerša v vodojemach Zapadnoj Sibiri. Uč. zap. Tomsk. univ., 53: 121–132.
- Piso G., 1648: De medicina Brasiliensis libri quattuor. Lugduni Batavorum et Amstelodami, 122 pp.
- Pivnička K., 1966: Zur Systematik der Quappe, *Lota lota* (Linnaeus, 1758). Meristische Merkmale der europäischen Quappen. Věst. čs. Společ. zool., 30 (2): 168–179.
- Pivnička K., 1967: Zur Systematik der Quappe, *Lota lota* (Linnaeus, 1758). Plastische Merkmale der europäischen Quappen. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 13 (1): 101–119.
- Pivnička K., 1970: Morphological variation in the burbot (*Lota lota*) and recognition of the subspecies: A review. J. Fish. Res. Bd. Canada, 27: 1757–1765.
- Pivnička K., 1972: Sex ratio in the spawning shoals of perch – *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758, and roach – *Rutilus rutilus* Linnaeus, 1758 in the Klíčava valley water reservoir with regard to their abundance. Věst. čs. Společ. zool., 36 (1): 47–53.
- Pivnička K., 1975: Abundance, growth and production of the roach (*Rutilus rutilus* L.) population in the Klíčava reservoir during the years 1964 and 1967–1972. Int. Revue ges. Hydrobiol., 60: 209–220.
- Pivnička K., 1979a: Bibliografie československé ichtyologické literatury 1965–1978. Ichtyol. sekce Slov. zool. spol. SAV a Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, 66 pp.
- Pivnička K., 1979b: Production of perch and roach fry in the Klíčava reservoir. Věst. čs. Společ. zool., 43 (1) 43–47.
- Pivnička K., 1981: Ekologie ryb. Odhady základních parametrů charakterizujících rybí populace. SPN, Praha, 250 pp.
- Pivnička K., 1982: Long–termed study of fish populations in the Klíčava reservoir. Acta Sci. Nat. Brno, 16: 1–46.
- Pivnička K., 1983: Growth capacity of some fish species with respect to their geographical distribution. Věst. čs. Společ. zool., 47 (4): 272–287.
- Pivnička K., Černý K., Hísek K., 1987: Das grosse Buch der Fische. Artia, Praha, 650 obr. (500 barevných).
- Pivnička K. et Hensel K., 1976: Morphological variation in the genus *Thymallus* Cuvier, 1829 and recognition of the species and subspecies. Acta Univ. Carolinae, Biologica, 1975–1976: 37–67.
- Pivnička K. et Kriksunov E. A., 1984: Population numbers and changes of the production and yield of the roach with respect to the organisation of the fishery. Věst. čs. Společ. zool., 48 (3): 279–290.
- Pivnička K., Kůs E., Rejnek P., 1979: Plodnost plotice (*Rutilus rutilus* (L.)) v Klíčavské nádrži v letech 1964 až 1977. Živoč. výroba, 24: 859–866.

- Pivnička K. et Semecký V., 1965: Příspěvek k systematice cejna velkého *Abramis brama* (Linnaeus, 1758). Čas. Nár. musea, Praha, 134 (2): 69–74.
- Pivnička K. et Švátora M., 1977: Factors affecting the shift in predominance from Eurasian perch (*Perca fluviatilis*) to roach (*Rutilus rutilus*) in the Klíčava reservoir, Czechoslovakia. J. Fish. Res. Bd. Canada, 34 (10): 1571–1575.
- Pivnička K. et Švátora M., 1983: Kompetiční vztahy okouna a plotice v podmínkách slovitelného rybníka. Živoč. výroba, 28: 817–824.
- Platonova O. P., 1964: Osobennosti pitaniya ryb – bentofagov v pervyye gody suščestvovaniya Kujbyševskogo vodochranilišča. Zool. žurn. 43 (5): 706–712.
- Plinius (Secundus) Gaius, 1469: Naturalis historiae. Venecia, 355 fol. vyd. J. Spira, asi 23 vydání před r. 1493, nejméně 68 vydání v 16. stol., 27 v 17. stol. (cit. podle De ana 1923).
- Pliszka F., 1951: Wedrówki certy (*Vimba vimba* L.) w Wiśle i jej dorzeczu. Roczniki Nauk Rolniczych, 57: 285–306.
- Pliszka F., 1953a: Rozród i rozwój certy (*Vimba vimba* L.). Pol. Arch. Hydrobiol., Warszawa, 1, 14: 137–163.
- Pliszka F., 1953b: The effect of spawning conditions in lakes on survival rates of juvenile stages. Pol. Arch. Hydrobiol., Warszawa, 1: 165–188.
- Pliszka F., 1964: Biologia ryb. Warszawa, 334 pp.
- Pliszka F., Backiel T., Dziekonska J., Kossakowski J., Wlodek S., 1951: Badanie nad odżywianiem sie ryb w Wisle. Roczniki Nauk Rolniczych, 57: 205–236.
- Podubnyj A. G., 1959: Sostojaniye ichtiofauny Kujbyševskogo vodochranilišča v načal'nyj period jego suščestvovaniya. Trudy Inst. biol. vodochr., 1 (4): 269–297.
- Podubnyj A. G., 1960: O lokal'nyh stadach lešča v Rybinskom vodochranilišče. Trudy Inst. biol. vodochr., 3 (6): 216–226.
- Podubnyj A. G. et Gordejev N. A., 1968: Ocenka obščej čislennosti promyslovogo zapasa sinca v Rybinskom vodochranilišče. Trudy Inst. biol. vnutr. vod AN SSSR, 16 (19): 125–134.
- Podubnyj A. G., Gordejev N. A., Permitin I. E., 1968: Napravlenije dviženija naguľnyh skoplenij ryb i jego svjaz s elementami sredy. Trudy Inst. biol. vnutr. vod AN SSSR, 16 (19): 202–249.
- Podhradský V. et Brtek J., 1955: Zpráva o náleze *Gobio uranoscopus* (Agassiz) v Dunaji pri Bratislave. Biológia, Bratislava, 10 (3): 373–375.
- Podubský V., 1947: Zkušennosti se sumeckem americkým. Čs. rybář, 2 (3): 48.
- Podubský V., 1955: Střevní dýchání piskoře pruhované (*Misgurnus fossilis* L.), mřenky mramorované (*Nemachilus barbatulus* L.) a sekavce obecného (*Cobitis taenia* L.). Živoč. výroba, 28 (5): 423–432.
- Podubský V., 1956: Bastardace pstruha obecného f. potoční (*Trutta trutta morpha fario* L.) se pstruhem americkým duhovým (*Trutta gairdneri irideus* Gibb.). Živoč. výroba, 29 (8): 611–618.
- Podubský V., 1958a: Žlutozelená štika a zlatá mřenka. Čs. rybářství, 1958: 121.
- Podubský V., 1958b: Kolísání inkubační doby při líhnutí jiker. Živoč. výroba, 3 (1): 69–76.
- Podubský V. et Štědronský E., 1948: Příspěvek k výživě a růstu plůdku cejna velkého. Časové spisky Min. zemědělství, Praha, 117: 45–68.
- Podubský V. et Štědronský E., 1953: Příspěvek k biologii mnika obecného (*Lota lota*). Sb. ČSAZV, ř. B, 26 (1–2): 63–70.
- Podubský V. et Štědronský E., 1954: Příspěvek k biologii piskoře pruhované (*Misgurnus fossilis* L.). Sb. ČSAZV, ř. B, 27 (2–3): 333–336.
- Podubský V. et Štědronský E., 1967: Pstruhařství a umělý chov. SZN, Praha, 250 pp.
- Pohla H., Palzenberger M., Goldschmid A., 1986: Der Kiemenreusenapparat europäischer Karpfenfischarten (Teleostei, Cyprinidae). Österreichs Fischerei, 39: 94–104.
- Pohunek M., 1956: Umělé mušky. Vyd. Jednota rybářů, Praha, 160 pp.
- Pokorný J., 1980: Výsledky chovu lososovitých ryb a jejich perspektiva na státním rybářství. Sb. VŠZ v Brně „Biol. a technol. aspekty intenzifikace chovu ryb“, pp. 13–16.
- Pokorný J., 1983: Zamyšlení nad línem. Bul. VÚRH Vodňany, 19 (3): 32–34.

- Pokorný J., 1984: Současný stav chovu lososovitých ryb v ČSSR. In: Intenzifikace chovu lososovitých ryb. Brno, pp. 3–7.
- Pokorný J., 1987: Paleontologie a evoluce. In: Sládeček F. et Čížek F. (eds.): Obecná biologie, SPN, skriptum, pp. 18–28.
- Pokrovskij V. V., 1977: Ichtiofauna i rybochozajstvennoje značenie ozer Kareľskogo perešejka. Izv. GosNIORCH, 124: 24–46.
- Pokrovskij V. V., 1951: Materialy po issledovaniju vnutrividovoj izmenčivosti okunja (*Perca fluviatilis* L.). Trudy karelofin. otd. VNIORCH, Petrozavodsk, 3: 95–149.
- Pokrovskij V. V., 1953: Rjapuška ozer Kareľskoj ASSR. Petrozavodsk, 107 pp.
- Pokrovskij V. V., 1967: O morfoložičeskich osobennostjach, proischoždenii i geografičeskom rasprostranenii belomorskoj rjapuški *Goregonus sardinella maris* – albi Berg. Izv. GosNIORCH, 1957 (62): 100–114.
- Polák K., 1954: ABC akvaristy. Nakl. Práce, Praha, 160 pp., 26 obr., 7 tab. foto.
- Polák K., 1986: Akvaristika. SZN, Praha, 232 pp., 39 příl., 32 bar. foto.
- Polášek J. V., 1926: Bečva. Ryb. věstník, 6: 28–29.
- Polivannaja M. F. et Vavilova N. A., 1969: Pitanije sinca v Kremenčugskom vodochranilišče. Rybnoje chozajstvo, Respubl. mežvedom. temat. nauč. sb., Kijev, 8: 42–47.
- Poll M., 1957: Les genres des poissons d'eau douce de l'Afrique. Ann. Mus. Roy. Congo Belge, Tervuren, sér. 8, Sci. Zool., 54: 1–191.
- Pollak A., 1957: Topografia naczyn w koncowym odcinku ogona wegorza (*Anguilla anguilla* L.). Zesz. Nauk. Univ. Jag., Zool., 10 (1): 19–34.
- Polovkova S. N., 1968: Pitanije snetka i sinca na različnych biotopach Rybinskogo vodochranilišča. Trudy Inst. biol. vnutr. vod AN SSSR, 16: 147–165.
- Popescu E., Ziemiankowski V., Rotaru A., 1958: Citeva observatii asupra fecundatiei si dezvoltarii embrioinare si postembrioinare la vaduvita (*Leuciscus idus* (L.)). Bul. Inst. cerc. piscicol., 17 (2): 57–64.
- Popova G. V., 1968: Polučeniye i chraneniye molok belogo amura, belogo i pestrogo tolstolobikov. In: Novye issled. po ekol. i razvedeniju rastitel'nojadnyh ryb. Moskva, pp. 180–186.
- Popova K. S., 1975: Nekotorye osobennosti razvitiya krasnoperki *Scardinius erythrophthalmus* (L.) Samurskogo ozera (Dagestanskaja ASSR) i del'ty Volgi. In: Disler N. N. (ed.): Osobennosti razvitiya ryb v različnych jestestv. i eksper. uslovijach. Izd. Nauka, Moskva, pp. 33–55.
- Popova O. A., 1965: Ekologija ščuki i okunja v delte Volgi. In: pitaniye chišnych ryb. Izd. Nauka, Moskva, pp. 91–172.
- Popova O. A., 1971: Biologičeskije pokazateli ščuki i okunja v vodojemach s različnym gidrologičeskim režimom i kormnostju. In: Zakonomernosti rosta i sozrevaniya ryb. Izd. Nauka, Moskva, pp. 102–152.
- Potter I. C., 1980: The Petromyzoniformes with particular reference to paired species. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 37: 1595–1615.
- Potter I. C. et Huggins R. H., 1973: Observations on the morphology, behaviour and salinity tolerance of downstream migrating River lampreys (*Lampetra fluviatilis*). J. Zool., London, 169: 365–379.
- Potter I. C. et Rothwell B. R., 1970: The mitotic chromosomes of the lamprey, *Petromyzon marinus* L. Experientia, 26: 429–430.
- Pouchet G., 1872: Du rôle des nerfs dans le changement de coloration des poissons. J. Anat. Physiol., 8: 71–74; C. R. Mém. Soc. Biol. Paris, 5. sér., 3: 113–117.
- Pouchet G., 1876: Des changements de coloration sous l'influence des nerfs. J. Anat. Physiol., 12: 1–90, 113–165.
- Poupě J., 1971: The growth of the bream (*Abramis brama* L.) in selected localities of central and eastern Europe (Pisces, Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 35 (4): 297–310.
- Poupě J., 1973: Contribution of the bream, *Abramis brama* (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes, Cyprinidae) in the Slapy water reservoir, between 1957–1965. Věst. čs. Společ. zool., 37 (2): 104–109.

- Poupě J., 1974: Note on growth of the pike, *Esox lucius* Linnaeus, in the central Bohemian inundation area of the river Labe. Věst. čs. Společ. zool., 38 (4): 279–284.
- Poupě J., 1976: Hospodaření na údolních nádržích. Rybářství, 1976 (7–8): 177–178; (11): 248.
- Poupě J., 1981: Note on growth of the brown trout (*Salmo trutta m. fario*). Věst. čs. Společ. zool., 45 (2): 181–188.
- Povz M. et Ocvirk A., 1990: Breeding and restocking of Danubian roach, *Rutilus pigus virgo* (Heckel). J. Fish Biol., 37, (Suppl.A): 245–246.
- Power G., 1980: Review of the main forms. The brook charr, *Salvelinus fontinalis*. In: Charrs, pp. 141–204. W. Junk, The Hague.
- Požalujeva K., 1929: Beiträge zur Kenntnis des Alters und Wachstumstempos des Karpfens aus dem Aralsee. Fischerei Ztg., 32: 659.
- Prantl F., 1953: Pravidla a zásady zoologické nomenklatury. NČSAV, Praha, 97 pp.
- Prášil O., 1981: Sumec v síti čísel. Rybářství, 1981 (4): 79–80.
- Prášil O., 1984: Cejn velký v číslech. Rybářství, 1984 (2): 30–31.
- Prášil O. et Reiser F., 1976: Hospodaření na údolních nádržích v ČSR. SZN, Praha, MZVŽ ČSR, Středisko interních publikací, 152 pp.
- Pravdin I. F., 1926: Rukovodstvo po izučeniju ryb. Schemy izmerenij ryb i osnovnyje elementy variacionno–statističeskoj obrabotki izmerenij. 1. vyd., 116 pp.; 2. vyd. 1931, Sel'chozgiz, Moskva – Leningrad, 135 pp.; 3. vyd. 1939, Leningr. gos. univ., 245 pp.
- Pravdin I. F., 1948: Russkaja ichtiologija za poslednije 30 let (1917–1947). Uč. zap. Karelo–fin. univ., III, vyp. 3, biol. nauki, pp. 3–32.
- Pravdin I. F., 1949: Tajmen'–Hucho taimen (Pallas). In: Berg L. S. et al. (eds.): Promyslovyje ryby SSSR. Opisanija ryb. Piščepromizdat, Moskva, pp. 205–207.
- Pravdin I. F., 1954: Sigi vodojemov Karelo–fínskoj SSR. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 324 pp.
- Pravdin I. F., 1966: Rukovodstvo po izučeniju ryb (preimuščestvenno presnovodnych), 4. izd. Pišč. promyšl., Moskva, 376 pp.
- Prawocheński R., 1963: Brzanka *Barbus meridionalis* petenyi (Heck.) w doplywie Wolica w górnym biegu rzeki Wieprz pod Krasnym stawem. Przegląd Zool., 7 (2): 136–139.
- Prawocheński R., 1964: Swinka–*Chondrostoma nasus* (Linnaeus, 1758) dorzecza Wisły. Lublin, Wyd. Universal, 54 pp.
- Prawocheński R., 1986: Rybactwo stawowe. PWRiL, Warszawa, 232 pp.
- Prawocheński R. et Kolder W., 1968: Synopsis of biological data Hucho hucho (Linnaeus, 1758). FAO Fish. Synopsis, 22 (Suppl. 1): 1–14.
- Prečkovskaja A. P. et al., 1978: Charakteristika potomstva pestrogo tolstolobika pri sozdanii plemennogo stada v Donrybkombinate. In: Osv. tepl. vod energ. objektov dlja intens. rybovodstva. Izd. Dumka, Kijev, pp. 155–162.
- Prehn L. M. et Racsh M., 1969: Cytogenetic studies of *Poecilia* (Pisces) I. Chromosome number of naturally occurring poeciliid species and their hybrids from eastern Mexico. Can. J. Genet. Cytol., 11: 880–895.
- Prejs A., 1973: Experimentally increased fish stock in the pond type Warniak. IV. Feeding of introduced and autochthonous non–predatory fish. Ekol. Polska, 21 (30): 465–505.
- Privolnev T. I., 1956: Reakcija ryb na svet. Vopr. ichtiol., 6: 3–20.
- Probst E., 1949: Der Bläuling–Karpfen. Allg. Fischereiztg., 74: 232–238.
- Probst E., 1953: Die Beschuppung des Karpfens. Münch. Beitr. Abwasserbiol., 1: 150–227.
- Prodan S. E., 1972: Vlijanije temperatury na embriogenez pestrogo tolstolobika i belogo amura. In: Biologija i biotechnika vyraščivaniya rastitel'nojadnych ryb. Kišinev, pp. 46–66.
- Procházka V. J., 1893: Miocaen židlochovický na Moravě a jeho zvířena. Rozpravy Čes. akad. čís. Fr. Josefa pro vědy slov a umění v Praze, 2, 24: 1–90.
- Prochorčik G. A., 1981: Nekotoryje dannyje po aktivacii ikry jevropejskogo ugrja. Vesci AN BSSR, ser. bijal. nav., 1981 (3): 83–95.

- Prokeš M., 1972: Vliv elektrického proudu na jelce tlouště *Leuciscus cephalus* (Linnaeus, 1758). Sb. ref. ichthyol. konf. Slov. zool. spol., Brno, pp. 58–64.
- Prokeš M., 1973a: Charakteristika síha severního, *Coregonus lavaretus* (Linnaeus, 1758) z nového importu. Sb. Přírodověd. klubu Západomor. musea v Třebíči, 9: 75–78.
- Prokeš M., 1973b: Der Sauerstoffverbrauch und die Respirationsfläche der Kiemen bei der Grossmaräne, *Coregonus lavaretus* (Linnaeus, 1758) und der Peledmaräne, *Coregonus peled* (Gmelin, 1758). Folia Zool. Brno, 22 (4): 375–384.
- Prokeš M., 1975: Hand-stripping and embryonic development of *Coregonus peled* (Gmelin, 1788). Folia Zool. Brno, 24 (2): 185–196.
- Prokeš M., 1977a: Embryonic development of reciprocal hybrids, *Coregonus peled* × *C. lavaretus*. Folia Zool. Brno, 26 (2): 143–156.
- Prokeš M., 1977b: Některé poznatky z umělé reciproční hybridizace síha severního, *Coregonus lavaretus* (Linnaeus, 1758) a síha peledí, *C. peled* (Gmelin, 1788). Zprávy Čs. spol. zool., 10–12: 20.
- Prokeš M., 1981: Seasonal growth of chub, *Leuciscus cephalus*, in the Rokytná stream. Folia Zool. Brno, 30 (4): 371–384.
- Prokeš M., Libosvářský J., Baruš V., 1977: Scale growth in juvenile chub, *Leuciscus cephalus*, from the Rokytná stream. Folia Zool. Brno, 26 (3): 277–288.
- Prokeš M., Libosvářský J., Baruš V., 1978: Computed growth of juvenile chub, *Leuciscus cephalus*, from the Rokytná stream. Folia Zool. Brno, 27 (1): 85–96.
- Prokeš M. et Peňáz M., 1974: Characteristics of male sexual products in *Chondrostoma nasus* (Linnaeus, 1758) from the Oslava River. Folia Zool., Brno, 23 (2): 175–183.
- Prokeš M. et Peňáz M., 1977: Biometric comparison of reciprocal hybrids of *Coregonus lavaretus* × *C. peled*. Folia Zool. Brno, 26 (2): 157–169.
- Prokeš M. et Peňáz M., 1979: Reproduction and early development of the gudgeon, *Gobio gobio*. II. Larval and juvenile periods. Folia Zool. Brno, 28 (1): 55–64.
- Prokeš M. et Peňáz M., 1980: Early development of the chub, *Leuciscus cephalus*. Acta Sci. Nat. Brno, 14 (7): 1–40.
- Prokofjeva A. A., 1953: Morfologija chromosom nekotorych ryb i amfibij. Trudy Inst. genetiki, 10: 153–176.
- Prost M., 1980: Choroby ryb. PWRiL, Warszawa, 438 pp.
- Prozorova Z. V., 1951: O losose (*Salmo salar* L. morpha sebago Girard) reki Šuji bassejna Onežskoga ozero. VNIORCH, t. 3, Petrozavodsk, pp. 395–405.
- Příhoda J. et Mikula Š., 1973: Umělý výěr ostroretky na Slovensku. Rybářství, 1: 2–3.
- Příkryl I. et Janeček V., 1982: Vliv spotřeby krmiv na množství přirozené potravy. Bul. VÚRH Vodňany, 1: 20–26.
- Pučkov N. V., 1954: Fiziologija ryb. Piščepromizdat, Moskva, 371 pp., 109 obr.
- Pujin V. et al., 1982: Variation in morphologic characters of some herbivorous fishes in experimental conditions. Proc. 2nd Int. Symp. on Herbivorous Fish, Novi Sad, 1982, pp. 40–52.
- Puškin J. A. et Bogdanova G. I., 1969: Sinec Kamskogo vodochranilišča. Uč. zap. Permsk. gos. univ., 195: 19–30.
- Putschögl V., 1980: Zkušenosti s chovem býložravých ryb. Čs. rybářství, 1980 (3): 11–14.
- Putschögl V., 1981: Umělý výěr býložravých ryb. In: Reprodukce, genetika a hybridizace ryb. Vodňany, pp. 120–122.
- Putschögl V., 1983: Chov sumce velkého v rybnících. Veter. péče v chovech ryb; Sb. doplňkových druhů ryb. Č. Budějovice, pp. 64–74.
- Pycha R. L., 1962: The relative efficiency of nylon and cotton gill nets for taking lake trout in Lake Superior. J. Fish. Res. Bd. Canada, 19 (6): 1085–1094.
- Pytlík R., 1952: Encyklopedie československého rybářství. Skriptum, VŠZ, Praha, 134 pp.
- Pytlík R., 1962: Nová metoda akumulčních a asimilačních rybníků a jejich dosavadní výsledky. Práce VÚRH Vodňany, 1962 (1): 17–42.

- Quadri S. U., 1968: Morphology and taxonomy of the Aurora charr, *Salvelinus fontinalis timagamiensis*. Nat. Mus. Canada Bull., 237, Contr. to Zoology 5: 1–18.
- Quirll F., 1948: Sind die im Herbst laichenden Regenbogenforellen Standfische? Arch. f. Fischereiwiss., 1: 112–135.
- Ráb P., 1980 (1981): Cytogenetické studium některých druhů ryb čeledi Cyprinidae. Kand. dis. práce, Ústav fys. a gen. hosp. zvířat ČSAV, Liběchov, 249 pp. (nepubl.).
- Ráb P., 1981a: Karyotype of European mudminnow, *Umbra krameri*. Copeia, 1981 (4): 911–913.
- Ráb P., 1981b: Karyotype of European catfish *Silurus glanis* (Siluridae, Pisces) with remarks on cytogenetics of siluroid fishes. Folia Zool. Brno, 30 (3): 271–286.
- Ráb P., 1982: Karyotype of six species of European percid fishes (Percidae, Pisces). Abstr. IV. Europ. Ichthyol. Congr., No 243, Hamburg.
- Ráb P., 1983: Chromozomální evoluce štik a blatňáků. Živa, 1983 (3): 104–106.
- Ráb P., 1985: Karyotype of the Danube goby, *Proterorhinus marmoratus* (Pisces, Gobiidae). Folia Zool. Brno, 34 (4): 329–334.
- Ráb P., 1986a: A note on the karyotype of the sterlet, *Acipenser ruthenus* (Pisces, Acipenseridae). Folia Zool. Brno, 35 (1): 73–78.
- Ráb P., 1986b: Kariotip jevrejskoga nalima *Lota lota* (Pisces, Gadidae). Vopr. ichtiol., 27: 161–164.
- Ráb P. et Jankun M., 1992: Chromosome studies of coregonine fishes: a review. Can. J. Fish. Aquat. Sci. (v tisku).
- Ráb P. et Liehman P., 1982: Chromosome study of Danube salmon *Hucho hucho* (Linnaeus, 1758) (Pisces, Salmonidae). Folia Zool. Brno, 31 (2): 181–190.
- Ráb P. et Mayr B., 1986: Chromosome banding studies in European esocoid fishes: Localization of nucleolar organizer regions in *Umbra krameri* and *Esox lucius*. Copeia, 1987: 1062–1067.
- Ráb P., Mayr B., Roth P., 1991: Chromosome banding study of European catfish, *Silurus glanis* (Pisces, Siluridae). Genetics, 83: 153–157.
- Ráb P. et Roth P., 1989a: Chromosome studies in European leuciscine fishes (Pisces, Cyprinidae). Aneuploidy due to a B–chromosome in *Rutilus rutilus*. Folia Zool. Brno, 38 (4): 333–337.
- Ráb P. et Roth P., 1989b: Chromosome studies in European leuciscine fishes (Pisces, Cyprinidae). Karyotypes of *Rutilus pigus virgo* and *R. rutilus*. Folia Zool. Brno, 38 (3): 239–245.
- Ráb P., Roth P., Arefjev V. A., 1990: Chromosome studies of European leuciscine fishes (Pisces, Cyprinidae). Karyotype of *Aspius aspius*. Caryologia, 43: 249–255.
- Ráb P., Roth P., Mayr B., 1987: Karyotype study of eight species of European percid fishes (Pisces, Percidae). Caryologia, 40: 307–318.
- Ráb P., Roth P., Vasiljeva E. D., 1991: Chromosome banding study of the golden loach, *Sabanejewia aurata balcanica* (Cobitidae). Japan J. Ichthyol., 38 (2): 141–146.
- Radakov D. V., 1972: Stajnosť ryb kak ekologičeskoje javlenije. Izd. Nauka, Moskva, 174 pp.
- Radakov D. V. et Protasov V. R., 1964: Skorosti dviženija i nekotoryje osobennosti zrenija ryb. Izd. Nauka, Moskva, 48 pp.
- Radaš A., 1964: Sexuální dimorfismus mřenky mramorované (*Nemachilus barbatulus* Linnaeus) s přihlédnutím k systematice. Dipl. práce, PfF UK, Praha, 66 pp. (nepubl.).
- Rafinesque C. (Rafinesque-Schmaltz C.), 1810: Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali (Pesci) e piante della Sicilia. Palermo, 105 pp., 20 tab. (sec. Bosgoed 1873). Přehled Rafinesquem ustanovených rodů s komentářem viz D. S. Jordan (1877): Review of Rafinesque memoirs on North American fishes. Contr. North Am. Ichthyology, I. Smiths. Inst. Washington, 53 pp.
- Rafinesque C. S., 1819: Prodrome de 70 nouveaux genres d'animaux découverts dans l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique durant année 1818. J. Phys. Chemie Hist. Nat. et des Arts, Paris, 1819: 417–429 (sec. Dean 1917).
- Rafinesque C. S., 1820: Ichthyologia Ohiensis or natural history of the fishes inhabiting the River Ohio and its tributary streams. Mexington, Ky., 90 pp. (sec. Dean 1917).

- Raicu P. et Taisescu E., 1977: Cytogenetic study in *Salmo irideus* and *Salmo trutta fario*. *Cytologia*, 42: 311–314.
- Raicu P., Taisescu E., Banarescu P., 1973: A comparative study of the karyotype in the genus *Gobio* (Cyprinidae). *Cytologia*, 38 (4): 731–736.
- Raicu P., Taisescu E., Banarescu P., 1981: *Carassius carassius* and *C. auratus*, a pair of diploid and tetraploid representative species (Pisces, Cyprinidae). *Cytologia*, 56 (1–2): 233–240.
- Raicu P., Taisescu E., Christian A., 1972: Diploid chromosome complement of the carp. *Cytologia*, 37 (2): 355–358.
- Rajchard J., 1982: Nálež ostrořetky stěhovavé. *Rybářství*, 1982: 199.
- Randík A., 1978: Výskum niektorých vzácných a chránených druhov stavovcov na Slovensku. *Čs. ochrana prírody*, 1: 89–175.
- Raušer J., 1960: K limnické zoogeografii Dunaje. *Geogr. časopis SAV*, 12: 262–290.
- Rauther M., 1927–1940: *Echte Fische*. In: Bronns Klassen u. Ordnungen d. Tierreichs. Lfg. 1, 1927; Lfg. 2, 1929; Lfg. 3, 1933; Lfg. 4, 1933; Lfg. 5, 1937; Lfg. 6, 1940; celkem 1050 pp., 848 obr.
- Rauther M., 1954: *Echte Fische*. In: Bronn's Klassen u. Ordnungen d. Tierreichs, VI. Bd., 1. Abt., 2. Buch, Teil II, 2. Lfg., pp. 103–248, obr. 38–124.
- Rawson D. S., 1932: The pike of Waskesin Lake, Saskatchewan, a preliminary report. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 62: 323–330.
- Rawson D. S., 1961: The lake trout of Lac la Ronge, Saskatchewan. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 18 (3): 423–462.
- Réamur R. A. F. de, 1714 (1741): Des effects que produit le poisson appelé en français torpille, ou tremble, sur ceux qui le touchent; et de la cause dont ils dépendent. *Mém. Ac. Sci. Paris*, 1714 (1741): 34–360 (sec. Dean 1923).
- Redeke H. C., 1941: Fauna van Nederland, X. Pisces (Cyclostomi–Euichthyes). *Leiden*, 59 (19), 331 pp.
- Rees H., 1967: The chromosomes of *Salmo salar*. *Chromosoma*, 21: 472–474.
- Regan C. T., 1903: On the systematic position and classification of the gadoid or anacanthine fishes. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 7, ser. 11: 459–466.
- Regan C. T., 1904: The phylogeny of the Teleostomi. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 7, ser. 13: 329–349.
- Regan C. T., 1906–1908: Pisces. In: Godman F. D. et Salvin O. (eds.): *Biologia Centrali–Americana*, London, pt. 193, pp. 1–203.
- Regan C. T., 1908: The hybrid between the bream and rudd (*Abramis brama* × *Leuciscus erythrophthalmus*). *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 8 (2): 162–165.
- Regan C. T., 1910: The origin and evolution of the Teleostean fishes of the order Heterosomata. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 8, 6: 484–496 (sec. Berg 1940).
- Regan C. T., 1911a: A synopsis of Marsipobranchs of the order Hyperoartii. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 7 (8): 193–204.
- Regan C. T., 1911b: The osteology and classification of the gobioid fishes. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 7 (8): 729–733.
- Regan C. T., 1912: The osteology and classification of the teleostean fishes of the order Apodes. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 8 (10): 377–387.
- Regan C. T., 1913: A revision of the cyprinodont fishes of the subfamily Poeciliinae. *Proc. Zool. Soc. London*, 11: 977–1018.
- Regan C. T. et Trewavas E., 1932: Deep sea angler fishes (Ceratioidea). The Carlsberg Foundation, *Oceanogr. Exp. Round the World 1928–30*, Report No 2, Copenhagen – London, 113 pp., 172 obr., 10 tab.
- Regan H., 1906, Description of two new cyprinid fishes from Yunnan Fu, collected by Mr. John Graham. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 17 (7): 332.
- Reichenbach-Klinke H.-H., 1968: Die Fischfauna der Nebenflüsse der deutschen Donau. 12. Int. Tagung für die Erforschung der Donau und ihrer Nebenflüsse 23.–29. September 1968: 1–10.

- Reimers N., Maciolek J. A., Pister E. P., 1955: Limnological study of the lakes in Convict Stream Basin, Mono County, California. U. S. Fish. Bull., 56 (103): 437–503.
- Reiser F., Kubů F., Vostradovský J., 1983: Rybářství součást zemědělské výroby. Účelová publikace MZV ČSR, SZN, Praha, 102 pp.
- Reisinger J., 1830: Specimen ichthyologiae sistens, pisces aquarum dulcium Hungariae. R. Univ. Hungariae, Buda (sec. Dean 1917).
- Rejnek P., 1970: Plodnost plotice obecné a okouna říčního ve vztahu k dynamice třetího hejna v Klíčavské nádrži. Dipl. práce, PřF UK, Praha (nepubl.).
- Remane A., Storch V., Welsch U., 1976: Systematische Zoologie. VEB G. Fischer Verlag, Jena, 678 pp.
- Rembiszewski J. M. et Rolik H., 1975: Kraglouste i ryby, Cyclostomata et Pisces. Katalog fauny Polski, Cz. 38. PWN, Warszawa, 249 pp.
- Rendahl H., 1928: Beiträge zur Kenntnis der chinesischen Süßwasserfische. 1. Systematischer Teil. Arkiv for Zool., A, 20 (1): 149.
- Rensch B., 1929: Das Prinzip geographischer Rassenkreise und das Problem der Artbildung. Berlin, 209 pp.
- Rensch B., 1934: Kurze Anweisung für zoologisch–systematische Studien. Leipzig, 116 pp. (2. vyd. 1944).
- Rensch B., 1944: Die paläontologischen Evolutionsregeln in zoologischer Betrachtung. Biol. gen., 17: 1–55.
- Rensch B., 1947: Neuere Probleme der Abstammungslehre. Stuttgart, 406 pp.
- Rešetnikov J. S., 1963: Ob izmenčivosti sigov. Zool. žurn., 42 (8): 1187–1199.
- Rešetnikov J. S., 1977: Složnyje voprosy taksonomii sigovyh ryb i problemy zoogeografii. In: Osnovy klassifikacii i filogenii lososevidnyh ryb. Sb. nauč. trudov, Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, pp. 71–78.
- Rešetnikov J. S., 1980: Ekologija i sistematika sigovyh ryb. Izd. Nauka, Moskva, 301 pp.
- Reuss A. E., 1844: Geognostische Skizzen aus Böhmen II. Die Kreidegebilde des westlichen Böhmens. Prag, C. W. Medan und Comp., 304 pp.
- Reuss A. E. et Meyer H. v., 1852: Die tertiären Süßwassergebilde des nördlichen Böhmens und ihre fossilen Thierreste. Palaeontographica, Cassel, 2: 1–73.
- Ricker W. E., 1948: Methods of estimating vital statistics of fish populations. Indiana Univ. Publ. Sci. Ser., 15: 101 pp.
- Ricker W. E., 1958: Handbook of computations for biological statistics of fish populations. Bull. Fish. Res. Bd. Canada, 119: 300 pp.
- Ricker W. E. (ed.), 1968: Methods for assessment of fish production in fresh waters. IBP Handbook No 3; Willmer Brothers, Birkenhead (Engl.), 306 pp.
- Ricker W. E., 1975: Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. Bull. Fish. Res. Bd. Canada, 191: 382 pp.
- Ricker W. E. et Forester R. E., 1948: Computation of fish production. Bull. Bingham. Oceanogr. Collect., Yale Univ., 11 (4): 173–211.
- Riehl R., 1979: Ein erweiterter und verbesserter Bestimmungsschlüssel für die Eier deutscher Süßwasser–Teleosteer. Z. angew. Zool., (2): 199–216.
- Riehl R. et Schulte E., 1978: Bestimmungsschlüssel der wichtigsten deutschen Süßwasser–Teleosteer anhand ihrer Eier. Arch. Hydrobiol., 83 (2): 200–212.
- Richardson J., 1831–1837: Fauna Boreali–Americana, or the zoology of the northern part of British America...; 4 svazky. The fish, pt. III, 1836 (sec. Bosgoed 1873; Dean 1917).
- Richardson J., 1836: Salmo Gairdnerii (Richardson), Gairdner's Salmon. Fauna Boreali Americana, London, pp. 221–222.
- Richardson J., 1844: Ichthyology. In: The zoology of the voyage of H. M. S. „Sulphur“, under the command of captain Sir Edwar Belcher, during the years 1836–42. R. B. Hinds, London, pp. 51–150 (sec. Dean 1917).

- Richardson J., 1846: Report on the ichthyology of the sea of China and Japan. Report of the British Assoc. for the Advancement of Science for 1845, pp. 287–293.
- Rishi K. K. et Gaur P., 1976: Cytological female heterogamety in jetblack molly, *Molliniesia sphenops*. *Current Sci.*, 45: 669–670.
- Risso A., 1810: *Ichthyologie de Nice*. Paris, 388 pp.
- Rjabova-Sačko G. D., 1977: Izozimy laktat–dehidrogenazy i nekotoryje voprosy ekologii i evoljucii lososej rodov *Oncorhynchus* i *Salvelinus*. In: *Osnovy klassifikacii i filogenii lososevidnych ryb*. Sb. nauč. trudov. Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, pp. 61–65.
- Roberts F. L., 1964: A chromosome study of twenty species of Centrarchidae. *J. Morph.*, 115: 401–418.
- Roberts F. L., 1970: Atlantic salmon (*Salmo salar*) chromosomes and speciation. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 99: 105–111.
- Robins C. R. et Deubler E. E., 1955: The life history and systematic status of the burbot, *Lota lota lacustris* (Walbaum) in the Susquehanna River system. N. Y. State Mus. Sci. Serv. Circ., No. 39, 49 pp.
- Robinson E. S., Potter I. C., Web C. J., 1974: Homogeneity of holarctic lamprey karyotypes. *Caryologia*, 27: 443–454.
- Robotham P. W. J., 1977: Feeding biology and diet in two populations of spined loach, *Cobitis taenia* (L.). *Freshwater Biology*, 1977 (7): 469–477.
- Robotham P. W. J., 1982: An analysis of a specialized feeding mechanism of the spined loach, *Cobitis taenia* (L.), and a description of the related structure. *J. Fish Biol.*, 20 (2): 173–181.
- Roček Z., 1985: *Evoluce obratlovců*. Nakl. Academia, Praha, 212 pp.
- Rodionova L. A. et Popova T. A., 1972: K biologii jerša Kamskich vodochranilišč. In: *Zool. problemy Sibiri*. Izd. Nauka, Novosibirsk, pp. 271–272.
- Rodolico A., 1933: Differenziamento dei sessi ed ovospermatogenesi nell'anguilla. *Publ. Staz. zool. Napoli*, 13: 180–278.
- Rogowski U. et Tesch F. W., 1960: Erste Nahrung fressfähig gewordener Fischbrut. *Z. f. Fischerei*, 9: 735–747.
- Rolik H., 1965a: Uwagi o stanowisku systematycznym *Gobio kessleri* Dyb. z Sanu. *Fragm. Faun.*, Warszawa, 11: 455–463.
- Rolik H., 1965b: *Gobio alpinus* Luk.–nowy gatunek dla fauny Polski (Pisces, Cyprinidae). *Fragm. Faun.*, Warszawa, 12: 177–181.
- Rolik H. et Rembiszewski J. M., 1987: *Ryby i kraglousté*. PWN, Warszawa, 313 pp.
- Romanovský A., 1952: Užitékové a plevné ryby řeky Dyje. *Zool. a entomol. listy*, 1 (4): 245–252.
- Romanyčeva O. D., 1979: O vyraščivanii bestera i molodi belugi v morskich sadkach. In: *Berdičevskij L. S. (ed.): Biol. osnovy razvitiya osetrovogo chozjajstva v vodojemach SSSR*. Izd. Nauka, Moskva, pp. 81–84.
- Romer A. S., 1933–1967: *Vertebrate paleontology*. 1. vyd. 1933; 2. vyd. 1945; 3. vyd. 1966; 2. přetisk 1967. Chicago–London, 468 pp., 443 obr.
- Romer A. S. et Parsons T. S., 1983: *Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere*. P. Parey, Hamburg u. Berlin, 624 pp.
- Rondelet G., 1554: *Libri de piscibus marinis*. Lugduni (Lyons), 14, 583, 23 pp., Fol. (sec. Dean 1923).
- Rondelet G., 1555: *Libri de piscibus marinis*. *Universae aquatiliu historiae pars altera*, 10, 242, 9 p., Fol. (sec. Dean 1923).
- Roper K. Ch., 1936: Ernährung und Wachstum des Barsches (*Perca fluviatilis* L.) in Gewässern Mecklenburgs und der Mark Brandenburg. *Z. f. Fischerei*, 34: 567–638.
- Rosen D. E., 1960: Middle American poeciliid fishes of the genus *Xiphophorus*. *Bull. Florida State Mus., Biol. Sci.*, 5 (4): 57–242.
- Rosen D. E., 1979: Fishes from the uplands and intermontane basins of Guatemala: Revisionary studies and comparative geography. *Bull. Amer. Mus. nat. Hist.*, 162 (5): 267–375.

- Rosen D. E. et Bailey R. M., 1963: The poeciliid fishes (Cyprinodontiformes), their structure, zoogeography, and systematics. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 126 (1): 1–176.
- Rosen D. E., Forey P. L., Gardiner B. G., Patterson C., 1981: Lungfishes, tetrapods, paleontology and plesiomorphy. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 167 (4): 159–267.
- Rosen D. E. et Patterson C., 1969: The structure and relationships of the Paracanthopterygian fishes. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 141 (33): 359–474.
- Rothschein J., 1983a: Znečisťovanie vôd. In: Kováčsová M. et Janečko E. (eds.): Biologické základy ochrany prostredia. Vyd. Príroda, Bratislava, pp. 123–189.
- Rothschein J., 1983b: O rastlinožravých rybách. *Poľovníctvo a rybárstvo*, 35 (10): 27.
- Roule L., 1902: Sur les poissons du genre *Chondrostoma* dans les eaux douces de la France. *Compt. Rend. des Séances de l'Acad. Sci.*, 135: 980–982.
- Roule L., 1925: Les poissons des eaux douces de la France. Presses Universitaires, Paris, 227 pp., 37 tab.
- Roule L., 1935: Jak žijí řeky. Překlad 17. francouzského vyd., 2. vyd. v češtině, J. Svoboda, Praha, 184 pp.
- Rounsefell G. A., 1962a: Relationship among North American Salmonidae. *Fish. Bull.* 131, U. S. Fish and Wildlife Service, 58: 170–185.
- Rounsefell G. A., 1962b: Relationship among North American Salmonidae. *Fish. Bull.* 209, U. S. Fish and Wildlife Service, 62: 235–270.
- Roux A. L. (ed.) et al., 1982: Cartographie polythématique appliquée à la gestion écologique des eaux; étude d'un hydrosystème fluvial: le Haut-Rhône français. CNRS Centre Région. Publ., Lyon, 116 pp.
- Rudek Z., 1974: Karyological investigations of two forms of *Vimba vimba* (Linnaeus, 1758) occurring in Poland. *Folia Biol.*, 22: 211–215.
- Rudenko G. P., 1966: Itogi rabot po rybochozjajstvennomu preobrazovaniju oz. Žemčužnogo. *Vopr. ichtiol.*, 6 (4): 656–662.
- Rudenko G. P., 1971: Ictiomassa i čislennosť ryb v plotvično-okunevom ozere. *Vopr. ichtiol.*, 11 (4): 630–642.
- Rudenko G. P., Belousov V. I., Volkov J. P., 1975: Absolutnaja čislennosť ryb, ichtiomassa i bioprodukcija v oz. Krivom Pskovskoj oblasti. *Izv. GosNIORCH*, 99: 92–100.
- Rudenko G. P. et Gvozdev M. A., 1978: Bioprodukcionnaja charakteristika i piščevyje potrebnosti ryb v ozere Krivoje Pskovskoj oblasti. *Izv. GosNIORCH*, 137: 3–21.
- Rudnicki A. (ed.), 1956: Poradnik rybaka stawowego. PWRiL, Warszawa, 419 pp.
- Rudnicki A. (ed.), 1965a: Hodowla ryb w stawach. PWRiL, Warszawa, 635 pp.
- Rudnicki A., 1965b: Atlas-Ryby wód polskich. Pań. zakł. wyd. szkol., Warszawa, 103 pp. (2. vyd. 1968).
- Rudolf J., 1964: Návštěvou u ryb v slovenských vodách. *Čs. rybářství*, 19 (9/10): 140–141.
- Ruhkjan R. G., 1980: Kariotip ručevoj foreli Armenii (*Salmo trutta m. fario*). *Biol. žurn. Armenii*, 34 (4): 412–414.
- Ruhkjan R. G., 1984: O proischoždenii i vidovoj prinadležnosti foreli alabalch (rod *Salmo*, Salmonidae) v svjazi s jej kariologičeskimi osobennostjami. *Vopr. ichtiol.*, 24: 368–373.
- Ruhkjan R. G. et Arakeljan G. L., 1980: Kariologičeskoje obosnovanie gibridov proischoždenija sevanskich sigov. In: Kariologičeskaja izmenčivosť, mutagenez i ginogenez ryb. Leningrad, pp. 34–42.
- Rutte E., 1962: Schlundzähne von Süßwasserfischen. *Paleontographica*, A, 120 (4–6): 165–212.
- Růžicková S., 1980: Růstová proměnlivost a geografická variabilita znaků okouna říčního, *Perca fluviatilis*. Dipl. práce, PŘF UK Praha, 135 pp. (nepubl.).
- Rybakov F. J., 1981: Producirovaniye i kačestvo spermy u samcov pestrogo tolstolobika vyraščennych v vodojeme-chladitele Uglegorskoj GRES. *Rybnoje chozjajstvo*, 33 (3): 13–16.
- Ryžkov L. P., 1970: Rol' nekotorych receptorov pri obrazovanii gruppovogo effekta u lešča *Abramis brama* (L.). *Vopr. ichtiol.*, 10 (3): 499–505.
- Řehulka J., 1970: Růst, rozmnožování a potrava střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) v podmínkách potoka Hořiny. *Sb. VŠZ Brno, ř. A*, 18: 479–493.

- Řepa P., 1965: Růst, výživa a morfologie raných stadií okouna říčního *Perca fluviatilis* (Linnaeus 1758) v úrodních nádržích. Dipl. práce, PřF UK Praha, 165 pp. (nepubl.).
- Řepa P., 1969: Nahrung und Wachstum des Flussbarsches (*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758) in seinem ersten Lebensjahr. Věst. čs. Společ. zool., 33 (2): 135–150.
- Řepa P., 1970: Über Morphologie, proportionales Wachstum und Organogenese der Frühstadien des Flussbarsches (*Perca fluviatilis* Linnaeus 1758). Acta Univ. Carolinae, Biologica, 1969: 61–92.
- Řepa P., 1972: K biologii a morfologii okouna říčního, *Perca fluviatilis* (Linnaeus 1758). Rig. práce, PřF UK Praha, 154 pp. (nepubl.).
- Řepa P., 1974a: Příspěvek k systematice zakrslé formy karase obecného (*Carassius carassius* m. *humilis* Heckel, 1840). Čas. Nár. musea Praha, odd. přír., 141 (3/4): 137–140.
- Řepa P., 1974b: Zunahme der Schuppenzahl an der Seitenlinie bei einigen Süßwasserfischarten in der Abhängigkeit von deren Körperlänge. Věst. čs. Společ. zool., 38 (3): 295–308.
- Řepa P., 1976: Der sexuelle Dimorphismus und die Abhängigkeit der relativen Größe der plastischen Merkmale von der Körperlänge der Elritze (*Phoxinus phoxinus*–Cyprinidae) an verschiedenen Orten ihres Verbreitungsareals. Věst. čs. Společ. zool., 40 (2): 138–152.
- Řepa P. et Pivníčka K., 1980: Morphologische Variabilität der Elritze (*Phoxinus phoxinus*) (Pisces: Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 44 (1): 68–80.
- Říha J., 1942: Stáří a velikost pohlavně dospělých pstruhů potočních v Otavě. Ryb. věst., 22: 28–29.
- Sabanejev L. P., 1892 (1911): Ryby Rossii. Toto vydání je citováno např. Bergem (1933), 3. vyd. 1911 se stejným názvem. Moskva, 1062 pp. (srv. Berg 1949: 1301; bývá též citováno a podle něho bylo vydáno v r. 1960 a 1976 6. vydání pod názvem „Žizn' i lovlja presnovodnyh ryb“ v Kijevě, s dotiskem v r. 1980–667 pp.).
- Sabanejev L. P., 1960: Žizn' i lovlja presnovodnyh ryb. Kijev, 667 pp. (přepracované 1. vydání knihy z r. 1892–Ryby Rossii–a 3. vyd. z r. 1911).
- Sadler K., 1979: Effects of temperature on the growth and survival of the European eel, *Anguilla anguilla* L. J. Fish Biol., 15 (4): 499–507.
- Säve-Söderbergh G., 1932: Preliminary note on Devonian stegocephalians from East Greenland. Medd. Groenland., 94, pp. 1–105.
- Säve-Söderbergh G., 1934: Some points of view concerning the evolution of the Vertebrates and the classification of that group. Arkiv Zool., A, 26: 17–18.
- Sagemehl M., 1884 (1885, 1891): Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Fische. I. Das Cranium von *Amia calva*. Morph. Jahrb., 9: 177–288; II. Einige Bemerkungen über die Gehirnhäute der Knochenfische, *ibid.*: 457–478; III. Das Cranium der Caraciniden, *ibid.*, 1885, 10: 1–119; IV. Das Cranium der Cyprinoiden, *ibid.*, 1891, 17: 489–595.
- Sagitov N. I. et Pirnijazov T., 1981: K biologii arašskoj ščipovki nižnego tečenija Amudarji. Bjul. MOIP, 86 (6): 46–51.
- Sakowicz S., 1961: Monografia biologiczno-gospodarcza troci jeziora Wzdzydze. Roczniki Nauk Rolniczych, PAN, T. 93, ser. D, PWRiL, Warszawa, 770 pp.
- Saľnikov S. A. et Maljatskij S. M., 1934: K sistematike belugi Azovsko-Černomorskogo bassejna. Trudy nauč. rybohoz. i biol. st. Gruzii, 1: 40–50.
- Salviani H., 1554: Aquatiliu animalium historiae liber primus, cum eorumde formis aere excusis. Romae 1553, in 256 foliis, 88 tab. (poslední svazek z roku 1554; sec. Gudgey 1934).
- Sanjosé B. S., 1983: Further note on the growth of the common barbel, *Barbus barbus* (Pisces, Cyprinidae). Věst. čs. Společ. zool., 47 (3): 235–237.
- Santoz E., 1954: Peixes da agua doce. Zoologia Brasilica, 2. Briguey, Rio de Janeiro, 270 pp.
- Saunders R. L., 1953: The swimbladder gas content of some freshwater fish with particular reference to the Physostomes. San. J. Zool., 31: 547–560.
- Savina K. A., 1958 ex Žukov P. I., 1965: Ryby Belorussii. Izd. Nauka i tehnika, Minsk, 413 pp.
- Savina K. A., 1966: Pitanije belogo tolstolobika. In: Rybohoz. osvojenije rastitel'nojadnyh ryb. Moskva, pp. 67–70.

- Savvaitova K. A., 1973: Ekologija i sistematika presnovodnych goľcov roda *Salvelinus* (Nilsson) Richardson nekotorych vodojemov Kamčatki. Vopr. ichtiol, 13 (1): 67–78.
- Savvaitova K. A., 1976: Ecologo-systematical analysis of form development in the salmon family (based on the study of *Salvelinus*). Ichthyologia, 8 (1): 101–107.
- Savvaitova K. A., 1980a: Taxonomy and biogeography of charrs in Palaearctic. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 281–294.
- Savvaitova K. A., 1980b: Comments to the „Systematic review of the genus *Salvelinus*“. In: Charrs. W. Junk, Hague, pp. 480–481.
- Savvaitova K. A., Mednikov B. M., Maksimov V. A., 1977: Spornye voprosy sistematiki goľcov roda *Salvelinus* (Nilsson) Richardson. In: Osnovy klassifikacii lososevidnyh ryb. Sb. nauč. trudov, Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, pp. 31–37.
- Sclater P. L., 1858: On the general geographical distribution of the members of the class Aves. J. Linn. Soc. (Zool.), 2: 130–145.
- Sclater P. L., (1875) 1876: On the present state of our knowledge of geographical zoology. Rep. 45. Meeting Brit. Assoc. Bristol (1875), 1876 (sec. G. de Lattin, 1967: Grundriss der Zoogeographie. Jena, 620 pp.).
- Sclater W. L., 1894–1895: Geography of mammals. Geogr. Journ., 3: 95–105; 4: 35–52; 5: 471–483.
- Scopoli G. A., 1771: Introductio ad historiam naturalem, sistens genera lapidum, plantarum et animalium hactenus detecta, caracteribus essentialibus donata, in tribus divisa, subinde add leges naturae. Pragae, 506 pp.
- Scott W. B. et Crossman E. J., 1973: Freshwater fishes of Canada. Bull. 184, Fish. Res. Bd. Canada, Ottawa: 1–966.
- Seaburg K. G. et Moyle J. B., 1964: Feeding habits, digestion rates and growth of some Minnesota warm water fishes. Trans. Am. Fish. Soc., 93 (3): 269–285.
- Sedlár J., 1957a: Predbežná správa k poznaniu ichtyofauny povodia rieky Nitry. Zb. VŠP Nitra, Zootech., 1957 (1): 243–246.
- Sedlár J., 1957b: Príspevok k počtu iker *Ameiurus nebulosus* (Le Sueur, 1819) z ramene Žitavy. Biológia, Bratislava, 12 (9): 708–710.
- Sedlár J., 1957c: Príspevok k rozšíreniu a biometrike slnečnice pestrej (*Lepomis gibbosus* Linné, 1758) a sumčeka krpatého (*Ameiurus nebulosus* Le Sueur, 1819) na južnom Slovensku. Poľnohospodárstvo, 4 (6): 1104–1109.
- Sedlár J., 1959a: Príspevok k rozšíreniu a biometrike rodu *Abramis* Cuvier 1817 v povodí rieky Váhu a Nitry. Poľnohospodárstvo, 6 (5): 745–754.
- Sedlár J., 1959b: Ryby povodia rieky Nitry. Poľovníctvo a rybárstvo, 1959 (1): 14–15.
- Sedlár J., 1959c: Ichtyofauna odvodňovacieho kanála Palárikovo–Nové Zámky. Acta Univ. Agric. Nitra, Zootech., 1959 (3): 191–203.
- Sedlár J., 1959d: Naše jeseterovité. Poľovníctvo a rybárstvo, 11 (1/2): 31.
- Sedlár J., 1960a: Nález druhov *Acipenser ruthenus* Linné 1758 a *Acipenser güldenstädti colchicus* Marti 1940 v Malom Dunaji. Biológia, Bratislava, 15 (8): 612–613.
- Sedlár J., 1960: Nález *Cobitis aurata* (Filippi 1865) *balcanica* Karaman 1922 *natio montana* (?) Vladykov a *Nemachilus barbatulus aberr. erythrina* Berg 1933 v povodí rieky Nitry. Biológia, Bratislava, 15 (7): 543–545.
- Sedlár J., 1962: Ichtyofauna odvodňovacieho kanála Zemianska Olča – Komárno. Acta Univ. Agric. Nitra, Zootech., 6: 171–185.
- Sedlár J., 1964a: Príspevok k poznaniu zloženia ichtyofauny odvodňovacieho kanála Martove – Töň. Acta Univ. Agric. Nitra, Zootech., 1964 (7): 239–243.
- Sedlár J., 1964b: Úhor v slovenských vodách rastie dobre. Čs. rybářství, 1964: 153.
- Sedlár J., 1965a: Rast pstruha dúhového v našich vodách. Poľovníctvo a rybárstvo, 17 (9): 18.
- Sedlár J., 1965b: Príspevok k súčasnému stavu zarybnenia retenčnej nádrže Virt. Poľnohospodárstvo, 11 (9): 689–696.
- Sedlár J., 1966: Mrena obyčajná. Poľovníctvo a rybárstvo, 18 (8): 25.

- Sedlár J., 1967a: Vplyv regulácie obsádky na rast pstruha potočného. Poľnohospodárstvo, 13 (2): 156–158.
- Sedlár J., 1967b: K otázke zníženia lovnej miery lipňa obyčajného (*Thymallus thymallus* L.) v povodí Nitry. Poľnohospodárstvo, 13: 878–880.
- Sedlár J., 1969a: Súčasný stav zarybnenia povodia rieky Nitry. Biol. práce SAV, Bratislava, 15 (2): 1–78.
- Sedlár J., 1969b: Roste sumec v našich vodách skutočne tak rýchle? Rybárství, 1969: 173–174.
- Sedlár J., 1970a: Ďalšie poznatky o veku a rastu *Salmo trutta m. fario* L. v Hnileckej údolnej nádrži. Biológia, Bratislava, 25 (8): 571–574.
- Sedlár J., 1970b: Vek a rast lipňa obyčajného (*Thymallus thymallus* L.) v povodí rieky Nitry. Biológia, Bratislava, 25: 821–829.
- Sedlár J., 1971a: Prípád veľmi pomalého rastu šľuky obyčajnej (*Esox lucius* L.). Poľnohospodárstvo, 17 (3): 232–235.
- Sedlár J., 1971b: Príspevok k poznaniu veku a rastu *Stizostedion lucioperca* L. a *Esox lucius* L. v jazere Lion. Biológia, Bratislava, 26 (8): 627–634.
- Sedlár J., 1971c: Vek a rast zubača obyčajného (*Stizostedion lucioperca* L.) z niektorých lokalít južného Slovenska. Poľnohospodárstvo, 17 (1): 50–60.
- Sedlár J., 1972a: Príspevok k poznaniu veku a rastu pstruha potočného (*Salmo trutta m. fario* L.) z povodia hornej Nitry. Acta Zootech., VŠP Nitra, 23: 201–215.
- Sedlár J., 1972b: K poznaniu veku a rastu jalca hlavatého (*Leuciscus cephalus* L.) v povodí rieky Nitry. Acta Zootech., VŠP Nitra, 25: 119–134.
- Sedlár J., 1985: Jeseter malý sa vracia. Poľovníctvo a rybárstvo, 37 (9): 40.
- Sedlár J. et Dobrota P., 1966: K poznaniu veku úhora sťahovavého (*Anguilla anguilla* L.) vo vodách Slovenska. Acta Zootech. Univ. Agricult. Nitra, 13: 153–158.
- Sedlár J. et Geczö V., 1973: Beitrag zur Kenntnis des Alters und Wachstums des Welses (*Silurus glanis* Linnaeus, 1758) (*Osteichthyes: Siluridae*) aus einigen Gewässern der Südslowakei. Věst. čs. Společ. zool., 37 (3): 195–211.
- Sedlár J. et Krémárik J., 1967: Contribution to the knowledge of the composition of the main food components of the eel (*Anguilla anguilla* L.) in Slovak rivers. Poľnohospodárstvo, 13: 58–62.
- Sedlár J. et Kyselovič J., 1964: Príspevok k poznaniu vplyvu regulácie tokov na obsádku rýb. Poľnohospodárstvo, 10 (3): 197–206.
- Sedlár J. et Stráňai I., 1969: Počet ikier u plotice obyčajnej (*Rutilus rutilus* L.), července (*Scardinus erythrophthalmus* L.) a piesta (*Blicca bjoerkna* L.) z odvodňovacieho kanála Vrt. Biológia, Bratislava, 24: 859–862.
- Sedlár J. et Stráňai I., 1973: K poznaniu veku a rastu podusty obyčajnej (*Chondrostoma nasus* L.) v povodí rieky Nitry. Acta Zootech. Univ. Agricult. Nitra, 26: 181–190.
- Sedlár J. et Stráňai I., 1975: Výskum ichthyofauny povodia rieky Hron. Záver. správa, VŠP Nitra, 103 pp. (neph.).
- Sedlár J. et Stráňai I., 1980: Ako sa darí sumcovi v Tise. Poľovníctvo a rybárstvo, 1980 (7): 36, 39.
- Sedlár J. et Stráňai I., 1984: Hružovec v šlapajách karasa striebřistého. Poľovníctvo a rybárstvo, 36 (5): 25.
- Sedlár J., Stráňai I., Makara A., 1976a: Karas striebřistý (*Carassius auratus* (Linnaeus, 1758)) v povodí rieky Nitry. Biológia, Bratislava, 31 (4): 345–351.
- Sedlár J., Stráňai I., Makara A., 1976b: Príspevok k poznaniu veku a rastu pleskáča siného (*Abramis ballerus* L.) z jazera Žemlékeš. Biológia, Bratislava, 31 (11): 845–849.
- Sedlár J., Stráňai I., Makara A., 1980: Príspevok k poznaniu veku a rastu karasa striebřistého (*Carassius auratus* Linnaeus, 1758). Poľnohospodárstvo, 25 (9): 848–859.
- Sedlár J., Stráňai I., Makara A., 1983a: Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona. I. Druhové zloženie obsádky horskej a podhorskej zóny Hrona. Poľnohospodárstvo, 29 (6): 515–524.

- Sedlár J., Stráňai I., Makara A., 1983b: Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona. II. Druhové zloženie obsádky nížinej zóny Hrona. Poľnohospodárstvo, 29 (7): 619–627.
- Sedlár J., Stráňai I., Makara A., 1985a: IV. Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona. Poľnohospodárstvo, 31 (3): 249–257.
- Sedlár J., Stráňai I., Makara A., 1985b: Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona V. Vek a lineárny rast produkčne rozhodujúcich druhov rýb povodia Hrona. Poľnohospodárstvo, 31 (2): 133–144.
- Sedlár J. et al., 1989: Atlas rýb. Vyd. Obzor, Bratislava, 370 pp.
- Sedlár J. et Žitňan R., 1974: Zubáč obyčajný. Vyd. Obzor, Bratislava, 97 pp.
- Sedlár J. et Žitňan R., 1977: Sumec. Vyd. Príroda, Bratislava, 167 pp.
- Seeley H. G., 1886: The freshwater fishes of Europe; a history of their genera, species, structure, habits and distribution. London, 444 pp.
- Segerstrale C., 1933: Über scalimetrische Methoden zur Bestimmung des linearen Wachstums bei Fischen, insbesondere bei *Leuciscus idus* L., *Abramis brama* L. und *Perca fluviatilis* L. Acta Zool. Fennica, Helsinki, 15, 168 pp., 8 tab., 37 obr.
- Seleznov V. V., 1972: Predstaviteli amurskoj ichtiofauny v Kapčagajskom vodochranilišče. In: Akklimatizacija ryb i bespozvonočnych v vodojemach SSSR. Frunze, pp. 75–77.
- Selys-Longchamps E. de, 1842: Faune Belge. Liège, 310 pp.
- Semenov-Tjan Šan'skij A. P., 1910: Taksonomičeskije granicy vida i jego podrazdelenija. Zap. Imp. Akad. nauk fiz.-mat. otd. (8) XXV, No 1: 1–29.
- Semon R., 1893: Zoologische Forschungsreisen in Australien und dem malayischen Archipel, ausgeführt in den Jahren 1891–1893. Denkschr. Med. Naturwiss. Ges. Jena, 4, 50 pp. (1. Lfg.–*Ceratodus*).
- Semon R., 1901a: Über das Verwandtschaftsverhältnis der Dipnoer und Amphibien. Zool. Anz., Jena, 24: 180–188.
- Semon R., 1901b: Zur Entwicklungsgeschichte des Urogenitalsystems der Dipnoer. Zool. Anz., Jena, 24: 131–135.
- Sengbusch R., Meske Ch., Szablewski W., Lühr B., 1967: Gewichtszunahmen von Karpfen in Kleinstbehältern, zugleich ein Beitrag zur Aufklärung des Raumfaktors. Z. f. Fischerei, N. F., 15: 45–60.
- Serebrjakova J. V., 1979: Osobennosti kariotipov otrjada Acipenseriformes. 3. Europ. Ichthyol. Congr., Warszawa, 18–25 Sept., 1979, Abstracts, pp. 159–160.
- Serebrjakova E. V., Arefjev V. A., Vasiljev V. P., 1983: Kariotip belugi *Huso huso* (Acipenseridae, Chondrostei) v svjazi s jeje sistematičeskim položieniem. In: Genetika promyslovych ryb i objektov akvakultury. Piščev. promyšlennost', Moskva, p. 63.
- Serov N. P., 1959a: Ichtiofauna Kamyš–Samarskich i Kušimskich ozer. Sb. rabot po ichtiol. i gidrobiol., AN KazSSR, Alma–Ata, 2: 152–175.
- Serov N. P., 1959b: Vostočnyj lešč v bassejne ozera Balchaš. Sb. rabot po ichtiol. i gidrobiol., AN KazSSR, Alma–Ata, 2 (sec. Baimbetov A. A. et al. 1975).
- Serov N. P., 1966: Gíbrid serebrjanij karas' x sazan. Trudy Inst. ichtiol. rybn. choz., Alma–Ata, 5: 352–353.
- Severcov A. N., 1922: Položenije chraščevych ganoidov v sisteme. Zool. žurn., 3 (1–2): 1–33.
- Severcov A. N., 1939: Morfologičeskije zakonomernosti evoljucii. Izd. AN SSSR, Moskva, 610 pp. (srv. tež 1931, Morphologische Gesetzmässigkeiten der Evolution. Jena, 371 pp.).
- Severin S. O., 1979: Chromosomnyj nabor jevropejskogo chariusa *Thymallus thymallus* (L.). Vopr. ichtiol., 19: 246–250.
- Severin S. O. et Zinovjev E. A., 1982: Kariotipy izolirovannyh populjacij *Thymallus arcticus* (Pallas) bassejna reki Obi. Vopr. ichtiol., 22: 27–35.
- Sewertzow A. N., 1923: The place of the cartilaginous Ganoids in the system and the evolution of the Osteichthyes. J. Morph., 38: 105–145.
- Sewertzow A. N., 1928: The head skeleton and muscles of *Acipenser ruthenus*. Acta Zool., 9: 193–322.

- Sewertzow A. N., 1931: Morphologische Gesetzmässigkeiten der Evolution. G. Fischer, Jena, 371 pp.
- Shafi M. et Maitland P. S., 1971: The age and growth of perch (*Perca fluviatilis* L.) in two Scottish lochs. *J. Fish Biol.*, 3: 39–57.
- Shaposhnikova G. Kh., 1970: On the taxonomy of whitefishes from the USSR. In: *Biology of Coregonid fishes*. Winnipeg, Univ. Manitoba Press, pp. 195–207.
- Shaposhnikova G. Kh., 1975: Systematic relation of some representatives of the family Salmonidae. *Ichthyologia*, 7 (1): 61–75.
- Shapovalov L., 1947: Distinctive characters of the species of anadromous trout and salmon trout in California. *Calif. Fish. and Game*, 33 (3): 185–190.
- Shapovalov L. et Dill W. A., 1950: A check list of the freshwater and anadromous fishes of California. *Calif. Fish and Game*, 36 (4): 382–391.
- Shapovalov L., Dill W. A., Cordone A. J., 1959: A revised check list of the freshwater and anadromous fishes of California. *Calif. Fish and Game*, 45 (3): 159–180.
- Shaw G., 1803: General zoology, or systematic natural history. Vol. 4. (sec. Jordan et Evermann 1917).
- Schäferna K., 1923a: O původu a životu našeho úhoře. *Čs. rybář*, 3: 9–15, 41–48.
- Schäferna K., 1923b: První dovoz úhořích montée do republiky. *Čs. rybář*, 3: 136–139.
- Schäferna K., 1925: Původ a život našeho úhoře. *Zprávy výzk. úst. zeměděl.*, 12: 1–33.
- Schäferna K., 1926: Rozšíření úhořů na světě. *Věda přírodní*, 7, sep., 4 pp.
- Schäferna K., 1927: Pohlaví ryb. *Vesmír*, 5 (3): 80–81.
- Schäferna K., 1928a: Cejn siný v Čechách. *Čas. Mus. král. Čes., odd. přír.*, 102, 1–5.
- Schäferna K., 1928b: Svatební šat ryb. *Ryb. věst.*, 8 (2): 21–22.
- Schäferna K., 1929: Nové americké nadělení. *Ryb. věst.*, 9 (10): 147–148.
- Schäferna K., 1930: Tření a líhnutí kaprů. *Ryb. věst.*, 10: 1–2.
- Schäferna K., 1932: Američtí okounci v našich vodách. *Vesmír*, 10 (7): 187–189.
- Schäferna K., 1933a: Chov lososa v rybnících. *Ryb. věst.*, 12 (2): 19–21.
- Schäferna K., 1933b: Věnujte pozornost liňům. *Zprávy výzk. úst. zeměděl.*, 13 (4): 38–40.
- Schäferna K., 1933c: Může pstruh škodit jikrák? *Ryb. věst.*, 13 (9): 139–140.
- Schäferna K., 1934a: Prvé nálezy úhořích samečků v Čechách. *Ryb. věst.*, 14 (1): 8–11.
- Schäferna K., 1934b: Kříženci některých našich ryb. 48. ročenka 1. ryb. klubu v Praze za rok 1934, pp. 6–10.
- Schäferna K., 1934c: Jak poznáme pohlaví lína a cejna velikého. *Vesmír*, 13: 34–36.
- Schäferna K., 1934d: Výtěr lipana v zemské líhni pro chov pstruhů v Sušici. *Rybářský věstník*, 14 (5): 69–70.
- Schäferna K., 1936: Některé případy obojnatců–hermafroditů ryb. Padesát let 1. ryb. klubu v Praze, 1936, pp. 54–55.
- Schäferna K., 1939: Organismus výtěr lipana. *Ryb. věst.*, 19 (2): 28–32.
- Schäperclaus W., 1949: Untersuchungen über die Formen der deutschen Regenbogenforellen und ihre Leistungen bei der Aufzucht durch künstliche Fütterung. *Abh. Fischerei Hilfswiss.*, 1: 207–222.
- Schäperclaus W., 1955: Die Bewertung des Karpfens bei der Zuchtauslöse. *Z. f. Fischerei*, N. F., 4: 483–520.
- Schäperclaus W., 1961: Lehrbuch der Teichwirtschaft. Berlin – Hamburg, 582 pp.
- Schechtel E., 1925: Losos (*Salmo salar* L.) i troć (*Salmo trutta* L.). *Roczniki Nauk Rolniczych i Lesnych*, 14, Poznań, 63 pp.
- Schechtel E., 1927: O wedrówkach lososia i troci. 2. Zjazd Slow. Geogr. i Etnogr. w Polsce, 1927, IV. sekcja, 1 p.
- Schiemenz P., 1910: Was frisst der Aal? *Fischerbote*, 2: 197–200.
- Schindler O., 1933: Beiträge zur Untersuchung der Brut forellenartiger Fische. *Allg. Fischereiztg.*, 58 (11): 159–174.
- Schindler O., 1934: Ueber die Brut von vier einheimischen Süßwasserfischen (Aesche, Hecht, Flussbarsch und Karpfen). *Allg. Fischereiztg.*, 20: 305–319.

- Schindler O., 1935: Die Brut der mitteleuropäischen Süßwasserfische. III. Der Huchen. Allg. Fischereiztg., 50 (19): 306–309.
- Schindler O., 1953: Unsere Süßwasserfische. Franckh'sche Verlagshandlung, W. Keller und Co., Stuttgart, 222 pp.
- Schlegel H., 1869: De Visschen. Natuurlijke historie van Nederland. 6. L. Funke, Amsterdam, 211 pp., 20 tab. obr.
- Schmidt F. W., 1795: Versuch eines Verzeichnisses aller in Böhmen bisher bemerkten Tiere. Sammlung phys. ökonom. Aufsätze, Bd. 1, Prag (sec. Boušek R. M., 1934: Dějiny herpetologie v zemích českých a její názvosloví. VI. nákladem, Tábor, 96 pp.).
- Schmidt J., 1909: Remarks on the metamorphosis and distribution of the larvae of the eel (*Anguilla anguilla*, Turt.). Meddelels. Komm. Havundersøg. Ser. Fisk., 3 (3): 1–17.
- Schmidt J., 1917: *Zoarces viviparus* and local races of the same. C. R. Trav. Lab. Carlsberg, 13: 277–397; cont. *ibid.*, 14 (1): 1–19.
- Schmidt J., 1919: Experiments with *Lebistes reticulatus* (Peters) Regan. C. R. Trav. Lab. Carlsberg, 14 (5): 1–8.
- Schmidt J., 1920: The genetic behaviour of a secondary sexual character. C. R. Trav. Lab. Carlsberg, 14 (8): 1–12.
- Schmidt J., 1920: Experiments with *Zoarces viviparus* L. C. R. Trav. Lab. Carlsberg, 14 (9): 1–14.
- Schmidt J., 1922: The breeding places of the eel. Phil. Trans. Roy. Soc. London, 211; 385: 179–208 (sec. Schmidt 1932).
- Schmidt J., 1923: Breeding places and migrations of the eel. Nature, No. 2776, 111: 51–54.
- Schmidt J., 1925a: The breeding places of the eel. Smiths. Rep. for 1924, Washington, Publ. 2806: 279–316.
- Schmidt J., 1925b: On the distribution of the fresh-water eels (*Anguilla*) throughout the world. II. Indo-Pacific Region. Kobenhavn, A. F. Host & Son. Mem. Acad. Roy. Sci., 8e sér, 10 (4): 3–382.
- Schmidt J., 1932: Danish eel investigations during 25 years (1905–1930). Carlsberg Foundation, text from „Dana's togt omkring jorden 1928–1930“, 16 pp.
- Schmidt R. E., Samaritan J. M., Pappantoniu A., 1981: Status of the bitterling, *Rhodeus sericeus*, in southeastern New York. Copeia, 1981 (2): 481–482.
- Schönfeld R. et Pytlík R., 1928: Ryby našich vod. Zprávy výzk. úst. zeměděl., Praha, 47 pp., 5 tab.
- Schomburgk R., 1841: The natural history of the fishes of Guiana. Pt. 1. Edinburgh, 263 pp., 30 tab. obr. (Naturalist's Library, Ichthyology, Vol. III).
- Schomburgk R., 1843: The natural history of the fishes of Guiana. Pt. 2. Edinburgh, 214 pp., 30 tab. obr. (Naturalist's Library, Ichthyology, Vol. V.).
- Schoth M., 1984: Der Stand der Aalforschung. Österreichs Fischerei, 37 (2/3): 57–63.
- Schoth M. et Tesch F. W., 1982: Spatial distribution of O-group eel larvae (*Anguilla* sp.) in the Sargasso Sea. Helgoländer Meeresunters., 35 (3): 309–320.
- Schubart O., 1933: Georg Handsch von Limus' „Die Elbefischerei in Böhmen und Meissen“. Sammlung Gemeinnütziger Vorträge, Prag, Nr. 650/51, 32 pp.
- Schubert O., 1943: Fischereiliches aus vergangenen Tagen. Prag, 97 pp.
- Schubert R. J., 1906: Die Fischotolithen des österr.-ungar. Tertiärs. III. Jb. k.-k. geol. R. – A., 56: 623–706.
- Schultz L. P., Herald E. S., Lachner E. A., Welander A. D., Woods L. D., 1953–1966: Fishes of the Marshall and Marianas Islands. Bull. U. S. Nat. Mus., 202: Vol. 1 (1953), 685 pp; Vol. 2 (1961), 438 pp., Vol. 3 (1966), 176 pp.
- Schultz R. J. et Miller R. R., 1971: Species of the *Poecilia spheonops* complex (Pisces: Poeciliidae) in Mexico. Copeia, 1971 (2): 282–290.
- Schulz N., 1975: Untersuchungen zur Biologie der Seesaiblinge (*Salvelinus alpinus* (L.)) (Pisces: Salmonidae) im Achensee (Tirol, Österreich). Teil I: Nahrungsaufnahme. Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck, 62: 139–151.

- Schulz N., 1977: Untersuchungen zur Biologie der Seesaiblinge (*Salvelinus alpinus* (L.)) (Pisces: Salmonidae) im Achensee (Tirol, Österreich). Teil II: Fortpflanzung. Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck, 64: 155–169.
- Schulz N. et Piery G., 1982: Zur Fortpflanzung des Huchens (*Hucho hucho* L.) – Untersuchung einer Laichgrube. Österreichs Fischerei, 35: 241–249.
- Schulze E., 1890: Fauna piscium Germaniae. Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwiss. Ver. Magdeburg, 1889 (1890): 137–213.
- Schumann G. O., 1959: An electrophoretic survey of multiple haemoglobins in some freshwater fishes. Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm, 40: 176–197.
- Schwartz F. J., 1967: Maryland's trout and salmon. Educational Series 76, Maryland Conservationist, XLM, No 2: 2–6.
- Schwartz F. J., 1972: World literature to fish hybrids with an analysis by family, species and hybrid. Gulf Coast Res. Lab. Mus., 3, Ocean Springs Mississippi, 328 pp.
- Schwartz F. J., 1981: World literature to fish hybrids with an analysis by family, species and hybrid. Suppl. 1. U. S. Dept. Commerce, NOAA Techn. Rep. 750, Seattle, Wash., 507 pp.
- Sibirceva L. K. et Kasimova Z. J., 1971: Fauna bespozvonočnych reki Achangaran i ispol'zovanie jeje rybami. In: Biol. osnovy rybn. choz. Uzbekistana. Izd. FAN, Taškent, pp. 161–166.
- Sick K., Westergaard M., Frydenberg O., 1962: Haemoglobin patterns and chromosome number of American, European and Japanese eels (*Anguilla*). Nature, 193: 1001–1002.
- Sidorov G. P., 1974: Rybnyje resursy boľšezemel'skoj Tundry. Izd. Nauka, Leningrad, 164 pp.
- Siebold C. T. E., 1858: Über den Kilch des Bodensees (*Coregonus acronius*). Z. wiss. Zool., 9: 295–299.
- Siebold C. T. E., 1863: Die Süßwasserfische von Mitteleuropa. W. Engelmann, Leipzig, 430 pp.
- Siebold Ph. Fr., Temminck C. J., Schlegel H., 1842: Fauna Japonica. A. Arnz et Soc., Lugduni Batavorum, 323 pp., 160 pl.
- Siegmund R. et Wolff D. L., 1973: Laboruntersuchungen und Freiwasserbeobachtungen zur Schwimmaktivität einheimischer Süßwasserfische. Fischereiforschung, 11: 107–116.
- Sigunov P., 1972: Ožerelja Džechangira. Izd. Nauka, Moskva (sec. Holčík et al. 1984).
- Silberhom F., 1957: Čo všetko žerie sumček krpátý. Čs. rybárství, 1957: 7.
- Siľčenko G. F., 1976: Vospriizvodstvo zapasov čečoni *Pelecus cultratus* (L.) v Kujbyševskom vodočranilišče. Vopr. ichtiol., 16 (6): 1023–1032.
- Siľčenko G. F., 1978: Vlijanie urovennogo režima na vospriizvodstvo zapasov čečoni v Kujbyševskom vodočranilišče. Rybochoz. izuč. vnutr. vodojemov, 24: 18–22.
- Sinha V. R. P. et Jones J. W., 1966: On the sex and distribution of freshwater eel (*Anguilla anguilla*). J. Zool., London, 150: 371–385.
- Sinha V. R. P. et Jones J. W., 1967: On the food of the freshwater eels and their feeding relationship with the salmonids. J. Zool., London, 153: 119–137.
- Sinha V. R. P. et Jones J. W., 1975: The European freshwater eel. Liverpool University Press, Liverpool, 146 pp.
- Sinkjavičius P. J., 1968: Materialy po ekologii neresta rjapuški oz. Dusja (LitSSR). In: Gidrobiol. i ichtiol. issled. vnutr. vodojemov Pribaltiki. Trudy XII. nauč. konf. po izuč. vnutr. vodojemov Pribaltiki 22–24 sent. 1965 g., Vilnius, 1968, pp. 183–185.
- Sivkov J.S., 1985: Morfologičeskaja charakteristika novogo vida bolgarskoj ichtiofauny *Gymnocephalus baloni* Holčík et Hensel, 1974 (Pisces: Percidae). Acta Zool. Bulgarica, 27: 10–20.
- Skácel L., 1963: Dobšinská vodná nádrž. Poľovníctvo a rybárstvo, 15 (10): 14.
- Skácel L., 1976: Súčasný stav a rozšírenie hlavátky podunajskej (*Hucho hucho* L.) a perspektíva aklimatizačných pokusov na Slovensku a v zahraničí. In: Hlavátka podunajská *Hucho hucho* L. Súbor referátov. Vyd. Príroda, Bratislava, pp. 11–21.
- Skácelová O. et Matěna J., 1981: Přirozená potrava plůdku kapra (*Cyprinus carpio* L.) v prvńích dnech života. Bul. VÚRH Vodňany, 1981 (4): 20–25.

- Skalin B., 1976: Nekaj misli o sulcu. *Ribič*, 35 (4): 102–103.
- Skarlato O. A. et Šapošnikova G. Ch. (eds.), 1977: Osnovy klassifikacii i filogenii lososevidnyh ryb. Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, 98 pp.
- Skóra S., 1962: Karpiokaras hodowany w stawach. *Acta Hydrobiol.*, Warszawa, 4: 245–266.
- Skóra S., 1964: Charakterystyka lina (*Tinca tinca* L.) ze zbiornika Goczałkowieckiego. *Acta Hydrobiol.*, Warszawa, 6 (2): 97–118.
- Skóra S., 1965: Mietus (*Lota lota* L.) ze zbiornika Goczałkowieckiego. *Acta Hydrobiol.*, Warszawa, 7 (4): 383–392.
- Skóra S., 1969: Leszcz (*Abramis brama* L.) w zbiorniku Goczałkowieckim. *Acta Hydrobiol.*, Warszawa, 11 (3): 377–406.
- Skóra S. et Włodek M., 1966: Kielb krotkowasy (*Gobio gobio* L.) z rzeki Soly. *Acta Hydrobiol.*, Warszawa, 8 (1): 25–40.
- Skóra S. et Włodek M., 1971: Kielb krótkowasy (*Gobio gobio* L.) z dorzeczy Czarnej stazowskiej i Kamiennej. *Acta Hydrobiol.*, Warszawa, 13 (1): 87–105.
- Skořepa V., 1965: Příspěvek k růstu cejna velkého. *Čs. rybářství*, 1965 (7): 100.
- Skořepa V., 1966: Beitrag zum Wachstum des Bleies (*Abramis brama* Linnaeus, 1758). *Věst. čs. Společ. zool.*, 30 (3): 262–274.
- Skořepa V., 1967: Zur Systematik der böhmischen West-Groppen (*Cottus gobio* L.) (Cottidae, Osteichthyes). *Věst. čs. Společ. zool.*, 31 (3): 260–273.
- Skrjabin A. G., 1977: Ryby Bauntovskich ozer Zabajkalja. *Izd. Nauka, Novosibirsk*, 231 pp.
- Skrjabin A. G., 1979: Sigovye ryby juga Sibiri. *Izd. Nauka, Novosibirsk*, 229 pp.
- Skrochowska S., 1959: Pstruh obecny f. mořská a pstruh obecny f. potoční v rybničním chovu. *Živa*, 7 (6): 230–232.
- Sládeček F., 1949: Réaction des mélanophores de l'écaille isolée du Cyprin comme test de l'hormone melanophorotrope. *Revue suisse Zool.*, 56: 493–518.
- Sládeček F., 1967: Buňky a tkáně živočichů. *Academia, Praha*, 228 pp.
- Sládeček F. et Čížek F., 1987: Obecná biologie. *PřF UK Praha, SPN, skriptum*, 146 pp.
- Slastenenko J. P., 1930: Materialy do ichtiofauny r. Dniestra ta joho holovnyšich doplivy (v mežach Kamianeckej okr.). *Zap. Kam.-Podifsk. nauč.-gosil. katedr.*, 1930: 45–69.
- Slastenenko J. P., 1939: Les poissons de la Mer Noire et de la Mer d'Azov. *Ann. Sci. Univ. Jassy*, 25 (1): 1–196.
- Smet W. de, 1961: Etude comparée des structures uro-génitales de quelques espèces de bouvières (Rhodeinae, Teleostei). *Acta Morphol. Neerlando-Scandinavica*, 4 (2): 99–126.
- Smetana V., 1916: O mořské zvěně vrstev ostravských. *Rozpravy Čes. akad. cis. Frant. Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha*, 25 (1): 1–35.
- Smirnov A. I., 1971: Morfologičeskaja charakteristika čopa *Aspro zingel* (L.) nizovjev Dunaja. *Vopr. ichtiol.*, 11 (5): 932–934.
- Smirnov A. I., 1972: Lešč Finskogo zaliva. *Izv. GosNIORCH*, 82, 46–60.
- Smirnov A. I., 1975: Biologija, razmnoženije i razvitije tichookeanskich lososej. *Izd. Moskov. gos. univ.*, Moskva, 334 pp.
- Smirnov A. I., 1977: Jerš Finskogo zaliva–*Acerina cernua* (L.). *Izv. GosNIORCH*, 123: 123–132.
- Smirnov G. M., 1956: Materialy po biologii sinca (*Abramis ballerus* L.) Nižnej Kamy i Srednej Volgi. *Uč. zap. Kazansk. gos. univ.*, 116 (1): 231–235.
- Smirnov J. A., 1979: Presnovodnyj losos' *Salmo salar* L. morpha sebago (Girard) v vodach SSSR. In: *Osnovy klassifikacii i filogenii lososevidnyh ryb*. Leningrad, pp. 44–46.
- Smirnov V. V. et Šumilov I. P., 1974: Omuli Bajkala. *Izd. Nauka, Novosibirsk*, 160 pp.
- Smirnova J. N., 1957: Osobennosti razvitija kubanskogo rybca v embrional'nom i ličinočnom periodach žizni. *Trudy Inst. morfol. životn. AN SSSR*, 20: 70–94.
- Smirnova J. N., 1967: Vyluplenije nekotorych litofil'nych karpovyh ryb na jestestvennyh nestiliščach. In: *Morfologičeskij analiz razvitija ryb*. Moskva, pp. 178–199.
- Smirnova J. N., Vladimirov M. Z., Voľskis R., 1970: Razvitije. In: *Biologija i promyslovoje značenie rybcev (Vimba) Jevropy*, pp. 155–290. *Izd. Mintis, Vilnius*, 516 pp.

- Smíšek J., 1948: Ouklej pruhovaná. Čs. rybář, 3 (3): 53–54.
- Smíšek J., 1949: Škodí-neškodí? Čs. rybář, 1949 (4): 10–11.
- Smíšek J., 1953: O plodnosti pstruha obecného. Sb. ČSAZV, Živoč. výroba, 26 (1–2): 79–82.
- Smíšek J., 1962: Výzkum přirozené potravy a růst candáta obecného v prvním roce jeho vývoje. Živoč. výroba, 35: 429–436.
- Smíšek J., 1963: Růst plůdku lína obecného a jeho potrava. Čs. rybářství, 1963: 100.
- Smíšek J., 1966: Odchov štičího plůdku. Živoč. výroba, 11: 703–714.
- Smíšek J., 1967: Průzkum možnosti opakovaného výtěru generačních štik. Bul. VÚRH Vodňany, 1967 (1): 1–8.
- Smíšek J., 1968a: Vliv typu ošupení na růst kaprů (K_{1-3}). Živoč. výroba, 13 (7): 445–484.
- Smíšek J., 1968b: Intenzita přijímání potravy u štičího plůdku během 24 h. Bul. VÚRH Vodňany, 1968 (3): 1–5.
- Smíšek J., 1968c: Odkrmování štičího plůdku náhradní a přirozenou potravou. Bul. VÚRH Vodňany, 1968 (1): 3–7.
- Smíšek J., 1971: Plemenitba a umělý výtěr kapra. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do praxe, ÚVTI ČAZ, Praha, 23 pp.
- Smíšek J., 1972a: Diferenciace pohlaví kapra a jeho postavení. Čs. rybníkářství, 1972 (1): 60–64.
- Smíšek J., 1972b: Užiték vlastnosti kapra různého fenotypu a genotypu v ošupení. Bul. VÚRH Vodňany, 8 (3): 3–10.
- Smíšek J., 1975: Výzkum různé doby dozrávání matečných kaprů v přirozených podmínkách. Bul. VÚRH Vodňany, 1975 (4): 7–12.
- Smíšek J., 1977a: Korelace, dědivost exteriéru a biochemických ukazatelů u kapra ve stáří jednoho až dva roky. Bul. VÚRH Vodňany, 13 (2): 3–9.
- Smíšek J., 1977b: Teplotní minimum chovného prostředí pro kapří plůdek ve stáří 4–16 dní. Bul. VÚRH Vodňany, 13 (3): 11–16.
- Smíšek J., 1977c: Užiték hodnoty a technické ukazatele při rozmnožování kapra. Čs. rybníkářství, 1977 (1): 4–7.
- Smíšek J., 1979a: Výzkum exteriéru, heritability a biochemických hodnot v genetice kapra v ČSSR. Bul. VÚRH Vodňany, 1979 (2): 3–6.
- Smíšek J., 1979b: Hybridizace kaprů vodňanské a maďarské linie. Bul. VÚRH Vodňany, 1979 (1): 3–12.
- Smíšek J., 1981a: Vliv genotypu na užiték a exteriérové vlastnosti filiálních generací kapřího plůdku z meziliniového křížení. Bul. VÚRH Vodňany, 1981 (2): 3–11.
- Smíšek J., 1981b: Hmotnost, exteriér a rezistence kapřího plůdku v hybridních liniích. Bul. VÚRH Vodňany, 1981 (4): 12–19.
- Smíšek J., Pícha O., Kreuz M., 1968: Umělý výtěr kapra. Zlepšovací návrh č. 48/68 VÚRH Vodňany, 6 pp. (nepubl.).
- Smíšek J. et Vejvoda M., 1956: Růst, stáří a rozmnožování vranky obecné v pstruhových vodách. Živoč. výroba, 29: 357–372.
- Smith G. R., 1975: Fishes of the Pliocene Glens Ferry Formation, southwest Idaho. Univ. Mich. Mus. Paleont., 14: 1–68.
- Smith H. M., 1945: The fresh-water fishes of Siam, or Thailand. Smiths. Inst. U. S. Nat. Mus. Bull., No 188, 622 pp.
- Smith J. L. B., 1939: A living coelacanthid fish from South Africa. Trans. Roy. Soc. S. Africa, Cape Town, 28, pt. 1, 106 pp., 44 tab.
- Smith J. L. B., 1970: Cesta za štvornožcom. Z angl. orig. „Old fourleg, the story of the coelacanth“. London 1957. Nakl. Mladé letá, Bratislava, 223 pp. (přel. A. Kubišová).
- Smith H. M. et Pope T. E. B., 1906: List of fishes collected in Japan in 1903, with descriptions of new genera and species. Proc. U. S. Nat. Mus., 33 (no 1489): 459–499.
- Smitt F. A., 1886 (1887): Kritisk förzeckning öfver de i Riksmuseum befintliga Salmonider. Kgl. svenska vetenskapakad. handl. 1886, 21 (8): 3–290 + atlas, 1887, 6 tab. obr., 13 tab. měření.
- Smitt F. A., 1893–1895: A history of Scandinavian fishes. 2 sv. Stockholm, 1240 pp.

- Smitt F. A., 1899: Preliminary notes on the arrangement of the genus *Gobius*, with an enumeration of its European species. Öfvers. svenska Vetensk. Akad. Handl., 56 (6): 543–555 (sec. Dean 1917).
- Smolian K., 1920: Merkbuch der Binnenfischerei. 1., 2. Bd., Würzburg, N.Denter Verlag, 1. díl, 431 pp.; 2. díl, 433–1228 pp.
- Smólski S., 1960: Pieninski Park Narodowy. Zakł. Ochr. Przyr., PAN, Kraków, 270 pp.
- Smyly W. J. P., 1952: Observations on the food of the fry of perch (*Perca fluviatilis* L.) in Windermere. Proc. Zool. Soc. London, 122: 407–416.
- Smyly W. J. P., 1955: On the biology of the stone-loach *Nemacheilus barbatulus* (L.). J. Anim. Ecol., 24: 167–186.
- Smyly W. J. P., 1957: The life-history of bullhead or Miller's thumb (*Cottus gobio* L.). Proc. Zool. Soc. London, 128: 431–453.
- Snow E., 1974: Effects of stocking northern pike in Murphy Flovage. Wisconsin Tech. Bull., 79: 1–19.
- Snyder J. O., 1918: Fishes of the Lahontan system of Nevada and northeastern California. Bull. U. S. Bur. Fish., 35 (1915–1916): 33–86.
- Snyder J. O., 1940: The trouts of California. Calif. Fish and Game, 26 (2): 96–138.
- Sözer F., 1941: Les Gobiidés de la Turquie. Istanbul Üniv. Fak. Mecmussi, 6 (3/4): 128–169.
- Sofradžija A., 1977: Kariologija i citotaxonomija vrstva roda *Leuciscus* iz voda Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biol. inst. Univ. Sarajevo, 30: 113–211.
- Sofradžija A. et Berberović L., 1978: Diploidno-triploidni seksualni dimorfizam u vijuna (*Cobitis taenia taenia* L.) (Cobitidae, Pisces). Acta Biol. Jug., Genetika, 10 (3): 389–397.
- Sofradžija A., Berberović L., Hadžiselimović R., 1978: Hromosomske garniture karaša (*Carassius carassius*) i babuške (*Carassius auratus gibelio*). Acta Biol. Jug., Ichthyologia, 10 (1): 135–143.
- Sofradžija A., Berberović L., Šahinović N., 1978: Hromosomi crvenperke (*Scardinius erythrophthalmus* L. 1758, Cyprinidae, Pisces). Radovi Akademije nauka i umjetnosti, B i H, 18: 131–142.
- Sofradžija A., Hadžiselimović R., Marić C., 1975: Basic data about the chromosome complement of *Rhodeus sericeus amarus* (Bloch, 1782), Cyprinidae, Pisces. Bull. Sci. Cons. Acad. Sci. Arts RSFJ, sec. A, 20 (1–2): 7–8.
- Soin S. G., 1963: O razmnoženii i razvitii černogo bajkalskogo chariusa (*Thymallus arcticus baicalensis* Dybowski). Zool. žurn., 42 (11): 1817–1840.
- Soin S. G., 1966: Razvitije, tipy strojenja i filogeneza sosudistoj sistemy želtočnogo meška zarodyšej ryb, vypolnjajuščih dychatel'nuju funkciju. Zool. žurn., 56 (9): 1382–1397.
- Soin S. G., Kasumjan A. D., Paščenko N. I., 1981: Ekologo-morfologičeskij analiz razvitija goljana *Phoxinus phoxinus*. Vopr. ichtiol., 21 (4): 695–710.
- Soin S. G. et Suchanova A. I., 1972: Sravnitel'no-morfologičeskij analiz razvitija belogo i černogo amurov, belogo i pestrigo tolstolobikov (sem. Cyprinidae). Vopr. ichtiol., 12 (1): 72–83.
- Sokolov L. I. et Berdičevskij L. S., 1989: Acipenseridae. In: Holčík J. (ed.): Fresh-water fishes of Europe. General introduction to fishes. Vol. 1, Part 2. Aula-Verlag, Wiesbaden, pp. 150–153.
- Sokolov L. I. et Cepkin J. A., 1969: Sevrjuga *Acipenser stellatus* Pallas v srednem i pozdnem golocene. Vopr. ichtiol., 9 (4): 587–598.
- Sokolov L. I. et Cepkin J. A., 1971: Sterljad' *Acipenser ruthenus* L. v srednem i pozdnem golocene. Bjull. MOIP, otd. biol., 76 (3): 137–146.
- Sokolov L. I. et Vasiljeva V. P., 1989: *Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758: In: Holčík J. (ed.): General introduction to fishes. Acipenseriformes. The fresh-water fishes of Europe. Vol. 1, Part 2. Aula-Verlag, Wiesbaden, pp. 226–262.
- Sola L., Gentili G., Cataudella S., 1980: Eel chromosomes: cytotaxonomical interrelationships and sex chromosomes. Copeia, 1980 (4): 911–913.
- Soldatov V. K., 1928: Ryby i rybnyj promysel. Moskva, 320 pp.

- Solewski W., 1960: Lipień (*Thymallus thymallus* L.) dorzecza rzeki Soly. *Acta Hydrobiol.*, 2 (3–4): 201–220.
- Solovov V. P., 1970: Biologija lešča *Abramis brama* L. verchovjev Obi. *Vopr. ichtiol.*, 10 (5): 790–796.
- Sommani K., 1957: Eto–ekologické vlastnosti pstruha duhového (*Salmo gairdnerii* Rich.) a jejich vliv na zarybňování horských vodních toků. *Bull. rybolovu. chovu ryb a hydrobiologie. Řím. Překlad ÚVTIZ*, pp. 1–15.
- Sømme S., 1935: Vekst og naering hos harr og ørret (*Thymallus thymallus* L. og *Salmo trutta*). *Nytt Magazin for Naturvidenskaberne*, Oslo, 75: 187–218.
- Sormunen T. et Kajosaari H., 1963: Försök med kanadaröding i Finland. *Fish. Tidskr. Fin.*, 1963 (1): 9–13.
- Souchon Y., 1983: La reproduction du brochet (*Esox lucius* L., 1758) dans le milieu naturel. In: *Le Brochet*. INRA, Paris, pp. 21–37.
- Spanovskaja V. D. et Grigoraš V. A., 1977: Development and food of age 0 Eurasian perch (*Perca fluviatilis*) in reservoirs near Moscow, USSR. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 34: 1551–1558.
- Spataru P., 1970: Biologia nutritiei la zviruga, *C. taenia taenia*, din complexul de balti Crapina–Jijila. *Ann. Univ. Bucuresti, Ser. Stiint. Natur.*, 16: 163–168.
- Spiczakov T., 1935: Zum Problem der Rasse und des Exterieurs beim Karpfen. *Z. f. Fischerei*, 33: 409–472.
- Spillmann C. J., 1961: Poissons d'eau douce. Faune de France 65. *Librairie Fac. Sci.*, Paris, 303 pp.
- Spindler T., 1988: Bestimmung der mitteleuropäischen Cyprinidenlarven. *Österreichs Fischerei*, 41 (4): 75–78.
- Spurný P., 1982: Bude úhoř dalším ohroženým rybím druhem? *Rybářství*, 1982 (9): 204–205.
- Staff F., 1950: Ryby sladkowodne Polski i krajów ościennych. *Warszawa*, 286 pp.
- Stamm F., 1856: Verhältnisse der Volks-Land-und Forstwirtschaft des Königreiches Böhmen. 18. *Versammlung deutscher Land-und Forstwirte*, Prag, p. 206 (*Fischerei*).
- Staněk W., 1943: Přírodopis prostonárodní, čili popsání zvířat, rostlin a nerostů wedlé tříd a řádů jejich. *Praha*, 496 pp.
- Stankenberg-Oporowska K., 1971: Temperatura środowiska stawowego i jej wpływ na produkcję karpia. *Gospodarka Rybna*, 1971 (10): 3–5.
- Starks E. Ch., 1901: Synonymy of the fish skeleton. *Proc. Wash. Acad. Sci.*, 3: 507–539.
- Starmach J., 1951: Życie ryb słodkowodnych. *PWRiL*, Warszawa, 301 pp.
- Starmach J., 1962: Glowacze rzek karpackich. I. Rozwód, rozwój embrionalny i larwalny u *Cottus poecilopus* Heckel. *Acta Hydrobiol.*, 4: 321–343.
- Starmach J., 1963: Występowanie i charakterystyka strzebli (*Phoxinus phoxinus* L.) w dorzeczu potoku Mszanka. *Acta Hydrobiol.*, 5: 367–381.
- Starmach J., 1965: Koppen in den Karpaten-Flüssen. II. Auftreten und Charakteristik der Buntflossenkoppe (*Cottus poecilopus* Heckel) und merasflossigen Koppe (*Cottus gobio* L.) in Raba Flussgebiet. *Acta Hydrobiol.*, 7: 109–140.
- Starmach J., 1966: Über Fortpflanzung und Entwicklung der Bartgrundel (*Nemachilus barbatulus* L.) während der Embryonal und Larvalperiode. *Acta Hydrobiol.*, 8: 111–122.
- Starmach J.: 1967: Die Chromosomen von *Cottus poecilopus* Heckel and *Cottus gobio* L. *Acta Hydrobiol.*, 9: 301–307.
- Steffens W., 1964: Vergleichende anatomisch–physiologische Untersuchungen an Wild-und Teichkarpfen (*Cyprinus carpio* L.). Ein Beitrag zur Beurteilung der Zuchtleistungen beim Deutschen Teichkarpfen. *Z. f. Fischerei*, N. F., 12: 725–800.
- Steffens W., 1966: Die Beziehungen zwischen der Beschuppung und dem Wachstum sowie einigen meristischen Merkmalen beim Karpfen (*Cyprinus carpio* L.). *Biol. Zbl.*, 85: 273–288.
- Steffens W., 1973: Geschlechtsbedingte Unterschiede im Wachstum dreisömmeriger Speisekarpfen (*Cyprinus carpio*). *Z. Binnensfischerei*, 20: 154–157.
- Steffens W., 1975: Der Karpfen. Die neue Brehm Bücherei, Ziemsen-Verlag, Wittenberg – Lutharstadt, 215 pp., 112 obr.

- Steglich B., 1895: Die Fischwässer im Königreiche Sachsen. Dresden, pp. 190–200.
- Stehlík J., 1965: Příspěvek k systematice okleje pruhované *Alburnoides bipunctatus* (Bloch, 1783). Čas. Nár. musea, Praha, 134 (4): 229–231.
- Stehlík J., 1968a: Die Fruchtbarkeit der Plötze – *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) aus der Klíčava Talsperre. Folia Zool. Brno, 17 (2): 175–184.
- Stehlík J., 1968b: Plodnost perlína–*Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) z Klíčavské nádrže. Acta musei Silesiae, A, 17: 81–88.
- Stehlík J., 1969: The fecundity of perch *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758 in the Klíčava water reservoir. Věst. čs. Společ. zool., 33 (1): 88–95.
- Stehlík J., 1983: Použití mikrosedimentace erytrocytů ke zhodnocení zdravotního stavu ryb. Dipl. práce, VŠZ Č. Budějovice, 24 pp. (neph.).
- Steindachner F., 1866: Ueber *Cephalus hypophthalmus* spec. Gray, Richds. Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 16: 383–384.
- Steindachner F., 1899: Ueber das Vorkommen von *Gasterosteus platygaster* Kessl. im Stromgebiet der Donau. Sitzber. math.–naturwiss. Cl. kais. Wiss., 108: 539–542.
- Steinmann P., 1923: Die Bedingungen der Fischerei im Hochrhein. H. R. Sauerländer Verlag, Aarau, 85 pp.
- Steinmann P., 1936: Die Fische der Schweiz. H. R. Sauerländer Verlag, Aarau, 154 pp., 45 tab.
- Steinmann P., 1950–1951: Monographie der schweizerischen Koregonen. Schweiz. Z. f. Hydrologie, Birkhäuser Verlag, Basel, 12 (1–2): 109–189; 340–491; 13 (1): 54–191.
- Steinmann P., Koch W., Scheuring L., 1937: Die Wanderungen unserer Süßwasserfische dargestellt auf Grund von Markierungsversuchen. Z. f. Fischerei, 35: 369–467.
- Stephanidis A., 1937: Poissons d'eau douce, nouveaux pour ichthyofauna de la Grèce. Acta Inst. zool. Univ. Athen, 1 (9–10): 263–268.
- Stephanidis A., 1971: Sur quelques poissons d'eaux douces de la Grèce. Biologia Gallo–Hellenica, 3 (2): 213–241.
- Stephanidis A., 1973: Freshwater fishes from Thessaly and the valley of Sperchios River. Biologia Gallo–Hellenica, 4 (2): 189–203.
- Stephanidis A., 1974: On some fish of the Toniokorinthian region (W. Greece Ect.)—a new genus of Cyprinidae: *Tropidophoxinellus* n. gen. Biologia Gallo–Hellenica, 5 (2): 235–257.
- Sterba O., 1952: Die Neunaugen. Neue Brehm Bücherei, Ziemsen Verlag, Leipzig, H. 39, 29 pp.
- Sterba G., 1959: Süßwasserfische aus aller Welt. Urania Verlag, Leipzig–Jena, 638 pp., 1193 obr.
- Sterba G., 1962: Wissenwertes über Neunaugen. Aquarien u. Terrarien, 9 (4): 103–107.
- Sterba G., 1965–1966: Aquarienkunde. Bd. 1, 5. vyd., Urania Verlag, Leipzig–Jena–Berlin, 377 pp.; Bd. 2, 4. vyd., 358 pp.
- Sterba G. (ed.), 1978: Lexikon der Aquaristik und Ichthyologie. Leipzig, 609 pp., obr., bar. foto.
- Sterba G., 1988: Aquarienkunde. Urania Verlag, Leipzig–Jena–Berlin, 1. vyd., 486 pp., 515 bar. foto, 176 obr.
- Stoklosowa S., 1966: Sexual dimorphism in the skin of sea-trout, *Salmo trutta*. Copeia, 1966 (3): 613–614.
- Stoklosowa S., 1970: Further observations on the sexual dimorphism in the skin of *Salmo trutta trutta* in relation to sexual maturity. Copeia, 1970 (2): 332–339.
- Stoll N. R. (ed.), 1961: Code international de nomenclature zoologique adopté par le XVe congrès international de zoologie. – International code of zoological nomenclature adopted by the XV International congress of zoology. Published for the International Commission on Zoological Nomenclature by the International Trust for Zoological Nomenclature, London, pp. i–XVII, printed in Great Britain by Richard Clay and Co., Ltd., Bungay, Suffolk. Český překlad z angl. a franc. originálu se souhlasem Mezinárodní komise zool. nomenklatury: Z. Bouček, L. Hoberlandt, J. Zahradník; Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury, přijaté XV. mezinárodním zoologickým kongresem v Londýně v červenci 1958, stran i–x, 1–86. Nár. mus., entomol. odd., Praha, 1962.

- Stott B., Elsdon J. W. V., Johnston J. A. A., 1963: Homing behaviour in Gudgeon (*Gobio gobio* L.). *Anim. Behav.*, 11 (1): 93–96.
- Stránský P., 1634: *Respublica Bohemiae*. Peyden (výtisk pův. vyd. Univ. knihovna Praha, sign. 19 M 104; 2. vyd. 1643 Toruň).
- Stráňai I. et Makara A., 1976: K veku a rastu kolka väčšieho (Zingel zingel Linnaeus, 1758) a kolka menšieho (Zingel streber Siebold 1863) v dolnom Hrone. *Biológia*, Bratislava, 31 (11): 883–884.
- Strassen O., 1914: Brehmův život zvířat. Ryby a obojživelníci. A. Brehm, přeprac. W. Kahl, O. Steche, V. Franz, F. Werner; překlad V. Voska. vyd. J. Hokr, Praha, 513 pp.
- Straškraba M., 1974: Sezonální cyklus hloubkového rozšíření ryb v Klíčavské údolní nádrži studovaný pomocí echolotu. *Živoč. výroba*, 19: 651–660.
- Straškraba M., Čihař J., Frank S., Hruška V., 1966: Contribution to the problem of food competition among the sculpin, minnow and brown trout. *J. Anim. Ecol.*, 35: 303–311.
- Stratil A., Bobák P., Tomášek V., Valenta M., 1983: Transferrings of *Barbus barbus*, *Barbus meridionalis* and their hybrids, genetic polymorphism, heterogeneity and partial characterization. *Comp. Biochem. Physiol.*, B, 76 (4): 845–850.
- Stratil A. et Valenta M., 1981: Částečná charakteristika transferinových vzorů parmy obecné (*Barbus barbus* L.) a parmy středomořské (*Barbus meridionalis petenyi* Heck.). In: Reprodukce, genetika a hybridizace ryb. Vodňany, pp. 171–175.
- Strelnikov A. S., Kasjanova N. V., Komova N. I., 1983: Rost i dynamika číslennosti sinca *Abramis ballerus* (L.) (Cyprinidae) Rybinskogo vodochranilišča. *Vopr. ichtiol.*, 23 (1): 39–44.
- Stritzky R., 1984: Povídaní o velikém kláně s největším sumcem chyceným v naší vlasti. *Rybářství*, 1984 (2): 35.
- Stroganov N. S., 1962: *Ekologičeskaja fiziologija ryb*. Izd. Moskov. univ., Moskva, 443 pp.
- Stroganov N. S., 1963: Izbiratel'naja sposobnosť amurov k pišče. In: *Probl. rybochoz. ispol'zovanija rastitel'nojadnych ryb v vodojemach SSSR*. Izd. AN Turkm.SSR, pp. 181–191.
- Strubberg A., 1913: The metamorphosis of elvers as influenced by outward conditions. *Medd. Komm. Havundersogelser. Ser. Fisk.*, 4 (3): 1–11.
- Suchanova J. P., 1959: Razmnoženije kubanskich rybca i šemai i biologija ich molodi v rečnoj period žizni. *Trudy Zool. inst. AN SSSR*, 26: 44–95.
- Suchanova A. I., 1966: Razvitije pestrogo tolstolobika (*Aristichthys nobilis* (Rich.)). *Vopr. ichtiol.*, 6 (2): 264–276.
- Suchanova J. R., Vofskis R., Moroz V. N., Erm V., 1970: Rečnoj period žizni molodi. In: *Biologija i promyslovoje značenije rybcov (Vimba) Jevropy*, pp. 291–342. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Suchomelová K., 1952: Množství jiker sumce velkého. *Čs. rybářství*, 7 (2): 114.
- Suchoverchov F. M., 1963: Rezultaty i perspektivy ispol'zovanija belogo amura, belogo i pestrogo tolstolobika v prudovom rybovodstve jevropskoj časti RSFSR. In: *Probl. rybochoz. ispol'zovanija rastitel'nojadnych ryb v vodojemach SSSR*. Izd. AN Turkm.SSR, pp. 48–59.
- Sulojev A. G., 1971: *Biologija i dinamika číslennosti sinca oz. Il'men'*. Avtoref. kand. diss. (sec. Archipceva 1980).
- Sumari O., 1971: Structure of the perch populations of some ponds in Finland. *Ann. Zool. Fenn.*, 8: 406–421.
- Sundevall C. J., 1855–1856: Om fiskyngels uteckling. *Handl. Svensk. Vet. Akad. (1855–1956)*, pp. 1–24.
- Suvorov E. K., 1948 (1940): *Osnovy ichtiologii*. Sov. nauka, Moskva, 2. vyd., 580 pp., 402 obr.
- Svärdson G., 1949: Note on the spawning habits of *Leuciscus erythrophthalmus* (L.), *Abramis brama* (L.) and *Esox lucius* L. *Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm*, 29: 102–107.
- Svärdson G., 1956: Experiment med fiskevatten. *Svensk. Fisk. Tidskr.*, 65: 158–161, 171–177.
- Svärdson G., 1957: The coregonid problem VI. The palearectic species and their intergrades. *Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm*, 38: 267–356.

- Svårdson G., 1967: Vad kostar alen i kräftor. Inf. fran Söttvattenlaboratoriet, Drottningholm, 10: 1–19.
- Svetovidov A. N., 1931: Materialy po sistematike i biologii chariusov ozera Bajkal. Trudy Bajkal. limnol. stancii AN SSSR, 1: 19–199.
- Svetovidov A. N., 1933: Über die europäischen und ostasiatischen Karpfen (*Cyprinus carpio*). Zool. Anz., Jena, 104: 257–261.
- Svetovidov A. N., 1936: Jevropejsko–aziatskije chariusy (Genus *Thymallus* Cuvier). Trudy Zool. inst. AN SSSR, 3: 181–301.
- Svetovidov A. N., 1948: Treskoobraznyje. Fauna SSSR, nov. ser. No 34, Ryby, t. IX, vyp. 4. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 221 pp., 39 obr., 57 tab. obr.
- Svetovidov A. N., 1952: Seldevyje (*Clupeidae*). Fauna SSSR, nov. ser. No 48, Ryby, t. II, vyp. 1. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 331 pp. 54 obr., 53 tab. obr.
- Svetovidov A. N., 1954: O funkcional'nom značenii žirovogo vaka u seldevykh. Dokl. AN SSSR, 98 (5): 865–867.
- Svetovidov A. N., 1955: O filogenetičeskom značenii sojedinenija plavatel'nogo puzryrja s ušnymi kapsulami. In: Pamjati Akademika L. S. Berga. Sb. rabot po geografii i biologii, AN SSSR, Moskva – Leningrad, 562 pp.
- Svetovidov A. N., 1964: Ryby Černogo morja. Izd. Nauka, Moskva – Leningrad, 550 pp.
- Svetovidov A. N. et Jeremejev G. K., 1935: O jevropejskom i amurskom gorčakach (*Rhodeus sericeus*). Dokl. AN SSSR, 1 (7–8): 582–587.
- Svetovidov A. N. et Dorofejeva E. A., 1963: Sistematičeskije otnošenija, proischoždenije i istorija rasselenija jevropejsko–aziatskich i severoamerikanskich okunej i sudakov (rody *Perca*, *Lucioperca* i *Stizostedion*). Vopr. ichtiol., 1963 (3): 625–651.
- Svetovidov A. N., Dorofejeva E. A., Kljukanov V. A., Šapošnikova G. Ch., 1976: Morphological bases of the classification of the Salmonoid fishes. Ichthyologia, 8 (1): 135–154.
- Svetovidova A. A., 1960: Nekotoryje biologičeskije dannyje o rybach severnoj časti Rybinskogo vodochranilišča. Trudy Darvinsk. gos. zapovedn., 6: 29–59.
- Svobodová Z. (ed.) et al., 1987: Toxikologie vodních živočichů. SZN, Praha, 231 pp.
- Svobodová Z., Hejtmánek M., Vostradovský J., 1978: Sledování obsahu rtuti v rybách odlovených ve vodárenských nádržích. Vertebrat. zprávy, ÚVO ČSAV Brno, 1978: 84–88.
- Svobodová Z. et Janeček V., 1973: Vztah tělesné váhy, kondičních a exteriérových ukazatelů k některým hematologickým hodnotám kapra. Bul. VÚRH Vodňany, 9: 22–25.
- Svobodová Z. et Párová J., 1977: Využití některých fyziologických ukazatelů ke zhodnocení krmných pokusů. Bul. VÚRH Vodňany, 13 (4): 12–19.
- Swift D. R., 1965: Effect of temperature on mortality and rate of development of the eggs of the pike (*Esox lucius* L.) and the perch (*Perca fluviatilis* L.). Nature, London, No 206: 528.
- Swingle H. S., 1950: Relationship and dynamics of balanced and unbalanced fish populations. Agricult. Exp. Stat. Bull., 274, 74 pp.
- Syčeva A. V., 1953: Pitanije ryb nizovjev r. Angary. Trudy Irkut. univ., 7 (1–2): 83–97.
- Sych R., 1955: Observations on the propagation of fish in the Konfederatka „shoal“ of the Vistula river. Roczniki Nauk Rolniczych, B, 69 (4): 527–546.
- Synek P., 1967: Beitrag zur Systematik der Plötze (*Rutilus rutilus* (L.)) mit Bezug auf die Veränderung einiger plastischer Merkmale im Laufe des Wachstums. Věst. čs. Společ. zool., 31 (1): 80–87.
- Syrovatskaja N. I., 1927: Materialy po plodovitosti ryb Dnepra. Trudy Gos. ichtiol. opytn. Cherson. st., 3 (1): 3–40.
- Syrovatskaja N. I., 1949: O tipe ikrometanija donskogo lešča. Dokl. AN SSSR, 66 (5): 1001–1004.
- Syrovatskaja N. I., 1953: Sozdanije zapasov cennykh ryb v Cimljanskom vodochranilišče. Rybnoje chozjajstvo, 10: 29–34.

- Syrovatskij I. J. et Syrovatskaja N. I., 1956: Sinec–cennaja promyslovaja ryba vodochranilišč. Rybnoje chozajstvo, 1956 (1): 52–53.
- Syrski S., 1874: Über die Reproduktionsorgane der Aale. Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, 69: 315–326.
- Szabados A., 1937: A tarka géb ikrásása. Halászat, 1937: 17–18.
- Szabó S., 1958: Beiträge zur Vermehrungsbiologie der Nase (*Chondrostoma nasus* L.). Z. f. Fischerei, N. F., 7: 631–636.
- Szarski H. (ed.), 1978: Anatomia porównawcza kregowców. PWN, Warszawa, 773 pp.
- Szczerbowski J., 1977: Próba określenia kryteriów oceny tempa wzrostu ryb. Gospodarka rybna, 1977 (4): 8–11.
- Szczerbowski J., 1981 (1985): Rybactwo jeziorowe i rzeczne. 1. wyd. PWRiL, Warszawa, 296 pp. (2. wyd. 1985).
- Sziklai F., 1972: Néhány szeg legújabb half ajunkról, a Pseudorasbora parváról. Halászat, 18 (1): 5.
- Szypula J., 1965: Odżywianie się sielawy (*Coregonus albula* L.) w jeziorze Legińskim. Zesz. Nauk Szkoły Roln. w Olsztynie, 20(2): 213–224.
- Šafránek V., 1962: Příspěvek k systematice ježdíka obecného (*Acerina cernua* (Linnaeus, 1758)). Čas. Nár. musea Praha, odd. přír., 101 (4): 203–206.
- Šámal J., 1930: Přirozená potrava potočního pstruha. Čs. rybář, 10: 41–42, 45–57.
- Šámal J., 1933: Siven alpský (*Salmo salvelinus* L.) v Černém jezeře na Šumavě. Čs. rybář, 13 (9–10): 30–32, 37–39.
- Šámal J., 1935: Studie o vzrůstu kapřího plůdku v souvislosti s výživou. II. Rozbor potravy ve vzrůstové periodě. Sb. ČSAZ, 10 (4): 489–499.
- Šámal J., 1937: Siven alpský. Věda přírodní, 18 (1), 4 pp.
- Šamardina I. P., 1957: Etapy razvitija ščuki. Trudy Inst. morfol. životn., 16: 237–298.
- Šamardina I. P., 1967: Pitanije nekotorych ryb Gluboko ozera. Vopr. ichtiol., 7 (6): 1054–1060.
- Šána B., 1976: Pokus o klecový odchov Mao. Čs. rybářství, 1976 (1): 5–11.
- Šapošnikova G. Ch., 1948: Lešč i perspektivy jeho suščestvovaniya v vodochraniliščach na Volge. Trudy Zool. inst. AN SSSR, 8 (3): 467–502.
- Šapošnikova G. Ch., 1964: Biologija i raspredelenije ryb v rekach uralskogo tipa. Izd. Nauka, Moskva, 175 pp.
- Šapošnikova G. Ch., 1968: Sravnitel'no–morfologičeskij analiz sigov Sovetskogo Sojuza. Trudy Zool. inst. AN SSSR, 46: 207–256.
- Šapošnikova G. Ch., 1976: Istorija rasselenija sigov roda *Coregonus*. In: Zoogeografija i sistematika ryb. Izd. Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, pp. 54–67.
- Šapošnikova G. Ch., 1977: Istorija rasselenija sigov polimorfного vida *Coregonus lavaretus* (L.) i nekotoryje soobraženija o jeho vnutrividovoj differenciacii. In: Osnovy klassifikacii lososevidnyh ryb. Sb. nauč. trudov. Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, pp. 78–86.
- Šapošnikova G. Ch., 1980: Obzor issledovanij po vnutrividovoj sistematike polimorfного vida *Coregonus lavaretus* (L.) (*Salmoniformes*, *Salmonidae*). In: Lososevidnye ryby. Sb. nauč. trudov. Zool. inst. AN SSSR, Leningrad, pp. 48–68.
- Šašek z Břfkova, Václav, (1577) 1951: Deník o jždě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. Z lat. vydání–Comentarius brevis et iucundus itineris atque peregrinationis pietatis et religionis causa susceptae ab Illustri et Magnifico Domino, Domino Leone, libero barone de Rosmital et Blatna – který podle staročeského originálu, později ztraceného, přeložil S. Pavlovský. Vydala Čes. akademie nauk v nakl. Orbis 1951 (přeložil B. Mathesius), Praha, 152 pp.
- Šatunovskij M. I. et al., 1983: Ryby Mongol'skoj Narodnoj Respubliki. Izd. Nauka, Moskva, 277 pp.
- Šatunovskij M. I. (ed.), 1985: Ekologija i chozajstvennoje značenie ryb MNR. Izd. Nauka, Moskva, 198 pp.
- Ščerbacha, A. J., 1972: O neodnorodnosti stad rybca–Vimba vimba natio carinata (Pall.) Dona i Kubani. Vestnik zoologii, Kijev, 1972 (1): 51–57.

- Ščerbach A. J. et Smirnov A. I., 1965: Sravnitel'naja charakteristika leščej nizovjev Južnogo Buga i Dnepra. *Gidrobiol. žurn.*, 1 (6): 43–49.
- Šebela M. et Wohlgemuth E., 1984: Některá pozorování *Pseudorasbora parva* (Schlegel, 1942) (Pisces, Cyprinidae) v chovu. *Čas. Mor. muzea, Brno, vědy přír.*, 69: 187–194.
- Šedivý J., 1956: Hospodaření na údolní nádrži Jordán. In: *Hospodaření na údolních nádržích*, pp. 60–70.
- Ševcova T. M., Kunickij D. F., Ryževskij V. K., Serov N. G., Pluta M. V., 1986: *Gymnocephalus baloni*—nový vid ichtiofauny SSSR. *Dokl. AN BSSR*, 30 (10): 954–955.
- Šilenkova A. K., 1959: Materialy po sistematike i biologii okunja ozer Irgiz–Turajskoj sistemy. *Sb. rabot po ichtiol. i gidrobiol.*, AN KazSSR, 2: 176–190.
- Šimčík J., 1960: Tajemství Juhyně odhaleno. *Čs. rybářství*, 1960 (4): 59.
- Šimek Z., 1948a: Siveni. *Čs. rybář*, 3 (1): 8–9.
- Šimek Z., 1948b: Máme o jeden druh méně? *Čs. rybář*, 3 (7): 128–129.
- Šimek Z., 1954: Rybářství na tekoucích vodách. *SZN, Praha*, 442 pp., 144 obr., 54 foto, 27 barev. příl.
- Šimek Z., 1958: Mník v údolních nádržích. *Čs. rybářství*, 1958 (1): 25.
- Šimek Z., 1959: Ryby našich vod. *Nakl. Orbis, Praha*, 142 pp., 110 pl.
- Šimek Z., 1965: Pod hladinou řek a rybníků. 2. vyd. *Nakl. Orbis, Praha*, 409 pp.
- Šimek Z., 1967: Sportovní rybářství. *Praha*, 503 pp.
- Šimek Z. et Kopáček L., 1959: Športové rybárstvo. *Slov. vyd. pôdohosp. literatúry, Bratislava*, 445 pp., 48 pl.
- Šinderite V. S. et Vasiljev V. P., 1976: Kariotyp rybca *Vimba vimba* L. *Vopr. ichtiol.*, 16 (2): 366–369.
- Šinderyte V. S. et Baršene J. V., 1977: Kariotipičeskij analiz trech vidov karpovych ryb. In: *Genetika i selekcija narodnomu chozjajstvu. Vilnius–Kaunas*, pp. 41–42.
- Širkova A. P., 1966: Lešč Pskovsko–Čudskogo vodojema. In: *Sb. Gidrobiologija i rybnoje chozjajstvo Pskovsko–Čudskogo ozera. Tallin*, pp. 191–201.
- Šiškov G., 1932: Novi nachodki po sladkovodnata ni rybna fauna. *Trudove na Blg. prirodoizpit. druž.*, 15–16: 355–371.
- Šiškov G., 1939: Varchu nakoí novi i slabo poznati našenski sladkovodni ribi. *Godišnika na Sofij. Univ., Fiz. mat. fak.*, 35 (3): 91–191.
- Šlechtová V., Ráb P., Šlechta V., Hensel K., 1988: Finding and reliable identification of a hybrid between two Danubian *Gymnocephalus* species. 6th Congr. Europ. Ichthyologists, Abstracts: 184.
- Šmidt P. J., 1947: Migracii ryb. 2. vyd. *Moskva*, 361 pp., 85 obr.
- Šmidt P. J., 1950: Ryby Ochotskogo morja. *Trudy Tichook. kom. AN SSSR*, 6, 370 pp., 20 tab., 51 obr.
- Šmidtov A. I., 1953: Roľ i značenie chiščnych ryb v vodojemach TatASSR i ich perspektivy v Kujbyševskom vodochranilišče. *Uč. zap. Kazan. gos. univ.*, 113 (1): 179–195.
- Šmidtov A. I. et Varfolomejev V. V., 1952: Značenie jerša v rybnom chozjajstve i jeho morfoložičeskije osobennosti v Nižnej Kame i Srednej Volge. *Uč. zap. Kazan. gos. univ.*, 112 (7), sec. Šmidtov (1953).
- Šnarevič I. D. et Mošuk K. D., 1957: K izučeniju ekologii dunajskogo lososja i jeho rybochozjajstvennoje ispol'zovanie na Bukovine. *Nauč. ježegod. Černoviek. gos. univ. za 1956 g.*, 1 (2): 107–112.
- Šoch M., 1978: Polymorfismus sérových bílkovin se zaměřením na transferiny u pstruha obecného f. potoční a u pstruha duhového. *Dipl. práce VŠZ, Praha* (nepubl.).
- Špaček F. et al., 1980: Speciální chov hospodářských zvířat–2. Ryby, pp. 407–582. *SZN, Praha*, 591 pp.
- Špatný F., 1870: Rybníkářství. *Živa, Praha* (sec. Teplý 1937).
- Špilevskaja G. V., 1967: Osobennosti rosta i sozrevanija sinca (*Abramis ballerus* L.) Volgo-gradskogo vodochranilišča. *Vopr. ichtiol.*, 7 (3): 496–499.

- Špinar Z. V., 1986: Paleontologie. SNTL, Praha, 360 pp.
- Špinar Z. V. et Burian Z., 1984: Paleontologie obratlovců. Academia, Praha, 859 pp.
- Šrámek V., 1981: Sezónní změny červeného krevního obrazu kapřího plůdku (*Cyprinus carpio* L.). Dipl. práce VŠZ, Brno, 70 pp. (nepubl.).
- Štědronský E., 1939: Druhotné znaky pohlavní u mřenky a slunky. Českomoravský rybář, 19: 76–77.
- Štědronský E., 1947: Druhotné pohlavní znaky u pískoře (*Misgurnus fossilis* L.) a střevle (*Phoxinus laevis* Ag.). Sb. ČSAZV, 20 (3): 384–390.
- Štědronský E., 1953: Potrava plůdku štiky obecné (*Esox lucius* L.) po ztrátě žloutkového váčku. Sb. ČSAZV, 26 (1–2): 71–78.
- Štědronský E., 1955: O potravě mnika obecného v Teplé Vltavě. Sb. ČSAZV, 28 (5): 411–422.
- Štědronský E., 1956: K přirozené výživě pstružního plůdku po ztrátě žloutkového váčku. Sb. ČSAZV, 29 (9): 681–684.
- Štědronský E., 1957: K potravě parmy obecné a pstruha obecného f. potoční z téže lokality. Sb. ČSAZV, 30 (5): 385–388.
- Štědronský E. et Pekař Č., 1958: Výživa a růst kapřího plůdku. Sb. ČSAZV, 31 (4): 259–280.
- Štěpán V. J., 1925: Úhoř (příspěvek k jeho vzrůstu a potravě u nás). Čs. rybář (dříve Českomoravský rybář), roč. 5(24), 11: 133–134.
- Štěpán V. J., 1926: Pstruhová líheň v Přeplatilově u Mělníka (kousek historie). Čs. rybář, 6: 133–135.
- Štěpánek O., 1949: Ohrožuje užovka naše rybářství? Čs. rybář, 1949 (7–8): 111.
- Štěpánek O., 1950: Klíč našich obratlovců. Příroda a věda. 4. Nakl. Orbis, Praha, 250 pp.
- Štěpánek O., 1953: Zelení skokani a plůdkové rybníky. Čas. Nár. musea, Praha, 122: 34–39.
- Štěpánek O., Mařan J., Obenberger J., Prantl F., 1956: Přírodopis živočišstva. Nakl. Orbis, Praha, 2. díl, 520 pp.
- Štěpánek O. et Pospíšil A., 1947: Naše ryby. Naše příroda v obrazech, Vesmír, Praha, 83 barev. tabulí.
- Štěrba O., 1960: Rybí hospodářství ve vodárenské nádrži u Kružberka. Sb. VŠ chem.–technol., odd. 4, 1: 477–486.
- Štěrba O., Libosvářský J., Gajdůšek J., 1979: Morphology of oocytes of bream, *Abramis brama*, from water reservoir Mostiště. Folia Zool. Brno, 28 (3): 283–288.
- Štyřko B. A., 1934: Neogenovaja fauna presnovodnyh ryb Zapadnoj Sibiri. Trudy Vses. geol.–razv. objed. 359: 1–95.
- Šubina T. N., Popova A. A., Vasiljev V. P., 1989: *Acipenser stellatus* Pallas, 1771. In: Holčík J. (ed.): General introduction to fishes Acipenseriformes. The freshwater fishes of Europe. Vol. 1, Part II. Aula-Verlag, Wiesbaden, pp. 395–443.
- Šulc K., 1932: Sdělení redakci o výskytu lipana v řece Svatce. Čs. rybář, 1932 (12): 59–60.
- Šusta J., 1884 (1937): Výživa kapra a jeho družiny rybníčné. Nezměněný otisk k vydání z r. 1884, vydaný Čs. akad. zeměděl. (1937), s poznámkami B. Dvořáka a K. Schäferny, 224 pp.
- Šusta J., 1888: Die Ernährung des Karpfens und seiner Teichgenossen. Stettin, 251 pp.
- Šusta V., 1927: Rybníkářství třeboňské po stránce historické a hospodářské. Čs. rybář, 1927, 9 pp.
- Šusta V. et Mokřý T., 1931: Význam jihočeského rybníkářství. Jeho vznik a vývoj. Přednášky vydávané ČSAZ, 3, 67 pp.
- Švátora M., 1974a: Růst, početnost, produkce a složení třecích hejn okouna říčního. Rig. práce, PŘF UK Praha, 64 pp. (nepubl.).
- Švátora M., 1974b: Růst okouna říčního (*Perca fluviatilis* L.) v některých údolních nádržích. Živoč. výroba, 19 (9): 661–668.
- Švátora M., 1978: Dynamika okouna říčního v Zásalské nádrži. Spr. Slov. zool. spol. SAV, 5: 107–108.
- Švátora M., 1981a: Složení třecího hejna a populační plodnost okouna. In: Reprodukce, genetika a hybridizace ryb, Vodňany, pp. 57–61.
- Švátora M., 1981b: Dynamika rybích populací v Zásalské údolní nádrži. Kand. dizert. práce, PŘF UK Praha (nepubl.).

- Švátora M., 1986: Okoun říční. Vyd. ČRS, Praha, 82 pp.
- Švátora M., 1989: The dynamics of fish populations in Zászkalská reservoir, Czechoslovakia, with special regard to Eurasian perch. *Acta Univ. Carol., Biol.*, 33: 141–255.
- Tack E., 1941: Die Elritze (*Phoxinus phoxinus* Agas.), eine monographische Bearbeitung. *Arch. Hydrobiol.*, 37: 322–425.
- Tadejewska M., 1980a: Charakterystyka cech merystycznych i biometrycznych jазia–*Leuciscus idus* (Linnaeus, 1758) ze zbiornika zaporowego na rzece Wisle pod Wrocławkiem. *Zesz. Nauk. ART Olszt., Ochrona Wód i Rybactwo Srodladowe*, 10: 145–154.
- Tadejewska M., 1980b: Cechy merystyczne i biometryczne krapia–*Blicca bjoerkna* (L.) w Zalewu Wislanego. *Zesz. Nauk. ART Olszt., Ochrona Wód i Rybactwo Srodladowe*, 10: 181–192.
- Tadić A., 1981: Rod *Aspro Cuvier* 1828–Vretenar. *Glasnik Prirodn. muz. u Beogradu, ser. B, biol. nauke*, 36: 83–100.
- Taler Z., 1953: Rasprostranjenje i popis slatkovodnih riba Jugoslavije. *Bull. Mus. Hist. Nat. du Pays Serbe*, B, 5/6: 423–455.
- Talijev D. N., 1955: Бычки–подкаменщчки Bajkala (*Cottoidei*). Moskva – Leningrad, 602 pp.
- Tamás G. et Horváth L., 1975: Die chemische Regulierung des Zooplanktonbestandes von Brutstreckteichen. *Fischwirt.*, 25 (10): 63–64.
- Tamura T., 1961: Carp cultivation in Japan. In: Borgström G. (ed.): *Fish as food*. Vol. 1. Production, biochemistry and microbiology. Academic Press, New York, pp., 103–120.
- Tandon K. K., 1976a: Note on the systematics of the pumpkinseed, *Lepomis gibbosus* (Osteichthyes, Perciformes, Centrarchidae). *Věst. čs. Společ. zool.*, 40 (4): 307–311.
- Tandon K. K., 1976b: Note on the systematics of the Ocellated Snake–Head, *Ophiocephalus argus warpachowskii* (Osteichthyes: Ophiocephaliformes). *Věst. čs. Společ. zool.*, 40 (4): 312–315.
- Tandon K. K., 1977: Morphometric and growth study of *Lepomis gibbosus* (Osteichthyes, Percidae) from Italy. *Věst. čs. Společ. zool.*, 41 (3): 211–217.
- Tandon K. K. et Oliva O., 1977: The growth of the sheatfish, *Silurus glanis* in Czechoslovakia. *Věst. čs. Společ. zool.*, 41 (4): 271–282.
- Tandon K. K. et Oliva O., 1978: Further notes on the growth of pike, *Esox lucius* from Czechoslovakia (Osteichthyes: Clupeiformes). *Věst. čs. Společ. zool.*, 42 (1): 69–76.
- Taraščuk V. I., 1967: Iskopajemyje sudaki Ukrainy. *Vopr. ichtiol.*, 7 (1): 33–45.
- Tarnavskij N. P., 1962: Srovnatel'no–morfologičeskaja charakteristika rybcov Dnepra i Dunaja. *Vopr. ichtiol.*, 2 (2): 220–223.
- Tarnavskij N. P., 1965: Plodovitost' dneprovskogo rybca *Vimba vimba vimba natio carinata* (Pall.). *Vopr. ichtiol.*, 5 (1): 91–96.
- Tarnavskij N. P., 1967: Biologija ščuki Verchnego Dnepra. *Rybnoje chozjajstvo Ukrainy*, 3: 61–69.
- Tate W. H., 1949: Growth and food habits studies of small mouth black bass in some Iowa streams. *Iowa St. Coll. J. Sci.*, 23 (4): 343–354.
- Taylor W. R., 1967: Outline of a method of clearing tissues with pancreatic enzymes and staining bones of small vertebrates. *Turtlox News*, 45: 308–309.
- Teichmann H., 1957: Das Riechvermögen des Aales (*Anguilla anguilla* L.). *Naturwiss.*, 44: 242.
- Tejčka J., 1924: Rybářské poměry na Vitorazsku. *Čs. rybář*, 4 (23): 63–65, 76–79, 141–145.
- Tejčka J., 1925: Losos (*Salmo salar*). *Čs. rybář*, 4: 135.
- Tejčka J., 1931: Losos (*Salmo salar*). *Čs. rybář*, 11: 135.
- Tejčka J., 1934: Rybářský sport. A. Neubert, Praha, 671 pp., 466 obr.
- Tejčka J. et Volf F., 1944: Štika, její chov a lov. Lepší hospodaření, *Agr. nakl. spol.*, Praha, 43, 87 pp.
- Temminck C. J. et Schlegel H., 1842–1850: Pisces. In: Siebold P. F., Temminck C. J., Schlegel H.: *Fauna Japonica*. A. Arntz et Socios, Lugduni Batavorum, 323 pp., 160 pl.
- Teplov V. P., 1951: O pitanii tajmenja (*Hucho taimen* Pall.) i jego vzaimootnošenijach s molodju semgi (*Salmo salar*). *Zool. žurn.*, 30 (6): 641–643.

- Teplý F., 1923: Čtení o pěkné rybě. Čs. rybář, 3 (22): 54–57.
- Teplý F., 1937: Příspěvky k dějinám českého rybníkářství. Publ. Min. zeměděl. č. 96, Praha, 243 pp.
- Terek J., 1975: Výskyt karasa stříbristého na východnom Slovensku. Poľovníctvo a rybárstvo, 27 (2): 29.
- Terlecki W. et Kempínska H., 1956: Sieja i sielawa. PWRiL, Warszawa, 259 pp.
- Tesch F. W., 1955: Das Wachstum des Barsches (*Perca fluviatilis* L.) in verschiedenen Gewässern. Z. f. Fischerei, 4: 321–420.
- Tesch F. W., 1958: Ernährung und Wachstum der Salmoniden in einer Trinkwassertalsperre. Gewässer u. Abwasser, 20: 40–55.
- Tesch F. W., 1972: Versuche zur telemetrischen Verfolgung der Laichwanderung von Aalen (*Anguilla anguilla*) in der Nordsee. Helgoländer wiss. Meeresunters., 23: 165–183.
- Tesch F. W., 1982: The Sargasso Sea Eel Expedition 1979. Helgoländer Meeresunters., 35 (3): 263–277.
- Tesch F. W., 1983: Der Aal. Biologie und Fischerei. 2. vyd. Paul Parey, Hamburg u. Berlin, 303 pp.
- Tesch F. W. et Deelder C. L., 1973: Home territory, growth and sex of the eel. Proc. VI. Brit. Coarse Fish. Conf., Liverpool, pp. 70–82.
- Tesch J. J., 1928: On sex and growth investigations of the freshwater eel in Dutch waters. J. Cons. Per. Int. Explor. Mer., 3: 52–69.
- Teyrovský V., 1957: Zoogeografie. Učeb. texty vys. škol fak. přír. věd. SPN, Praha, 240 pp.
- Thienemann A., 1916: Die Unterschiede zwischen der Grossen Maräne und des Selenterses. Zool. Anz., Jena, 48: 97–101.
- Thienemann A., 1922: Weitere Untersuchungen an Coregonen. Arch. Hydrobiol., 13: 415–471.
- Thienemann A., 1925: Die Süßwasserfische Deutschlands. In: Demoll R. et Maier H. N.: Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas, Bd. 3, Stuttgart (1926), pp. 1–32.
- Thienemann A., 1950: Verbreitungsgeschichte der Süßwassertierwelt Europas. Die Binnengewässer, Bd. 18, Stuttgart, 809 pp.
- Thompson K. W., Hubbs C., Edwards R. J., 1978: Comparative chromosome morphology of the black basses. Copeia, 1978 (1): 172–175.
- Thorgaard G. H., 1976: Robertsonian polymorphism and constitutive heterochromatin distribution in rainbow trout (*Salmo gairdneri*). Cytogenet. Cell. Genet., 17: 174–184.
- Thorgaard G. H., 1977: Heteromorphic sex chromosomes in male rainbow trout. Science, 196: 900–902.
- Thorgaard G. H., 1983: Chromosomal differences among rainbow trout populations. Copeia, 1983 (3): 650–662.
- Thorgaard G. H. et Gall G. A. E., 1979: Adult triploid in a rainbow trout family. Genetics, 93: 961–973.
- Thorpe J. E., 1974: Trout and perch populations at Loch Leven. Kinross. Proc. R. Soc. Edinburgh, B, Biol., 74: 295–313.
- Thorpe J. E., 1977: Morphology, physiology, behaviour, and ecology of *Perca fluviatilis* L. and *Perca flavescens* Mitchill. J. Fish. Res. Bd. Canada, 34: 1504–1514.
- Thuman M. E., 1953a: Ein goldgelber Aal aus der Havel. Z. f. Fischerei, N. F., 2 (5–6): 321–324.
- Thuman M. E., 1953b: Ein gelber Kaulbarsch aus dem Müggelsee. Z. f. Fischerei, N. F., 2 (5–6): 325–326.
- Thurow F., 1958: Untersuchungen über die spitz- und breitköpfigen Varianten des Flusssaales. Arch. Fischwiss., 9 (2): 79–96.
- Tchang T. L., 1930a: Note de Cyprinidés du bassin du Yangtze. Sinensia, 1 (7): 87.
- Tchang T. L., 1930b: Nouveau genre et nouvelles espèces de Cyprinidés de Chine. Bull. Soc. Zool., France, 55 (1): 47.
- Tchang T. L., 1931: Cyprinidae du basin du Yangtze. The China Foundation for the Promotion of Education and Culture, Paris, 171 pp.

- Tchang T. L., 1933: The study of Chinese cyprinoid fishes. Zool. Sinica, B, 2 (1): 14–28.
- Tchang-Si, 1948: Recherches limnologiques et zoologiques sur le lac de Kunming, Yunnan. Contr. Inst. Zool., Nat. Acad., 4 (1): 18.
- Tichomirova L. P., 1973: Berš *Lucioperca volgensis* (Gmelin) Belogo ozera. Vopr. ichtiol., 13 (5): 932–934.
- Tichomirova L. P., 1980: Pitanije i piščevije potrebnosti ryb ozera Peljuga. Sb. nauč. trudov GosNIORCH, 159: 97–108.
- Tichý B., 1975: Posledný losos z Pienin. Poľovníctvo a rybárstvo, 27 (9): 38.
- Tima V., 1984: Redeskrípce *Macropoma speciosum* Reuss, 1857 (Crossopterygii, Coelacanthidae). Dipl. práce, PřF UK Praha (nepubl.).
- Tinbergen N., 1964: Instinktlehre. Berlin u. Hamburg, 256 pp.
- Tinbergen N., 1969: Povedenije životnych. Izd. Mir, Moskva, 169 pp.
- Titenkov I. S., 1940: Biologija i promysel iľmenskogo sinca. Izv. VNIORCH, 23 (2): 151–166.
- Tjapkin P. M., 1939: Novyj podvid beloglazki iz Araľskogo morja–*Abramis sapa aralensis* subsp. n. Sb. trudov Zool. muz. Moskov. univ., 5: 144–150.
- Tjunjakov V. M., 1976: Morfoložičeskaja charakteristika berša *Lucioperca volgensis* (Gmelin) Cimľjanskoho vodochranilišča. Vopr. ichtiol., 16 (5): 804–811.
- Tjurin P. V., 1962: Faktor jestestvennoj smertnosti ryb i jeho značenie pri regulirovanii rybolovstva. Vopr. ichtiol., 1962 (2): 403–428.
- Tjutjunik S. N., 1972: Rastitel'nojadnye ryby v vodojemach Moldavii. In: Biol. i biotechn. vyrašč. rastitel'nojadnych ryb. Kišinev, pp. 3–8.
- Tjutjunik S. N. et Jelisejev L. F., 1968: Vyraščivanie rastitel'nojadnych ryb sovместno s karpom v prудach Moldavii. In: Novyje issled. po ekol. i razved. rastitel'nojadnych ryb. Moskva, pp. 152–154.
- Tjutjunik S. N. et al., 1972: Sovместnoje vyraščivanie rastitel'nojadnych ryb i karpa v prудach Moldrybchozstancii. In: Biol. i biotechn. vyrašč. rastitel'nojadnych ryb. Kišinev, pp. 9–26.
- Tkačeva N. S., 1958: Vozrast i temp rosta sinca v Cimľjanskom vodochranilišče. Izv. GosNIORCH, 45: 196–200.
- Tleuov R. T. et Sagitov N. I., 1973: Osetrovyje ryby Amudarji. Izd. FAN, Taškent (sin pag.).
- Todd P. R., 1976: Ultrastructure of the spermatozoa and spermiogenesis in New Zealand freshwater eels (Anguillidae). Cell Tiss. Res., 171: 221–232.
- Tölg I., 1981: Fortschritte in der Teichwirtschaft. P. Parey, Hamburg (sec. Krupauer 1989).
- Tolčanov B. S., 1951: K poznaniu biologii jerša (*Acerina cernua* L.) r. Kamy. Izv. jestestv.–nauč. inst. Molotov. gos. univ., 13 (2/3): 173–190.
- Tomajka J. et Ertl M., 1974: Jahreszeitliche und tagesperiodische Veränderungen des Sauerstoffgehaltes der Donau in den Jahren 1966 und 1967. Arch. Hydrobiol., Suppl. 44: 301–311.
- Tomaschek H., 1936: Beiträge zur Klärung der Frage über das Hören der Fische. Zool. Jb. Abt. Allg. Zool. Physiol. d. Tiere, 56 (4): 553–580.
- Tomeček J., 1971: Střibrný lipan. Albatros, Praha, 163 pp.
- Tomilov A. A., 1954: Materialy po gidrobiologii nekotorych glubokovodnych ozer Olekmo–Vitimskoj gornoj strany. Trudy Irkut. univ., ser. biol., 11: 86.
- Toner E. D. et Lawler H. G., 1969: Synopsis of biological data on the pike (*Esox lucius*). FAO Fisheries Synopsis, 30 (sin pag.).
- Tortonese E., 1949: A proposita di pesci migratori, i vari tipi di spostamentie la relativa terminologia. Boll. Zool. Ital., 16: 38.
- Tortonese E., 1970: Fauna d'Italia. Osteichthyes. Pesci ossei. Calderini, Bologna, 565 pp.
- Tóth J., 1978: A Magyar Fél tájekoztatója ... Materialy sa 19. redovnog zasedanja Mešovite komisije za primenu Sporozuma o ribarstvu u vodoma Dunava, održanog od 5. do 15. aprila 1977. godine u Novom Sadu, Beograd, pp. 278–287.
- Tóth J., 1979a: Informacija vengerskoj storony ... Materialy 20. sessii Smešannoj komisii po primeneniju Soglašenija o rybolovstvu v vodach Dunaja, Sofija pp. 125–150.

- Tóth J., 1979b: Izmenenija rezul'tatov lova sterljadi (*Acipenser ruthenus* L.) na vengerskom Dunaje. *Materialy* 20. sessii Smešannoj komissii po primeneniju Soglašenija o rybolovstve v vodach Dunaja, Sofija, pp. 151–157.
- Tóth J., 1980: A Magyar Fél tájékoztatója ... *Materiály* z 22. zasedania Zmiešanej komisie pre uplatňovanie Dohody o rybolove vo vodách Dunaja, Bratislava, pp. 129–147.
- Tóth J., 1983: A Magyar Fél tájékoztatója ... (Nepubl. rukopis).
- Toušková E., 1978: Contribution to the morphological variability of gudgeon *Gobio gobio* (Os- teichthyes, Cyprinidae). *Věst. čs. Společ. zool.*, 42 (4): 289–302.
- Townsend L. D., 1944: Variation in the number of pyloric caeca and other numerical characters in chinook salmon and in trout. *Copeia*, 1944 (1): 52–54.
- Tran Dinh-Trong, 1967: *Materialy po vnutrividovoj izmenčivosti, biologii i rasprostraneniju karpov severnogo Vietnamu*. *Genetika*, 2: 48–60.
- Trautman M. B., 1957: *The Fishes of Ohio*. Ohio St. Univ. Press, Baltimore, 683 pp.
- Travis-Jenkins J., 1942: *The fishes of British Isles both fresh water and salt*. London – New York, 408 pp.
- Tretjakov D. K., 1947: Vyznačnyk kraglorotych i ryb URSR. *Vid. AN URSR*, Kiiv, 112 pp.
- Tretjakov D. K., 1949: *Ryby i kruglorotyje*. Izd. AN SSSR, Moskva – Leningrad, 418 pp.
- Trewavas E., 1953: Sea-trout and brown-trout. *Salmo and Trout Magazin*, Altinham, Sept. 1953: 199–215.
- Trewavas E., 1977: The Sciaenid fishes (croakers or drums) of the Indo–West–Pacific. *Trans. Zool. Soc. London*, 33: 253–341.
- Trjapicina L. N., 1975: *Ekologija krasnoperki i gustery del'ty Volgi v uslovijach zaregulirovanogo stoka*. Izd. Nauka, Moskva, pp. 1–179.
- Troickij S. K., 1949: *Biologija rečnogo perioda, zapasy i vosproizvodstvo kubansich rybca i šemai*. *Trudy rybovod.–biol. lab. Azčerryboda, Kranodar*, 1 (sec. Troickij: In: *Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy*. Izd. Mintis, Vilnius, pp. 485–508, 1970).
- Trzebiatowski R., 1979: Teoretyczne i praktyczne przesłanki mozliwosci wsiedlanie pstruga tec-zowego (*Salmo gairdneri* Rich.) do wód przymorskich i przybrzeżnych Bałtyku. *AR Szczecin Rozprawy*, 61: 1–102.
- Tucker D. W., 1959: A new solution on the eel problem. *Nature*, London, 183: 495–501.
- Tuča V., 1937: Příspěvek ke studiu růstu ve tvaru těla u vysokochlumeckých kaprů různého stáří. *Sb. ČSAZ*, 12 (5): 659–672.
- Tuček J., 1955: O potravě pstruha obecného (*Salmo trutta morpha fario* L.) a její přístupnosti v předjarních měsících v řece Moravici. *Živoč. výroba*, 28: 385–394.
- Tuček J., 1964: *Systematika a růst střevle potoční (Phoxinus phoxinus)*. Dipl. práce, PŘF UK Praha, 78 pp. (nepubl.).
- Tugarina P. J., 1967: *Pitanije i rost molodi černogo chariusa (Thymallus arcticus baicalensis Dyb.) i lenka (Brachymystax lenok Pall.) v južnych pritokach Bajkala*. *Vopr. ichtiol.*, 7 (4): 670–682.
- Tugarina P. J., 1980: O vnutrividovoj strukture *Thymallus arcticus* (Pallas) vodojemov Palear- ktiki. In: *Lososevidnye ryby*. Leningrad, pp. 81–91.
- Tugarina P. J., 1981: *Chariusy Bajkala*. Izd. Nauka, Novosibirsk, 281 pp.
- Tugarina P. J. et Kupčinskaja J. S., 1977: *Pitanije i piščevyje vzaimootnošenija ryb Bajka- lo–Angarskogo bassejna*. Izd. Nauka, Novosibirsk (sec. Holčík et al. 1984).
- Turdakov F. A., 1963: *Ryby Kirgizii*. Izd. AN KSSR, Frunze, 283 pp.
- Tuša I., 1968: On the feeding biology of brown trout (*Salmo trutta m. fario* L.) in the Loučka Creek. *Folia Zool. Brno*, 17 (4): 379–395.
- Tuša I., 1969: On the feeding biology of the brown trout (*Salmo trutta m. fario* L.) in the course of day and night. *Folia Zool. Brno*, 18 (3): 275–284.
- Twomey E., 1960: Unpublished internal report. Dublin Dept. of Lands and Fisheries Div. (sin pag.).
- Tykač J., 1934: *Obratlovci západních Čech*. (Ryby, pp. 27–48). *Sb. měst. hist. musea v Plzni*, 48 pp.

- Tylšová M., 1927: Morphologie et structure des statolithes de nos Téléostéens. Bull. Int. de Acad. Sci de Bohême, Praha, 10 pp., 2 tab.
- Udvardy M. D. F. et Papp Ch. S., 1969: Dynamic zoogeography. Van Nostrand Reinhold Co., N. York – Cincinnati – Toronto – London – Melbourne, 445 pp.
- Ueno K., Iwai S., Ojima Y., 1980: Karyotypes and geographical distribution on the genus *Cobitis* (Cobitidae). Bull. Japan. Soc. Sci. Fish., 46 (1): 9–18.
- Ueno K. et Ojima V., 1976: Diploid-tetraploid complexes in the genus *Cobitis* (Cobitidae, Cyprinida). Proc. Japan. Acad., ser. B, 8: 446–449.
- Ufman E. Ž., 1970: Byčki Kachovského vodochraniliště a ich biologičeskoje značenie. Avtoref. kand. diss., Rostov na Donu (sec. Kalinina 1976).
- Unger E., 1931: Alter und Wachstum der zwei Zanderarten des Balaton Sees. Verh. Int. theoret. angew. Limnol., 5 (2): 415–430.
- Unterüberbacher H., 1963: Über Wachstum und Lebensweise des Karpfens im Neusiedlersee. Z. f. Fischerei, N. F., 11: 481–532.
- Urbanowicz K., 1956: Osteologia karpia. Warszawa, 96 pp.
- Urbanowicz K., 1965: Polowy jesiotra zachodniego *Acipenser sturio* L. we wrześnosredniowiecznym Gdańsku w świetle materiałów wykopaliskowych. Przegląd Zool., Wrocław, 9 (4): 372–377.
- Ustarbekov A. K., 1977: Morfologičeskaja charakteristika i nekotoryje osobennosti razmerno-vozrastnoj izmenčivosti lešča Agrachanskogo zaliva Kaspijskogo morja. Izv. GosNI-ORCH, Leningrad, 111: 92–102.
- Utter F. M. et Hodgins H. O., 1972: Biochemical genetic variants at six loci in four stocks of rainbow trout. Trans Am. Fish. Soc., 101: 494–502.
- Utter F. M., Hodgins H. O., Allendorf F. W., Johnson A. G., Mighell J. L., 1973: Biochemical variants in Pacific salmon and rainbow trout: Their inheritance and application in population studies. In: Schröder J. H. (ed.): Genetics and mutagenesis of fish. Springer Verlag, Berlin, pp. 329–339.
- Vacek J., 1969: Srovnání růstu tří forem pstruha duhového–*Parasalmo gairdnerii* (Richardson, 1836) na pstruhovém hospodářství v Nedošíně. Dipl. práce, VŠZ Praha, 80 pp. (nepubl.).
- Vacek S., 1924: Losos (*Salmo salar*). Čs. rybář, 1924 (4): 153.
- Vacek S., 1925: O potravě pstruhů. Čs. rybář, 1925 (5): 38–39.
- Václavík B., 1929: Potrava kapřího plůdku po ztrátě žloutkového váčku. Časové otázky zemědělské, MZ Praha, 19, pp. 23–28.
- Valenciennes A., 1842: viz Cuvier G. et Valenciennes A. (1828–1848).
- Valenta M. et Kálal L., 1968: Polymorfismus sérových transferinů u kapra obecného (*Cyprinus carpio* L.) a lína obecného (*Tinca tinca* L.). Sb. VŠZ, Praha, B, 13: 93–103.
- Valenta S. et Kouřil J., 1981: Hybridizace býložravých ryb. In: Reprodukce, genetika a hybridizace ryb. Vodňany, pp. 157–162.
- Valenta M., Ráb P., Stratil A., Kálal L., Oliva O., 1979: Karyotypes, heterogeneity and polymorphism of proteins in the tetraploid species *Barbus meridionalis* and its hybrids with *Barbus barbus*. Proc. 16th Int. Conf. Anim. Blood Groups Biochem. Polymorph., Leningrad 1979, vol. 4, pp. 204–214.
- Valenta M., Stratil A., Šlechtová V., Kálal L., Šlechta V., 1976: Genetic determination, isolation and partial characterization. Biochemical Genetics, 14 (1/2): 27–45.
- Valenta M., Šlechtová V., Kálal L., Stratil A., Janatková J., Šlechta V., Ráb P., Pokorný J., 1978a: Polymorfní bílkoviny kapra obecného (*Cyprinus carpio* L.) a lína obecného–*Tinca tinca* (L.) a možnosti jejich využití v plemenářské práci. Živočišná výroba, 23 (11): 797–809.
- Valenta M., Šlechtová V., Stratil A., Rivalta V., Kouřil J., Hamáčková J., Kálal L., 1978b: Polymorphic proteins in carp (*Cyprinus carpio*) and tench (*Tinca tinca*). Proc. Int. Conf. Anim. Blood Groups Biochem. Polymorph., Leningrad, 1979, vol. 4, pp. 185–203.

- Valtonen T., 1976: Identification of whitefish specimens in the Bothnian Bay. *Acta Univ. Ouluen*, A, 1976 (42): 113–119.
- Vannote R. L., Minshall G. W., Cummis K. W., Sedel J. R., Cushing C. E., 1980: The river continuum concept. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 37: 130–137.
- Van Oosten J., 1949: Progress Report on the sea lamprey study. *The Fisherman*, 1949, March, 2 pp.
- Varpachovskij N. A., 1886: Očerk ichtiologičeskoj fauny Kazanskoj gubernii. *Zap. Akad. nauk*, LII, prilož. No. 3, pp. 1–70.
- Vasilijev V. P., 1980: Chromosomnyje čisla ryboobraznyh i ryb. *Vopr. ichtiol.*, 20 (3): 387–422.
- Vasiliu G. D., 1959: Pestii apelor noastre. *Ed. Stiintifica, Bucuresti*, 409 pp.
- Vasiliu G. D. et Costea E., 1947: Contribution à la connaissance de la biologie de la nutrition chez *Vimba vimba natio carinata* L. dans les eaux de la Roumanie. *Notul. Biol.*, 5: 229–236.
- Vasiliu G. D. et Nicolau A., 1947: Recherches sur la biologie de la nutrition naturelle chez *Aspius aspius* L. dans les eaux de la Roumanie. *Anal. Inst. cerc. piscicol.*, 1947 (3): 250–261.
- Vasiliu G. et. Popescu F., 1943: Untersuchungen über die Biologie der natürlichen Ernährung des Welses (*Silurus glanis*) aus den Gewässern Rumäniens. *Anal. Inst. cerc. piscicol.*, 1943 (2): 31–122.
- Vasiljev L. I., 1950: Formirovanije ichtiofauny Rybinskogo vodochranilišča. *Soobšč. I i II. Trudy biol. st. Borok*, 1: 256–257.
- Vasiljev L. I., 1956a: Nekotoryje osobennosti formirovanija promyslovoj ichtiofauny Rybinskogo vodochranilišča za period 1941–1952 gg. *Trudy biol. st. Borok*, 1956 (2): 142–165.
- Vasiljev L. I., 1956b: O roste sinca v Rybinskom vodochranilišče. *Trudy biol. st. Borok*, 1956 (2): 301–306.
- Vasiljev V. P., 1975: Kariotipy različnyh form kamčatskoj mikiži (*Salmo mykiss* Walbaum) i stalnegolovogo lososja (*Salmo gairdneri* Richardson). *Vopr. ichtiol.*, 15: 988–1010.
- Vasiljev V. P., 1985: *Evoljucionnaja kariologija ryb*. *Izd. Nauka, Moskva*, 300 pp.
- Vasiljeva E. D. et Vasiljev V. P., 1988: Issledovanie vnutrividovoj struktury *Sabanejewia aurata* (Cobitidae) s opisaniem novogo podvida *S. aurata kubanica* subsp. nov. *Vopr. ichtiol.*, 28 (2): 192–212.
- Vasnev V. V., 1949: Jerš–*Acerina cernua* (Linné), pp. 580–582. In: Berg L. S., Bogdanov A. S., Kožin N. I. (eds.): *Promyslovyje ryby SSSR. Piščepromizdat, Moskva* 787 pp., 230 pl.
- Vasnev V. V., 1950: Vlijanije pervogo goda zalivanja na rybnoje naselenije Rybinskogo vodochranilišča. *Trudy biol. st. Borok*, 1: 209–235.
- Vasnev V. V., 1953: Etapy razvitija kostistych ryb. In: *Očerki po obščim voprosam ichtiol.*, AN SSSR, Moskva – Leningrad, pp. 207–217.
- Vasnev V. V., Eremejeva E. F., Lange N. O., Dmitrijeva E. N., Braginskaja R. J., 1957: Etapy razvitija promyslovyh poluprochodnyh ryb Volgi i Dona – lešča, sazana, vobly, tarani i sudaka. *Trudy Inst. morfol. životn.*, 16: 7–76.
- Vaščenko D. M., 1962: Vlijanije ščuki na zapasy sazana v Kremenčugskom vodochranilišče. *Zool. žurn.*, 11: 1749–1751.
- Vaškevičiute A. F., 1958: Pitaniye molodi syrti (*Vimba vimba* (L.)) v zalive Kuršju–Mares. *Trudy AN LitSSR*, B, 1 (13): 153–160.
- Veber D., G., Kožina E. S., Potapova O. I., Titova V. F., 1977: Materialy po biologii osnovnyh promyslovyh ryb Sjamožera. In: *Trudy Sjamožerskoj kompleksnoj ekspedicii*, Petrozavodsk, pp. 82–113.
- Vedel-Taning A., 1950: Influence of the environment on number of vertebrae in teleostean fishes. *Nature, London*, 165: 28.
- Vejmola L., 1957: O složení potravy ostreotky stěhovavé v řece Moravici. *Sb. VŠZL, Brno*, A, 3: 357–374.
- Veselslavín D. A., 1598: *Nomenclator quadrilinguis boemicolatinogracogermanicus* M. Danielis Adami a Weleslawina. Anno Domini MDXCIIIX. *St. univ. knihovna, Praha*, sign. 54 B 72.
- Velík V., 1949: Rybožrout užovka. *Čs. rybář*, 4 (4): 49–50.

- Velikochaľko F. D., 1940a: Novyje formy rybca (Vimba vimba L.) iz Dnepra i Buga. Izv. AN SSSR, ser. biol., 2: 270–275.
- Velikochaľko F. D., 1940b: Rybcy Vimba vimba Linné Dnipro ta Buga. Nauk. zap. Niž. derž. Ped. inst., Černigiv, 1: 256–357.
- Verigin B. V., 1950: Vozrastnyje izmenenija molodi tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix (Val.). Trudy Amur. ichtiol. eksped. 1945–1949 gg., t. 1, pp. 303–318.
- Verigin B. V., 1963: Sovremennoje sostojanije i perspektivy rybochozajstvennogo ispol'zovanija tolstolobika i belogo amura v vodojemach Sov. Sojuza. In: Probl. rybochoz. ispol'zovanija rastitel'nojadnych ryb v vodojemach SSSR. AN TurkmSSR, pp. 20–38.
- Verigin B. V., 1966: Zarubežnyj opyt vyrašćivania, akklimatizacii i razvedenija belogo amura i tolstolobikov. In: Rastitel'nojadnye ryby. Izd. Pišč. prom., Moskva, pp. 56–81.
- Verigin B. V. et Makejeva A. P., 1972: Gibrizizacija karpa s pestrým tolstolobikom. Genetika, 8 (7): 55–64.
- Veselov L. A., 1977: Opredelitel' ryb SSSR. Izd. Prosveščenie, Moskva (sec. Holčík 1989b).
- Veselovský Z., 1974: Vždyť jsou to jen zvířata. Mladá fronta, Praha, 291 pp.
- Vik R., 1969: Hvifinned steinulke, Cottus gobio, ny fiskeart for Norge. Nytt fra Univ. Zool. Mus. Oslo, 32, Fauna 22: 47–50.
- Viktorovskij R. M., 1978: Mechanizmy vidoobrazovanija u goľcov Kronockogo ozera. Izd. Nauka, Moskva, 109 pp.
- Viktorovskij R. M. et Jermolenko L. N., 1982: Chromosomnyj nabor čira i voprosy differenciacii kariotipov sigov. Citologija, 24: 797–801.
- Viktorovskij R. M., Jermolenko L. N., Makojedov A. N., Frolov S. V., Ševčišin A. A., 1983: Divergencija kariotipov sigov. Citologija, 25: 1309–1315.
- Vilřimovř H., 1975: Variabilita koljuški Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758). Dipl. práce, PřF UK, Praha, 70 pp. (nepubl.).
- Viljanen M. et Holopainen I. J., 1982: Population density of perch (Perca fluviatilis L.) at egg, larval and adult stages in the dis-oligotrophic Lake Suomunjarvi, Finland. Ann. Zool. Fennici, 19: 39–46.
- Vilter V., 1945: Développement du tractus gastro-intestinal au cours de la métamorphose de larve d'anguille (Civelles). C. R. Séanc. Soc. Biol. Paris, 139: 223–224.
- Vinciguerra D., 1921: Descrizione di tre nuove specie di pesci delle acque dolci di Grecia. Ann. Mus. Civ. Genova, ser. 3, vol. 9 (49), 10 pp.
- Vinklarčík O., 1969: Umělý výtěr ostroretky, Chondrostoma nasus L. Rybářství, 1969 (4): 78–79.
- Vinklarčík O., 1977: Umělý výtěr tloušť a parmy. Rybářství, 7 (8): 150–151.
- Vinogradov V. K., 1966: Sovremennoje sostojanije biotechniki razvedenija i vyrašćivania rastitel'nojadnych ryb. In: Rastitel'nojadnye ryby, Moskva, pp. 14–29.
- Vinogradov V. K. et al., 1965: O biotechnike razvedenija rastitel'nojadnych ryb. Trudy VNI-IPRCH, 1965, 13: 3–9.
- Vinogradov V. K. et al. 1968: Biotechnika promyšlennogo razvedenija i vyrašćivania rastitel'nojadnych ryb. In: Novyje issled. po ekol. i razved. rastitel'nojadnych ryb. Moskva, pp. 35–48.
- Vipan J. A. M., 1910: Malaria and the „Millions“ fish (Girardinus poeciloides). Proc. Zool. Soc. London, 190: 146–147.
- Virbickas J., 1986: Lietuvos žuvis. Mokslas, Vilnius, 150 pp.
- Vitturi R. et Rasotto M. B., 1990: Karyotype analysis of Cottus gobio L. (Pisces, Gobiidae). Cytobios, 62: 81–86.
- Vladimirov V. I., 1955: Uslovija razmnoženija ryb v Nižnem Dnepre i Kachovskoje gidroostroitel'stvo. Kijev, Izd. AN USSR, 147 pp.
- Vladimirov V. I., 1962: Razmnoženije rybca (Vimba vimba carinata (Pallas)) v Dnepre posle sooruzenija Kachovskoj GES. Vopr. ichtiol., 2 (1): 116–126.
- Vladimirov V. I., Suchovjan P. G., Bugaj K. S., 1963: Razmnoženije ryb v uslovijach zaregulirovannogo stoka reki. Izd. AN USSR, Kijev, 395 pp.

- Vladimírskaia M. I., 1957: Charius iz ozer Severo-zapadnogo učastka bassejna ozera Imandra. Zool. žurn., 36 (5): 729-736.
- Vladykov V., 1925a: Pohlavní dimorfismus sykavce obecného (*Cobitis taenia taenia* L.). Věst. Král. čes. spol. nauk, tř. II: 1-8.
- Vladykov V., 1925b: Über eine neue *Cobitis*-Art aus der Tschechoslowakei: *Cobitis montana* n. sp. Zool. Jb. Abt. Syst., 50: 320-337.
- Vladykov V., 1925c: Ueber einige neue Fische aus der Tschechoslowakei (Karpathorussland). Zool. Anz., Jena, 64 (11/12): 248-252.
- Vladykov V., 1926: Ryby Podkarpatskoj Rusi i ich glavnejšije sposoby lovli. Užgorod, 148 pp., 94 obr.
- Vladykov V., 1927: Über den geschlechtlichen Dimorphismus bei Ellritzen, *Phoxinus phoxinus* (Linné). Zool. Anz., Jena, 54 (11-12): 322-328.
- Vladykov V., 1928: Über sekundären Geschlechtsdimorphismus bei unseren *Cobitiden*. Zool. Jb. Abt. Syst., 55: 147-162.
- Vladykov V., 1929: Sur un nouveau genre de *Cobitides*: *Sabanejewia*. Bull. Mus. Nat. Hist. Natl. Paris (2), 1: 85-90.
- Vladykov V., 1930: Sur une nouvelle forme de gardon de la Russie-Sous-Carpathique (Basin du Danube) *Rutilus rutilus carpathorossicus* subsp. n. Bull. Soc. Zool. de France, 60: 103-107.
- Vladykov V., 1931: Les poissons de la Russie Sous-Carpathique (Tchécoslovaquie). Mém. Soc. Zool. France, 29 (4): 217-374.
- Vladykov V., 1934: Geographical variation in the member of rows of pharyngeal teeth in Cyprinid genera. Copeia, 1934 (3): 134-136.
- Vladykov V. D., 1949: Quebec lampreys. Dept. Fish., Prov. Quebec, No 26, pp. 7-67.
- Vladykov V. D., 1950: Larvae of eastern American lampreys (*Petromyzonidae*). I. Species with dorsal fins. Le Naturaliste Canad., 77 (3-4): 73-95.
- Vladykov V. D., 1951: Fecundity of Quebec lampreys. Can. Fish. Cult., 10, 14 pp.
- Vladykov V. D., 1953: Speckled trout. In: Poissons du Québec (Fishes of Quebec). Dept. Fish. Prov. Quebec, album, 8 pp.
- Vladykov V. D., 1954: Taxonomical characters of the eastern North America charrs (*Salvelinus* and *Cristivomer*). J. Fish. Res. Bd. Canada, 11 (6): 904-932.
- Vladykov V. D., 1955: Les esturgeons-Sturgeons. Poissons du Québec. Département des Pêcheries, Album No 5, 11 pp.
- Vladykov V. D., 1956: Fecundity of wild speckled trout (*Salvelinus fontinalis*) in Quebec Lakes. J. Fish. Res. Bd. Canada, 13 (6): 839-841.
- Vladykov V. D., 1957: Les formes locales de la truite rouge du Québec (*Salvelinus marstoni*). Contr. du Département des Pêcheries, Québec, No 56; Le Naturaliste Canad., 84 (12): 233-248.
- Vladykov V. D., 1962: Osteological studies on Pacific salmon of the genus *Oncorhynchus*. Bull. No 136, Fish. Res. Bd. Canada, Ottawa, 172 pp., 89 figs., 40 tab.
- Vladykov V. D., 1963: A review of salmonid genera and their broad geographical distribution. Trans. Roy. Soc. Canada, 4. ser., 1: 459-504.
- Vladykov V. D., 1964: Quest for the true breeding area of the American eel (*Anguilla rostrata* Le Sueur). J. Fish. Res. Bd. Canada, 21: 1523-1530.
- Vladykov V. D., 1970: Pearl tubercles and certain cranial peculiarities useful in the taxonomy of coregonid genera. In: Lindsey C. C. et Woods E. C. (eds.): Biology of coregonid fishes. Winnipeg Canada, pp. 167-193.
- Vladykov V. D., 1973a: Agnatha. *Petromyzonidae*. In: Check-list of the fishes of the North-eastern Atlantic and Mediterranean. Vol. I. J. C. Hureau et Th. Monod (eds.), UNESCO, Paris, 5 pp.
- Vladykov V. D., 1973b: A female sea lamprey (*Petromyzon marinus*) with true anal fin, and the question of the presence of an anal fin in *Petromyzonidae*. Can. J. Zool., 51 (2): 221-224.

- Vladykov V. D. et Beaulieu G., 1946: Etudes sur le Esturgeon (Acipenser) de la Province de Québec. I. Le Naturaliste Canad., 73: 143–204.
- Vladykov V. D. et Beaulieu G., 1951: Etudes sur l'Esturgeon (Acipenser) de la Province de Québec. II. Le Naturaliste Canad., 78: 129–154.
- Vladykov V. D. et Follett W. I., 1958: Redescription of *Lampetra ayresii* (Günther) of western North America, a species of lamprey (Petromyzonidae) distinct from *Lampetra fluviatilis* (Linnaeus) of Europe. J. Fish. Res. Bd. Canada, 15: 47–77.
- Vladykov V. D. et Follett I. W., 1965: *Lampetra richardsoni*, a new nonparasitic species of lamprey (Petromyzonidae) from Western North America. J. Fish. Res. Bd. Canada, 22: 139–158.
- Vladykov V. D. et Follett W. I., 1967: The teeth of lampreys (Petromyzonidae): their terminology and use in a key to holarctic genera. J. Fish. Res. Bd. Canada, 24 (5): 1067–1075.
- Vladykov V. D. et Greeley J. K., 1963: Order Acipenseroidei. Contr. du Département des Pêcheries, Québec, No 53: 24–60.
- Vladykov V. D. et Gruchy C. G., 1972: Comments on the nomenclature of some subgenera of Salmonidae. J. Fish. Res. Bd. Canada, 29 (11): 1631–1632.
- Vladykov V. D. et Kott E., 1976a: The taxonomic significance of velar tentacles in holarctic lampreys (Petromyzonidae). Revue des Trav. Inst. Pêch. Maritim., 40 (3–4): 787–789.
- Vladykov V. D. et Kott E., 1976b: Preliminary list of holarctic lampreys (Petromyzonidae) and their broad distribution. Contr. No 1, Wilfrid Laurier, Univ. Mus. Zool., Waterloo, Ont., Canada, 5 pp.
- Vladykov V. D. et Kott E., 1978a: A new nonparasitic species of the holarctic lamprey genus *Lethenteron* Creaser and Hubbs, 1922 (Petromyzonidae) from Northwestern North America with notes on other species of the same genus. Biol. Pap. Univ. Alaska, Fairbanks, No 19, 74 pp.
- Vladykov V. D. et Kott E., 1978b: A new nonparasitic species of *Lethenteron* Creaser and Hubbs 1922 (Petromyzonidae) from Hokkaido, Japan. Can. J. Zool., 56 (8): 1792–1800.
- Vladykov V. D. et Kott E., 1979: Satellite species among the holarctic lampreys (Petromyzonidae). Can. J. Zool., 57: 860–867.
- Vladykov V. D. et Kott E., 1980: Description and key to metamorphosed specimens and ammocoetes of Petromyzonidae found in the Great Lakes Region. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 37 (11): 1616–1625.
- Vladykov V. D. et Kott E. 1982: Letters and comments (lettres et commentaries): Comment on Reev M. Bailey's view of lamprey systematics. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 39 (8): 1215–1220 (tamtéž reply by R. M. Bailey).
- Vladykov V. D., Kott E., Pharand-Coad S., 1975: A new nonparasitic species of lamprey, genus *Lethenteron* (Petromyzonidae), from eastern tributaries of the Gulf of Mexico, U.S.A. Publ. Zool., Nat. Mus. Canada, No 12: 3–36.
- Vlasenko A. D., Pavlov A. V., Vasiljev V. P., 1989: *Acipenser gueldenstaedti* Brandt, 1833: In: Holčík J. (ed.): The freshwater fishes of Europe. Vol. 2., pp. 294–344.
- Vlasova J. K., 1959: Lososevyje ryby (Salmonoidei) rek Zakarpatja. Nauč. zap. Užgorod. gos. univ., 40: 89–100.
- Vlček V. (ed.) et al., 1984: Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha, 315 pp.
- Vodinský S., 1989: Jak oteplené odpadní vody z elektrárny v Tisové rozmnožují nilského tlamouna.—Ryba bez reklamy. Práce, č. 32, 12. 8. 1989.
- Vogel P., 1898: Ausführliches Lehrbuch der Teichwirtschaft. Hübners Verlag, Bautzen, 549 pp.
- Vogel P., 1900: Ergänzung zum Ausführlichen Lehrbuch der Fischwirtschaft. Bautzen, 726 pp.
- Vogel Z., 1953: Akvariijní rybky. Orbis, Praha, 114 pp., 80 foto.
- Vokač O., 1959: Sulci v Dravi. Ribič, 18: 10–13, 34–35.

- Volf F., 1928: Biologie a hospodářský význam candáta obecného. Zprávy výzk. ústavů zemědělských, Praha, 35, 68 pp.
- Volf F., 1929: Nový druh ryb v našich vodách. Čs. zemědělec, 11: 718–719.
- Volf F., 1935: Umělý chov štiky. Zeměděl. archiv., 26 (3–4): 1–15.
- Volf F., 1940: Chov lipana (*Thymallus thymallus* L.). Rozpravy, 1940: 517–525.
- Volf F., 1946: Zarybnování našich vod úhořem. Čs. rybář, 1 (6): 88–89.
- Volf F., 1948: Siveni v Černém jezeře. Čs. rybář, 3 (7): 128–130.
- Volf F., 1953: Neobvyklý úlovek–bílý sumec (albín). Čs. rybářství, 8 (4): 64.
- Volf F., 1954: Poslední záznamy o lososu labském. Sb. ČSAZV, 17, ř. B (2–3): 327–332.
- Volf F., 1958: Pstruh potoční starý čtyřicet devět let. Čs. rybářství, 1958 (10): 149–150.
- Volf F., 1959: Záznam o sivenu alpském z našich vod. Čs. rybářství, 1959: 24.
- Volf F. et Hubáček J., 1930: Naši síhové. Zprávy výzk. úst. zeměděl., č. 45, Praha, 40 pp.
- Volf F. et Smíšek J., 1955: Úhoř v československých vodách. Živoč. výroba, 28 (3): 395–410.
- Volf F. et Smíšek J., 1957: Růst úhoře v československých vodách. Čs. rybářství, 1957 (3): 66–67.
- Volf F. et Smíšek J., 1963: Úhoř říční. Čs. rybářství, 4 (9): 2. str. obálky.
- Volgin V. M., 1962: Morfologičeskije osobennosti lešča, aklimatizirovannogo v ozero Ubinskem. Vopr. ichtiol., 1962 (2): 79–88.
- Volgin V. M. et Veršinín N. V., 1964: Pitanije ubinskogo lešča *Abramis brama* (L.). Vopr. ichtiol., 4 (4): 708–715.
- Volodin V. M., 1959: Partenogenetičeskoe razvitije ikry nalima. Vopr. ichtiol., 13: 130–133.
- Volodin V. M., 1960: Embrionaľnoje razvitije nalima. Bjul. Inst. biol. vodochr., 3 (4): 227–230.
- Volskis R. S., 1964a: Nekotoryje dannyje po migracii vzrosloj syrti v r. Njamunas i zalive Kuršju–Mares. Trudy AN LitSSR, ser. B, 2 (34)–sec. Erm V. et al., 1970: Migracii proizvoditeľ, pp. 71–103. In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Volskis R. S., 1964b: Žiobriu vislumas ir dirbtinis ikru apvaisinimas. Musu sodai, 8 (sec. Moroz V. N. et al., 1970: Plodovitost', pp. 135–154. In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. Mintis, Vilnius, 516 pp.).
- Volskis R. S., 1965: Syrt' bassejna r. Njamunas. Plodovitost'. Trudy AN LitSSR, ser. B, 2 (37)–sec. Moroz V. N. et al., 1970: Plodovitost', pp. 135–154. In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Volskis R. S., 1969: Žiobrys. Vilnius (sec. Erm V. et al., 1970: Migracii proizvoditeľ, pp. 71–103). In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. Mintis, Vilnius, 516 pp.).
- Volskis R. S. (ed.), 1970: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy. (Biology and fisheries of Vimba in Europe). Vyd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Volskis R. S. (ed.), 1972: Metody issledovanija produktivnosti vidov ryb v predelach ich arealov. AN SSSR, AN LitSSR, Inst. zool. i parazitol., Vilnius, 198 pp.
- Volskis R. S. (ed.), 1984: Podust. AN LitSSR, Inst. zool. i parazitol., Sov. kom. po programme Junesko „Čelovek i biosfera“, projekt „Vid i jeho produktivnost' v areale“. Vyd. Mokslas, Vilnius, 138 pp.
- Volskis R. S., 1988 (ed.): Mesto vida sredi biologičeskich sistem. AN SSSR, Sov. kom. po programme Junesko „Čelovek i biosfera“. Vilnius, 175 pp.
- Volskis R. S., Erm V., Vladimirov M. Z., Moroz V. N., Bontemps S., Suchanova J. R., 1970: Ulovy i regulirovanije promysla. In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy, pp. 419–466. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Volskis R. S. et al., 1976: Issledovanie vidov Vimba vimba (L.) i Abramis brama (L.) v neskoľkich točkach ich arealov vesnoj i osenju 1975 g. Materialy II (X) zasedanija rabočeľ gruppy po projektu No 18 „Vid i jeho produktivnost' v areale“, Vilnius, pp. 25–33.
- Volskis R. S. et al., 1977: Issledovanie vidov Vimba vimba (L.) i Abramis brama (L.) v neskoľkich točkach ich arealov v 1976 g. Materialy V (XIII) – VI (XIV) zasedanij rabočeľ gruppy po projektu No 18 „Vid i jeho produktivnost' v areale“, Vilnius, pp. 21–33.

- Volskis R. S. et Kaminskene B. A., 1976: Zavisimost' plodovitosti rybcov raznych populacij ot nekotorych biologičeskich parametrov. In: Rybec (Kompleksnyje issledovanija v neskoľkich točkach areala), pp. 147–158. Izd. Mokslas, Vilnius, 236 pp.
- Volskis R. S., Moroz V. N., Suchanova J. P., 1970: Nerest. In: Biologija i promyslovoje značenie rybcov (Vimba) Jevropy, pp. 105–133. Izd. Mintis, Vilnius, 516 pp.
- Volskis R. S., Popova M. S., Podgornij M. I., Millerene J. J., Lebenka A. J., Nikolajeva T. S., Lukša R. K., 1976: Biologija i promyslovoje značenie rybcov v Kaunasskom, Ciumljanskem, Sengilejevskom i Tkibyl'skom vodochraniliščach. In: Rybec (Kompleksnyje issledovanija v neskoľkich točkach areala), pp. 159–209. Izd. Mokslas, Vilnius, 236 pp.
- Vooren C. M., 1972: Ecological aspects of the introduction of fish species into natural habitats in Europe, with special reference to the Netherlands and literature survey. *J. Fish Biol.*, 4: 565–583.
- Voroncov E. M., 1930: Materialy po ichtiofaune Dneprovskogo bassejna. III. Ryby i rybolovstvo r. Dnepra. *Trudy Obšč. izuč. príř. Smolensk. kr.*, 5 (2): 133–148.
- Vostradovská M., 1963: K biologii mňika jednovousého (*Lota lota* L.) v Lipenské údolní nádrži. *Práce VÚRH Vodňany*, 1963 (3): 53–77.
- Vostradovská M., 1966: Prvé poznatky o maréně (*Coregonus lavaretus maraena* (Bloch) 1799) z údolní nádrže Jesenice. *Živoč. výroba*, 11 (9): 711–728.
- Vostradovská M., 1968: Prvé výsledky ve značkování kaprů v Lipenské údolní nádrži (1965–1967). *Bul. VÚRH Vodňany*, 1968 (4): 1–8.
- Vostradovská M., 1974: Výsledky individuálního značkování cejna (*Abramis brama* L.), lína (*Tinca tinca* L.), okouna (*Perca fluviatilis* L.) a candáta (*Stizostedion lucioperca* L.) v údolní nádrži Lipno. *Živoč. výroba*, 19 (9): 641–650.
- Vostradovská M., 1978: K potravní biologii štiky obecné ve vodárenských nádržích Želivka a Hubenov. *Vertebrat. zprávy, ÚVO ČSAV Brno*, 1978: 74–80.
- Vostradovská M. et Vostradovský J., 1964: Několik prvých poznatků z biologie candáta z údolní nádrže Lipno. *Živoč. výroba*, 37 (10): 609–616.
- Vostradovská M. et Vostradovský J., 1974: K úniku ryb turbinami a hrází údolní nádrže Lipno. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1974 (3): 24–28.
- Vostradovská M. et Vostradovský J., 1983: Prognóza a skutečný vývoj rybí obsádky vodárenské nádrže Římov a Lučina. *Živoč. výroba*, 28 (11): 801–807.
- Vostradovský J., 1957: Sumecěk americký v pstruhařství. *Čs. rybářství*, 1957: 118.
- Vostradovský J., 1958: K biologii a hospodářskému významu sumečka amerického *Ameiurus nebulosus* Le Sueur, 1819 v našich vodách. *Živoč. výroba*, 31 (4): 321–332.
- Vostradovský J., 1959: K nálezu 49 roků starého pstruha obecného (*Salmo trutta* m. fario L., 1758) v ČSR. *Čas. Nár. musea, Praha*, 128 (11): 163–166.
- Vostradovský J., 1961: K biologii a růstu kapra obecného, okouna říčního a jelce proudníka v údolní nádrži Lipno. *Živoč. výroba*, 34 (4): 287–294.
- Vostradovský J., 1962a: Růst kapra (*Cyprinus carpio*) v údolní nádrži Lipno (1958–1959) a několik poznatků z jeho těžby v r. 1960. *Práce VÚRH Vodňany*, 1962 (1): 135–156.
- Vostradovský J., 1962b: K bionomii okouna říčního (*Perca fluviatilis* L.) v údolní nádrži Mšeno. *Sb. Severoč. musea, příř. vědy*, 2: 159–173.
- Vostradovský J., 1963: Ouklej obecná (*Alburnus alburnus*) v údolní nádrži Lipno. *Práce VÚRH Vodňany*, 1963 (3): 111–128.
- Vostradovský J., 1964: Cejn velký (*Abramis brama* L.) v údolních nádržích Lipno a Jesenice v prvých letech po jejich napuštění. *Živoč. výroba*, 9 (10): 593–600.
- Vostradovský J., 1965a: Ichthyofauna údolní nádrže Jesenice v prvých třech letech po napuštění. *Zprávy muzeí západočes. kraje, Příroda*, 1965 (3–4): 1–15.
- Vostradovský J., 1965b: Několik poznatků z biologie a zkušeností z lovu linů (*Tinca tinca* L.) v údolních nádržích Lipno a Jesenice. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1, 3: 3–11.
- Vostradovský J., 1966: Několik poznatků o rybách v řece Labi u Děčína. *Práce VÚRH Vodňany*, 1966 (6): 155–171.

- Vostradovský J., 1968a: Výsledky značkování *Abramis brama*, *Tinca tinca*, *Perca fluviatilis* a dalších v Lipenské údolní nádrži. *Práce VÚRH Vodňany*, 1968 (8): 149–163.
- Vostradovský J., 1968b: Příspěvek k poznání formování ichtyofauny údolní nádrže Lipno (1958–1965). *Zpravodaj CHKO Šumava*, 7: 4–29.
- Vostradovský J., 1969a: Úmrtnost, přežívání, biomasa a abundance štiky obecné (*Esox lucius* L.) v údolní nádrži Lipno. *Živoč. výroba*, 14: 799–812.
- Vostradovský J., 1969b: Vývoj úlovků a poměr pohlaví štiky obecné (*Esox lucius* L.) v údolní nádrži Lipno. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1969 (4): 7–17.
- Vostradovský J., 1969c: Značkování, migrace a růst značkových štik v údolní nádrži Lipno. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1969 (3): 9–18.
- Vostradovský J., 1970a: Výpočet délkového růstu ryb podle Šentjakové na příkladu štiky obecné (*Esox lucius* L.) z Lipna. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1970 (3): 26–32.
- Vostradovský J., 1970b: Fishery in Czechoslovakia. The two lakes second fish.mgmt. Training course repts., Janson Serv., Dalmany House, London. 3: 127–137.
- Vostradovský J., 1971: Potrava štiky obecné (*Esox lucius* L.) v údolní nádrži Lipno. *Práce VÚRH Vodňany*, 1971 (9): 159–189.
- Vostradovský J., 1973: K úloze štiky (*Esox lucius* L.) v úvodní periodě vývoje ichtyofauny Lipenské údolní nádrže. *Sb. VŠZ Brno (konference 1973)*, pp. 195–204.
- Vostradovský J., 1974a: K rybářským poměrům na spodním úseku řeky Ohře. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1974 (3–4): 29–31.
- Vostradovský J., 1974b: K biologii bolena (*Aspius aspius* L.) ve vodárenské nádrži Švihov (Želivka). *Živoč. výroba*, 19 (9): 683–688.
- Vostradovský J., 1975: Výzkum účinnosti obsádky dravých ryb na populace ostatních druhů (Želivka, Hubenov). *Závěr. zpráva VÚRH Vodňany* (nepubl.).
- Vostradovský J., 1977: The age and growth of pike (*Esox lucius* L.) in the artificial reservoir Lipno. *Práce VÚRH Vodňany*, 1977 (10): 21–46.
- Vostradovský J., 1981: The biology (size, growth, food) of pike (*Esox lucius* L.) in three Czech reservoirs. *Verh. Int. Ver. Limnol.*, 21: 1264–1269.
- Vostradovský J., 1983: Methods of pike management and rearing in Czechoslovakia. In: Le Brochet, INRA Paris, 1983: pp. 271–282.
- Vostradovský J., Albertová O., Leontovyč I., 1981: Zhodnocení účelového obhospodařování vodárenských údolních nádrží na území povodí Ohře. *Závěr. zpráva VÚRH Vodňany* (nepubl.).
- Vostradovský J., Leontovyč I., Vostradovská M., 1973: Ichtýofauna pražské Vltavy v letech 1970–1972. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1973 (2): 19–26.
- Vostradovský J., Leontovyč I., Vostradovská M., 1974a: K vývoji rybářských poměrů ve vodárenské nádrži Švihov (Želivka) s posouzením lovného účinku tenat, záťahové sítě a elektrického agregátu. *Bul. VÚRH Vodňany*, 1974 (2): 25–36.
- Vostradovský J., Leontovyč I., Vostradovská M., 1974b: Vodárenská údolní nádrž Hubenov je nádrž pstruhová. *Bul. VÚRH Vodňany*, 10 (2): 37–41.
- Vostradovský J. et Novák M., 1959: Několik poznatků z lipenské údolní nádrže v roce 1958. *Živoč. výroba*, 4 (12): 877–888.
- Vostradovský J. et Vostradovská M., 1962: Zdomácnění mníka jednovousého v údolní nádrži Lipno. *Čs. rybářství*, 1962 (11–12): 168–169.
- Vostradovský J. et Vostradovská M., 1972: Značení a značkování ryb. *Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do praxe*. Praha ÚVTI, 5–6, 20 pp.
- Vostradovský J. et Zajíc A., 1965: K výpočtům růstu ryb na děrné štitky. *Vyrovňávání proměnných R. LC přímkou*. *Práce VÚRH Vodňany*, 5: 153–167.
- Votrubec J., 1926: Ryby střední Jizery a jejich nepřátelé. *Čs. rybář*, 6 (8): 105–107; 120–122.
- Vovk P. S., 1966: Opyt razvedenija belogo amura na eksperimental'noj baze „Aleksandrija“. In: *Rybochoz. ispoz. rastitel'nojadnyh ryb*. Moskva, pp. 41–49.

- Vranovský M., 1974a: Zooplanktón Bačianskeho systému ramien pred vyústením do hlavného toku a jeho význam pre formovanie zooplanktónu v Dunaji. Biol. práce SAV, Bratislava, 20: 5–77.
- Vranovský M., 1974b: Zur Kenntnis der Verteilung, Biomasse und Führung des Zooplanktons im tschechoslowakischen Donauabschnitt. Arch. Hydrobiol., 44 (Donauforschung 5): 360–363.
- Vranovský M., 1975: Untersuchungen des Zooplanktons im Donaunebenarm „Žofin“ (Str. km. 1836). 18. Arbeitstagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Donauforschung, 14.–20. September 1975, Regensburg, pp. 261–271.
- Vranovský M., 1984: Ako vznikajú riečne ramená. Poľovníctvo a rybárstvo, 36 (4): 36–37.
- Vuković T. et Ivanović B., 1971: Slatkovodne ribe Jugoslavije. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 268 pp.
- Vutsits G., 1913: Classis Pisces. In: Fauna Regni Hungariae. Regia Soc. Sci. Nat. Hungarica, Budapest, 42 pp.
- Vyskočil L., 1950a: Rybí přesmyk u zdymadla na Labi. Čs. rybář, 1950: 42–43.
- Vyskočil L., 1950b: Rybí přesmyk u přehrady v Polsku. Čs. rybář, 1950: 183–184.
- Wagler E., 1941: Die Lachsartigen (Salmonidae). II. Teil, Coregonen. Handb. d. Binnenfischerei, Stuttgart, Bd. III, Lfg. 6, pp. 371–501.
- Wagler E., 1949: Fische und Fischerei in den bayerischen Voralpenseen. Allg. Fischereitztg., München, 74 (sec. Heuschmann 1957).
- Wahl R. W., 1960: Chromosome morphology in lake trout *Salvelinus namaycush*. Copeia, 1960 (1): 16.
- Wajdowicz., 1961: Zbiornik Goczalkowicki jak obiekt gospodarki rybackiej. III. Dalsze formowanie się stada ryb. Acta Hydrobiol., 3 (4): 225–239.
- Wajdowicz Z., 1965: Szczupak w zbiorniku Goczalkowieckim. Acta Hydrobiol., 7 (2–3): 179–195.
- Walbaum J. J., 1788 (1789)–1793: Petri Artedi renovati, pars I et II (et III–V). Bibliotheca et philosophia ichthyologica, cura Iohannis Iulii Walbaumi edidit. 5 partes in 3 vols. Grypeswaldiae. (1. část, Petri Artedi ... Bibliotheca ichthyologica ... emendata et auctata Iohanne Iulio Walbaum, 1788, 230 pp.; 2. část, Petri Artedi Philosophia ichthyologica ..., 1789, 196 pp.; 3. část, Petri Artedi Sueci Genera Piscium ... 1792, 723 pp.; 4. část, Petri Artedi Angermannia–Sueci Synonymia nominum piscium ... 1793, 140 pp.; 5. část, Petri Artedi Sueci Descriptiones specierum piscium ... 1793, 112 pp., (sec. Dean 1917).
- Walecki A., 1864: Materyaly do fauny ichtyologicznej Polski. II. Systematyczny przegląd ryb krajowych. Gazeta Pol., Warszawa, 115 pp., 1 tab. (sec. Rolik et Rembiszewski 1987).
- Wallace A. R., 1876: The geographical distribution of animals. 2 vols, N. York, vol. 1., 503 pp., vol. 2., 553 pp.
- Walter E., 1910: Der Flusssaal. J. Naumann, Neudamm, 346 pp., 122 obr.
- Walter E., 1913: Einführung in die Fischkunde unserer Binnengewässer. Verlag von Quelle u. Meyer, Leipzig, 364 pp.
- Walter E., 1934: Grundlagen der allgemeinen fischereilichen Produktionslehre. In: Demoll R. et Maier H. N., Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas, Bd. 4, Stuttgart, pp. 1–662.
- Ward F. J. et Robinson G. G. C., 1974: A review of research on the limnology of West Blue Lake, Manitoba. J. Fish. Res. Bd. Canada, 31: 977–1005.
- Watson D. M. S., 1925: The structure of certain Palaeoniscids and the relationships of that group with other bony fish. Proc. Zool. Soc. London, pt. 3, No 54: 815–870.
- Watson D. M. S., 1928: On some points in the structure of Palaeoniscid and allied fish. Proc. Zool. Soc. London, pt. 1, No 4: 49–70.
- Watson D. M. S., 1937: The Acanthodian fishes. Philosoph. Trans. Roy. Soc. London (B), N. 549, v. 228: 49–146.
- Weatherley A. H., 1963a: Zoogeography of *Perca fluviatilis* (Linnaeus) and *Perca flavescens* (Mitchill) with special reference to the effects of high temperature. Proc. Zool. Soc. London, 141: 557–576.

- Weatherley A. H., 1963b: Thermal stress and interrenal tissue in the perch, *Perca fluviatilis* (Linnaeus). *Proc. Zool. Soc. London*, 141: 527–555.
- Weber E., 1984: Die Ausbreitung der Pseudokeilfleckbären im Donauraum. Österreichs Fischerei, 37 (2–3): 63–65.
- Weber M. et Beaufort L. F. de, 1911–1916 (1936): The fishes of Indo–Australian Archipelago. Leiden, Vol. I, 1911, 410 pp.; Vol. II, 1913, 404 pp.; Vol. III, 1916, 455 pp. (až poslední svazek); Vol. VII, 1936, 607 pp. (sec. Dean 1917 a Trewavas 1977).
- Weber M. et Beaufort L. F. de, 1922: The fishes of Indo–Australian Archipelago. Vol. IV, Leiden, 410 pp.
- Webster D. A., Bentley W. G., Galligan J. P., 1959: Management of the lake trout fishery of Cayuga Lake, New York, with special reference to the role of hatchery fish. *Mem. Cornell Univ. Agr. Exp. Sta.*, 357: 1–83.
- Weiler W., 1966: Die Fischfauna des Helvets von Ivančice (Eibenschitz) in Mähren. *Paläont. Z.*, 40: 118–143.
- Weisz T. et Kux Z., 1959: Příspěvek k poznání ichtyofauny řek Laborce, Toplé a Popradu. *Čas. Mor. musea, vědy přír.*, Brno, 44: 119–138.
- Weisz T. et Kux Z., 1962: Ichtyofauna Ondavy a Hornádu. *Čas. Mor. musea, vědy přír.*, Brno, 47: 181–200.
- Welcome R. L., 1975: The fisheries ecology of African floodplains. *CIFA Tech. Pap.*, 3: 1–51.
- Welcome R. L., 1979: Fisheries ecology of floodplain rivers. *Publ. House Longmann, London and New York*, 317 pp.
- Welcome R. L., 1981: Register of international transfers of inland fish species. *FAO Fish. Tech. Pap.*, 213: i–x, 1–120.
- Welcome R. L., 1983: River basins. *FAO Fish. Tech. Pap.*, 202: 1–60.
- Welcome R. L., 1988: International introductions of inland aquatic species. *FAO Fish. Tech. Pap.*, 294, 318 pp.
- Wenig J., 1911: Die Entwicklung des Ductus endolymphaticus bei den Knochenfischen. *Anat. Anz.*, 38 (4–5): 112–115.
- Wenzig J. et Krejčí J., 1860: Der Böhmerwald. *Natur und Mensch*, Prag; oddíl Die Natur od J. Krejčího, 136 pp.
- Wiepkema P. R., 1957: Het spel van de bittervoorns. *De Levende Natuur*, 60 (8): 169–178.
- Wiepkema P. R., 1959: Probleempjes van de bittervoorn. *De Levende Natuur*, 62 (3): 49–52.
- Wiepkema P. R., 1960: A motivation analysis of the courtship behaviour of the bitterling (*Rhodeus amarus* Bloch). *Arch. Néerland. Zool.*, 13 (4): 608–609.
- Wheeler A., 1969: The fishes of the British Isles and North–West Europe. *Macmillan, London – Melbourne – Toronto*, 613 pp.
- Wheeler A., 1977: The origin and distribution of the freshwater fishes of the British Isles. *J. Biogeogr.*, 1977, 4 (1): 1–24.
- Wheeler A. et Maitland P. S., 1973: The scarce freshwater fishes of the British Isles. I. Introduced species. *J. Fish Biol.*, 5: 49–68.
- Wiberg U., 1982: Serological cross-reactivity to rat anti H-Y antiserum in the female European eel (*Anguilla anguilla*). *Differentiation*, 21: 206–208.
- Wiberg U. H., 1983: Sex determination in the European eel (*Anguilla anguilla* L.). *Cytogenet. Cell Genet.*, 36 589–598.
- Wiedersheim R., 1909: Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. 7. vyd., Jena, 935 pp.
- Wiese A., 1937: Die Grossmaräne Ostpreussens. *Z. f. Fischerei*, 35: 475–539.
- Wiesinger M., 1971: Elszaporodott a kínai razbóra (*Pseudorasbora parva*) á Városligeti-tóban. *Búvár*, 26 (6): 351–353.
- Wiesner E. R., 1934: Poměr pohlaví pstruha obecného ve volných vodách. *Ryb. věst.*, 14: 42–43.
- Wiley M. L. et Collette B. B., 1970: Breeding tubercles and contact organs in fishes: Their occurrence, structure and significance. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 143 (3): 143–216.

- Wilkinson D. R. et Jones J. W., 1977: The fecundity of dace, *Leuciscus leuciscus* (L.) in Emral Brook, Clwyd, North Wales. *Freshwater Biol.*, 7: 135–145.
- Wilkońska H. et Zuromska H., 1977: Wzrost narybku w podgrzewanych jeziorach Konin-skich. *Roczniki Nauk Rolniczych*, H, 97 (4): 90–112.
- Willemsen J., 1977: Population dynamics of percids in Lake Issel and some smaller lakes in the Netherlands. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 34: 1710–1719.
- Williams G. C. et Koehn R. K., 1984: Icelandic eels: evidence for a single species of *Anguilla* in the North Atlantic. *Copeia*, 1984 (1): 221–223.
- Williams W. P., 1965: The population density of four species of freshwater fish, roach (*Rutilus rutilus* L.), bleak (*Alburnus alburnus* L.), dace (*Leuciscus leuciscus* L.) and perch (*Perca fluviatilis* L.) in the River Thames at Reading. *J. Anim. Ecol.*, 34: 173–185.
- Willughbeii, 1686: ... de historia piscium libri quattuor ... Totum opus recognovit ... librum etiam primum & secundum intergras adjecit J. Raius. Oxonii, 343 pp., 188 tab. (sec. Dean 1923).
- Witkowski A., 1982: Występowanie, rozmieszczenie i budowa wysypki tarlowej u lipienia europejskiego, *Thymallus thymallus* (L.). *Przegląd Zool.*, 26 (3–4): 425–429.
- Witkowski A., 1988: The spawning run of the huchen *Hucho hucho* (L.) and its analysis. *Acta Ichthyol. et Piscator.*, 18 (2): 23–31.
- Witkowski A., 1990: O zagrożeniu głowacicy, *Hucho hucho* w Europie. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, 46: 47–53.
- Witkowski A. et Kowalewski M., 1979: Biometrics of the grayling *Thymallus thymallus* (L.) (Osteichthyes: Thymallidae) from the river Dunajec basin. *Acta Hydrobiol.*, 21 (3): 301–312.
- Witkowski A. et Kowalewski M., 1983/1984: Food of the Danube salmon *Hucho hucho* (L.) introduced into the river Dunajec. *Acta Hydrobiol.*, 25/26 (2): 205–214.
- Witkowski A. et Kowalewski M., 1989: Biologiczna charakterystyka głowacicy introdukowanej do dorzecza Dunajca. *Roczniki Nauk PZW*, 2: 15–44.
- Witkowski A., Kowalewski M., Blachuta J., 1985: The growth of the Danube salmon (*Hucho hucho* (L.)) (Salmonidae) introduced into the river Dunajec. *Acta Hydrobiol.*, 27 (1): 113–125.
- Witkowski A., Kowalewski M., Kukurewicz B., 1984: Lipien. PWRiL, Warszawa, 214 pp.
- Wlodek J. M., 1963: Der Blaue Karpfen aus der Teichwirtschaft Landek. *Acta Hydrobiol.*, 5: 383–401.
- Wlodek J. M., 1972: Obecne kierunki rozwoju hodowli i selekcji karpia (próba syntezy). *Roczniki Nauk Rolniczych*, H, 94 (3): 123–138.
- Wlodek J. M., 1976: Wielkość biomasy ryb w rzekach w zależności od zawartości różnych składników chemicznych w wodzie. *Arch. ochrony środowiska*, 2: 179–185.
- Wohlgemuth E., 1980: Parazbora malá v akváriu. *Akvárium a terárium*, 23 (4): 14–15.
- Wohlgemuth E., 1981: Některé vlastnosti populace hořavky duhové (*Rhodeus sericeus*) z řeky Jihlavy. *Acta Sci. Nat. Mus. Moraviae Occident. in Třebíč*, 12: 29–34.
- Wohlgemuth E., 1989a: Fische und Neunaugen in der Tschechoslowakei. *Fischökologie aktuell*, 1 (2): 16–17.
- Wohlgemuth E., 1989b: Výskyt koljušky tříostné (*Gasterosteus aculeatus*) na Moravě. *Zprávy ÚSEB ČSAV Brno*, 1989: 91–92.
- Wohlgemuth E., 1990: Die Situation der Neunaugen und Fische in der Tschechoslowakei. *Ichthyofaunistik. Naturschutzb. Deutschland*, 1990, pp. 21–37.
- Wohlmann J., 1981: Možnosti dlouhodobého přechovávání kapřího spermatu. In: *Reprodukce, genetika a hybridizace ryb*, Vodňany, pp. 82–86.
- Wojno T., 1964: Sezonowe zmiany wzrostu lešča (*Abramis brama* L.) z jeziora Wdydze. *Roczniki Nauk Rolniczych*, H, 84 (2): 493–511.
- Woldrich J. N., 1858: Ueber die Fische und ihr Leben in den Waldbächen des Zentralstocks des Böhmerwaldes. *Lotos*, 8: 138–148, 172–179, 185–196.

- Wolleback A., 1924: Norges Fisker. Kristiania, 239 pp., 256 obr.
- Wolny P., 1974: Karp. PWRiL, Warszawa, 235 pp.
- Woodward A. Smith, 1889–1901: Catalogue of the fossil fishes in the British Museum. 1. Elasmobranchii, 474 pp., pokrač. v 2. díle, 567 pp.; 3. díl Teleostomi, 534 pp.; 4. díl pokrač., 636 pp. Celkem 70 obr. tab. a 532 obr. v textu (sec. Dean 1917).
- Wootton R. J., 1976: The biology of the sticklebacks. London, Academic Press, 387 pp.
- Worthington E. B., 1950: An experiment with populations of fish in Windermere, 1939–1948. Proc. Zool. Soc. London, 120: 113–149.
- Woynarovich E., 1966: New systems and new fishes for culture in Europe. In: World symp. on warm-water pond fish. cult., VIII–IV/R–3, pp. 1–20.
- Wu H. W. (ed.), 1977: Cyprinid fishes of China. Vol. 2., Sci-Tech. Press Shanghai, pp. 231–598 (v čínštině).
- Wu X. W., 1939: On the fishes of Li-Kiang. Sinensia, 10 (1–6): 94–97.
- Wunder W., 1936: Physiologie der Süßwasserfische Mitteleuropas. Handb. d. Binnenfischerei Mitteleuropas, B, 2: 1–340.
- Wunder W., 1943: Die Nahrung des Karpfens. Fischerei Ztg., 46: 204–206, 221–223, 229–232; 47: 28, 30, 89–91, 115–117, 140–142.
- Wunder W., 1949: Fortschrittliche Karpfenteichwirtschaft. Stuttgart, 391 pp.
- Wundsch H. H., 1953: Fischereikunde. Neumann Verlag, Radebeul u. Berlin, 256 pp.
- Wundsch H. H., 1973: Barsch und Zander. Neue Brehm Bücherei, Ziemsen Verlag, Wittenberg–Lutherstadt, 76 pp.
- Wurz A., 1945: Développement, biologie et nutrition des jeunes alevins de brochet (*Esox lucius* L.). Bull. Fr. Piscicol., 135: 57–69.
- Yang San Hai, 1964: Hypophthalmichthyinae. In: Wu Hsen Hsien (ed.): Kaprovité ryby Číny (v čínštině), Šanghaj, pp. 223–228.
- Yu X., Zhou T., Li K., Li Y., Zhou M., 1987: On the karyosystematics of cyprinid fishes and a summary of fish chromosome studies in China. Genetica, 72: 225–236.
- Zabelin E., 1915: O pitanii nekotorych čiščnych ryb v deľte Volgi. Materialy k poznaniju russk. rybolov., 4 (4): 1–22.
- Zadornožnaja E. A., 1977: Pitanije lešča *Abramis brama* (L.) v vodočraniliščach na malych rekach (na primere Možajského vodočranilišča). Vopr. ichtiol., 17 (5): 890–899.
- Zadornožnaja E. A. et Spanovskaja V. D., 1981: Sutočnyje ritmy pitaniya i raciona jerša *Gymnocephalus cernua* (L.) v vodoprovodnyh vodočraniliščach bassejna Volgi. Vopr. ichtiol., 21 (4): 665–674.
- Zacharova L. K., 1950: Vozrastnyje izmenenija v strojenii i charaktere pitaniya kitajského okunja–auchi (*Siniperca chuatsi* (Basilewsky)). Trudy Amur. ichtiol. eksped. 1945–1949 gg., t. 1, pp. 345–364.
- Zacharova L. K., 1956: Materialy po biologii razmnoženija ryb Rybinského vodočranilišča. Trudy biol. st. Borok, 2: 200–265.
- Zachvatkin V. O., 1951: Paraziti ryb vodojm Zakarpatskoj oblasti. Nauk. zap. Lviv. nauk. prir. muz. AN USSR, 1: 119–149.
- Zajíc J., 1985: Review of the permocarboniferous animal remains from the Bohemian and Moravian limnic bassins (Czechoslovakia). Rukopis přednášky, Praha, 12 pp. (nupubl.)
- Zakeš Z., 1989: Światowe polowy ryb według statystyk FAO. Gosp. Rybna, Warszawa, 8–9, pp. 28–30.
- Zalachowski W., 1973: Szczupak. PWRiL, Warszawa, 251 pp.
- Záleský M., 1926: Z chovu sumce v rybnících. Čs. rybář, 6 (25): 92–93.
- Záleský M., 1927a: Lososovité ryby na Jindřichohradecku. Ryb. věst., 7 (7–9): 20–21.
- Záleský M., 1927b: Losos (*Salmo salar*). Čs. rybář, 1927 (7): 34.
- Záleský M., 1928: Za tmavci na východním Slovensku. Akv. listy, Praha, 7 (10): 143–144.
- Záleský M., 1944: Sykavec balkánský–*Sabanejewia balcanica* Vlad.–nová ryba moravská. Ryb. věst., 24: 37–38.

- Zambriboršč F. S., 1968: K sistematike byčkov Černogo i Azovskogo morej. Vestnik zoologii, Kijev, 1968 (1): 37–44.
- Zan R. et Song Z., 1980: Studies of the karyotypes of eight species in *Cyprinus* and *Anabarrilus*. Zool. Res., Kunning, 1: 141–150.
- Zanandrea G., 1957: Esame critico e comparativo delle lamprede catturate in Italia. Arch. Zool. Ital., Arch. Zool. Ital., 42: 249–307.
- Zanandrea G., 1959a: Le Lamprede della Campania. Pubbl. Staz. Zool. Napoli, 31 (1): 15–24.
- Zanandrea G., 1959b: Lampetra fluviatilis catturata in mare nel golfo di Gaeta. Pubbl. Staz. Zool. Napoli, 31 (2): 265–307.
- Zanandrea G., 1961a: Notes on European lampreys. Evolution, 15 (4): 523–534.
- Zanandrea G., 1961b: Rapporti tra continente isole nella biogeografia delle lamprede in Italia. Bol. di Zoologia, Torino, 28 (2): 529–544.
- Závěta J., 1982: Růst a věkové složení populace cejna velkého–*Abramis brama* (L.) v údolní nádrži Orlík. Živoč. výroba, 27 (11): 875–879.
- Závěta J., 1983: O růstu cejna velkého. Rybářství, 1983 (6): 130–131.
- Zavřel J., 1929: Žaludky čtyř pstruhů. Příroda, 22: 61–66.
- Zbořil J., 1916: I. část. In: Zbořil J. et Absolon K.: Zoologická pozorování z okolí hodonínského. Čas. Mor. mus. zem., Brno, 15: 172–183.
- Zelinka M., 1950: K poznání fauny horských potoků Slezských Beskyd. Přír. sb. Ostrav. kraje, 11 (4): 373–377.
- Zelinka M., 1951: K zeměpisnému rozšíření vranek na Moravě. Akv. listy, Praha, 23 (3): 30–32.
- Zelinka M., 1952: Nová lokalita sykačky horského (*Cobitis aurata* Fil.) na Moravě. Akv. listy, Praha, 23 (9–10): 123–124.
- Zelinka M., 1971: Konkurenční potravní vztahy v pstruhovém potoku. Vertebrat. zprávy, ÚVO ČSAV Brno, 1971 (2): 95–101.
- Zelinka M., 1976: Limnologický výzkum a hodnocení vlivu chemických a biologických činitelů na jakost vody ve vodárenských nádržích a návrhy na zlepšení kvality vody, nádrž Hubenov. Výroč. zpráva pro TR Povodí Moravy, 1976, 19 pp. (nepubl.).
- Zelinskij J. P., 1976: Chromosomnyje nabory atlantičeskogo lososja *Salmo salar* L. žiloj populacii ozera Kuito (bassejn Belogo morja). Vopr. ichtiol., 16: 1119–1123.
- Zelinskij J. P., 1980: Chromosomnyj analiz populacii atlantičeskogo lososja iz Ladožského ozera. Zool. žurn., 59: 1260–1262.
- Zelinskij J. P. et Smirnov J., 1983: The morphological criteria and status of Atlantic salmon forms in area of Karelia. Abstr. IV. Europ. Ichthyol. Congr., Hamburg, 1983.
- Zeman A., 1981: Dědičnost zbarvení u kapra obecného *Cyprinus carpio* L. In: Reprodukce, genetika a hybridizace ryb. Slov. zool. spol., ichtyol. sekce, Vodňany, pp. 154–156.
- Zenses M. T. et Voiculescu I., 1975: C-banding patterns in *Salmo trutta*, a species of tetraploid origin. Genetica, 45: 531–536.
- Zhou W. et Chu X., 1986: Systematic study of the genus *Cyprinus* (Pisces–Cyprinidae) in Yunan, China. Zool. Research, 7 (3): 297–310.
- Zídek J., 1964: Xenacanthi (Pisces) českého a moravského mladšího paleozoika. Dipl. práce, PřF UK Praha (nepubl.).
- Ziemiąkowski W. B. et Cristea E., 1961: Beobachtungen zur Ernährungsdynamik der Fische während des Winters. Z. f. Fischerei, 1961 (4/5): 275–298.
- Zikuška J., 1965: Vývoj chovu marény velké na SR ve Velkém Meziříčí. Dipl. práce, Kat. ryb. hydrobiol. VŠZ Brno, 65 pp. (nepubl.).
- Zinovjev E. A., 1963: K vozrastnoj izmenčivosti nekotorych morfologičeskich priznakov chariusa srednej Kamy. Izv. Jestestv. nauč. inst. Perm. gos. univ., 14 (6): 105–113.
- Zinovjev E. A., 1980: Parallelizm izmenčivosti u evropejskogo i sibirskogo chariusov. In: Lo-bosevidnyje ryby. Leningrad, pp. 69–80.
- Zolotnickij N. F., 1904: Akvarium ljubitelja. 3. vyd. Moskva, 688 pp.

- Zolotova Z. K., 1966: K voprosu o izbiratel'nosti v pitanii belogo amura. Trudy VNIIPRCH, 14: 39–49.
- Zukal R., 1976: Akvarijní ryby. Praha, Svěpomoc, 229 pp., 128 obr. (3. vyd.).
- Zukal R., 1984: Akvarijní ryby. Praha, Svěpomoc, 237 pp., 128 barev. foto.
- Zukal R. et Frank S., 1982: Jak se stát akvaristou. Praha, Svěpomoc, 163 pp., 16 příl. barev. foto.
- Zukal R. et Sadílek V., 1962: Akvárium v bytě. Ústř. rada družstev, Praha, 149 pp., 26 obr., 16 stran barev. příl.
- Zukal R. et Sadílek J., 1967: 222x jak a proč. Ústř. rada družstev, Praha, 277 pp. 99 barev. foto, 35 kreseb.
- Zykova G. F. et Kalašnikov V. F., 1978: Ekologija i effektivnosť razmnoženija jazja *Leuciscus idus* (Linné) v sorovoj sisteme Nižnego Irtyša (na primere Čaginskogo sora). Izv. GosNIORCH, 133: 78–82.
- Žadin V. I., 1952: Molljuskij presnyh i solonovatyh vod SSSR. Izd. AN SSSR, Moskva–Leningrad, 376 pp.
- Žakov L. A., 1964: Spособ opredelenija absoljutnoj čislennosti ryb posredstvom podsčeta okunevych kladok. In: Oзера Karel'skogo perešejka. Izd. Nauka, Moskva, pp. 128–139.
- Žarnecki S., 1960a: Some evolutionary aspects in salmon (*Salmo salar*) and sea trout (*S. trutta*). Int. Coun. Expl. Sea, C. M. 1960, Salmon and Trout Committee, No 130.
- Žarnecki S., 1960b: Recent changes in spawning habits of the Sea trout in the Upper Vistula. J. Cons. Int. Expl. Mer, 25 (3): 326–331.
- Žarnecki S. S., 1960c: General conclusion on scale readings of Salmon, Sea–Trout, and Brown–Trout originating in the Vistula. Int. Cons. Expl. Sea, C. M. 1960, Salmon and Trout Committee, Copenhagen, No. 128, 3 pp.
- Žarnecki S. et Rychlicki Z., 1963: Beobachtungen des Laichaktes der Karpfen. Deutsche Fischerei Ztg., 10: 167–172.
- Želtenkova M. V., 1949: Sostav pišči i rost nekotoryh predstavitelej vida *Rutilus rutilus*. Zool. žurn., 28 (3)–sec. Želtenkova 1964.
- Želtenkova M. V., 1955: Pitaniye i ispol'zovaniye kormovoj bazy donnymi rybami Azovskogo morja. Trudy VNIRO, 31 (sec. Želtenkova 1964).
- Želtenkova M. V., 1964: Metodika izučeniya obespečenosti ryb piščej i svjazi s problemoj ich čislennosti. Trudy VNIRO, 50: 89–108.
- Želtov J. A. et Kražan S. A., 1977: K voprosu podraščivaniya ličinek rastitel'nojadnyh ryb na raznyh kormach. In: Itogi i perspekt. rybochoz. ispol'z. rastitel'nojadnyh ryb. Kijev, pp. 55–57.
- Žežula B., 1912: Akvarium, jeho zařízení a udržování. Vyd. Akvaristický obzor, Mor. Ostrava, 87 pp., 8 tab. obr.
- Žiljukas V. J., Peňáz M., Prokeš M., 1983: The posthatching steps in the early ontogeny of *Coregonus peled*. Folia Zool. Brno, 32 (1): 85–93.
- Žiška V., 1965: K systematice slunky stříbrité *Leucaspis delineatus* (Heckel, 1843) v českých vodách. Dipl. práce, PFF UK Praha, 70 pp. (nepubl.).
- Žiteneva T. S., 1974: O pitanii lešča Gorkovskogo vodochranilišča v zone sbrosnyh vod Kostromskoj Gres. Gidrobiol. žurn., 10 (4): 104–107.
- Žitňan R., 1960: Vorkommen, Wirte, Lokalisierung und Invasionextensität der Metazerkarien *Metagonimus yokogawai* (Katsurada, 1912) bei Fischen in den Gewässern slowakischer Flüsse. Helminthologia, 2 (3–4): 295–306.
- Žitňan R., 1961–62: Príspevok k poznaniu ichtyofauny vod východného Slovenska. Zb. Východoslov. múzea v Košiciach, sér. A, 2–3: 270–274.
- Žitňan R., 1963a: K problému sumca krpatého v našich vodách. Poľovníctvo a rybárstvo, 1963: 17.
- Žitňan R., 1963b: Ryby rieky Hrona. Poľovníctvo a rybárstvo, 15 (12): 16–17.
- Žitňan R., 1964a: Príspevok k poznaniu ichtyofauny dolného toku Latorice. Zb. Východoslov. múzea v Košiciach, sér. A, 5: 117–119.

- Žitňan R., 1964b: O rybách rieky Tisy. Poľovníctvo a rybárstvo, 16 (4): 19.
- Žitňan R., 1965a: Monogenoidea der Fische des Flusses Hron (Gran). *Helmintológia*, 6: 29–48.
- Žitňan R., 1965b: Ichtyofauna československého úseku Tisy. Zb. Východoslov. múzea v Košiciach, zool.-bot., B, 6: 61–67.
- Žitňan R., 1966a: Monogenoidea rýb tečúcich vôd Potiskej nížiny. (Helminty rýb Potiskej nížiny (ČSSR) I.). *Biológia*, Bratislava, 21 (9): 681–692.
- Žitňan R., 1966: Cestoida a Trematoida rýb tečúcich vôd Potiskej nížiny (Helminty rýb Potiskej nížiny (ČSSR) II). *Biológia*, Bratislava, 21 (10): 763–770.
- Žitňan R., 1967: Nematoda, Acanthocephala a Hirudinea rýb tečúcich vôd Potiskej nížiny. *Biológia*, Bratislava, 22 (5): 381–386.
- Žitňan R., 1969a: Helminty aklimatizovaného *Thymallus arcticus baicalensis* Dyb. na Slovensku a ich epizootologický význam. *Biológia*, Bratislava, 24 (8): 629–638.
- Žitňan R., 1969b: Zur Helminthenfauna der Fische in der Kleinen Donau. *Helminthologia*, 10 (1–4): 313–320.
- Žitňan R., 1971: Ichtyofauna Zemplínskej Šíravy a údolnej nádrže Domaša. In: *Biol. problémy vodného hospodárstva*, pp. 143–150.
- Žitňan R., 1972: Doterajšie poznatky o ichtyofaune Dunaja pod Komárnom. In: *Sborník referátů z ichtyol. konference Brno 16.–17. 3. 1972*, pp. 76–80.
- Žitňan R., 1974: Acclimatization of fish in the Carpathian region of Czechoslovakia and the role of helminths in this process. *Ichthyologia*, 6 (1): 143–155.
- Žitňan R., 1976: Príspevok k poznaniu parazitov hlavátky v tečúcich vodách Slovenska. In: *Hlavnáčka podunajská Hucho hucho L. (Súbor referátov)*, Bratislava, pp. 56–64.
- Žitňan R., 1979: Nový parazit kaprov. Poľovníctvo a rybárstvo, 31 (8): 32.
- Žitňan R. et Holčík J., 1975: Poznatky z výskumu hrúzovca malého–*Pseudorasbora parva* (Schlegel, 1842) v našich vodách. Poľovníctvo a rybárstvo, 2 (6): 25.
- Žitňan R. et Holčík J., 1976: On the first find of *Pseudorasbora parva* in Czechoslovakia. *Folia Zool. Brno*, 25 (1): 91–95.
- Žitňan R. et Kašák V., 1960: Príspevok k poznaniu ichtyofauny vôd východného Slovenska. Zb. Východoslov. múzea v Košiciach, A, 1: 83–90.
- Živkov M. T., 1967: Růst kapra ve vodách Československa. Dipl. práce, PřF UK Praha, 98 pp. (1. díl), 62 obr. příloh (2. díl–nepubl.).
- Živkov M. T., 1969: Prinos k izučavaneto a doplnitelnite krgove vrchu ljuskite na šarana (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758). *Izv. Zool. inst. muz., Sofia*, 30: 90–130.
- Žlábek K., 1934: Contribution à la connaissance de la structure du myocarde des poissons. C. R. de la Ass. de Biol. Paris, 107: 178–179.
- Žukov P. I., 1955: O nachoždenii podusta *Chondrostoma nasus* L. v r. Neman. *Vopr. ichtiol.*, 4: 16–20.
- Žukov P. I., 1958: *Ryby bassejna Nemana*. Izd. AN SSSR, Minsk, 191 pp.
- Žukov P. I., 1965: *Ryby Belorussii*. Izd. Nauka i tehnika, Minsk, 415 pp.
- Žukovski C., 1962: Investigations on bream from Szczecin Firth and Pommeranian Bay in 1953–1955. *Primorsk. Inst. ryb v Gdyni*, A, 11: 443–462.
- Žukovskij G. M., 1957: Nerestovyje migracii i mesto neresta donsogo rybca *Vimba vimba natio carinata*. *Vopr. ichtiol.*, 9: 78–90.
- Žuraveľ P. A., Meľnikov G. B., Čaplina A. M., 1958: O važnom rybopromyslovom značení sinca (*Abramis ballerus*) v rjade vodochranišč v svjazi s charakterom jeho pitania. *Zool. žurn.*, 37 (8): 1256–1257.