

LITERATUR

- Anderson A. J. B. (1971): *Numeric Examination of Multivariate Soil Samples-Mathematical Geology*, Vol. 3. No 1.
- Anderson T. W. (1958): „An Introduction to Multivariate Statistical Analysis“. 374 pp. John Wiley & Sons, New York (47, 49, 63, 135).
- Anderson T. W. (1963): Asymptotic theory for principal components analysis. *Ann. math. Statist.* 34, 122–148 (65, 189).
- Beushausen L. (1895): *Lamellibranchiata der rheinischen Devon*. Abh. Preuss. geol. Landesamt, N. F., 17.
- Blackith R. E. & Reyment R. A. (1971): *Multivariate Morphometrics*, Academic press, London and New York.
- Bojkowski K. (1958): *Stratygrafia warstw ostrawskich w swietle badań makrofaunistycznych*. Kwart. Geol., 2, 3. Warszawa.
- Branson E. B. (1938): *Stratigraphy and paleontology of the lower Mississippian of Missouri*. — Univ. Missouri stud., Vol. 13. 3. Columbia. Miss.
- Burnaby T. P. (1966a): Growth-invariant discriminant functions and generalised distances. *Biometrics* 22, 96–110. (29, 54, 303, 332).
- Cockerell T. D. A. (1903): The name *Solenopsis*. — *Nature*, 67, 1746, 559.
- Demanet F. (1938): *Flore et Faune houillères de la Belgique*. Mus. Roy, hist. nat. Belg., Bruxelles.
- Dopita M. & Růžicka B. (1953): Proposal of a new method of describing fossil *Lamellibranchiata*. — *Přírodověd. sbor. ostrav. kraje.*, XIV., No 1–2.
- Driscoll E. G. (1965): *Dimyarian pelecypods of the Mississippian Marshall sandstone of Michigan*. — *Palaeontolog. Amer.*, 5, 35, 65–128.
- Eichwald E. I. von (1860): *Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*. — Schweizerbart (Stuttgart).
- Elias M. K. (1957): Late Mississippian fauna from the Redoak Hollow formation of southern Oklahoma, part 3, *Pelecypoda*. *Journ. Pal.*, 31, 4, 65–128.
- Fabian V. (1963): *Základní statistické metody* — ČSAV Praha.
- Geinitz H. B. (1866): *Carbonformation und Dyas in Nebraska*. — Dresden.
- Girty G. H. (1910): New genera and species of Carboniferous fossils from the Tayetteville shale of Arkansas. *New York Acad. Sci. Annals*, 20, 3, 189–238.
- Gower J. C. (1967b): A comparison of some methods of cluster analysis. *Biometrics* 23, 623–637. (172, 277, 284, 289, 290).
- Hajkr O. & Růžicka B. (1961): Contribution to the Knowledge of the Laws of Growth in the Genus *Quinqueloculina* d'Orbigny, 1826. *Sborník VŠB*.
— (1964): Studium obrysových křivek mlžů pomocí biometrických metod. — *Sborník VŠB*.
— (1966): Use of Correlation Hypersurface for the Study of the Outline of *Pelecypod Shells (Bivalvia)*. — *Sborník VŠB*.
- Hajkr O. & Růžicka B. & Řehoř F. (1968): *Palaeoneilo ostraviense (Klebensberg) im Silesien des Hornoslezské pánve (Bivalvia)*. Freiburger Forschungshefte.
- Hajkr O. & Lukasová A. & Růžicka B. & Řehoř F. (1974): *Gattung Citothyris aus dem Karbon des mährisch-schlesischen Gebietes und ihr statistisch-geometrisches Modell (Bivalvia)*. — Freiburger Forschungshefte.
- Hajkr O. & Lukasová A. & Růžicka B. (1974): *Aufriß einer einfachen mathematisch-taxonomischen Methode*. — *Sborník VŠB*.
- Hayden F. V. (1872): *United States Geological Survey of Nebraska and portions of the adjacent territories-Washington*.
- Herrick C. L. (1888): The geology Licking county, Ohio. P. 4. The subcarboniferous and Waverly Groups-Bull. scient. lab. Denison. Univ., 3. 13–110.
— (1889): Notes upon Waverly group in Ohio. — *Amer. Geologist*. 3, 94–99.
- Hind W. (1900–1904): *A monograph of the British Carboniferous Lamellibranchiata*. — Pal. Soc. Monogr., London.

- (1908): On the Lamellibranch and Gasteropod Fauna in the Milistone Gritt of Scotland — Trans. Roy. Soc. Edinb., 331—359, 66, 2, 15.
- Chernyshev B. I. (1950): Predstaviteli semjejtsev Solenomyidae i Solenopsidae (pars) iz verchnepaleozojskich otlozenij SSSR. — Mat. strat. paleont. Donbasa, Moskva.
- Imbrie J. (1956): Biometrical methods in the study of invertebrate fossils — Bulletin of the Americal Museum of Natural History, Vol. 108, New York.
- Janiševskij M. E. (1960): Nižněkamenougolnyje pelecypody severozapadnogo kryla podmoskovskogo bassejna. — Voprosy Paleont, 3.
- Kendall M. G. (1957): „A Course in Multivariate Analysis“, 185 pp. Griffin, London. (23, 136, 257, 303).
- Koninck L. G. de (1842—1844): Description des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain carbonifère de Belgique. — Liege.
- Korejwo K. (1969): Stratigraphy and paleogeography of the Namurian in the Polish Lowland. — Acta geol. Polon., 19, 4, Warszawa.
- Korejwo K. & Teller L. (1968): Stratygrafia karbonu zachodniej czesti niecki lubelskiej. — Acta geol. Polon. 18, 1, Warszawa.
- (1972): Karbon wyniesienia Kocka. — Acta geol. Polon., 22, 4., Warszawa.
- Kumpera O. & Prantl F. & Růžicka B. (1960): Revision of the Nuculanidae from the Ostrava-Karviná District (Pelecypoda). Acta Mus. Nationalis Pragae., XVI, No 1—2.
- Lakin G. F. (1973): Biometrija. — Vyssaja škola, Moskva.
- Lambert J. M. & Williams W. T. (1962): Multivariate methods in plant ecology. IV. Nodal Analysis. J. Ecol. 50, 775—802. (210, 226).
- Lee G. W. (1924): On the faunal Sequence of the Carboniferous rocks met in the Roddy-moor Boring, Co. Durham — Summ. Prog. Geol Surv. for 1923, 146—149.
- Matl K. (1971): Poziomy z fauna w warstwach porebskich i jakolowieckich karbonu w rejonie Rybnickim. — Prace geologiczne, 67, Warszawa.
- McCoy F. (1844): A synopsis of characters of Carboniferous limestone fossils of Ireland. — Dublin Univ. Press.
- Meek F. B. & Worten A. H. (1869): Description of new Carboniferous fossils from the western States. — Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia for 1869, 137—172.
- Meek F. B. & Hayden F. V. (1872): Report of the paleontology of eastern Nebraska, with some remarks on the Carboniferous rocks of that district. — Final rep. US. Geol. Surv. of Nebraska.
- Miller S. A. & Gurley W. F. E. (1896): New Species of Palaeozoic invertebrate from Illinois and other States. — Bull. Illinois State, Mus. natur. his. 11, 1—50.
- Olson C. & Miller R. L. (1951): Relative growth in paleontological studies. — Journal of Paleontology, Vol. 25, No 2.
- Patteisky K. (1930): Die Geologie und Fossilführung der mährisch-schlesischen Dach-schiefer — und Grauwackenformation. — Opava.
- Paul H. (1941): Fossilium Catalogus, I: Animalia, P. 91 — Lamellibranchiata infra-carbonica — Neubrandenburg.
- Pfab L. (1932): Die Begleitfauna der Goniatiten des Ostsudetischen Unterkarbon — Mitt. Naturwiss. Ver. Troppau, 38, 70—88.
- Plochinskij N. A. (1961): Biometrija. — Izdatelstvo Sibirskogo otdelenija, A. N. Novosibirsk.
- Pojeta J. (1969): Revision of some Girty's Invertebrate Fossils from the Fayetteville Shale (Mississippian) of Arkansas and Oklahoma — Pelecypods. — Geol. Surv. Profess. pap., 606-C.
- Pradáčová M. (1962): Biostratigraficko-stratigrafické vyhodnocení mořských horizontů petrkovických vrstev. — Sborník ÚÚG, 27, odd. paleont., 233—278.
- Prantl F. & Růžicka B. (1955): Mnataia nov. gen. a New Devonian Pelecypod from Bohemia. — Acta Musei Nationalis Pragae, Vol. XI. B. No 5.
- Příbyl A. & Růžicka B. (1953): A New Nautiloid from the upper layers of the Ostrava Beds. — Sbírka prací výzkumných ústavů, řada F, č. 2.
- Reyment R. A. (1960): Studies on Nigerin Upper Cretaceous and Lower Tertiary Ostracoda, Part. 1: Senonian and Maestrichtian Ostracoda — Stockholm Contr. in Geol., Vol. 7, Stockholm.
- (1961): Quadrivariate Principal Component Analysis of Globigerina yeguaensis. — Stockholm Contribution in Geology, Vol. 8, Stockholm.
- (1963): Studies on Nigerin Upper Cretaceous and Lower Tertiary Ostracoda, Part.

- 2: Dannian, Paleocene and Eocene Ostracoda. — Stockholm Contr. in Geol. Vol. 10., Stockholm.
- Reyment R. A. & Naidin D. P. (1962): Biometric Study of *Actinocamax* verus s. l. from the Upper Cretaceous of the Russian Platform. — Stockholm Contr. in Geol., Vol. 9, Stockholm.
- Růžicka B. (1949): Pteriidae Thiele Českého siluru a devonu (Lamellibranchiata). — Sborník Vysoké školy báňské v Ostravě, příloha přírodověd. sborníku Ostrav. kraje. č. 3.
- (1949): Pterineidae Dall du Silurien et du Dévonien tchèques (Lamellibranchiata). — Acad. Tchéque Sci., Bull. Internatl. Rozpravy II, třídy české akademie. Nr. 13. Pl. 1—27.
- (1950): Leiopteriidae Maillieux českého siluru a devonu (Lamellibranchiata). — Czech., Stat. Geol. Ústav., Sborník Vol. 17.
- (1951): Pectinidae Lamarck českého siluru a devonu. — Same, Vol. 12., Nr. 2.
- (1951): Cypricardinia Hall českého siluru (Lamellibranchiata). Přírodověd. Sbor. Ostrav. kraje., Vol. 12., Nr. 3.
- Růžicka B. & Prantl F. (1954): *Straba* nov. gen. a New Devonian Pelecypod from Bohemia. — Acta Musei Nationalis prae., Vol. XV, No. 3.
- (1955): *Šufia* nov. gen. a New Devonian Pelecypod from Bohemia. — Sborník ÚÚG., XXI.
- (1956): *Boučekia* nov. gen. a New Ordovician Pelecypod from Bohemia. — Sborník ÚÚG., XXII.
- Růžicka B. & Vašíček M. (1957): *Sanguinolites gengeli* nov. spec., new pelecypod from the lower Ostrava beds. — Přírodověd. sborník Ostravského kraje. XVIII, No. 4.
- Růžicka B. & Přibyl A. & Prantl F. (1959): Some pectinoid pelecypods from the Silurian and Devonian of central Bohemia. Acta Musei Nat. Prae., Vol. 15.
- Růžicka B. & Prantl F. (1960): Genotypy některých Barrandových rodů staroprvohorních mlžů (Pelecypoda). — Časopis Nár. Musea., odd. přírodovědecké 4.1. Praha.
- (1960): *Enigmopteria* nov. gen., New Pelecypod Genus from the Silurian of Bohemia (Pelecypoda). — Acta Musei Nationalis Prae., XVI, No 5.
- (1960): Types of some of Barrande's pelecypods (Barrandian). — Časopis Nár. Musea v Praze., Vol. 1.
- (1960): The Silurian representatives of the genus *Paracyclas* Hall, 1843, from Bohemia (Pelecypoda). Acta Musei Nat. Prae. Vol. 17.
- Růžicka B. & Prantl F. & Hajkr O. (1961): Contribution to the study of ontogeny of nuculanid pelecypods. — Acta Musei Nat.
- Řehoř F. & Řehořová M. (1962): Makrofauna produktivního karbonu OKR. Prac. met. geol. služby, 2., Geofond Praha.
- (1972): Makrofauna uhlonosného karbonu československé části hornoslezské pánve. Profil Ostrava.
- Sattran V. & Soukup B. (1973): Použití matematických metod v geologii. ÚÚG, nakladatelství ČSAV, Praha.
- Seal H. L. (1964): Multivariate Statistical Analysis for Biologists, Methuen and Co Ltd, 11 New Fetter Lane London EC4.
- Shulga P. L. (1956): Plastinčatožabernyje moljuskij kamenougolnych otloženij galicijsko-volynskoj vpadliny. — Kijev 1.
- Schwarzbach M. (1949): Die Fauna des Bug-Karbons, ihre statistigraphische und paläogeographische Bedeutung. — Palaeontographica 97-A.
- Smetana V. (1916): O mořské zvířence vrstev ostravských. — Rozpr. čs. Akad., 25, 1.
- Smirnov E. S. (1969): „Taxonomic Analysis“, 188 pp., Univ. Publishing House, Moscōw (in Russian). (279, 340).
- Sneath P. H. A. (1969): Evaluation of Clustering Methods. Numerical Taxonomy; Edited by A. J. Cole Computing Laboratory., Univ. of St. Andrews, Fife, Scotland.
- Sokal R. R. & Sneath P. H. A. (1963): „Principles of Numerical Taxonomy“, 359 pp. W. H. Freeman & Co., San Francisco. (7, 34, 152, 164, 220, 242, 275, 278, 281, 283, 285, 286, 289, 311, 313, 317, 321, 343).
- Stur D. (1875): Vorkommnisse mariner Petrefacten in den Ostrauer Schichten in der Umgebung von Mähr. Ostrau — Verh. Geol. Reichsanst., 8. Wien.
- (1877): Die Kulmflora der Ostrauer und Waldenburger Schichten. — Abh. Geol. Reichsanst., 8, 2, Wien.

- Šusta V. (1928): Stratigrafie ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru ve světle paleontologie. — Kamenouhelné doly OKR I, Moravská Ostrava.
- Thompson H. R. (1956): Distribution of Distance to n-th Neighbour in a Population of Randomly Distributed Individuals., Ecology, pp. 391—394.
- Treatise on Invertebrate Paleontology, p. N, Vol. 1, Mollusca 6, Bivalvia. Geol. Soc. America, 1969.
- Weigner S. (1937): Fauna piaskow z Golonga. — Sprawozd. Panstw. Institut. Geologicznego., 9, 2, Warszawa.
- Whodborne G. F. (1896—1907): A Monograph of Devonian Fauna of south of England, Vol. 3. The Fauna of the Marwood and Pilton Beds. — Paleontogr. Soc. 3, London.
- Wilson R. B. (1961): Paleontology of the Archerbeck Borehole, Canonbie Dunfrieshire. — Bull. Geol. Surv. G. B. 18, 90—106.
- (1962): A review of the evidence for a Nebraskan fauna in the Scottish Carboniferous. — Palaeontology, 4, 507—519.
- (1963): The Lamellibranch genus Prothyris in the upper Devonian and Carboniferous of Great Britain. — Palaeontology 6, 136—144.
- Wishart D. A. (1969): Generalization of Nearest Neighbour which Reduces Chaining Affects — Numerical Taxonomy; Edited by A. J. Cole, Computing Laboratory, Univ. of St. Andrews, St. Andrews, Fife, Scotland.
- Woolacutt D. (1923): On a boring at Rodymoor Colliery, near Crook, Co. Durham — Geol. Mag. 60, 50—62.
- Wright R. M. & Switzer P. (1971): Numerical Classification Applied to Certain Jamaican Eocene Nummulitids. — Mathematical Geol., Vol. 3, No 3.