

SEZNAM LITERATURY

SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ & SCHOPNOST UČENÍ – O INTELIGENCI VČEL

Jak můžeme vědět, co si včely myslí?

Frisch, K. v. (1914): Der Farbensinn und Formensinn der Bienen. Zool. Jb. Physiol., 35, 1–188.

Gross, H. J., Tautz, J., Pahl, M., Si, A., Zhu, H. & S. Zhang: Number-based visual generalisation in the honeybee. PLoS ONE (2009) 4: 1–9. e4263. DOI 10.1371.

Wu, W., Moreno, A. M., Tangen, J. M. & J. Reinhard: Honeybees can discriminate between Monet and Picasso paintings, J Comp Physiol A (2013): 199: 45–55. DOI 10.1007/s00359-012-0767-5.

Tradice ve včelím úlu: Když se včela učí od včely

Alem, S., Perry, C. J., Zhu, X., Loukola, O. J., Ingraham, T., Søvik, E. and Chittka, L. (2016): Associative Mechanisms Allow for Social Learning and Cultural Transmission of String Pulling in an Insect. PLoS Biol. 14(10): e1002564. DOI 10.1371/journal.pbio.1002564.

Lindauer, M. in Hölldobler, B., Lindauer, M. (1985): Fortschritte Zoologie 31; popsáno jako „Lindauer unpublished“ na str. 138 a 139.

Kdy jsou včely barvoslepé?

Chittka, L. & J. Tautz (2002): The spectral input to the honeybee visual odometry. Journal of Experimental Biology 206, 2393–2397.

Spaethe, J., Tautz, J. & L. Chittka (2001): Visual constraints in foraging bumble bees: flower size and color affect search time and flight behavior. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 98, 3898–3903.

Srinivasan, M. V., S. W. Zhang, S. W., Altwein, M. & J. Tautz (2000): Honeybee navigation: nature and calibration of the „odometer“. Science 287, 851–853.

Proč jsou včely hluché

Tautz, J. (1989): Medienbewegung in der Sinneswelt der Arthropoden – Fallstudien zu einer Sinnesökologie. Information processing in animals Vol. 6 (vyd. M. Lindauer). G. Fischer, Stuttgart.

Tautz, J. (2002): Das Festnetz der Bienen. Spektrum der Wissenschaft August 2002, 60–66.

Hrncir M., Barth F. G., Tautz J. (2006): Vibratory and airborne-sound signals in bee communication (Hymenoptera), in: Drosopoulos S., Claridge M. F. (Eds.), Insect sounds and communication, Taylor and Francis Group, New York, pp. 421–436.

Včelí vosk jako průkaz totožnosti


Fröhlich, B., Tautz, J. & M. Riederer (2000a): Chemometric classification of comb and cuticular waxes of the honeybee *Apis mellifera carnica*. J. Chem. Ecol. 26, 123–137.

Fröhlich, B., M. Riederer & J. Tautz (2000b): Comb wax discrimination by honeybees tested the proboscis extension reflex. J. exp. Biol. 203, 1581–1587.

Fröhlich, B., Riederer, M. & J. Tautz (2001): Honeybees discriminate cuticular waxes based on esters and polar components. Apidologie 32, 265–274.

Hepburn, H. R. (1986): Honeybees and wax. An Experimental Natural History. Springer Verlag.

Page, R. E., Metcalf, R. A., Metcalf, R. L., Erickson, J. E. H. & R. L. Lampman (1991): Extractable hydrocarbons and kin recognition in honeybee (*Apis mellifera* L.). J. Chem. Eco. 17, 745–756.



Plánují včely svůj denní harmonogram?

Pahl, M., Zhu, H., Pix, W., Tautz, J. & S. Zhang (2007): Circadian timed episodic-like memory – a bee knows what to do when, and also where. *J. Exp. Biol.* 210, 3559–3567.

Pahl, M., J. Tautz & S. Zhang (2010): Honeybee cognition. In: *Behavior: Evolution and mechanisms* (edit. P. Kappeler), pp. 86–120. Springer Verlag. <http://www.springer.com/life+sciences/behavioural/book/978-3-642-02623-2>.

Zhang, S., Schwarz, S., Pahl, M., Hong Zhu and J. Tautz (2006): Honeybee memory: A Honeybee knows what to do and when. *J. exp. Biol.* 209, 4420–4428, 2006.

Bez olovnice a vodováhy: Jak včely určují polohu svého těla

Lindauer M. & J. O. Nedel (1959): Ein Schweresinnesorgan der Honigbiene. *Z. vergl. Physiol.* 42, 334–364.

Sandeman, D. C., Sandeman, R. & J. Tautz (1997): Head and abdominal posture and the orientation of honeybees on vertical combs. *Zoology* 100, 85–97.

Sandeman, D. C., Tautz, J. & M. Lindauer (1999): Leben in einer vertikalen Welt – wie sich Honigbienen nach der Schwerkraft richten. *Jahrbuch 1998 Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz.* 213–219.

Proč se včelám potí nohy

Arnhart, L. (1906): *Anatomie und Physiologie der Honigbiene*, anglický originál, německý dotisk 2009.

Giurfa, M. & J. A. Nunez (1992): Honeybees mark with scent and reject recently visited flowers. *Oecologia* 89: 113–117.

Núñez, J. A. (1967) Sammelbienen markieren versiegte Futterquellen durch Duft. *Naturwissenschaften* 54: 322–323.

Pearce, R., Giuggioli, L. & S. Rands (2017) Bumblebees can discriminate between scent-marks deposited by conspecifics. *Scientific Reports*: 7 (DOI 10.1038/srep43872).

Cítí včely bolest?

Birch, J., Burn, C., Schnell, A., Browning, H. & A. Crump (2021): Review of the evidence of sentience in cephalopod molluscs and decapod crustaceans. *Anim. Feel. General*, 2. 1–107.

Gibbons, M., Crump, A., Barrett, M., Sarlak, S., Birch, J. & L. Chittka (2022): Can insects feel pain? A review of the neural and behavioural evidence. In: *Advances in Insect Physiology*. <https://doi.org/10.1016/bs.aip.2022.10.001>

O myšlení včel

Barron, A. B., Klein, C. (2016): What insects can tell us about the origins of consciousness, *PNAS* 113 (18), 4900–4908. <https://doi.org/10.1073/pnas.1520084113>

Buchmann, S. (2023): *What a Bee Knows: Exploring the Thoughts, Memories, and Personalities of Bees*. Island Press.

Chittka, L. (2022): *The mind of a bee*. Princeton University Press.

Grover, D. et al. (2022): Differential mechanisms underlie trace and delay conditioning in *Drosophila*, *Nature* 603, 302–308.

Voňavé indicie: Geraniol napovídá, kudy kam

Tautz, J., Sandeman, D. C. (2003): Recruitment of honeybees to non-scented food sources. *Journal of Comparative Physiology A* 189 (4), 293–300.

Mohou se včely opít?

Abramson, C. I., Sanderson, C., Painter, J., Barnett, S. & H. Wells (2005): The development of an ethanol model using social insects V: Honey bee foraging decisions under the influence of alcohol. *Alcohol*. 36, 187–193.

Miler, K., Kuszewska, K., Privalova, V. & M. Woyciechowski (2018): Honeybees show adaptive reactions to ethanol exposure. *Scientific Reports* volume 8, Article number: 8707.

Mixson, T. A., Abramson, C. I. & J. Bozic (2010): The behavior and social communication of honey bees (*Apis mellifera carnica* Poll.) under the influence of alcohol. *Psychol. Rep.* 106, 701–717.

Mustard, J. A., Edgar, E. A., Mazade, R. E., Wu, Ch., Lillvis, J. L., Wright, G. A. (2008): Acute ethanol ingestion impairs appetitive olfactory learning and odor discrimination in the honeybee. *Neurobiol. Learn. Mem.* 90, 633–643.

Tan, K., Wang, Z., Yang, M., Fuchs, S., Luo, L., Zhang, Z., Li, H., Zhuang, D., Yang, S., Tautz, J., Beekman, M. & B. P. Oldroyd (2012): Asian hive bees, *Apis cerana*, modulate dance communication in response to nectar toxicity and demand. *Animal behavior* 2012, 1–6.

Pohádka o včelách čmuchalkách

Tautz, J. (2014): Die Erforschung der Bienenwelt. Neue Daten – neues Wissen. Audi-Stiftung, Ingolstadt.

Mají včely vědomí a emoce?

Barron, A. B., Klein, C. (2016): What insects can tell us about the origins of consciousness, *PNAS* 113 (18), 4900–4908. <https://doi.org/10.1073/pnas.1520084113>.

Buchmann, S. (2023): What a Bee Knows: Exploring the Thoughts, Memories, and Personalities of Bees. Island Press.

Chittka, L. (2022): The mind of a bee. Princeton University Press.

Frisch, K. v. (1965): Tanzsprache und Orientierung der Bienen. Springer, Berlin Heidelberg New York.

Grover, D. et al. (2022): Differential mechanisms underlie trace and delay conditioning in *Drosophila*, *Nature* 603, 302–308.

Nagel, T. (1974): What is it like to be a bat? *Philosophical Review* 83, 435–450.

VČELÍ SUPERORGANISMUS ANEB SPOLU JSME SILNĚJŠÍ

O řeči včel

Frisch, K. v. (1923): Über die „Sprache“ der Bienen. *Zool. Jb., Abt. allg. Zool. u. Physiol.* 40, 1–186.

Frisch, K. v. (1965) Tanzsprache und Orientierung der Bienen. Springer, Berlin Heidelberg New York.

Frisch, K. v., & G. A. Rösch (1926): Neue Versuche über die Bedeutung von Duftorgan und Pollenduft für die Verständigung im Bienenvolk. *Z. vergl. Physiol.* 4, 1–21.

Včelí řeč tance – staré i nové poznatky

Tautz, J. (2021): Die Sprache der Bienen. Knesebeck.

Bzučivý let: Pozapomenutý dílek v komunikaci včel


Spitzner, J. E. (1788): Ausführliche Beschreibung der Korbienenzucht im sächsischen Churkreise, ihrer Dauer und ihres Nutzens, ohne künstliche Vermehrung nach den Grundsätzen der Naturgeschichte und nach eigener langer Erfahrung. Mit Kupfern. Johann Friedrich Junius, Leipzig.

Tautz, J. (2014): Die Erforschung der Bienenwelt. Neue Daten – neues Wissen. Audi-Stiftung, Ingolstadt.

Unhoch, N. (1823): Anleitung zur wahren Kenntniss und Behandlung der Bienen.

Jak pilné jsou včely?

Thom, C., Seeley, T. & J. Tautz (2000): Dynamics in the allocation of labor towards nectar foraging in a honey bee colony (*Apis mellifera carnica*). *Apidologie* 31, 737–738.



Včelí krystaly

Bauer, D., Bienefeld, K. (2013): Hexagonal comb cells of honeybees are not produced by a liquid equilibrium process. *Naturwissenschaften* 100, 45–49.

Karihaloo, B. L., K. Zhang & J. Wang (2013): Honeybee combs: how the circular cells transform into rounded hexagons. *Journal of The Royal Society Interface* 10.10.1098/rsif.2013.0299.

Martin, H., Lindauer, M. (1966): Sinnesphysiologische Leistungen beim Wabenbau der Honigbiene. *Z. vergl. Physiol.* 53, 372–404.

Pirk, C. W. W., H. R. Hepburn, S. E. Radloff & J. Tautz (2004): Honeybee combs: construction through a liquid equilibrium process? *Naturwissenschaften* 91, 350–353.

Včelí benzínky v plodovém hnízdu

Basile, R. (2009): Thermoregulation and Resource Management in the honeybee *Apis mellifera*. Dissertation Universität Würzburg.

Basile, R., Pirk, Ch. & J. Tautz (2008): Trophallactic activities in the honeybee brood nest – Heaters get supplied with high performance fuel. *Zoology* 111, 433–441.

Krátký, nebo dlouhý život: předurčen ještě před narozením

Bock, F. (2005): „Untersuchungen zu natürlicher und manipulierter Aufzucht von *Apis mellifera*: Morphologie, Kognition und Verhalten“. Dissertation Universität Würzburg.

Streit, S., Bock, F., Pirk, Chr. & J. Tautz (2003): Automatic Life-long monitoring of individual insect behaviour now possible. *Zoology* 169, 169–171.

Jedna volá, všechny ostatní odpovídají – O sborovém zpěvu včel květných

SenSarma, M., Fuchs, S., Werber, Ch. & J. Tautz (2002): Worker piping triggers hissing for co-ordinated colony defence in the dwarf honeybee *Apis florea*. *Zoology* 105, 215–223.

Jak včely reagují na přírodní jedy?

Tan, K., Wang, Z., Yang, M., Fuchs, S., Luo, L., Zhang, Z., Li, H., Zhuang, D., Yang, S., Tautz, J., Beekman, M. & B. P. Oldroyd (2012): Asian hive bees, *Apis cerana*, modulate dance communication in response to nectar toxicity and demand. *Animal behavior* 2012, 1–6.

Seeley, T. (1992): The tremble dance of the honey bee: message and meanings. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 31, 375–383.

K čemu jsou včelám díry v plodovém hnízdě?

Klein, B. A., Stiegler, M., Klein, A. & J. Tautz (2014): Mapping sleeping bees within their nest: spatial and temporal analysis of worker honey bee sleep. *PLOS ONE*, 2014 (<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102316>).

Bujok, B., Kleinhenz, M., Fuchs, S. & J. Tautz (2002): Hot spots in the bee hive. *Naturwissenschaften* 89, 299–301.

Kleinhenz, M., Bujok, B., Fuchs, S. & J. Tautz (2003): Hot bees in empty cells – broodnest heating from within. *Journal of Experimental Biology* 206: 4217–4231.

Vzdušná vlhkost ve včelím úlu

Sachs, R. & J. Tautz (2017): https://www.researchgate.net/publication/315083892_How_Bees_Apis_Mellifera_Reduce_Humidity_in_the_Behive_by_Means_of_Active_Ventilation.

Netankujte plnou, prosím!

Harano, K., Mitsuhata-Asai, A., Konishi, T., Suzuki, T. & M. Sasaki (2013): Honeybee foragers adjust crop contents before leaving the hive. Effects of distance to food source, food type, and informational state. *Behav. Ecol. Sociobiol.* (2013) 67:1169–1178.

Tautz, J. (2021): *Die Sprache der Bienen*. Knesebeck.

Plodiště jako skleník

Bujok, B. (2005): Thermoregulation im Brutbereich der Honigbiene *Apis mellifera carnica*. Dissertation Universität Würzburg.

Bujok, B., Kleinhenz, M., Fuchs, S. & J. Tautz (2002): Hot spots in the bee hive. *Naturwissenschaften* 89, 299–301.

Kleinhenz, M. (2008): Die Wärmeübertragung im Brutbereich der Honigbiene (*Apis mellifera*). Dissertation Universität Würzburg.

Kleinhenz, M., Bujok, B., Fuchs, S. & J. Tautz (2003): Hot bees in empty cells – broodnest heating from within. *Journal of Experimental Biology* 206: 4217–4231.

Tautz, J. (2014): Die Erforschung der Bienenwelt. Neue Daten – neues Wissen. Audi-Stiftung, Ingolstadt.

Jak se včely hledají k milostnému aktu

Tautz, J. (2007): Phänomen Honigbiene. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, München.

Woodgate, J. L., Makinson, J. C., Rossi, N., Lim, K., Reynolds, A. M., Rawlings, Ch. J. & L. Chittka (2021): Harmonic radar tracking reveals that honeybee drones navigate between multiple aerial leks. *iScience*. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102499>.

Jak citlivé na teplo jsou včelí spermie?

McAfee, A., Chapman, A., Higo, H., Underwood, R., Milone, J., Foster, L. J., Guarna, M., Tarpy D. R. & J. S. Pettis (2020): Vulnerability of honey bee queens to heat-induced loss of fertility. *Nature Sustainability* volume 3, pages 367–376. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-0493-x>.

Kablau, A., Berg, S., Härtel, S. & R. Scheiner (2020): Hyperthermia treatment can kill immature and adult *Varroa destructor* mites without reducing drone fertility. *Apidologie* 51, 307–315.

O sesterském protežování a jalových vejcích

Dawkins, R. (2014): *Das egoistische Gen*. Springer.

Fröhlich, B., Riederer, M. & J. Tautz (2001): Honeybees discriminate cuticular waxes based on esters and polar components. *Apidologie* 32, 265–274.

Pirk, Chr., Neumann, P., Hepburn, R., Moritz, R. F. A. & J. Tautz (2004): Egg viability and worker policing in honey bees. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 101, 8649–8651.

Tance, pípání, zahřívání – komplexní příprava včelího roje před startem

Seeley, T. (2015): *Bienendemokratie: Wie Bienen kollektiv entscheiden und was wir davon lernen können*. Fischer Taschenbuch.

Seeley, T. D., Kleinhenz, M., Bujok, B. & J. Tautz (2003): Thorough warm-up before take-off in honey bee swarms. *Naturwissenschaften* 90, 256–260.

Seeley, T. & J. Tautz (2001): Worker piping in honey bee swarms and its role in preparing for liftoff. *J. comp. Physiol.* 187, 667–676.

Tautz, J. (2014): Die Erforschung der Bienenwelt. Neue Daten – neues Wissen. Audi-Stiftung, Ingolstadt.

Epidemie ve včelím úlu a nemožnost zachovávat rozestupy

Gätschenberger, H., Azzami, K., Tautz, J. & H. Beier (2013): Antibacterial immune competence of honey bees (*Apis mellifera*) is adapted to different life stages and environmental risks. *PLOS ONE* June 2013 | Volume 8 | Issue 6 | e66415.

Randolt, K., Gimple, O., Geißendörfer, J., Prusko, C., Müller, M., Albert, S., Tautz, J. & H. Beier (2008): Immune-related proteins induced in the hemolymph after aseptic and septic injury differ in honey bee worker larvae and adults. *Arch. Insect Biochem. Physiol.* 69, 155–167.

VČELA & ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VČELY MEDONOSNÉ V KOMPLEXNÍM SYSTÉMU PŘÍRODNÍCH PROCESŮ

Včely jako ochránci proti škůdcům

Tautz, J. & M. Rostás (2008): Honeybee buzz attenuates plant damage by caterpillars. *Current Biology* 18, R1125–R1126.

Co víme o interakcích mezi člověkem chovanými včelami medonosnými a divokými včelami samotářkami?

Mallinger, R. E., Gaines-Day, H. R. & C. Gratton (2017): Do managed bees have negative effects on wild bees? A systematic review of the literature. *PLOS ONE* 2017. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189268>.

Pyl nad zlato

Höcherl, N., Siede, R., Illies, I. & J. Tautz (2012): Evaluation of the nutritive value of maize for honey bees. *J. Insect Physiol.* 58, 278–285.

Rojící se včely mohou ovlivnit počasí

Greggers, U., Koch, G., Schmidt, V., Dürr, A., Floriou-Servou, A., Piepenbrock, D., Göpfert, M.C., Menzel, R. (2013): Reception and Learning of Electric Fields in Honeybees. *Proc. R. Soc. Lond. B* 20130528.

Huber, F. (1806): New observations on the natural history of bees. *Nouvelles observations sur les abeilles*, Paris 1796. *Neue Beobachtungen an den Bienen*, německy G. Kleine, Einbeck 1856.

Hunting, E. R., O'Reilly, L. J. Harrison, R. G., Manser, K., Sam J. England, S. J., Harris, B. H. & D. Robert (2022): Observed electric charge of insect swarms and their contribution to atmospheric electricity. *iScience*, DOI 10.1016/j.isci.2022.105241.

Warnke, U. (1973): *Physikalisch-physiologische Grundlagen zur luftelektrisch bedingten „Wetterfühligkeit“ der Honigbiene (Apis mellifica)*. Dissertation Universität Saarbrücken.

ČLOVĚK A VČELA – UDRŽITELNÉ SOUŽITÍ

Pohled do včelí historie

Pajera, M., Wragg, D., Henriques, D., Charrière, J. D. & A. Estonba (2020): Digging into the genomic past of Swiss honey bees by whole-genome sequencing museum specimens. *Genome Biology and Evolution*. <https://doi.org/10.1093/gbe/evaa188>.

Proč včelaři používají kouř?

Tautz, J. & D. Steen (2017): *Die Honigfabrik. Die Wunderwelt der Bienen – eine Betriebsbesichtigung*. Gütersloher Verlagshaus.

Tribe, G., Tautz, J. Sternberg, K. & J. Cullinan (2017): Firewalls in bee nests – survival value of propolis walls of wild Cape honeybee (*Apis mellifera capensis*). *Sci Nat* 104:29, DOI 10.1007/s00114-017-1449-5.

