

- ADÁMKOVÁ A. (1978): Studium floristických a vegetačních poměrů v Krkonoších pod Slezské stezky mezi Strážným a Luční boudou (Dipl. práce na kat.bot.přír.fak. v Praze).
- ANONYMUS (Komise pro fytogeografické členění ČSR při hlavní redakční radě Flory ČSR 1959): Regionální členění ČSR pro potřeby Flory ČSR, 8p., 1 map.-1:1000000), e ČSBS Praha (cyklostyl).
- BAKSAY L. (1956): Cytotaxonomical studies on the flora of Hungary. -Ann. Hist.-Natur. Mus. Nat. Hung., Budapest, 7 (ser.n.):321-334.
- BAKSAY L. (1957): The cytotaxonomy of the species *Chrysanthemum maximum* RAM., *Centaurea montana* L., *Serratula lycopifolia* (VILL.) KERN., and *Bupleurum falcatum* L. ranging in Europe.-Ann.Hist.-Natur.Mus.Nat.Hung., Budapest, 8 (ser.n.): 155 -16
- BAKSAY L. (1960): A kertészeti Margitvirág polyploid sorozata.-(Separát, název periodika neuveden, 4: 517-526).
- BALÁTOVÁ - TULÁČKOVÁ E. (1965): *Cnidion venosi*, ein neuer *Molinietalia*-Verband (vorläufige Mitteilung).- Biológia, Bratislava, 20: 294-296.
- BALÁTOVÁ - TULÁČKOVÁ E. (1966): Synökologické Charakteristik der südmährischen Überschwemmungswiesen.- Rozpr.Čs.Akad.Věd, Praha, ser.math.-natur., 76/1: 1-40.
- BÉGUIN F. (1964): Contribution à la localisation de la biogenèse des pigments anthocyaniques du méristème de la coiffe de *Chrysanthemum Leucanthemum* L. par la méthode de culture d'organes in vitro.- Ber.schweiz.bot.Ges., Wabern, 74: 267-276
- BIJOK K. (1965): Badania cytogenetyczne nad gatunkami *Chrysanthemum subcorymbosum* (SCHUR.) BECK a *Chrysanthemum corymbosum* L. - Zesz. nauk. wyzej Szkoły rolniczej w Olsztynie, 19/3: 297-345.
- BOISSIER E. (1875): Flora orientalis 3.- Genevae et Basileae.
- BÖCHER T.W. et LARSEN K. (1957): Cytotaxonomical studies in the *Chrysanthemum leucanthemum* complex.- Watsonia, London, 4:11-16.
- BRIGGS D. et WALTERS S.M. (1973): Premenlivost a vývoj rastlín.- Bratislava (překl. anglického orig.: Plant Variation and Evolution, London 1969).
- BRIQUET J. et CAVILLIER F. (1916): *Chrysanthemum* L. emend., *Myconia* NECK., *Leucanthemum* ADANS.emend., *Tanacetum* L. emend.- In: BURNAT E. (red.), Flore des Alpes Maritimes 6: 71-131, Lyon.
- CLAUSEN J., KECK D. et HIESEY W.M. (1940): Experimental studies on the nature of species I.Effect of varied environments on western North American plants.-Publ.Carnegie Inst.no.520:1-452.



- COOPER D.C. et MAHONY K.L. (1935): Cytological observations on certain *Compositae*. - Amer.J.Bot., Lancaster, 22: 843-848.
- CORSI G. et GARBARI F. (1971): I B - cromosomi. - Informatore Bot. Ital., 3(3):206 - 211.
- DAS D. et PRAMANIK B. (1970): A note on *Chrysanthemum leucanthemum* LINN. (Asteraceae). - Journ. Bombay Natural Hist. Society, Bombay, 1967/3: 613-614.
- DAVIS P.H. et HEYWOOD V.H. (1963): Principles of Angiosperm taxonomy. - Edinburgh-London.
- DE CANDOLLE A.P. (1837): Prodrum systematis naturalis regni vegetabilis 4. - Parisiis.
- DORWARD J.F. et MALLOCH A.J.C. (1967): Studies in *Chrysanthemum leucanthemum* sensu lato. - Proc.bot.Soc.Brit. Isles, London, 7: 75-76.
- DOSTÁL J. (1948-50): Květena ČSR. - Praha.
- DOSTÁL J. (1954, 1958): Klíč k úplné květeně ČSR. Ed.1 et 2. - Praha.
- DOWRICK G.J. (1952): The chromosomes of *Chrysanthemum*, I: The species. - Heredity, London - Edinburgh, 6: 365-375.
- DUCKERT M.M. et FAVARGER C. (1956): Sur l'existence dans le Jura d'une forme diploïde de *Chrysanthemum Leucanthemum* L. - Ber.schweiz.bot. Ges., Bern, 66: 134-146.
- EHRENDORFER F. (1960): Akzessorische Chromosomen bei *Achillea*: Auswirkungen auf das Fortpflanzungssystem, Zahlen-Bilance und Bedeutung für die Mikroevolution. - Z. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berlin, 91: 400-422.
- EHRENDORFER F. (1961): Akzessorische Chromosomen bei *Achillea*: Struktur, cytologisches Verhalten, zahlenmässige Instabilität und Entstehung. - Chromosoma, Berlin-Heidelberg-New York, 11: 523-552.
- EHRENDORFER F. (1964): Notizen zur Cytotaxonomie und Evolution der Gattung *Artemisia*. - Oest.bot.Z., Wien, 111: 84-142.
- FAVARGER C. (1959): Distribution en Suisse des races chromosomiques de *Chrysanthemum Leucanthemum* L. - Ber.schweiz.bot.Ges., Bern, 69: 24-46.
- FAVARGER C. (1962): Contribution de la biosystematique à l'étude des flores alpine et jurassienne. - Rev.Cytol. et Biol.végét., Paris, 25: 397-410.
- FAVARGER C. (1963): Sur la présence de chromosomes B dans l'espèce collective *Chrysanthemum leucanthemum* L. - Bull.Soc. neuchât. Sci.natur., 86: 101-106.
- FAVARGER C. (1966): Un critère cytochimique contribuant à définir le genre *Leucanthemum* (ADANS.) em. Briq. et Cav. - Rev.Cytol. et Biol. végét., Paris, 29: 191-197.
- FAVARGER C. et VILLARD M. (1965): Nouvelles recherches cytotaxinomiques sur *Chrysanthemum Leucanthemum* L. sens.lat. - Ber.schweiz.bot.Ges., Wabern, 75: 57-79.
- FENZL E. (1853): Beitrag zur näheren Kenntniss des Formenkreises einiger inländischer *Leucanthemum* - und *Pyrethrum* - Arten DE CANDOLLE's. - Verh.zool.-bot.Ver.Wien, 3: 321-350.
- FODOR S.S. (1966): Skalnaja vysokogornaja flora sovetskich Karpat. - In: Problemy botaniki, Moskva-Leningrad, 8: 12-16.
- GADELLA T.W.J. et KLIPHUIS E. (1963): Chromosome numbers of flowering plants in the Netherlands. - Acta bot.neerl., Amsterdam, 12: 195-230.



- GUINOCHET M. et LOGEOIS A. (1962): Premières prospections caryologiques dans la flore des Alpes Maritimes. - Rev.Cytol. et Biol. végét., Paris, 25:465-479.
- GUTERMANN W. (1974): *Erigeron acris* subsp. *macrophyllus*, eine verkannte Sippe des Alpen-Ostrandes.- Phytion, Horn, 16/1-4: 75-94.
- HARLING G. (1954): Embryological Studies in the Compositae, Part. II. Anthemideae- Chrysanthemineae. - Acta Horti Bergiani, Uppsala, 16: 1-56.
- HEYWOOD V.H. (1958): *Chrysanthemum-Pyrethrum-Leucanthemum-Tanacetum*. - Proc. bot.Soc. brit.Isles, London, 3: 177-179.
- HEYWOOD V.H. (1976): *Leucanthemum* MILL.- In Tutin T.G. et al., Flora Europaea 4, Cambridge.
- HOFFMANN O. (1897): *Chrysanthemum* L. - In Engler A. et Prantl K. (red.), Die natürlichen Pflanzenfamilien 4/5: 277-278, Leipzig.
- HOLUB J. (1974): New Names in Phanerogamae 3.- Folia geobot. et phytotax., Praha, 9: 261-275.
- HOLUB J. (1977): Brief comments on the fourth volume of "Flora Europaea." - Preslia, Praha, 49: 311-327.
- HOLUB J., HEJNÝ S., MORAVEC J. et NEUHÄUSL R. (1967): Übersicht der höheren Vegetationseinheiten der Tschechoslowakei.- Rozpr. Čs.Akad.věd, ser.mat.-natur., Praha, 77/3: 3-75.
- HORVATIĆ S. (1928): Oblici sekcije *Leucanthemum* iz roda *Chrysanthemum* u flori Jugoslavije.- Acta Inst.bot.Univ. Zagreb., Zagreb, 3: 1-80.
- HORVATIĆ S. (1935): Neuer Beitrag zur Kenntnis der *Leucanthemum* Formen in der Flora Jugoslaviens. - Acta Inst.bot.Univ.Zagreb., Zagreb, 10: 61-100.
- HORVATIĆ S. (1963): Genus *Leucanthemum* in Flora Jugoslaviae.- Acta bot.croat., Zagreb, 32: 203-218.
- HOWARTH S.E. et WILLIAMS J.T. (1968): *Chrysanthemum leucanthemum* L. in Biological flora of the British Isles.- J.Ecol., Oxford - Edinburgh, 56: 585-595.
- JANCHEN E. (1958): *Chrysanthemum* L.- In: Catalogus florae Austriae 1/3: 702-706, Wien.
- JÁVORKA S. (1925): A magyar növényvilág kézikönyve.- Budapest.
- JENÍK J. (1961): Alpínská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - Praha.
- KNABEN G. (1961): Cyto-ecologic problem in Norwegian flora groups, distribution and significance of polyploidy.- Hereditas, Lund, 47: 553-568.
- KOVANDA M. (1967, ms.): Polyploidie a variabilita v komplexu *Campanula rotundifolia*. (Kand. disert. práce v Bot.úst.ČSAV Průhonice, depon: Knih.kat.bot.přír.fak.UK).
- KOZIŁ G. (1936): Zapiski florystyczne z Karpat Pokuckich.- Kosmos, Lwów, 61 A/4: 515-523.
- KROPÁČOVÁ A. (1958): Ekologické faktory v typologii jihoslovenských luk a pastvin.- In HOLUBIČKOVÁ B. et KROPÁČOVÁ A., Vegetační poměry okresu Štúrovo, p. 185-345, Bratislava.
- KUBITZKI K. (1973): Fortschritte der Botanik 35. Berlin-Heidelberg-New York.
- KUGLER H. (1955): Einführung in die Blütenökologie.- Jena.



- KYNČLOVÁ M. (1967, ms.): Srovnávací morfologická studie nážek některých československých druhů tribus *Anthemideae* CASS.- (Dipl. práce na přír. fak. UK).
- KYNČLOVÁ M. (1970): Comparative Morphology of Achenes of the Tribe *Anthemideae* CASS. (Family *Asteraceae*) and Its Taxonomic Significance.- *Preslia*, Praha, 42: 33-53.
- LÖVE A. et LÖVE D. (1956): Cytotaxonomical conspectus of the Icelandic Flora.- *Acta Horti Gotoburg.*, 20/4: 65-291.
- LÖVE A. et LÖVE D. (1961): Chromosome numbers of Central and Northwest European plant species.- *Opera botanica*, Lund, 5: 1-581.
- LÖVE A. et SOLBRIG O.T. (1965): IOPB chromosome number reports IV.- *Taxon*, Utrecht, 14: 86-92.
- LUDWIG F. (1887): Die Anzahl der Strahlenblüten bei *Chrysanthemum leucanthemum* und anderen Kompositen. - *Dtsch. bot. Mschr.*, Sondershausen, 5: 52-58.
- LUDWIG F. (1895): Über Variationskurven und Variationsflächen der Pflanzen.-*Bot.Zbl.*, Cassel, 64: 1-8, 33-41, 65-72, 97-105.
- MÁJOVSKÝ J. et al. (1974): Index of Chromosome Number of Slovakian flora (Part 3).- *Acta F.R.N. Univ.Comen.Bot.*, Bratislava, 22: 1-20.
- MARCHI P. (1967-69): Per una revisione citotassonomica della Flora Italiana.- Genere *Leucanthemum* ADANS.em.BRIQ. et CAV. (*Compositae*): "Osservazioni su specie appartenenti al ciclo del *L. vulgare* LAMK." - *Annali di botanica*, Roma, 29: 259-295.
- MARTIN R.V. et SMITH F.H. (1955): Megagametophyte development in *Chrysanthemum leucanthemum* L. - *Bot.Gaz.*, Chicago, 116:243-249.
- MIEGE M.N. (1971): Valeur systématique des différences présentées par les protéines contenues dans les graines de plusieurs taxons de *Leucanthemum* (Composées, Astéracées).-*Boissiera*, 19:269-287, 1971.
- MILLER P. (1754): The gardeners dictionary. Ed.4.- London.
- MIRKOVIĆ D. (1966): Citotaksonomska istraživanja vrsta roda *Leucanthemum* ADANS.em. BRIQ. et CAV. na području Jugoslavije.- *Acta bot.croat.*, Zagreb, 25: 137-152.
- MIRKOVIĆ D. (1969): Citotaksonomska i citogenetska istraživanja vrsta roda *Leucanthemum* ADANS. em. BRIQ. et CAV. na području Jugoslavije II.- *Acta bot. croat.*, Zagreb, 28: 245-252.
- MULLIGAN G.A. (1958): Chromosome races in the *Chrysanthemum leucanthemum* complex.- *Rhodora*, Lancaster, 60: 122-125.
- MUSIL A. (1963): Skupiny lesních typů.- Praha.
- MURADJAN L.G. (1968): Anatomija ploda predstavitel'ej rodov *Cancrinia*, *Dendranthema*, *Spathipappus*, *Trichanthesis* v svjazi s ich sistematikoj.-*Biolog.žur.Armenii*, Jerevan, 21/10: 63-67.
- MURADJAN L.G. (1970): Sravnitel'naja anatomija semjanok predstavitel'ej podtriby *Chrysantheminae* semejstva *Asteraceae* v svjazi s ich sistematikoj i filogeniej.- (Autoref. kand. dis. práce, Jerevan).
- MURÍN A. (1960): Substitution of cellophane for glass covers to facilitate preparation of permanent squashes and smears.- *Stain Technol.*, Baltimore, 35: 351-353.



- MURÍN A. et MÁJOVSKÝ J. in LÖVE A. (1978): IOPB Chromosome number report LXI.-Taxon, Utrecht, 27: 375-392.
- NEGODI G. (1937): Nuovi reperti cariologici su fanerogame.- Atti Soc. Natur. e Mat. Modena, 68: 9-11.
- NYÁRÁDY E.I. (1964): *Chrysanthemum* L. - In SÁVULESCU T. (red.), Flora republicii populare Romîne 9: 415-455, Bucureşti.
- OHWI J. (1965): Flora of Japan (translatio). - Washington.
- OPIZ P.M. (1825): Naturalientausch No. 9.- Prag.
- PAPES D. (1971): B chromosomes of the genus *Leucanthemum* in Yugoslavia.-Génetika, Beograd, 3/2: 261-270.
- PAPES D. (1972a): Pentaploids in populations of various *Leucanthemum* species.- Acta bot.croat., Zagreb, 31: 71-79.
- PAPES D. (1972b): Variation of chromosome numbers in *Leucanthemum* heptaploids.- Acta bot.croat., Zagreb, 31: 81-86.
- PIĘKÓS H. (1970): Nowy mieszaniec między *Leucanthemum rotundifolium* (W.et K.)DC. a *L.vulgare* LAM.var. *alpicolum* GREMLI.- Fragn. flor. et geobot., Kraków, 16/2: 319-326.
- POLATSCHEK A. (1966): Cytotaxonomische Beiträge zur Flora der Ostalpenländer II.- Oest.bot.Z., Wien, 113/1: 101-147.
- POLJAKOV P.P. (1967): Sistematika i proischoždenije složnocvetnykh.-Alma-Ata.
- POLUNIN N. (1959): Circumpolar arctic flora.- Oxford.
- PÓLYA L. (1950): Magyarországi növényfajok kromoszómaszámai II - Ann.biol.Univ.Debrecen., 1/7: 46-56.
- POPOV M.G. (1949): Očerki rastitelnosti i flory Karpat.- Moskva.
- POUZAR Z. (1975): *Leucanthemum waldsteinii*, the correct name for *Leucanthemum rotundifolium*.- Preslia, Praha, 47: 158-159.
- PROBST F. (1972): Contribution à l'étude taxonomique du genre *Leucanthemum* par voie cytophotométrie.- Chromosoma, Berlin, 36: 322-328.
- PRZYWARA L. (1970): Hexaploids of *Leucanthemum* MILL. in the flora of the Lublin Upland. - Acta Biol. Crac., ser. Bot., Kraków, 13: 133-142.
- PRZYWARA L. (1974 a): Embryological studies on *Leucanthemum vulgare* s.l. - Acta Biol. Crac., ser. Bot., Kraków, 17: 207 - 214.
- PRZYWARA L. (1974 b): Karyological studies on *Leucanthemum vulgare* s. l. from Poland. - Acta Biol. Crac., ser. Bot., Kraków, 17: 55 - 73.
- PRZYWARA L. (1974 c): Badania biosystematyczne nad gatunkiem zbiorowym *Leucanthemum vulgare* z obszaru Polski. - Fragmenta floristica et geobotanica, Kraków, 20/4 : 413 - 470.
- PRZYWARA L. et SCHMAGER J. (1968): Cytotaxonomical studies on *Chrysanthemum leucanthemum* L. sensu lato. - Acta Biol. Crac., ser. Bot., Kraków, 11: 105 - 116.



- ROHWEDER H. (1938): Versuch zur Erfassung der mengenmässigen Bedeckung des Darss und Zingst mit polyploiden Pflanzen.-*Planta*, Berlin, 27: 519-549.
- ROTHMALER W. et al. (1976): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. - Berlin.
- SCHERMANN S. (1967): *Magismeret*. I. - II. - Budapest.
- SHIMOTOMAI N. (1931): Bastardierungsversuche bei *Chrysanthemum* I.-*Sci.Hirosima Univ.*, ser. B, div.2, 1: 37-54.
- SHIMOTOMAI N. (1932): Bastardierungsversuche bei *Chrysanthemum* II.-*Sci.Hirosima Univ.*, ser.B, div. 2, 1: 117-120.
- SHIMOTOMAI N. (1933): Zur Karyogenetik der Gattung *Chrysanthemum*.-*Sci. Hirosima Univ.*, ser.B, div. 2, 2: 1-100.
- SHIMOTOMAI N. (1937): Über eine triploide Pflanze von *Chrysanthemum*.-*Cytologia*, Fujii jub.vol., 1: 551-552.
- SHIMOTOMAI N. (1938a): Cytogenetische Untersuchungen über *Chrysanthemum*.- *Bibliog. genet.*, Haag, 12: 161-174.
- SHIMOTOMAI N. (1938b): Chromosomenzahlen bei einigen Arten von *Chrysanthemum*.-*Z. in- dukt. Abstammungs- u.Vererbungslehre*, Berlin, 74: 30-33.
- SHIMOTOMAI N. et HARA K. (1935): Über die Chromosomenzahlen bei einigen Chrysanthemen. - *Bot.a.Zool.*, Tpkyo, 3: 1759-1762.
- SHIMOTOMAI N. et TAKEMOTO T. (1939): Über die Morphologie der Chromosomen bei 6 Arten von *Chrysanthemum*.-*J.Sci. Hirosima Univ.*, ser. B, div. 2, 3: 201-204.
- SCHULTZ C.H. - BIPONTINUS (1844): Ueber die Tanacetee mit besonderer Berücksichti- gung der deutschen Arten.- *Neustadt a.d.Haardt*.
- SILLINGER P. (1929): Bílé Karpaty.- *Rozpr.Král.čes.Společ.Nauk,cl.math.-natur.*, Praha, no.3 (ser.n.): 1-69.
- SKALIŃSKA M., PIOTROWICZ M., SOKOŁOWSKA-KULCZYCKA A. et al. (1961): Further additions to chromosome numbers of Polish Angiosperms.-*Acta Soc.Bot.Polon.*,Warszawa, 30: 463-489.
- SKALIŃSKA M. et al. (1964): Additions to chromosome numbers of Polish Angiosperms (fifth contribution).- *Acta Soc.Bot.Polon.*,Warszawa, 33: 45-76.
- SOKOLOVSKAJA A.P. et STRELKOVA O.S. (1938): Polyploidy on the high mountain regions of Pamir and Altai.- *Dokl.akad.nauk*, Moskva, 21/1-2: 68-71.
- SOKOLOVSKAJA A.P. et STRELKOVA O.S. (1940): Karyological investigation of the alpine flora on the main Caucasus range and the problem of geographical distribution of polyploids.- *Dokl.akad.nauk*, Moskva, 29/5-6: 415-418.
- SOKOLOVSKAJA A.P. et STRELKOVA O.S. (1960): Geografičeskoje rasprostraněnije poli- ploidnych vidov rastěnij v jevraziatskoj Arktike.-*Bot.Ž.*, Moskva-Leningrad, 45: 369-381.
- STAFLEU F.A. et al. (1978): *International Code of Botanical Nomenclature*.-*Regnum ve- getabile*, Utrecht, 7.
- STEBBINS G.L. (1950): *Variation and evolution in plants*.-New York.



- SÝKORA T. (1969): Floristicko-fytogeografický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. Zpr.čs. bot. Společ., Praha, 4: 184-193.
- ŠMARDA F. (1951): Rostlinná společenstva slovenského Záhoří.- Čas.mor. Mus., Brno vědy přír., 36: 38-68.
- ŠMARDA F. (1961): Rostlinná společenstva přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína - Práce brněn. Zákł. Čes. Akad. Věd, 33/1: 1-56.
- TAHARA M. (1914): Cytological studies on *Chrysanthemum*.- Bot.Mag., Tokyo, 28: 489-49
- TAHARA M. (1915a): Cytological studies on *Chrysanthemum* II.- Bot.Mag., Tokyo, 29: 5 17.
- TAHARA M. (1915b): Cytological studies on *Chrysanthemum*. (A preliminary note.) - Bot Mag., Tokyo, 29: 48-50.
- TAHARA M. (1921): Cytologische Studien an einigen Compositen.- J.Coll. Sci.imp.Univ. Tokyo, 43/7: 1-53.
- TAKEMOTO T. (1939): Über die Morphologie der Chromosomen bei einer Art und zwei Ba starden von *Chrysanthemum*.- J.Sci.Hirosima Univ., ser. B, div. 2,3: 205-209.
- TISCHLER G. (1950): Die Chromosomenzahlen der Gefässpflanzen Mitteleuropas.-Haag.
- TLUSTÁK V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Kar pat.- (Dipl.práce na kat.bot.přír.fak. UJEP, Brno).
- TOURNEFORT J.P. (1719): Institutiones rei herbariae.- Ed.3. Tom 1.-2.-3,- Parisiis.
- TOWER W.L. (1902): Variation in the rayflowers of *Chrysanthemum leucanthemum* L. e Yellow Springs, Green County, O, with remarks upon the determination of the mo des.- Biometrika, London, 1: 309-315.
- TUTIN T.G. et al. (ed.)(1976): Flora Europaea 4. - Cambridge.
- TZVELEV N.N. (1961): *Leucanthemum* MILL.- In ŠIŠKIN B.K. et BOBROV E.G. (red.), Flor URSS 26: 140-145, Moskva-Leningrad.
- UHLÍK J. (1964a): Nová metoda přípravy trvalých roztlačových preparátů.- Sborn.vysok Šk. zeměd., Praha, ser.A, 141-145.
- UHLÍK J. (1964b): Application of polystyrene sheeting for making permanent squas preparations stained by customary methods.- Stain Technol., Baltimore, 39: 180 181.
- UHLÍK J. (1965): Prigotovlenie postojanyh davlenych preparatov s primeněniem ultra filtrov dlja citologičeskich i citochimičeskich isledovanij.- Citologija, Lenin grad, 7: 767-770.
- VALENTINE D.H. (1965): Experimental taxonomy of flowering plants.-Nature, London, 206 670-672.
- VENT W. (1962): Merkmalskomplex-Sippenstruktur-Natürliches Pflanzensystem.- Wiss. Z Humboldt-Univ. Berlin, ser.math.-natur., 11: 1-5.
- VICHEREK J. (1962): Typy fytocenoz aluviální nivy Dolního Podyjí se zvláštním zaměře ním na společenstva luční.- Folia Fac.Sci.natur. Univ. Purkynianae brunensis Brno, ser.biol., 3/5: 1-113.
- VILLARD M. (1970): Contribution à l'étude cytotaxinomique et cytogénétique du genre *Leucanthemum* ADANS.em.BRIQ. et CAV.-Bull. de la Soc.bot.suisse, Wabern, 80: 95 188.



- VIRÁGH G. (1963): *Collodiums epidermis levonatok vizsgálat.*-(Dipl.práce na zahradnické škole v Egeru, ms.).
- VOROŠILOV V.N. (1966): *Flora Sovetskogo Dalnego Vostoka.*- Moskva.
- WALAS J. (1933): *Roślinność Babiej Góry.*- Monogr. nauk. ed. Państwowa rada ochrony przyrody, Warszawa, 2: 1-68.
- WARNSTORF C. (1896): *Blütenbiologische Beobachtungen aus der Ruppiner Flora.*- Verh.d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, Berlin, 38: 35-36.
- WILLIS J.C. (1966): *A dictionary of the flowering plants and ferns.*- Cambridge.
- ZELENÝ V. (1969): *Taxonomická revize rodu Leucanthemum se zvláštním zřetelem k území ČSSR* (Kand.dis.práce na přír.fak. UK, Praha, ms.).
- ZELENÝ V. (1970): *Taxonomisch-chorologische Studie über die Art Leucanthemum rotundifolium (W.K.) DC.* -Folia geobot.phytotax., Praha, 5: 369-400.
- ZELENÝ V. (1972): *Komplex Leucanthemum vulgare LAM. v Československu.*- Zpr. čs. bot. Společ., Praha, 7: 1-19.
- ZELENÝ V. (1974): *B-Chromosomen bei der Gattung Leucanthemum (Asteraceae) in der Tschechoslowakei.*- Plant Syst.Evol.,Wien, 123: 55-60.
- ZIMMERMANN A. (1972): *Pflanzenareale am niederösterreichischen Alpenostrand.*-Dissert. botanicae, Wien, 18.