

Literatura

- Andrews W. H. H., Maegraith B. G., Richards T. G.*: Effect upon bromsulphalein extraction of rate and distribution of blood flow in perfused canine liver. *J. Physiol. (Lond.)* 131 : 669, 1956.
- Andrews W. H. H., Richards T. G.*: The activity of bile salts and certain detergents on the hepatic storage and protein-binding of sulphobromophthalein. *Quart. J. exp. Physiol.* 45 : 275, 1960.
- Andrews W. H. H., Rio Lozano I. del*: Some factors affecting the passage of sulphobromophthalein into and out of hepatic parenchymal cells. *Quart. J. exp. Physiol.* 46 : 239, 1961.
- Andrysek O., Šetka J.*: Gamagrafie jater. Předneseno na schůzi Čs. gastroenterologické společnosti, říjen 1961.
- Archer S.*: Chemical aspects of radiopaque agents. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 78 : 720, 1959.
- Ariel I. M., Pack G. T.*: The treatment of inoperable cancer of the biliary system with radioactive (I^{131}) rose bengal. *Amer. J. Roentgenol.* 83 : 474, 1960.
- Barber-Riley G., Goetzel A. E., Richards T. G., Thomson J. Y.*: The transfer of bromsulphthalein from the plasma to the bile in man. *Clin. Sci* 20 : 149, 1961.
- Barnes M. M., James S. P., Wood P. P.*: The formation of mercapturic acids. I. formation of mercapturic acid and the levels of glutathione in tissues. *Biochem. J.* 71 : 680, 1959.
- Bennhold H., Kylin E., Rusznyák St.*: Die Eiweisskörper des Blutplasmas. Dresden. u. Leipzig 1938.
- Bennhold H.*: Störungen von Transportvorgängen als Ursachen von Krankheiten und von Krankheitssymptomen. *Klin. Wschr.* 38 : 345, 1960.
- Berman J.*: Porfyrická choroba. SZdN, Praha 1960.
- Billing B. H.*: A chromatographic method for the determination of the three bile pigments in serum. *J. clin. Path.* 8 : 126, 1955.
- Biörck G., Gardell S., Carlberger G., Meurman L.*: Excretion of rose bengal in bile. *Nature* 185 : 847, 1960.
- Bittorf A., Riessbeck K. H.*: Über die Bindung des Gallenfarbstoffes im Blute. *Dtsch. Gesundh. — Wes.* 2 : 412, 1947.
- Blahd W. H., Nordyke R. A.*: The blood disappearance of radioactive rose bengal. A rapid simple test of liver function. *Clin. Res. Proc.* 5 : 40, 1957..
- Blondheim S. H.*: The relationship between the albumin concentration of serum and its dye-binding capacity. *J. Lab. clin. Med.* 45 : 740, 1955.
- Bonsness R. W., Taussky H.*: On the colorimetric determination of creatinine by the Jaffé reaction. *J. biol. Chem.* 158 : 581, 1945.
- Booth J., Boyland E., Sims P.*: An enzyme from rat liver catalysing conjugations with glutathione. *Biochem. J.* 79 : 516, 1961.
- Bourdon G., Fauvert R.*: Etude expérimentale de l'épuration sanguine de la BSP par le foie chez le rat Wistar. *Rev. int. Hépat.* 8 : 473, 1958.
- Bourdon G., Fauvert R., Nicollo F., d'Auteuil P.*: Recherches sur le mécanisme des perturbations apportées par le déhydrocholate de sodium à l'épuration sanguine et l'élimination biliaire de la bromsulphonephtaléine. *Rev. int. Hépat.* 10 : 1215, 1960.

- Bradley S. E., Ingelfinger F. J., Bradley G. P., Curry J. J.*: The estimation of hepatic blood flow in man. *J. clin. Invest.* 24 : 890, 1945.
- Brauer R. W., Pessotti R. L.*: The removal of bromsulphthalein from blood plasma by the liver of the rat. *J. Pharmacol. exp. Ther.* 97 : 358, 1949.
- Brauer R. W., Pessotti R. L.*: Hepatic uptake and biliary excretion of bromsulphthalein in the dog. *Amer. J. Physiol.* 162 : 565, 1950.
- Brauer R. W., Pessotti R. L., Krebs J. S.*: The distribution and excretion of S_{35} labeled sulfobromophthalein-sodium administered to dogs by continuous infusion. *J. clin. Invest.* 34 : 35, 1955.
- Brauer R. W.*: Mechanisms of bile secretion. *Gastroenterology* 34 : 1020, 1958.
- Brauer R. W.*: Mechanisms of bile secretion. *J. Amer. med. Ass.* 169 : 1462, 1959.
- Brauer R. W., Krebs J. S.*: La conjugaison de la BSP. Etudes récentes sur la biochimie de ce phénomène et sur ses conséquences pour l'élimination de la BSP par la foie. *Rev. int. Hépat.* 12:377, 1962.
- Burnett W.*: The bromsulphthalein-retention test in acute cholecystitis and in other intraabdominal conditions. *Lancet*, str. 488, 1954.
- Caesar J., Shaldon S., Chiandussi L., Guevara L., Sherlock S.*: The use of indocyanine green in the measurement of hepatic blood flow as a test of hepatic function. *Clin. Sci.* 21 : 43, 1961.
- Cantarow A., Wirts C. W.*: Effect of dog's bile, certain bile acids and india ink on bilirubinemia and the excretion of bromsulphthalein. *Amer. J. dig. Dis.* 10 : 261, 1943.
- Cantarow A., Wirts C. W., Snape W. J., Miller L. L.*: Effect of certain choleretic agents on excretion of pigment and bromsulphthalein in bile. *Amer. J. Physiol.* 154 : 506, 1948.
- Carbone J. V., Grodsky G. M., Hjelte V.*: Effect of hepatic dysfunction on circulating levels of sulfobromophthalein and its metabolites. *J. clin. Invest.* 38 : 1989, 1960.
- Caroli J., Tanasoglu J.*: Le temps d'apparition de la bromsulfonephthaleine dans la bile. Nouveau test pour le diagnostic des ictères incomplets par rétention et des blocages anictériques de la voie principale. *Sem. Hôp. Paris* 29 : 591, 1953.
- Caroli J.*: Les ictères par rétention. Paris 1956.
- Caroli J., Jammet H., Renault H.*: Etude du rose bengale marqué comme test fonctionnel et procédé d'hépatographie. *Sem. Hôp. Paris* 34 : 441, 1958.
- Cohen E. S., Giansiracusa J. E., Strait L. A., Althausen T. L., Karg S.*: Studies on bromsulphthalein excretion II. A method for the simultaneous performance of the bromsulphthalein and rose bengal excretion tests. *Gastroenterology* 25 : 232, 1953.
- Cohn C., Levine R., Streicher D.*: Rate of removal of intravenously injected bromsulphthalein by liver and extrahepatic tissues of dog. *Amer. J. Physiol.* 150 : 299, 1947.
- Combes B.*: Biliary excretion by the rat of bromsulphthalein as a conjugate of glycine and glutamic acid. *Science* 129 : 388, 1959a.
- Combes B.*: The biliary excretion of sulfobromophthalein sodium (BSP) in the rat as a conjugate of glycine and glutamic acid. *J. clin. Invest.* 38 : 1426, 1959b.
- Combes B.*: Estimation of hepatic blood flow in man and in dogs by I^{131} labeled rose bengal. *J. Lab. clin. Med.* 56 : 537, 1960.
- Combes B., Stakeum G. S.*: A liver enzyme that conjugates sulfobromophthalein sodium and glutathione. *Gastroenterology* 40 : 553, 1961 a (Abstr.).
- Combes B., Stakeum G. S.*: Maturation of liver enzyme that conjugates BSP and glutathione. *J. clin. Invest.* 40 : 1030, 1961 b (Abstr.).
- Combes B., Stakeum G. S.*: Maturation of the sulfobromophthalein sodium-glutathione conjugating system in rat liver. *J. clin. Invest.* 41 : 750, 1962.
- Cort J. H., Fencel V.*: Tělesné tekutiny. SZdN, Praha 1957.

- Dawson A. M., Inelbacher K. J.*: Fat absorption. Arch. intern. Med. 107 : 305, 1961.
- Delaloye B., Magnenat P., Cruchaud S.*: L'hépatoscintillogramme après injection d'albumine humaine dénaturée marquée à l' I^{131} . Schweiz. med. Wschr. 89 : 1305, 1959.
- Dobson E. L., Jones H. B.*: The behaviour of intravenously injected particulate material; its rate of disappearance from the blood stream as a measure of liver blood flow. Acta med. scand. 144: suppl. 273, 1952.
- Dubach V. C.*: Erhöhte Bromsulphaleinretention nach Cholecystographie. Schweiz. med. Wschr. 92:393, 1962.
- Dost F. H.*: Der Blutspiegel. Leipzig 1953.
- Dubin I. N., Johnson F. B.*: Chronic idiopathic jaundice with unidentified pigment in the liver cells; a new clinico-pathological entity with a report of twelve cases. Medicine 33 : 155, 1957.
- Fauvert R., Benhamon J. P., Loverdo A.*: Considérations générales sur la notion de la clearance hépatique. Rev. int. Hépat. 8 : 429, 1958.
- Fawcett D. W.*: Observations on the cytology and electron microscopy of hepatic cells. J. nat. Cancer Inst. 15 : 1475, 1955.
- Fox I. J., Wood E. H.*: Indocyanine green; physical and physiologic properties. Proc. Mayo Clin. 35 : 752, 1960.
- Fraiture de W. H., Heemstra H., Vegter J. J. M., Mandema E.*: Chromatographic separation of different bromsulphalein metabolites in urine and bile. Acta med. scand. 165 : 153, 1959.
- Fraiture de W. H., Arends A., Heemstra H., Mandema E.*: Bromsulphalein metabolism in Dubin-Sprinz disease. Proc. int. Congres of Gastroenterology 1960.
- Frič P.*: Chromodiagnostické metody funkčního vyšetření žlučového systému. Disertační práce, Praha 1960.
- Glaser W., Gibbs W. D., Andrews G. A.*: The mechanism of removal of rose bengal from the plasma of the rat. J. Lab. clin. Med. 54 : 556, 1959.
- Goetzee A. E., Richards T. G., Tindall V. R.*: Experimental changes in liver function induced by probenecid. Clin. Sci. 19 : 63, 1960.
- Goodson W. H. Jr., Sheard C.*: Photoelectric determination of bilirubin in urine with diazobenzenesulfonic acid. J. Lab. clin. Med. 26 : 423, 1940.
- Grafflin A. L., Bagley E. H.*: Studies of hepatic structure and function by fluorescence microscopy. Bull. Johns Hopk. Hosp. 90 : 395, 1952.
- Grafflin A. L., Bagley E. H.*: Studies of extrahepatic biliary obstruction in white mouse by fluorescence microscopy. Bull. Johns Hopk. Hosp. 93 : 107, 1953.
- Grodsky G. M., Carbone J. V., Fanska R.*: Identification of metabolites of sulfobromophthalein. J. clin. Invest. 38 : 1981, 1960.
- Grodsky G. M., Carbone J. V., Fanska R.*: Biosynthesis of a sulfobromophthalein mercaptids with glutathione. Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.) 106 : 526, 1961.
- Halpern B. N., Biozzi G., Benacerraf B., Stiffel C., Hillenmand B.*: Cinétique de la phagocytose d'une sérumalbumine humaine spécialement traitée et radiomarquée et son application à l'étude de la circulation hépatique chez l'homme. C. R. Soc. Biol. (Paris) 150 : 1307, 1956.
- Hamsík A., Richter A. F.*: Lékařská chemie. Díl III. Organická chemie. Praha 1953.
- Hanzon V.*: Liver cell secretion under normal and pathologic conditions studied by fluorescence microscopy on living rats. Acta med. scand. 28: suppl. 101, 1952.
- Hitzenberger G.*: Experimentelle Cholerese und Serum Bilirubin. Arzneimittel-Forsch. (Drug Res.) 10 : 100, 1960.
- Hoenig V., Štork A.*: Množství kolující plasmy a krve měřeno novým diazovým barvivem. Čas. Lék. čes. 88 : 429, 1949.
- Hoenig V., Schück O.*: O tzv. očišťovací činnosti jater; pojem jaterní clearance. Čas. Lék. čes. 92:715, 1953.

- Hoenig V., Schück O., Jirsa M.*: K chromoexkreční činnosti jater. II. Clearance bromsulfaleinu a bengálské červeně. Čas. Lék. čes. 93 : 697, 1954.
- Hoenig V., Schück O.*: Mechanismus vylučování bilirubinu ledvinami. Čas. Lék. čes. 93 : 1377, 1954.
- Hoenig V.*: Ke kvalitativnímu stanovení bilirubinu v moči. Čas. Lék. čes. 94 : 657, 1955.
- Hoenig V., Schück O.*: Hepatic clearance; theory and clinical application. Rev. Czechoslov. Med. 2 : 62, 1956.
- Hoenig V.*: Quelques notions actuelles sur la pathophysiologie du foie. Balneologia et balneotherapia, Carlsbad 1957.
- Hoenig V., Hoenigová J.*: O hyperbilirubinemii po dehydrocholanu sodném (decholinu). Čas. Lék. čes. 98 : 1550, 1959 a.
- Hoenig V., Hoenigová J.*: Choleres a složení žluče studované u nemocného se zevní žlučovou píštělí. Sborn. lék. 61 : 317, 1959 b.
- Hoenig V., Jirsa M., Hoenigová J.*: Deriváty bromsulftaleinu ve žluči u jaterních chorob. Čas. Lék. čes. 99 : 721, 1960.
- Hoenig V., Hoenigová J.*: Influence de l'inhalation d'oxygène sur la clearance hépatique de la bromsulphthaleine. Rev. méd. Suisse rom. 80 : 369, 1960 a.
- Hoenig V., Hoenigová J.*: Mechanismus zvýšené diurézy po dehydrocholanu sodném. Čas. Lék. čes. 99 : 651, 1960 b.
- Hoenig V.*: Některé klinické problémy chromoexkrece. Disertační práce. Praha 1960.
- Hoenig V., Jirsa M., Hoenigová J.*: Sulfobromophthalein (BSP) metabolism in viral hepatitis, liver cirrhosis and hereditary spherocytosis. Acta hepato-splenol. 8 : 217, 1961 a.
- Hoenig V., Schück O., Hoenigová J.*: Die Ausscheidung von Bromsulphthalein und seiner Derivate durch die Nieren. Klin. Wschr. 39 : 927, 1961 b.
- Hoenig V., Schück O., Hoenigová J.*: O vylučování bromsulftaleinu ledvinami. Čas. Lék. čes. 100 : 1016, 1961 c.
- Hoenig V., Hoenigová J.*: Vliv dehydrocholanu sodného na metabolismus bromsulftaleinu. Vnitřní Lék. 8 : 275, 1962 a.
- Hoenig V., Hoenigová J.*: Bromsulphthaleinmetabolite im Plasma nach intravenöser Verabreichung von Bromsulphthalein. Acta hepato-splenol., v tisku (b).
- Hořejší J.*: Choroby jaterní I/II. Praha 1947.
- Höber R.*: Studies concerning nature of secretory activity of isolated Ringer perfused frog liver: Differential secretion of pairs of dyestuffs. J. gen. Physiol. 23 : 185, 1939.
- Höber R.*: Physical chemistry of cells and tissues. Blakiston Co., Philadelphia 1945.
- Hunton D. B., Bollman J. L., Hoffman H. N.*: Hepatic removal of indocyanine green. Proc. Mayo Clin. 35 : 752, 1960.
- Hunton D. B., Bollman J. L., Hoffman H. N.*: The plasma removal of indocyanine green and sulfobromophthalein: effect of dosage and blocking agents. J. clin. Invest. 40 : 1648, 1961.
- Chapman N. D., Goldsworthy P. D., Nyhus L. M., Volwiler W., Harkins H. N.*: Studies on isolated organ physiology; Bromsulphthalein clearance in the isolated perfused bovine liver. Surgery 48 : 111, 1960.
- Cherrick G. R., Stein S. W., Leevy C. M., Davidson Ch. S.*: Indocyanine green: observations on its physical properties, plasma delay, and hepatic extraction. J. clin. Invest. 39 : 593, 1960.
- Chessin M.*: Photodynamic inactivation of infectious nucleic acid. Science 132 : 1840, 1960.
- Infekční hepatitis. Kolektiv autorů (red. Raška K., Hoenig V.). Praha 1954.
- Javitt N. B., Wheeler H. O., Baker K. J., Ramos O.*: Intrahepatic conjugation of Bromsulphthalein and glutathion (abstract). J. clin. Invest. 38 : 1015, 1959.

- Javitt N. B., Wheeler H. O., Baker K. J., Ramos O. L., Bradley S. E.*: The intrahepatic conjugation of sulfobromophthalein and glutathione in the dog. *J. clin. Invest.* 39 : 1570, 1960.
- Javitt N. B.*: Glutathion. Role in conjugation in the liver. *Amer. J. Med.* 30 : 341, 1961.
- Jirsa M.*: Chromatografie obchodního preparátu bengálské červeně. *Čs. Farm.*, 11:357, 1962.
- Jirsa M., Raban F.*: Metabolism of rose bengal. *Nature* 195:1100, 1962.
- Julian L. M., Krebs J. S., Brauer R. W.*: Liver function in chick embryo. Studies involving S^{35} BSP and P^{32} $CrPO_4$ colloid. *Fed. Proc.* 14 : 355, 1955.
- Karpíšek J., Lhotka Z., Tion F., Vaněček R.*: Vleklá žloutenka s neurčitým pigmentem v jaterních buňkách. Dubinův syndrom. *Čas. Lék. čes.* 96 : 611, 1957.
- Kellershohn C., Desgrez A., Caroli J., Delaloye B.*: Rose bengale marqué. Epreuve dynamique à doses traçantes; sa valeur dans le diagnostic des ictères. *Rev. int. Hépat.* 10 : 1105, 1960.
- Ketterer S. G., Wiegand B. D., Rapaport E.*: Hepatic uptake and biliary excretion of indocyanine green and its use in estimation of hepatic blood flow in dogs. *Amer. J. Physiol.* 199 : 48, 1960.
- Koch-Weser D., McIntyre W. J., Friedell H. L.*: Studies on the uptake of radioactive rose bengal by livers of humans, rabbits and rats. *Gastroenterology* 34 : 1045, 1958.
- Krebs J. S., Brauer R. W.*: Metabolism of sulfobromophthalein sodium (BSP) in the rat. *Amer. J. Physiol.* 194 : 37, 1958.
- Kubin R. H., Grodsky G. M., Carbone J. V.*: Investigations of rose bengal conjugation. *Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.)* 104 : 650, 1960.
- Lang N.*: Diagnose latenter Leberfunktionsstörungen mit einem Bromsulphalein-Dehydrocholsäure-Test. *Klin. Wschr.* 37 : 931, 1959.
- Lasser E. C., Farr R. S., Fujimagari T., Tripp W. N.*: The significance of protein binding of contrast media in roentgen diagnosis. *Amer. J. Roentgenol.* 87 : 338, 1962.
- Lavers G. D., Warren H. Cole, Keeton R. W., Gephardt M. C., Dyniewicz J. M.*: Bromsulphalein clearance. *J. Lab. clin. Med.* 34 : 965, 1949.
- Lewis W. H.*: Pinocytosis. *Bull. Johns Hopk. Hosp.* 49 : 17, 1931.
- Lewis A. E.*: Investigation of hepatic function by clearance technique. *Amer. J. Physiol.* 163 : 54, 1950.
- Lichtman S. S.*: Diseases of the liver gallbladder and bile ducts. Philadelphia 1949.
- Liver function. Symposium on approaches to quantitative description of liver function.* Redakce R. W. Brauer. American Institute of Biological Science, Washington 1958.
- Lorber S. H., Shay H.*: Entero-hepatic circulation of bromsulphalein. I. Studies on man with special reference to the clinical BSP test. *Gastroenterology* 20 : 262, 1952.
- Lowenstein J. M.*: Radioactive rose bengal test as a quantitative measure of liver function. *Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.)* 93 : 377, 1956.
- Mallin S. R., Gambescia J. M.*: A fatal reaction to sulphobromophthalein. *J. Amer. med. Ass.* 174 : 1858, 1960.
- Malloy H. T., Evelyn K. A.*: The determination of bilirubin with the photoelectric colorimeter. *J. biol. Chem.* 119 : 481, 1937.
- Marengo G., Massimello F.*: Der Einfluss der Tachidrol-Decholin-Mischspritze auf die Bilirubinämie und die Diurese. *Arch. exp. Path. Pharm.* 178 : 486, 1935.
- Marshall W., Kozoll D. D.*: Liver uptake and blood clearance studies of radioactive (I^{131}) rose bengal. *J. Lab. clin. Med.* 48 : 924, 1956.
- Mason M. F., Hawley G., Smith A.*: Application of the saturation principle to the estimation of functional hepatic mass in normal dogs. *Amer. J. Physiol.* 152:42, 1948.

- Matsuo I.*: Biologische Untersuchungen über Farbstoffe. Kyoto 1934, 1935.
- Meltzer J. I., Wheeler H. O., Cranston W. I.*: Metabolism of sulfobromophthalein sodium (BSP) in dog and man. *Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.)* 100 : 174, 1959.
- Mendeloff A. J., Kramer P., Ingelfinger F. J., Bradley S. E.*: Studies with bromsulfalein. Factors altering its disappearance from the blood after a single intravenous injection. *Gastroenterology* 13 : 222, 1949.
- Mendioroz B., Charbonnier A.*: Rôle des sels biliaires sur la diazoreaction de la bilirubine. *C. R. Soc. Biol. (Paris)* 145 : 1480, 1951.
- Mills M. A., Dragstedt C. A.*: Removal of intravenously injected bromsulfalein from blood stream in dog, comparison of removal of intravenously injected bilirubin and that of bromsulfalein. *Arch. intern. Med.* 62 : 216, 1938.
- Mills G. C., Wood J. L.*: Total mercapturic acid synthesis by liver and kidney. *J. biol. Chem.* 207 : 695, 1954.
- Nordyke R. A., Blahd W. H.*: The differential diagnosis of biliary tract obstruction with radioactive rose bengal. *J. Lab. clin. Med.* 51 : 565, 1958.
- Nordyke R. A., Blahd W. H.*: Blood disappearance of radioactive rose bengal-rapid simple test of liver function. *J. Amer. med. Ass.* 170 : 1159, 1959.
- Pieragnoli E.*: Die Sulfhydrylgruppen der Leber im Verlauf menschlicher und experimenteller Hepatopathien. *Acta hepato-splenol.* 8 : 135, 1961.
- Philp J. R., Grodsky G. M., Carlone J. V.*: Mercaptide conjugation in the uptake and secretion of sulfobromophthalein. *Amer. J. Physiol.* 200 : 545, 1961.
- Policard A., Bessis M.*: Sur un mode d'incorporation des macromolécules par la cellule visible au microscope électronique: la rhophéocytose. *C. R. Acad. Sci. (Paris)* 246 : 3194, 1958.
- Reemtsma K.*: The estimation of hepatic blood flow using indocyanine green. *Surg. Gynec. Obstet.* 110 : 353, 1960.
- Richards T. G., Tindall V. R., Young A.*: A modification of the bromsulphthalein liver function test to predict the dye content of the liver and bile. *Clin. Sci.* 18 : 499, 1959.
- Ritter I.*: Zur enteralen Resorption von Bromsulphalein. *Gastroenterologia* 94:114, 1960.
- Rosenau W., Carbone J. V., Grodsky G. M.*: Metabolism of sulfobromophthalein in hepatectomized — nephrectomized dog. *Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.)* 102 : 131, 1959.
- Rosenthal S. M., White E. C.*: Clinical application of the bromsulphthalein test for hepatic function. *J. Amer. med. Ass.* 84 : 1112, 1925.
- Rouiller C.*: Les canalicules biliaires; étude au microscope électronique. *Acta anat. (Basel)* 26 : 94, 1956.
- Ryan A. J., Wright S. E.*: The excretion of some azo dyes in rat bile. *J. Pharm. Pharmacol.* 13 : 492, 1961.
- Sapirstein L. A., Simpson A. M.*: Plasma clearance of rose bengal (tetraiodotetra-bromofluorescein). *Amer. J. Physiol.* 182 : 337, 1955.
- Schachter D.*: Estimation of bilirubin mono-and diglucuronide in the plasma and urine of patients with nonhemolytic jaundice. *J. Lab. clin. Med.* 53 : 557, 1959.
- Schaffner F., Popper H.*: Morphologic studies of cholestasis. *Gastroenterology* 37 : 565, 1959.
- Schumacher W., Oldershausen H. F.*: Die Leberfunktionsprüfung mit I¹³¹ markiertem Bengalrosa. *Strahlentherapie* 105 : 430, 1958.
- Schück O., Hoenig V.*: Studium jaterní clearancové funkce. III. Maximální vychytávací schopnost jater. *Čas. lék. čes.* 93 : 705, 1954.
- Schück O., Hoenig V.*: Pohled na clearancové vyšetření jater. *Čs. Gastroent. Výž.* 9 : 57, 1955.
- Selkurt E. E.*: Comparison of the bromsulphthalein method with simultaneous direct hepatic blood flow. *Circulat. Res.* 2 : 155, 1954.

- Shannon J. A.*: Renal tubular excretion. *Physiol. Rev.* 19 : 63, 1939.
- Sherlock S.*: Diseases of the liver and biliary system. Oxford 1958.
- Shore M. L., Zilversmit D. B.*: Effect of indra ink on bromsulphalein excretion, phagocytosis and circulation in liver. *Amer. J. Physiol.* 177 : 436, 1954.
- Taggart J. V.*: Mechanisms of renal tubular transport. *Amer. J. Med.* 24 : 774, 1958.
- Talafant E.*: Vznik a osudy hemoglobinu a žlučových barviv. Babákova sbírka, SZdN, Praha 1957.
- Taplin G. V., Meredith O. M. Jr., Katz H.*: The radioactive (I^{131} tagged) rose bengal uptake-excretion test for the liver function using external gamma-ray scintillation counting techniques. *J. Lab. clin. Med.* 45 : 665, 1955.
- Taplin G. V., Meredith O. M. Jr., Winter C. C., Johnson D.*: Rose bengal and iodo-pyracetat as radiodiagnostic agents in liver and kidney disease. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 78 : 872, 1958.
- Tisdale W. A., Klatskin G., Kinsella E. D.*: The significance of the direct reacting fraction of serum bilirubin in hemolytic jaundice. *Amer. J. Med.* 26 : 214, 1959.
- Trošín A. S.*: Problema kletčnoj pronicajemosti. Moskva, Leningrad 1956.
- Verschure J. C. M.*: Clinical use of measurements of clearance and maximum capacity of the liver. *Acta med. scand.* 142 : 409, 1952.
- Wagner H. N., McAfel J. G., Mozley J. M.*: Diagnosis of liver disease by radioisotope scanning. *Arch. intern. Med.* 107 : 324, 1961.
- Wennesband R., Brown E., Hopper J. Jr., Hodges J. L. Jr., Guttentag O. E., Scott K. G., Tucker I. N., Bradly B.*: Red cell, plasma and blood volume in healthy men measured by radiochromium (Cr^{51}) cell tagging and hematocrit: influence of age, somatotype and habits of physical activity on the variance after regression of volumes to height and weight combined. *J. clin. Invest.* 38 : 1065, 1959.
- Wernze H., Schmidt H.*: Über die Ausscheidung von Bromsulphthalein in die Galle bei Lebergesunden und akuter Hepatitis. *Klin. Wschr.* 39 : 924, 1961 a.
- Wernze H., Becker G.*: Zur Frage der renalen und hepatischen Phenol-rot-Ausscheidung bei chronischen Lebererkrankungen. *Klin. Wschr.* 39 : 693, 1961 b.
- Wespi H.*: Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung der Bilirubinausscheidung in Urin durch Gallensäure. *Klin. Wschr.* 14 : 1820, 1935.
- Wheeler H. O., Cranston W. I., Meltzer J. I.*: Hepatic uptake and biliary excretion of indocyanine green in the dog. *Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.)* 99 : 11, 1958.
- Wheeler H. O., Epstein R. M., Robinson R. R., Snell E. S.*: Hepatic storage and excretion of sulfobromophthalein sodium in the dog. *J. clin. Invest.* 39 : 236, 1960 a.
- Wheeler H. O., Meltzer J. I., Bradley S. E.*: Biliary transport and hepatic storage of sulfobromophthalein sodium in the unanesthetized dog, in normal man and in patients with hepatic disease. *J. clin. Invest.* 39 : 1131, 1960 b.
- Wheeler H. O.*: The flow and ionic composition of bile. *Arch. int. Med.* 108:156, 1961.
- Wiegand B. D., Ketterer S. G., Rapaport E.*: The use of indocyanine green for the evaluation of hepatic function and blood flow in man. *Amer. J. dig. Dis.* 5 : 427, 1960.
- Willbrandt W.*: Permeabilität, aktiver Transport und Trägermechanismus. *Dtsch. med. Wschr.* 82 : 1153, 1957.
- Williams W. L.*: Intravital staining of damaged liver cells: use of dyes in study of necrosis and repair following acute chemical injury. *Anat. Rec.* 107 : 1, 1950.
- Winkler K.*: Urinary elimination of bromsulphalein in man. *Scand. J. clin. Lab. Invest.* 13 : 44, 1961.
- Wirts C. W., Cantarow A.*: A study of the excretion of bromsulphthalein in the bile. *Amer. J. dig. Dis.* 9 : 101, 1942.
- With T. K.*: Biologie der Gallenfarbstoffe. Stuttgart 1960.