

References

- ATTERBERG, A. (1911): Die Plastizität der Tone. Int. Mitt. Bodenk. Översatt fr. Svenska ur Kungl. Lantbruksakademien, Stockholm; Handlingar och Tidskr. 50 pp. 132–158.
- BACHUS, E. (1961): Grundbaupraxis. Springer Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg.
- BALLA, Á. (1958): La poussée des terres sur des murs de soutènement en cas des masses de terre complètement plastiques. Proc. Brussels Conf. 58 on Earth Pressure Problems, Vol. 2.
- BALLA, Á. (1959): Compression test error sources. Ép. Ip. Közl. Műsz. Egy. Tud. Közlemények, Budapest, 1,1.
- BARBERIS, V. (1965): Transmission of pressure states in soils. Proc. 6th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Montreal, Vol. 1.
- BEREZANTSEV, W. G. (1958): Earth pressure on cylindrical retaining walls. Proc. Brussels Conf. 58 on Earth Pressure Problems, Vol. 2.
- BERNATZIK, W. (1947): Baugrund und Physik. Schweizer Druck- und Verlagshaus, Zürich.
- BERTRAM, G. E. (1946): Soil tests for military construction. American Road Builders Association, Technical Bulletin, No. 107.
- BICZÓK, I. (1955): Untersuchung der Böden organischen Gehaltes. "Gedenkbuch für Prof. Dr. J. Jáký". Akadémiai Kiadó, Budapest.
- BISHOP, A. W. (1960): The measurement of pore pressure in triaxial test. "Pore Pressure and Suction in Soils" Conf., London, pp. 52–60.
- BISHOP, A. W. and DONALD, B. (1961): The experimental study of partly saturated soil in the triaxial apparatus. Proc. 5th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Paris, Vol. 1.
- BISHOP, A. W. and HENKEL, D. J. (1957): The measurement of soil properties in the triaxial test. Edward Arnold, Ltd. London.
- BJERRUM, L. and KUMMENJE, O. (1961): Shearing resistance of sand samples with circular and rectangular cross sections Impr. Coll. Science Technol., London.
- BRETH, H. (1952): Die Bedeutung der hochwertigen Verdichtung rolliger Schüttmassen für den Staudambau. Wasserwirtschaft, 42, 367.
- BROMS, B. B. and CASBARIAN, A. O. (1965): Effects of rotation of the principal stress-axes and of the intermediate principal stress on the shear strength. Proc. 6th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Montreal, Vol. 1, p. 179.
- CASAGRANDE, A. (1932): Research on the Atterberg limits of soils. Public Roads 13, 1932/33, pp. 121–130.
- CASAGRANDE, A. (1934): Die Aräometer-Methode zur Bestimmung der Kornverteilung von Böden. Springer-Verlag, Berlin.
- CASAGRANDE, A. (1936): Characteristics of cohesionless soils affecting the stability of slopes and earth fills. J. Boston Soc. Civil Engrs., 23, pp. 13–32.
- CASAGRANDE, A. (1947): Classification and identification of soils. Proc. Am. Soc. Civil Engrs., Washington, D. C., Vol. 78, pp. 793–810.
- CASAGRANDE, A. (1958): Notes on the design of the liquid limit device. Géotechnique, London, 8, 2.
- CASAGRANDE, A. and WILSON, G. (1953): Prestress induced in consolidated quick triaxial tests. Proc. 3rd. Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Zürich, Vol. 1, p. 106.
- CSALLÁNY, S. (1970): Well hydraulics theory and reservoir evaluation under in-time non-constant conditions (in Hungarian). Technical University, Doctor's Thesis, Budapest
- DARCY, H (1856): Les fontaines publiques de la ville de Dijon. Paris, Dalmont.
- DAWSON, F. R. (1949): Laboratory Manual in Soil Mechanics. Pitman Publ. Corp., New York, N. Y.
- Delft Soil Mechanics Laboratory (1948): Proc. 2nd Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Rotterdam, Vol. 6, pp. 222–226.
- DIN 4094 (1965): Baugrund. Ramm- und Drucksondiergeräte. Hinweise für die Anwendung.
- DUPUIT, J. (1863): Études théoriques et pratiques sur le mouvement des eaux dans les canaux découverts et à travers les terrains perméables. 2. ed. Dunod, Paris, p. 304.
- ENDELL, K., LOOS, W., MEISCHEIDER, H. and BERG, V. (1938): Über Zusammenhänge zwischen Wasserhaushalt der Tonminerale und bodenphysikalischen Eigenschaften bindiger Böden. DEGEBO, 5. Springer Verlag, Berlin.
- ENDELL, K., LOOS, W. and BRETH, H. (1939): Zusammenhang zwischen kolloidchemischen sowie bodenphysikalischen Kennziffern bindiger Böden und Frostwirkung. Volk und Reich-Verlag, Berlin.
- ESCARIO, M. V. (1961): The magnetic triaxial apparatus. Proc. 5th Intern. Conf. Soil Mech. Foundation Engg., Paris, Vol. 3, p. 124.
- ESCARIO, M. V. and URIEL, S. (1961): Optical methods of measuring the cross section of samples in the triaxial test. Proc. 5th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg. Vol. 1, p. 89.
- GALLI, L. (1951): Exploration of the soil stratification of large areas for general information (in Hungarian). Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés, Budapest, 3, 1.
- GÁSPÁR, L. (1957): Soil mechanics laboratory for road construction and field investigations (in Hungarian). Közl. Dok. Váll., Budapest
- GIBSON R. E., and HENKEL, D. J. (1954): Influence of duration of tests at constant rate of strain on measured drained strength. Géotechnique, London, 4.
- GOLDER, H. Q. and AKROYD, T. N. W. (1954): An apparatus for triaxial tests at high pressures. Géotechnique, London, 4, p. 131.
- GRAY, H. (1936): Progress report on research on the consolidation of fine-grained soils. Proc. 1st Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg. Vol. 2, p. 138. Mass, Cambridge.
- HABIB, P. (1953): Influence de la variation de la contrainte principale moyenne sur la résistance au cisaillement des sols. Proc. 3rd Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Zürich, Vol. 1, p. 131.

- HABIB, P. and MARCHAND, M. R. (1951): L'essai de cisaillement réctiligne. Ann. Inst. Tech. Bâtiment et Trav. Publ. H. 195.
- HANSBO, S. (1957): A new approach to the determination of the shear strength of clay by the fall-cone test. Stockholm: Proc. Royal Swedish Geot. Inst. H. 14, p. 47.
- HÉJJ, H. (1959): Determination of the soil consistency from boring operations (in Hungarian). Mélyépítéstudományi Szemle, Budapest, 9, p. 4.
- HENKEL, D. J. and GILBERT, G. D. (1952): The effect of the rubber membrane on the measured triaxial compression strength of clay samples. Géotechnique, London, 2.
- HIESZ, D. and LUKÁCS, A. (1956): Quick pumping method to determine the seepage coefficient (in Hungarian). Mélyépítéstudományi Szemle, Budapest, 6, 7-8, p. 358.
- HOLTZ, W. G. and GIBBS, H. J. (1956): Triaxial shear tests on pervious gravelly soils. Proc. Am. Soc. Civil Engrs., New York, N. Y., SM. 1. p. 867.
- HORN, A. (1964): Die Scherfestigkeit von Schluff. Forschungsber. des Landes Nordrhein-Westfalen, No. 1346.
- HOVÁNYI, P. (1958): A new grooving tool. Géotechnique, London, 8, 2.
- HVORSLEV, M. J. (1949): Surface exploration and sampling of soils for civil engineering purposes. Waterways Experiment Station, Vicksburg, Mississippi.
- INSLEY, A. E. and HILLIS, S. F. (1965): Triaxial shear characteristics of a compacted glacial till under unusually high confining pressures. Proc. 6th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg. Montreal, Vol. 1, p. 244.
- KAHL, A. (1955): Derzeitiger Stand des Spitzendruck-Sondierverfahrens. Mitt. der DEGEBO, H. 10. Berlin—Charlottenburg.
- KARPOFF, K. P. (1955): The use of laboratory tests to develop design criteria for protective filters. Proc. Am. Soc. Testing Materials, New York, N.Y. Vol. 55, p. 1183.
- KÉZDI, Á. (1967): Some physical and chemical aspects of soil stabilization (in Hungarian). Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, Budapest, XI, 2, pp. 179-204.
- KÉZDI, Á. (1974): Handbook of Soil Mechanics I, Soil Physics, Elsevier, Amsterdam.
- KÉZDI, Á. (1975): Pile foundation. In: Winterkorn-Fang: Foundation Engineering Handbook. Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- KÉZDI, Á. (1976): Fragen der Bodenphysik. VDI-Verlag, Düsseldorf.
- KÉZDI, Á. (1979): Stabilized Earth Roads. Elsevier, Amsterdam.
- KÉZDI, Á. and MARKÓ, I. (1969): Erdbauten. Standsicherheit, Entwässerung. Werner Verlag, Düsseldorf.
- KÉZDI, Á. and HARSÁNYI, E. (1971): Shear strength of sands in function of phase composition. Diploma work. T.U. Budapest.
- KÉZDI, Á. and HORVÁTH, GY. (1973): Tensile and flexural strength of cohesive soils. Acta Tech. Acad. Sci. Hung., Budapest, Tom. 74. (1-2), pp. 43-61.
- KÉZDI, Á. and LŐRINCZ, J. (1976): Validity of Stokes' law in the range of coarse particles. Proc. 5th Budapest Conf. Soil Mech. and Foundation Engg. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- KOLBUSZEWSKI, J. and FREDERICK, M. R. (1963): The measurement of volume change in the triaxial cell. Proc. European Soil Mech. Conf., Wiesbaden, Vol. 1, p. 271.
- KÖGLER, F. and SCHEIDIG, A. (1948): Baugrund und Bauwerk. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.
- KRABBE, W. (1958): Über die Schrumpfung bindiger Böden. Mitt. Hannoversche Versuchsanstalt f. Grundbau u. Wasserbau. Franzius-Institut der TH.
- KRUEDENER, A. and BECKER, W. (1941): Atlas standortkennzeichnender Pflanzen. Berlin.
- KRYNINE, D. P. and JUDD, W. R. (1957): Principles of engineering geology and geotechnics. McGraw-Hill Book Co., Inc. New York (Toronto) London.
- LAMBE, T. W. (1951): Soil testing for engineers. J. Wiley & Sons, New York, N.Y.
- LAMBE, T. W. (1955): The permeability of compacted fine grained soils. Am. Soc. Testing Materials, Spec. Techn. Publ. No. 163., Philadelphia, Penn.
- LANE, A. G. (1952): Measurement of soil moisture and density by neutron and γ -ray scattering. Frost Action on Soils. Highway Res. Board, Washington, D. C.
- LAZÁNYI, I. (1958): Experiences with the CBR pavement design method (in Hungarian). Ép. Ip. Közl. Műsz. Egy. Tud. Közlemények, 4, 6.
- LEUSSINK, H. (1954): Das seitliche Nichtanliegen der Bodenprobe im Kompressionsapparat als Fehlerquelle beim Druck-Setzungs-Versuch. Fortschr. u. Forschungen im Bauwesen, Stuttgart, Reihe D, 17.
- LEUSSINK, H. and PRANGE, B. (1965): Telemetric measurement of pore pressure in soil samples. Proc. 6th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Montreal, Vol. 1, p. 291.
- LITVINOV, I. M. (1954): Soil testing in the field (in Russian). Moscow, Igletekhizdat.
- LOMIZE, G. M., NETOUSCHIEL, A. V. and RZHANITZIN, B. A. (1957): Electro-osmotic processes in clayey soils and dewatering during excavations. Proc. 4th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., London, Vol. 1, pp. 62-67.
- LOMIZE, G. M., KRYZHANOVSKY, A. L., VORONTSOV, E. I. and GOLDIN, A. L. (1969): Study on deformation and strength of soil under three dimensional state of stress. Proc. 7th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Mexico City, Vol. 1.
- LORENZ, H. (1954): Über die Messung der Lagerungsdichte des Baugrundes mittels radioaktiver Isotope. Baumaschine u. Bautechnik, Berlin, pp. 173-178.
- LORENZ, H. (1976): Plastische Dichtungswände bei Staudämmen. Vorträge der Baugrundtagung 1976 in Nürnberg. Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau e. V.
- MANSUR, C. I. (1957): Laboratory and in-situ permeability of sand. J. Soil Mech. and Foundations Div., Proc. Am. Soc. Civil Engrs., New York, N.Y. SM. 1. p. 1142.
- Manual of applied geology for engineers. Institution of Civil Engineers, (London), 1976.
- MARZAL, L. (1963): Radioactive measurement methods in practical soil mechanics (in Hungarian). Mélyépítéstudományi Szemle, Budapest, 4.
- MARZAL, L. (1968): Comparative testing of two devices suitable for taking undisturbed soil samples (in Hungarian). Mérnökgeológiai Szemle, Budapest.
- MÉNARD, L. (1961): Influence de l'amplitude et de l'histoire d'un champ de contraintes sur le tassement d'un sol de fondation. Proc. 5th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg., Paris, Vol. 1.
- MENZENBACH, E. (1959): Die Anwendbarkeit von Sonden zur Prüfung des Baugrundes. T. H. Aachen, Mitt. Inst. Verkehrswasserbau, Grundbau und Bodenmechanik, 20.
- MEYERHOF, G. G. (1956): Penetration tests and bearing capacity of foundation, Proc. Am. Soc. Civil Engrs., New York, N.Y. SM. 1.
- MOSONYI, E. and PAPP, F. (1959): Engineering Geology (in Hungarian). Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
- MUHS, H. (1957): Die Prüfung des Baugrundes und der Böden. Springer Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg.
- MUHS, H. and KAHL, H. (1952): Ergebnisse von Probebelastungen auf großen Lastflächen zur Ermittlung der Bruchlast im Sand. Mitt. DEGEBO, Berlin, 12.
- MUHS, H. and KAHL, H. (1954): Ergebnisse von Probebelastungen auf großen Lastflächen zur Ermittlung der Bruchlast im Sand. Forsch. u. Forschungen im Bauwesen, Stuttgart, Reihe, D. 117.
- MUHS, H. and KANY, M. (1954): Einfluß der Fehlerquellen bei Kompressionversuchen. Fortschr. u. Forschungen im Bauwesen, Stuttgart, Reihe D. 17.
- NAGYVÁTI, B. (1958): Experimental determination of the tensile strength of brittle materials (in Hungarian). Mélyépítéstudományi Szemle, Budapest, 8, pp. 300-305.
- NEUMANN, R. (1957): Die Beeinflussung der bodenphysikalischen Eigenschaften bindiger Böden durch die Kornfraktion $D < 0.002$ mm und Wasseraufnahme. Bauingenieur, Vol. 32, 1.

- NÉMETH, E. (1955): Recherche graphique sur la corrélation entre la fluctuation de la nappe phréatique et celle de la température. Publ. No. 37, Assoc. Int. d'Hydrologie, Assemblée gén. de Rome, Tom. 2.
- NORMAN, L. E. J. (1958): A comparison of values of liquid limit determined with apparatus having bases of different hardness. *Géotechnique*, London, 8, 2.
- OHDE, J. (1949): Vorbelastung und Vorspannung des Baugrundes und ihr Einfluß auf Setzung, Festigkeit und Gleitwiderstand. *Bautechnik*, 16, p. 129 and p. 163.
- OLSON, R. E. and KANE, H. (1965): Dynamic shearing properties of compacted clay at high pressures. *Proc. 6th Int. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.*, Montreal, Vol. 1, p. 328.
- PELTIER, M. R. (1957): Recherches expérimentales sur la courbe intrinsèque de rupture des sols pulvérulents. *Proc. 4th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.*, London, Vol. 1, p. 179.
- PENMAN, A. D. M. (1953): Shear characteristics of a saturated silt. *Géotechnique*, London, 3, p. 312.
- POLSHIN, D. E. (1950): Mean values of densities of the basic soil types (in Russian). *Sborn. trudov*, No. 11.
- PROCTOR, R. R. (1933): Four articles on soil compaction. *Engg. News Record*, Vol. 59.
- PROCTOR, R. R. (1948): Articles on soil compaction. *Proc. 2nd Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.*, Rotterdam, Vol. 5.
- RÉTHÁTI, L. (1953): Regularities of the capillary rise in double-layer soils (in Hungarian). *Mélyépítéstudományi Szemle*, Budapest, 8-9.
- RÉTHÁTI, L. (1956): Engineering instructions for water table observations (in Hungarian). *Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium*, Budapest.
- RÉTHÁTI, L. (1965): Ground water problems of foundations (in Hungarian). *Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat*, Budapest.
- ROCHA, M. (1957): The possibility of solving soil mechanics problems by the use of models. *Proc. 4th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.*, London, Vol. 1, p. 183.
- ROWE, P. W. and BARDEN, L. (1964): Importance of free ends in triaxial testing. *Proc. Am. Soc. Civil Engrs.*, New York, N. Y. Vol. 90, SM. 1.
- SÁROSI, L., SOHA, B. and KELEMEN, J. (1962): Bentonite in construction (in Hungarian). *Műszaki Kiadó*, Budapest.
- SCHMERTMANN, J. H. and OSTERBERG, J. O. (1960): An experimental study of the development of cohesion and friction with axial strain in saturated cohesive soil. *Conf. on the Shear Strength of Cohesive Soils*, Boulder, Colo., p. 643.
- SCHMIDBAUER, J. (1954): Fehlerquellen und deren Ausschaltung beim Drucksetzungversuch. *Fortschr. u. Forschungen im Bauwesen*, Reihe D. 17.
- SCHULTZE, E. (1948): Neuere Untersuchungen über die Tragfähigkeit des Baugrundes. *Bauplanung u. Bautechnik*, Vol. 2, p. 73. and 147.
- SCHULTZE, E. (1957): Large scale shear tests. *Proc. 4th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.*, London.
- SCHULTZE, E. and KNAUSENBERGER, H. (1957): Experiences with penetrometers. *Proc. 4th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.*, London, Vol. 1.
- SCHULTZE, E. and MUHS, H. (1967): *Bodenuntersuchungen für Ingenieurbauten* (2. Aufl.). Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York.
- SIEDEK, P. and VOSS, R. (1960): Beurteilung der Tragfähigkeit schwerbelasteter Straßen durch den Plattendruckversuch. *W. Ernst & Sohn*, Berlin.
- SIMON, A. B. (1971): Die Schrumpfeigenschaften von glazialen Bändertonen. *Proc. 4th Budapest Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.* Akadémiai Kiadó, Budapest.
- SKOPEK, J. (1957): Sand density determination using gamma radiation. *Proc. 4th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.*, London, Vol. 1.
- SPOEREL, K. (1952): Die Tauchwägung. *Straße und Autobahn*, 3, p. 329.
- SPOEREL, K. (1957): Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung von Wassergehalt und spezifischen Gewicht von Bodenproben im Laboratorium und auf der Baustelle. *Straße und Autobahn*, 8, 8, p. 386.
- Swedish Geotechnical Institute (1961): Standard piston sampling. *Proc. No. 19*. Stockholm.
- SZABÓ, GY. (1968): Investigation of the oscillation of the groundwater level at the Great Hungarian Plain. Manuscript.
- TAYLOR, D. W. (1948): *Fundamentals of soil mechanics*. J. Wiley & Sons, New York, N. Y.
- TERZAGHI, K. V. (1925): *Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage*, F. Deuticke, Leipzig u. Wien.
- TERZAGHI, K. V. and PECK, R. B. (1948, 1967): *Soil mechanics in engineering practice*. J. Wiley & Sons, 1st and 2nd ed., New York/London.
- THEIS, C. V. (1940): The source of water derived from wells. *Civil Eng.*, 10, pp. 277-280.
- TSYTOVICH, N. A. (1956): Soil mechanics problems in connection with structures (in Hungarian). *MTA Műsz. Tud. Oszt. Közl. XIX.* 1-3.
- VAN ZELST, Th. W. (1948): An investigation of the factors affecting laboratory consolidation of clay. *Proc. 2nd Intern. Conf. Soil Mech. and Found. Engg.*, Rotterdam, Vol. 7, p. 52.
- VARGA, L. (1958): A simple level-stabilizer. *Proc. 3rd Budapest Conf.*, 63, pp. 351-361.
- VASILYEV, A. M. (1949): Basic information on new methods of soil tests and their practical application (in Russian). *Mashstroizdat*, Moscow.
- Waterways Experimental Station (1949): Simplification of the liquid limit test procedure. *Tech. Memorandum*, No. 3, p. 286.
- WEISS, K. (1964): Neuere Erkenntnisse mit der Spitzendrucksonde. *Vortr. Baugrundtagung deut. Ges. für Erd- u. Grundbau*, Berlin, pp. 227-266.
- WENZEL, H. (1942): Durchflußmenge und physikalische Erscheinungen in natürlichen und künstlichen Bodenschichten. *Gas- u. Wasserfach* 83, p. 150.
- WHITAKER, T. and COOKE, R. W. (1961): A new approach to pile testing. *Proc. 5th Intern. Conf. Soil Mech. and Foundation Engg.*, Paris, Vol. 2.
- ZÁRUBA, Qu. and MENCL, V. (1976): *Ingenieurgeologie*, Akademie-Verlag, Berlin.