

## L I T E R A T U R A

- ANDRUSOV D. (1953): Vápence a bázické vyvreliny v paleozoiku západných Karpát.—Geol. sbor., Bratislava, IV, č. 3—4; 801—819.
- ANGEL F. (1930): Gesteinskundliche und geologische Beiträge zur Kenntnis der Schobergruppe in Osttirol.—Verh. geol. Bundesanst., Wien; 153—182.
- (1956): Über die spilitsch-diabasische Gesteinssippe in der Grauwackenzone Nordtirols und des Pinzgaues.—Mitt. geol. Ges. Wien; 1—15.
- ANSILEWSKI J. (1954): Keratofiry Gór Kaczawskich.—Arch. mineral., Warsz., XVIII, z. 1; 131—164.
- BARTH T. F. W. (1955): Presentation of rock analyses. — J. Geol. 63; 348—363.
- (1959): Principles of classification and norm calculations of metamorphic rocks. — J. Geol. 67; 135—152.
- BARTH V. (1957): Zpráva o terénním výzkumu devonského vulkanismu Nížkého Jeseníku a Drahanské vysočiny. — Zpr. geol. výzk. v r. 1956, str. 10—12.
- BAUTSCH H. J. (1958): Asbestgenese in Metabasiten. — Fortschr. Mineral. 36; 61—62.
- BECKE F. (1878): Gesteine der Halbinsel Chalcidice. — Tschermaks mineral. petrogr. Mitt. I; 242—274.
- BERG G. (1912): Die kristallinen Schiefer des östlichen Riesengebirges.—Abh. preuss. geol. Landesanst. 68; 1—188.
- BERNARDOVÁ M. (1958): Petrografické rozborý hornin z ložiska Rybnice.—Arch. speciální složky Geol. průzkumu. Praha.
- BIELY A. (1956): Príspevok ku geológii okolia Dobšinej. — Geol. práce, Bratislava, Zprávy 5; 37—61.
- BILLINGS M. P.—WHITE W. S. (1950): Metamorphosed mafic dikes of the Woodswille Quadrangle, Vermont and New Hampshire. — Amer. Mineral. 35; 629—643.
- BROTHERS R. N. (1954): Glaucophane Schists from the North Berkeley Hills, California. — Amer. J. Sci. 252; 614—626.
- BRYAND B. H. (1955): Petrology and reconnaissance geology of the Snowking area, Northern Cascades, Washington. — Dissert. Abstr. 15, No 12.
- BUKOVANSKÝ M.—DOBR J.—SCHÜTZNEROVÁ V. (1957): Závěrečná zpráva o technicko-geologickém průzkumu skalních zářezů na trati Semily—Železný Brod v km 104,2—106,0 a na trati Železný Brod—Tanvald v km 5,8—8,35. — Geofond. Praha.
- CAMBEL B. (1952): Amfibolické horniny v Malých Karpatoch. — Geol. práce, Bratislava, z. 29.
- COOMBS D. S. (1955): The pumpellyit mineral series. — Mineral. Mag. XXX; 113—135.
- CREDNER G. R. (1876): Das Grünschiefersystem von Hainichen im Königreich Sachsen. — Z. gesam. Naturwiss. Halle.
- ČETVERIKOV S. D. (1956): Rukovodstvo k petrochimičeským přehledům chemických analýz hornin i opreděleniju ich chimičeskich tipov. — Gosgeoltechizdat. Moskva.
- DEWEY H.—FLETT J. S. (1911): British pillow-lavas and rocks associated with them. — Geol. Mag., Lond., 8; 202—209, 241—248.
- DUDEK A. (1960): Krystalinikum a devon východně od Znojma. — Sbor. Ústř. úst. geol., sv. XXVI, odd. geol. I.
- DUDEK A.—FEDIUK F. (1955): Zpráva o výzkumu krystalinika Rýchor (východní Krkonoše). — Zpr. geol. výzk. v r. 1954; 16—18.
- DUTT A.—LAPORTE J. (1955): Application aux schistes lustrés de Bastia Corse du principe de comparaison des facies pétrographiques. — C. R. Acad. Sci. 241; 77—79.
- FEDIUK F. (1953): Geologicko-petrografické poměry v údolí Jizery mezi Spálovem a Bítouhovem (Železnobrodsko). — Sbor. Ústř. úst. geol. XX; 505—576.
- (1958): Staropaleozoické basické vulkanity v Rýchorských horách. — Práce krajského muzea v Hradci Králové, série A, I; 2—5.
- FEDIUK F.—LOSERT J.—RÖHLICH P.—ŠILAR J. (1958): Geologické poměry území podél lužické poruchy ve šluknovském výběžku. — Rozpr. Čs. akad. věd 68, seš. 9.
- FIALA F. (1946): Diabasové pikrity v Barrandienu (Mořinka, Rovinka, Sedlec). — Věst. Čes. spol. nauk 19.
- FRIČ A.—LAUBE G. (1896): Geologická mapa Čech, sekce III. Okolí Železného Brodu a Jičína až k Broumovu a Náchodu. — Praha.
- FROLOVA T. I. (1956): Novyye dannyye o stratigrafii i vulkanisme zelenokamennoj polosy južnoj časti srednego Urala. — Sov. geol. 51; 166—168.
- FUSÁN O. (1956): Paleozoikum Gemerid.—X. jubilejný sjezd v Košiciach, výklady k exkursiám: sekcia A; 1—26.



- FUSÁN O.—KAMENICKÝ J.—KUTHAN M. (1953): Geologický prehľad Spišsko-gemerského Rudohoria. — Geol. sbor., Bratislava, IV, č. 1—2; 163—220.
- FYFE W. S.—TURNER F. J.—VERHOOGEN J. (1958): Metamorphic Reactions and Metamorphic Facies. — Mem. geol. Soc. Amer. 73.
- GEES R. A. (1956): Ein Beitrag zum Ophiolitproblem behandelt an einigen Beispielen aus dem Gebiet von Kloster — Davos (Graubünden). — Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 36, No 2; 454—488.
- GEINITZ E. (1876): Über einige Grünschiefer des Sächsischen Erzgebirges. — Mineral. Mitt. IV; 181—206.
- GILLULY J. (1933): Replacement origin of the albite-granite near Sparta, Oregon. — Prof. Pap. U. S. geol. Surv. 175—C; 65—81.
- GOTTHARD J. (1932): Soupis lomů ČSR. Č. 1. Okres Semily. — Praha.
- (1933): Petrografická povaha melafýrů podkrkonošských. — Arch. přírodov. výzk. Čech XVIII, č. 2.
- GRÄNZER J. (1906): Einige Diabase des Jeschkengebirges. — Tscherma's mineral. petrogr. Mitt.
- (1931): Vorkarbonische Eruptive im Jeschkengebirge: Keratophyr, Serpentin (Diallag-Peridotit), Hornblendediorit, Granit. — Firgenwald 4; 89—96.
- (1933): Nephrit aus dem Phyllitkontakt des Isergebirgsgranites. — Firgenwald 6, str. 89—96.
- GÜMBEL C. W. (1874): Die paläolithischen Eruptivgesteine des Fichtelgebirges. — München.
- HAMPEL J. (1911): Die kristallinen Schiefer der Süabdachung des Riesengebirges zwischen Freiheit und Schneekoppe. — Lotos.
- HANKE R. (1935): Der geologische Aufbau des Switschin. — Firgenwald 8; 3—25.
- HAUER F. v. (1969): I. Geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie. — Jb. geol. Reichsanst., 19. Bd., 1. Hft, str. 1—58.
- HAVLÍČEK V.—ŠNAJDR M. (1955): Některé problémy paleogeografie středočeského ordoviku. — Sbor. Ústř. úst. geol. XXI, odd. geol.; 449—518.
- HEJTMAN B. (1956): Všeobecná petrografie vyvřelých hornin. — ČSAV. Praha.
- (1957): Systematická petrografie vyvřelých hornin. — ČSAV. Praha.
- HETTLER J.—POUBA Z. (1951): Zpráva o geologickém mapování u Uničova na Moravě. — Věst. Ústř. úst. geol. XXVI; 33—35.
- HEY M. H. (1955): A new review of the chlorites. — Amer. Mag. XXX, No 224; 277—292.
- HRUBÝ J. (1956): Zpráva o geologickém mapování severního okolí červenohorského sedla ve Vys. Jeseníku. — Zpr. geol. výzk. v r. 1955; 72—73.
- HUYER A. (1928): Der Granitkontakt des Schwarzbrunngebirges. — Mitt. Ver. Naturfr. Reichenberg, 50; 48—65.
- HÜGI T. (1945): Gesteinsbildend wichtige Karbonate und deren Nachweis mittels Färbmethoden. — Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 25; 114—140.
- CHÁB J. (1958): Geologie formací spodní stavby, především krystalinika, v oblasti mezi Jaroměřicemi, Vrážným, Hartínkovem, Kladkami a Chobyní na sz. Dražanské vysočiny. — Dipl. práce GGF. Praha.
- CHALOUPSKÝ J. (1958): Geologicko-petrografické poměry v údolí Jizery mezi Harrachovem a Dolní Rokytnicí. — Sbor. Ústř. úst. geol. XXIV; 189—236.
- CHLUPÁČ I. (1953): Nález graptolitů v metamorfovaném siluru u Železného Brodu v Podkrkonoší. — Věst. Ústř. úst. geol. XXVIII; 213—215.
- CHLUPÁČ I.—HORNÝ R. (1955): Zpráva o paleontologickém výzkumu fylitové zóny v západosudetském krystaliniku. — Zpr. geol. výzk. v r. 1954.
- CHRT J. (1948): Předběžná zpráva o výzkumu ložiska měděných rud v Ludvíkově ve Slezsku. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 102—103.
- (1958): Měděnorudné a kyzové ložisko v Tisové u Kraslic. — Čas. mineral. geol. III, č. 2; 206—210.
- JAEGER W.—EBERT H. (1935): Blatt Klingenthal — Zwotta. — Erläuterungen zur geol. Karte von Sachsen. No 152. Leipzig.
- JANEČKA J.—SKÁČEL J. (1950): Zpráva o geologickém mapování v oblasti Horního Benešova. — Přírodov. sbor. Ostrav. kraje 11; 162—173.
- JELÍNEK J. (1948): Zpráva o petrografickém výzkumu území mezi Voděrady, Zvánovicemi a Sázavou. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 103—105.
- JOKÉLY J. (1860): Bericht vom 31. August. Sitzungsbericht am 11. Dezember. — Verh. geol. Reichsanst. XI; 111—112, 155—156.
- (1862): Das Riesengebirge in Böhmen. — Jb. geol. Reichsanst. XII; 396—420.
- JUSKOWIAK O. (1957): Glaukofanowa facja metamorficzna we wschodnim obrzezeniu masywu jeleniogórskiego. — Kwart. geol. 1; 127—132.
- KAISEROVÁ J. (1958): Petrografická charakteristika souvrství hradeckých drob z moravskoslezského kulmu. — Dipl. práce GGF. Praha.
- KALKOWSKY E. (1876): Über grüne Schiefer Niederschlesiens. — Mineral. Mitt. II; 87—116.
- KAMENICKÝ J. (1956): Vulkanismus Spišsko-gemerského rudohoria. — Geol. sbor., Bratislava, VII, č. 1—2; 46—57.
- (1957): Serpentinity, diabázy a glaukofanické horniny triasu Spišsko-gemerského rudohoria. — Geol. práce, Bratislava, z. 45; 3—108.
- KAMENICKÝ L. (1954): Zpráva o geologickom výskume východnej časti top. sekcie Dobšinej. — Geol. práce, Bratislava, Zprávy 1; 44—47.
- (1956): Fylit-diabázová séria. — Lokálny sprievodca na X. jubilejnom sjazdu v Košiciach; 34—39.



- KAMENICKÝ L.—MARKOVÁ M. (1956): Predbežná zpráva o petrografickom výskume fylit-diabázovej série v gemeridách. — Geol. práce, Bratislava, Zprávy 5; 120—130.
- (1957): Petrografické štúdie fylit-diabázovej série gemeríd. — Geol. práce, Bratislava, z. 45; 190—189.
- KATZER B. (1886): Náčrt geologického vývoje Čech. — Vlast 2, str. 540—545.
- (1892, 1902): Geologie von Böhmen. — Taussig, Praha.
- (1904): Notizen zur Geologie von Böhmen. III. Der Dachschiefer von Eisenbrod in Nordböhmen. — Verh. geol. Reichsanst. 7; 177—182.
- KETTNER R. (1921): Geologie starého pohoří železnobrodského v Podkrkonoší. — Sbor. Geol. úst. ČSR I; 123—144.
- (1925): Geologické poměry okolí Železného Brodu. — Sbor. železnobrod.
- (1947): Zpráva o geologických výzkumech na listu Šumperk. — Věst. Geol. úst. ČSR XXII; 114—117.
- (1948): Zpráva o geologickém mapování v okolí Vrbna ve Slezsku. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 107—110.
- (1949): Zpráva o geologických poměrech v okolí Horního Města u Rýmařova. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIV; 100—102.
- (1952a): Stavba devonu v okolí Vrbna ve Slezsku. — Přírodov. sbor. Ostrav. kraje 13; 1—15.
- (1952b): Zpráva o geologickém mapování v okolí Horního Benešova a Leskovce v Nížkém Jeseníku. — Věst. Ústř. úst. geol. XXVII; 149—155.
- KODYM O. (1952): Geologie českého masivu III. Soustava západosudetská. — St. pedag. nakl. Praha.
- KODYM O. st.—BRUNCLÍK O.—KAMARÁD L.—PACITOVÁ B.—PAŠKOVÁ-IVASENKOVÁ O.—VACEK J. (1952): Zpráva kolektivu geologicko-paleontologického ústavu University Karlovy o geologickém výzkumu ve východním Krkonoších. — Věst. Ústř. úst. geol. XXVII; 160—170.
- KODYM O.—SVOBODA J. (1948a): Zpráva o geologickém mapování Krkonoš. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 117—119.
- (1948b): Kaledonská příkrovová stavba Krkonoš a Jizerských hor. — Sbor. Geol. úst. ČSR XV; 109—160.
- (1949a): Zpráva o geologických výzkumech v Rýchorech. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIV; 190—110.
- (1949b): Zpráva o geologických výzkumech v Orlických horách. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIV; 106—109.
- (1951): Zpráva druhá o detailním geologickém mapování v Krkonoších. — Věst. Ústř. úst. geol. XXVI; 44—46.
- KOLDERUP N. H. (1955): Sammenhengen mellom skifre, gneiser, og eklogitter i „Nordwest-tavlen“. — Geol. förening i Stockholm förhandl. 77; 257—264.
- KOLIHA J. (1929): Svrchní devon v pohoří Ještědském. — Věst. Geol. úst. ČSR V; 286—292.
- KOUTEK J. (1932): Geologické posouzení míst vhodných pro zasazení základních výškových značek v okolí Železného Brodu, Lokte a Ústí n. L. — Geofond.
- KRATOCHVÍL J. (1937—1948): Topografická mineralogie Čech I—V. — Arch. přír. výzk. Čech.
- KREJČÍ J. (1970): Předběžné poznámky. — Arch. přírodov. prozk. Čech I.
- KRETSCHMER F. (1917): Die erzführende Diabas- und Schalsteinzone Sternberg-Benisch. — Arch. Lagerstättenforschung.
- KRUPÍČKA J. (1950): Metamorfismus ve střední části jílovského pásma. — Sbor. Geol. úst. ČSR XVII; 1—103.
- KUŽVART M. (1955): Thermická dehydratace masků od Hnúšti na Slovensku. — Věst. Ústř. úst. geol. XXX; 168—172.
- KÜNDIG E. (1956): The Position in Time and Space of the Ophiolites with Relation to Orogenetic Metamorphism. — Geol. en Mijnb. 18; 106—114.
- KVĚTOŇ P.—SVOBODA J. (1951): Stratigraficko-tektonický příspěvek k ložiskům Fe-rud Rychlebských hor a sz. části Hrubého Jeseníku. — Sbor. Ústř. úst. geol. k šedesátinám prof. dr. R. Kettnera XVIII; 301—315.
- LEMOINE M. (1955): Note préliminaire sur le mode de gisement de certaines Ophiolites des Schistes lustrés du Quercy (Htes Alpes). — C. R. Soc. geol. France, No 5—6; 94—96.
- MACIEJEWSKI S. (1954): O nebeskim amfibolu Gór Kaczawskich. — Arch. Mineral. 18, z. 1; 121—130.
- MAŠEK J. (1956): Zpráva o geologickém mapování severního okolí Koutů ve Vys. Jeseníku. — Zpr. geol. výzk. v r. 1955; 110—112.
- MÁŠKA M. (1950): Zpráva o geologickém mapování v oblasti východních Krkonoš. — Věst. Geol. úst. ČSR XXV; 144—146.
- (1951): Zpráva o výsledcích geologických výzkumů v oblasti východních Krkonoš. — Věst. Ústř. úst. geol. XXVI; 71—75.
- (1954): K tektonické analýze krystalinika. — Knih. Ústř. úst. geol. 27.
- MATHEWS R. T. (1954): The Greenstones of the Petrie-Mount Mee Area, Queensland. — Pap. Dept. Geol. Univ. Queensland 4, No 6.
- (1955): The geology of the Woodfort-Kilcoy Area, Queensland. — Pap. Dept. Geol. Univ. Queensland 4, No 8.
- MIŠÍK M. (1953): Geologické pomery územia medzi Jelšavou a Štítnikom. — Geol. sbor., Bratislava, IV, č. 3—4; 557—587.
- MÜLLER B. (1934): Erläuterungen zur geologischen Karte des Bezirkes Reichenberg in Böhmen. — Firgenwald 7; 3—10.
- NIGGLI E. (1956): Stilpnomelan als gesteinsbildendes Mineral in den Schweizer Alpen. — Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 36; 511—514.
- NOVOTNÝ M. (1951): Přehled petrografických poměrů jesenické amfibolitové oblasti. — Přírodov. sbor. Ostrav. kraje 12; 28—33.
- PACÁK O. (1926): Sopečné horniny na severním úpatí Beskyd moravských. — Čs. akad. Praha.
- PALIVCOVÁ M. (1956): Geologicko-petrografické poměry v kozohorském pásmu a jeho nejbližším okolí (Dobříšsko). — Sbor. Ústř. úst. geol. XXII; 311—396.
- PAUK F. (1948): Zpráva o mapování krystalinika v Orlických horách a na Králickém Sněžníku. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 155—160.
- (1953): Předběžná zpráva o geologickém mapování mezi Kraslicemi a Valtířovem. — Zpr. geol. výzk. v r. 1952; 78—79.



- PAUK F. (1954): Zpráva o podrobném geologickém mapování mezi Kraslicemi, Čirou a Libocí. — Zpr. geol. výzk. v r. 1953; 146—147.
- PELIKAN A. (1898): Über die mährisch-schlesische Schalesteinformation. — S. B. Akad. Wiss. Wien, CVII, Abt. I; 1—62.
- (1928): Glaukophan aus dem Riesengebirge. — Lotos 76; 335—344.
- PERNER J. (1919): Silur v Krkonoších. — Čas. Mus. král. čes., odd. přírodov., XCIII; 33—34.
- PETRÁNEK J. (1947): Zpráva o geologickém mapování na listu Uničov—Šumperk. — Věst. Geol. úst. ČSR XXII; 143—146.
- (1948): Zpráva o geologickém mapování na listech Jeseník a Krnov. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 160—162.
- (1951): Zpráva o výzkumu genese leptochloritových a magnetocových rud u Krakořic u Šternberka. — Věst. Ústř. úst. geol. XXVI; 84—87.
- PETRASCHECK W. (1909): Die kristallinen Schiefer des nördlichen Adlergebirges. — Jb. geol. Reichsanst. 59.
- PFOHL J. (1958): Das Jeschkengebirge. Eine geognostische Skizze. — Siebenter Jber. der Oberrealschule zu Reichenberg.
- PIVEC E. (1958): Zpráva o detailním geologickém mapování ložiska měděných rud u Rybnice. — Zpr. geol. výzk. v r. 1957.
- POLDEVAART A. (1955): Metamorphism of Basaltic Rocks: a Review. — Bull. Geol. Soc. Amer. 64; 259—274.
- PORTH E. (1858): Mittheilung über die kristallinen Schiefergebilde im Riesengebirge. — Verh. geol. Reichsanst. IX; 17—18.
- POUBA Z. (1948): Stručná zpráva o geologickém mapování na listu Jeseník a Šumperk. — Věst. Geol. úst. ČSR; 170—173.
- (1950): Zpráva o geologickém mapování okolí Rýmařova a Staré Vsi. — Věst. Geol. úst. ČSR XXV; 178—179.
- (1952): Zpráva o výzkumu železných rud v jádru desenské klenby. — Věst. Geol. úst. ČSR XXVII; 227—231.
- (1956): Zpráva o geologickém mapování v okolí Horního Domášova ve Vysokém Jeseníku. — Zpr. geol. výzk. v r. 1955.
- PRANTL F. (1948): Paleontologický výzkum vápenců na Železnobrodsku a Vrchlabsku. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 178—180.
- PRECLIK K. (1926): Die Moravische Phyllitzzone im Thayatale. — Sbor. Geol. úst. ČSR VI; 221—281.
- PROKOP F. (1950): Zpráva o geologickém mapování na listu Turnov. — Věst. Ústř. úst. geol. XXV, str. 179—181.
- RÄDISCH J. (1947): Základová půda města Železného Brodu. — Geofond. Praha.
- RÄDISCH J.—ŠVASTA J. (1950): Průvodní zpráva posouzení trasy dálkového plynovodu z Rochlic do Železného Brodu. — Geofond. Praha.
- REED J. J. (1958): Regional Metamorphism in South-East Nelson. — Bull. geol. Surv. N. Z. 60.
- ROEWER W. P. (1955): Some Remarks Concerning the Origin of Glaukophan in the North Berkeley Hill, California. — Amer. J. Sci. 253, No 4; 240—246.
- ROSICKÝ V. (1920): Pikrit od Loužnice v Čechách. — Rozpr. Čes. akad. věd XXIX, tř. II, č. 4.
- ROTH J. (1967): Erläuterungen zu der geognostischen Karte vom Niederschlesischen Gebirge und den umliegenden Gegen- den. — Berlin.
- ROTH Z. (1948): Výskyt železné rudy u Vrátny nedaleko Železného Brodu. — Sbor. Geol. úst. ČSR XV; 209—258.
- ROUSKOVÁ E. (1958): Mineralogicko-petrografický rozbor vzorku Cu-rudy z ložiska Rybnice. — Archiv ÚVR. Praha.
- SATTRAN V. (1955): Geologicko-petrografické a ložiskové poměry území mezi Mikulovem a Moldavou v Krušných horách. — Dipl. práce GGFKU. Praha.
- (1956): Předběžná zpráva o geologicko-montanistickém průzkumu krystalinika mezi Mikulovem a Moldavou v Krušných horách. — Zpr. geol. výzk. v r. 1955; 185—188.
- (1958): Předběžná zpráva o podrobném a základním geologickém mapování krystalinika mezi Božím Darem, Českým Mlýněm, Rýžovnou a Hřebečnou za rok 1957. — Geofond. Praha.
- SCHÜRMAN H. M. E. (1951): Beitrag zur Glaukophanfrage. — Neues Jb. Mineral. Monatshefte; 49—68.
- (1953): Beiträge zur Glaukophanfrage. — Neues Jb. Mineral. Abh. 85; 303—394.
- SCHWARZBACH M. (1943): Vulkanismus und Senkung in der kaledonischen Geosynklinale Mitteleuropas. — Geol. Rundschau XXXIV; 13—34.
- SLÁVÍK F. (1941): Basické vyvřeliny severních Železných hor. — Věst. Čes. spol. nauk, tř. mat.-přír., str. 1—21.
- SMULIKOWSKI K. (1929): Les roches éruptives de la zone sub-beskidique en Silésie et Moravie. — Kosmos 54; 749—850.
- (1956): Katakazyty okolic Cieszowa na Dolnym Śląsku. — Z badań geologicznych na Dolnym Śl. IV; 5—77.
- SPITZ A. (1909): Basische Eruptivgesteine aus den Kitzbühler Alpen. — Tscherma's mineral. petrogr. Mitt. XXVIII, str. 497—534.
- STEINACHER V.—VODIČKA J. (1954): Amfibolový asbest z pikritu od Loužnice. — Věst. Ústř. úst. geol. XXIX; 132.
- SUGI K. (1931): On the Metamorphic Facies of the Misaka Series in the Vicinity of Nakagawa, prov. Sagami. — Jap. J. geol. geogr. IX; 87—142.
- (1935): A Preliminary Study on the Metamorphic Rocks in Southern Abukuma Plateau. — Jap. J. geol. geogr. XII; 115—152.
- SUTTON J.—WATSON J. (1951): Varying Trends in the Metamorphism of Dolerites. — Geol. Mag. LXXXVIII; 25—35.
- SVOBODA J. (1940a): Geologické dobrozdání k projektu vyrovnávacího jezu na Jizeře mezi Spálovem a Železným Brodem. — Geofond. Praha.
- (1940b): Geologické dobrozdání k projektu využití vodní síly řeky Kamenice u Spálova. — Geofond. Praha.
- (1941): Pokrývačské břidlice. — Naši přírodou V.
- (1947): Zpráva o geologickém mapování metamorfovaného paleozoika na Zvičíně. — Věst. Geol. úst. ČSR XXII; 151—154.
- (1948): Zpráva o geologickém mapování Ještědu a okolí. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 197—200.
- (1953): Zpráva o geologickém mapování na Vrchlabsku v Krkonoších. — Zpr. geol. výzk. v r. 1952; 107—109.
- (1955): Vápence Krkonoš a Jizerských hor. — Geotechnica 21. Praha.



- ŠVOBODA J. (1956a): Příspěvek k paleogeografii siluru v českém masivu. — Věst. Ústř. úst. geol. XXXI; 120—127.
- (1956b): Zpráva o geologickém mapování širšího okolí Žalého na Benecku v Krkonoších. Zpr. geol. výzk. v r. 1955; 169—173.
- ŠVOBODA J.—FIALA F. (1951): Zpráva o geologických výzkumech u Zdechovic a Morašic v Železných horách. — Věst. Ústř. úst. geol. XXVI; 114—120.
- ŠVOBODA J.—PRANTL F. (1951): Příspěvek ke stratigrafii vnitřních fylitů na Tišnovsku. — Sbor. Ústř. úst. geol. k šedesátinám prof. dr. R. Kettnera XVIII; 317—328.
- ŠVOBODA J.—ZOUBEK V. (1950): Zpráva o orientačním výzkumu rozhraní moldanubické, moravské a lužické stavby. — Věst. Geol. úst. ČSR XXV; 309—323.
- ŠKVR V. (1959): Ložisko Tisová. — Sbor. Ústř. úst. geol. XXIV, 1957, odd. geol., 2. díl.
- ŠTELCL J. (1955): Petrografie a „sestavení“ krystalických břidlic v území mezi Zlatými horami a Heřmanovicemi ve Slezsku. — Sbor. Ústř. úst. geol. XXI; 253—313.
- TÁSLER R. (1950): Zpráva o geologickém mapování ve východní oblasti Krkonoš. — Věst. Geol. úst. ČSR XXV; 214—215.
- TILLEY C. E. (1938): The Status of Hornblende in Low-grade Metamorphic Zones of Greenschists. — Geol. Mag. 75, Nr. 193; 497—511.
- TRÖGER W. E. (1935): Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine. Ein Nomenklaturkompendium. — Berlin.
- (1952): Tabellen zur optischen Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale. — Stuttgart.
- TUČEK K. (1937): Geologické poměry západního Podkrkonoší. — „Krkonoše“ I; 13—16, 45—48, 69—72 a 105—107.
- (1948): Nový nález glaukofanu v Krkonoších. — Sbor. Nár. mus. Praha, IV B, No 4; 1—7.
- TURNER F. J. (1948): Mineralogical and structural evolution of the metamorphic rocks. — Mem. Amer. geol. Soc. 30.
- TURNER F. J.—HUTTON C. O. (1936): Metamorphic zones in North-West Otago. — N. Z. Trans. Roy. Soc. LXV; 405—406.
- VARDANJANC L. A. (1951): Triadnyj metod issledovanija dvojnikov plagioklaza. — Izd. AN Arm. SSR.
- (1953): Sposob issledovanija dvuosnosti miněralov pri malom ugle optičeskich osej. — Sborník: Univers. stolik E. S. Fjodorova; 826—830.
- VAVŘINOVÁ M. (1948): Zpráva o geologickém mapování na listu Šumperk. — Věst. Geol. úst. ČSR XXIII; 223—224.
- WATZNAUER A. (1930): Der südliche Kontakt des Riesengebirgsgranits und das angrenzende Schiefergebiet. — Lotos 78; 112—164.
- (1934a): Der südliche Kontakt des Isergebirges. — Ver. Naturfr. Reichenberg.
- (1934b): Obersilurische Graptoliten aus dem Jeschkengebirge. — Firgenwald 7; 70.
- (1935): Die Geologie des Bezirkes Gablonz. — Heimatkunde Gablonz.
- (1937): Über einige bemerkenswerte Gesteine aus dem Eisenbroder Gebirge. — Firgenwald 10; 56—62.
- (1938): Die geologischen Grundlagen der Thermen von Johanniskbad. — Firgenwald 11; 101—111.
- (1939): Stratigraphie und Tektonik der Kristallinen Schiefer des nördlichen Riesengebirges. — Z. dtsh. geol. Ges. 91; 773—774.
- WEG O. (1931): Die zwischengebirgische Prasinitischolle bei Hainichen — Berbersdorf. — Abh. sächs. geol. Landesanst. 11.
- WILLIAMS G. H. (1890): The greenstone schists areas of the Menominee and Marquette regions of Michigan. — Bull. U. S. geol. Surv. 62; 201—217.
- WISEMAN J. H. D. (1934): The Central and South-West Highland Epidiorites: a Study in Progressive Metamorphism. — Quart. J. geol. Soc. Lond. XC; 354—417.
- ZAPLETAL K. (1928): Zur Altersdeutung der alten sedimentären Serien der Sudeten. — Zbl. Mineral., Geol., Pal., Abt. B, No 11; 572—578.
- (1950): Zpráva o výzkumu slezského krystalinika v l. 1946—1950. Přírodov. sbor. Ostrav. kraje 11; 244—256.
- ZOUBEK V. (1947): Zpráva o geologických výzkumech a mapování ve střední části jv. svahu Krušných hor. — Věst. Geol. úst. ČSR XXII; 168—171.
- (1948): Poznámky ke geologii krystalinika českého masivu. — Sbor. Geol. úst. ČSR XV; 339—398.
- (1958): Krystalinikum západních Čech. — Čas. mineral. geol. III; 136—151.

První roční zpráva o činnosti obou komitétů pro přírodovědecký výzkum země české r. 1864. Praha 1865.

Druhá roční zpráva o činnosti obou komitétů pro přírodovědecký výzkum země české r. 1865 a 1866. Praha 1867.

Regionalna geologia Polski. Tom III. Sudety, utwory przedtrzciorzędowe. Kraków 1957.