

POUŽITÉ SPISY

- BARRANDE, J. (1846): Notice préliminaire sur le Système Silurien et les Trilobites de Bohême. — Leipzig.
- (1847): Nouveaux trilobites. Supplément à la Notice préliminaire. Praha (Prague).
- (1852): Système Silurien du centre de la Bohême. I Partie: Reserches paléontologiques. I. Crustacées: Trilobites. Prague-Paris.
- (1872): Système Silurien du centre de la Bohême, I. Supplément au vol. I. Trilobites, Crustacées divers et Poissons. Prague-Paris.
- BARROIS, Ch. (1889): Faune du calcaire d'Ebray. Mém. Soc. Géol. du Nord, 3. Lille.
- BATHER, F. (1910): Harpes bucco, a New Silurian Trilobites from the Carnic Alps. — Riv. Ital. Paleont. XV. Pisa.
- BEYRICH E. (1846): Untersuchungen über Trilobiten, Zweites Stück, Berlin.
- BOUČEK, B. (1935): Příspěvek k poznání trilobitů českého gotlandu, II. — Rozpr. II. tř. České akademie, r. XLIV, č. 34. Praha.
- BURHENNE, H. (1899): Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Tentakulitenschiefer im Lahngebiet. — Abhandl. d. Preuss. Geol. L.—A., Neue Folge 29. Berlin.
- BURMEISTER, H. (1843): Die Organisation der Trilobiten aus ihren lebenden Verwandten entwickelt; nebst einer System. Übersicht etc. Berlin.
- DOLLO, L. (1909): La paléontologie éthologique. Bull. Soc. Belge Géol., Mém. 23, str. 377, Bruxelles 1909.
- FRECH, F. (1887): Über das Devon der Ostalpen, nebst Bemerkungen über das Silur und einem paläontologischen Anhang. Zeitschr. d. deutsch. g. Ges., v. 39, str. 659—737, tab. XXVIII—XXIX, Berlin, 1887.
- ERBEN, H. K. (1952): Trilobiten aus dem Älteren Hercyn (Unterdevon) des Unterharzes. — Neues Jahrb. Geol. u. Paläont., Abh. 94, Nr. 2/3. Stuttgart.
- ETHERIDGE, R. & MITCHELL, J. (1917): The Silurian Trilobites of New South Wales, with references to those of other parts of Australia. — Proc. Linnaean Soc. N. S. Wales.
- GOLDFUSS, A. (1839): Beiträge zur Petrefaktenkunde. B. Beiträge zur Familie der fossilen Crustaceen. — Nova Acta Phys. Med. Acad. Caes. Leop. Car., 19, pt. I.
- GORTANI, M. & VINASSA de REGNY, P. (1909): Fossili neosilurici del Pizzo di Timan e dei Pal nell'Alta, Carnia. — Mem. Acad. Sci. Ist., S. VI, T. VI. Bologna.
- GÜRICH, G. (1908): Leitfossilien, 1. Cambrium und Silur. Berlin (Borntraeger).
- HAWLE, I. & CORDA, A. J. C. (1847): Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten. — Abhandl. k. böhm. Gesellsch. Wissensch., V/5, Praha (Prag).
- HENNINGSMOEN, G. (1951): Remarks of the classification of trilobites. — Norsk geol. tidsskr. 29. Oslo.
- HERITSCH, F. (1929): Faunen aus dem Silur der Ostalpen. — Abhandl. geol. Bundesanst., XXIII, Hft. 2. Wien.
- HOLZAPFEL, E. (1895): Das Obere Mitteldevon (Schichten mit Stringocephalus Burtini und Maeneceras terebratum) im Rheinischen Gebirge. — Abhandl. Preuß. Geol. Landesanst., Neue Folge 16. Berlin.
- CHLUPAČ, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách. Sbor. Ústř. geol. úst., sv. XX, odd. geol., str. 277—378, tab. I—VIII, Praha 1953.
- JAHN, J. J. (1904): Über die Etage H im mittelböhmischen Devon. Verhandl. geol. Reichsanstalt, 1904, No. 4, str. 73—79, Wien 1904.
- JONES, T. R. & Woodward, H. (1898—1899): A Monograph of the British Palaeozoic Phyllopoda (Phyllocarida, Packard). — Palaeontogr. Soc., London.
- (1899): Contributions to Fossil Crustacea. — Geol. Mag., New Ser., Dec. IV, vol. VI, No. IX, 1898. London.

- KAYSER, E. (1878): Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes. — Abh. geol. Spezialkarte Preussen, 2, Hft. 4. Berlin.
- KOBAYASHI, T. (1935): The Cambro-Ordovician Formation and Faunas of South Chosen. *Palaentology*. Pt. III. — *Jour. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Sect. II, 4. Tokyo.
- LAMONT, A. — (1948a): Scottish Dragons. — *Querry Managers' Jour.*, v. XXXI, No. 10.
— (1948b): Indications of Cephalic Sutures in Trinucleidae and Harpedidae. — *Nature*, vol. 162. Edinburgh.
- LEMAITRE, D. (1934): Études sur le Faune des Calcaires Dévoniens du Bassin d'Ancenis, calcaire du Chaufonds et calcaire de Chalonnès. — *Mém. Soc. Géol. du Nord*, tome XII. Lille.
- LINDSTRÖM, G. (1885): Förteckning på Gotlands Siluriska Crustacéer. — *K. Vet. Akad. Förhandl.* 42, No. 6. Stockholm.
— (1901): Researches on the visual organs of the Trilobites. — *K. Svenska Vet. — Akad. Handl.*, Bd. 34, No. 8. Stockholm.
- MAURER FR. (1881): Paläontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devons. 4. Der Kalk bei Greifenstein. — *Neues Jhrb. f. Min. etc.*, Beil. — Bd. 1. Stuttgart.
— (1889): Die Fauna der Kalke von Waldgirmes bei Giessen. — *Abh. Grossh. Hess. Geol. L. — A. Darmstadt*.
- NOVAK, O. (1879-1886): Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten, Nr. 1, 2, 3, 4. — *Sitz.-Ber. böhm. Ges. Wissensch. Praha (Prag)*.
— (1890): Vergleichende Studien an einigen Trilobiten aus dem Hercyn von Bicken, Wildungen, Greifenstein und Böhmen. — *Palaeont. Abhandl.*, N. F. 1, Hft. 3. Jena.
- POULSEN, Ch. (1934): The Silurian Faunas of North Greenland. I. The Fauna of the Cape Schuchert Formation. — *Meddelelser om Grønland*, vol. 72, 2 Aft. København.
- PRIBYL, A. (1953): Seznam českých trilobitových rodů (Index of Trilobite-Genera in Bohemia). — *Knihovna ÚÚG*, sv. 25. Praha.
- RASETTI, F. (1943): New Lower Ordovician Trilobites from Lévis, Quebec. — *Jour. Paleont.*, vol. XVII. Tulsa-Menasha.
— (1945): Evolution of the Facial Sutures in the Trilobites *Loganopeltoides* and *Loganopeltis*. — *Amer. J. Sci.*, CCXLIII.
— (1948): Cephalic Sutures in *Loganopeltoides* and the Origin of „Hypoparian” Trilobites. — *Jour. Paleont.*, vol. XXII. Tulsa-Menasha.
- RAYMOND, P. E. (1905): Notes on the Names *Amphion*, *Harpina* and *Platymetopus*. — *Amer. Jour. Sci.* (4), XIX.
- RAW, F. (1949): Facial sutures in the (hypoparian) trilobites *Loganopeltoides* and *Loganopeltis*, and the validity of these genera. — *Jour. Paleont.*, vol. 23. Tulsa-Menasha.
- REED, F. R. C., (1903—6): The Lower Palaeozoic Trilobites of the Girvan District, Ayrshire. — *Palaeont. Soc.*, London.
— (1914): The Lower Palaeozoic Trilobites of the Girvan District, Supplement. — *Palaeont. Soc.*, London.
— (1935): The Lower Palaeozoic Trilobites of Girvan etc., Supplement No. 2. — *Palaeont. Soc.*, London.
- RICHTER R. (1920): Von Bau und Leben der Trilobiten II. Der Aufenthalt auf dem Boden. Der Schutz. Die Ernährung. — *Senckenbergiana*, II, Hft 1. Frankfurt a. Main.
— (1921): Beiträge zur Kenntnis devonischer Trilobiten, III. Über die Organisation von Harpes, einen Sonderfall unter Crustaceen. — *Anhandl. Senckenberg. Naturf. Ges.*, Bd. XXXVII. Frankfurt a. Main.
— (1922): Über einen Fall äußerster Rückbildung des schizochroalen Trilobiten-Auges. — *Centralbl. f. Min. etc.*, Jahrg. 1922, No. 11. Stuttgart.
— (1932): Crustacea. In „*Handwörterbuch der Naturwissenschaften*“ 2. ed. Jena.
— (1943—1948): Einführung in die Zoologische Nomenklatur durch Erläuterung der Internationalen Regeln. — *Senck. Naturf. Gesellsch.* 1. a 2. ed. Frankfurt a. M.
- RICHTER, R. & E. (1926): Die Trilobiten des Oberdevons. Beiträge zur Kenntnis devonischer Trilobiten, IV. — *Abhandl. Preuss. Geol. Landesanst.*, N. F. 99. Berlin.
— (1943): Studien im Paläozoikum der Mittelmeer-Länder. 4a. Trilobiten aus dem Devon von Marokko mit einem Anhang über Arten des Rheinlands. — *Senckenbergiana*, Bd. 26. Frankfurt a. M.

- ROUAULT, M. (1847): Extrait sur les Trilobites du département d'Ille-et-Villaine. — Bull. Soc. Géol. France, 2, sér. 4. Paris 1847.
- SCHINDEWOLF, O. H. (1924): Vorläufige Übersicht über die Obersilur-Fauna des Elbersreuther (Orthoceratitenkalkes). — Senckenbergiana, VI. Frankfurt a. M.
- SAMPÉLAYO, P. H. (1942): El sistema Siluriana, fasc. I. — Mem. Inst. geol. Min. de España. Madrid.
- SCHWARZBACH, M. (1950): Blinde Formen der Trilobitengattung Harpes in den Tentakulitenschiefer Thüringens. — Decheniana, Bd. 104. Bonn.
- STAFF, H. & Reck, H. (1911): Über die Lebensweise der Trilobiten. Eine entwicklungmechanische Studie. Sitzber. Gesell. naturforsch. Freunde, Berlin, 1911, str. 130—146, Berlin 1911.
- STUBBLEFIELD, C. J. (1936): Cephalic Sutures and their Bearing on Current Classification of Trilobites. — Biol. Reviews, vol. 11. Cambridge.
- (1939): Some Aspects of the Distribution and Migration of Trilobites in the British Lower Palaeozoic Faunas. — Geol. Mag., LXXVI. London.
- SVOBODA, J. & PRANTL, F. (1953): O stratigrafii a tektonice staršího paleozoika mezi Srbskem a Sv. Janem pod Skalou. — Sborník Ústř. úst. geol., sv. XX, Praha.
- THADEU, D. (1947): Trilobites do Silúrico de Loredó (Buçaco). Bol. Soc. Geol. de Portugal. Porto.
- TERMIER, G. & H. (1950): Invertébrés de l'Ère Primaire, fasc. IV. Paléontologie Marocaine. Paris.
- VOGDÉS, A. W. (1925): Palaeozoic Crustacea, Pt. A. Bibliography of Palaeozoic Crustacea. — Trans. S. Diego Soc. Nat. Hist., vol. IV. San Diego, California.
- WARBURG, E. (1925): The Trilobites of the Leptaena Limestone in Dalarne. — Bull. Geol. Inst. Uppsala, XVII. Uppsala.
- WHIDBORNE, G. F. (1889—1892): A Monograph of the Devonian Fauna of the South of England. — Palaeont. Soc. London.
- WELLES, S. P. & PEACHY, F. (1953): Family endings. — Jour. Paleont., vol. 27, No. 5. Tulsa-Menasha.
- WHITTINGTON, H. B. (1949): Redescription of the Trilobite Eoharpes Raymond, 1905. — Quart. Jour. Geol. Soc., CIV for 1948. London.
- (1949a): Dolichoharpes and the Origin of the Harpid Fringe. — Amer. Jour. Sci., CCXLVII.
- (1950a): A Monograph of the British Trilobites of the family Harpidae. — Palaeont. Soc., London.
- (1950b): Swedish Lower Ordovician Harpidae and the Genus Harpides. — Geol. Fören. Förhandl. Bd. 72. Bd. 3. Stockholm.
- WILSON, A. E. (1947): Trilobita of the Ottawa Formation of the Ottawa-St. Lawrence Lowland. — Geol. Surv. Canada, Bull., No. 9. Ottawa.
- WITHERS, T. H. (1929): The Supposed Phyllocarid Genus Hibbertia. — Ann. Mag. Nat., Hist., 10. IV. London.