

References

- ANONYMUS (1851a): 5. Sitzung der k. k. geologischer Reichsanstalt (ref. ETtingshausen C.: Die tertiäre Flora der Umgebung von Wien). — Jb. Geol. Reichsanst., 2, 145. Wien.
- (1851): 6. Sitzung der k. k. geologischer Reichsanstalt (ref. KovÁts J.: Fossile Flora von Tallya und Erdöbénye in Ungarn). — Jb. Geol. Reichsanst., 2, 178. Wien.
- ANDREÁNSZKY C. (1959): Die Flora der Sarmatischen Stufe in Ungarn. Geologische Übersicht von Z. Schréter. Budapest.
- ANDREÁNSZKY C. - NOVÁK E. (1957): Neue und interessante tertiäre Pflanzenarten aus Ungarn III. — Ann. Hist.-nat. Mus. Hung., 8, 43—55. Budapest.
- AŠUROV A. A. (1967): O nekotorych anatomo-morfologičeskich osobennostjach pobegov čelona Zizyphus jujuba Mill. — Bot. ž., 52, 62—73. Moskva, Leningrad.
- BARANOVA M. A. (1967): Novye dannye po verchnemiocenovoj flore Primorja. II. Betulaceae, Salicaceae, Leguminosae. — Bot. ž., 52, 53—61. Moskva, Leningrad.
- BECK R. (1882): Das Oligozän von Mittweida mit besonderer Berücksichtigung seiner Flora. — Z. Dtsch. geol. Ges., 34, 735—770, Berlin.
- BECKER H. F. (1966): Additions to and revision of the Oligocene Ruby Paper Shale flora of southwestern Montana. — Contrib. Mus. Paleont. Univ. Mich., 20, 5, 89—119. Michigan.
- BERGER W. (1955): Die altpliozäne Flora des Laarberges in Wien. — Palaeontographica, B, 97: 81—113. Stuttgart.
- BERRY E. W. (1906): Living and fossil species of Comptonia. — Amer. Naturalist, 40(475): 485—520. Boston.
- BORSUK M. O. (1956): Paleogenovaja flora Sachalina. — Trudy Vsesojuz. Geol. Inst., 12, 1—88, Moskva.
- BOULTER M. C. (1970): Lignified guard cell thickenings in the leaves of some modern and fossil species of Taxodiaceae (Gymnospermeae). — Biol. J. Linn. Soc., 2, 41—46. London.
- BRABENEC B. (1904): O novém nalezišti třetihorních rostlin ve spodním pásmu vrstev žateckých. — Rozpr. Čes. akad. věd a um., mat.-přír., 2, 13, 1—25. Praha.
- (1909—1910): Souborná květena českého útvaru třetihorního. — Arch. přír. prozk. země České, 1909, 14, 3, 1—144, 1910, 14, 4, 145—377. Praha.
- BRAUN A. (1845): Die Tertiär-Flora von Öhningen. — Neues Jb. Mineral. Geol. Pal., 164—173. Stuttgart.
- (1852): Ueber fossile Goniopteris-Arten. — Z. Dtsch. geol. Ges., 4, 545—564. Berlin.
- BRAUN F. (1841): Beiträge zur Kenntnis fossiler Gewächse. — Flora, 24/1, 33—38. Regensburg.
- BRONGNIART A. (1822): Sur la classification et la distribution des végétaux fossiles en général, et ceux des terrains de sédiment supérieur en particulier. — Mém. Mus. hist. nat., 8, 203—240. Paris.
- (1828): Prodromes d'une histoire végétaux fossiles. Paris.
- (1833): Notice sur une Conifère fossile du terrain d'eau douce de l'île d'Iliodroma. — Ann. sci. nat., 1, 30, 168—175. Paris.
- BRONN H. G. (1838): Lethaea geognostica, II. Stuttgart.
- BROWN R. W. (1935): Miocene leaves, fruits, and seeds from Idaho, Oregon, and Washington. — J. paleont., 9, 7, 572—587. Washington.
- (1939): Fossil leaves, fruits, and seeds of Cercidiphyllum. — J. paleont., 13, 5, 485—499. Washington.
- BRUCKMANN A. E. (1850): Flora oeningensis fossilis. — Jh. Vereins vaterl. Naturkunde, 6, 215—238. Württemberg.
- BUCKLAND W. (1836): Geology and mineralogy considered with reference to natural theology, I. London.
- BŮŽEK Č. (1958a): Listové zbytky olší v severozápadočeském terciéru. — MS geol.-geogr. fak. Karlovy univ. Praha.
- (1958b): Paleobotanické výzkumy bazální a sopečné serie Českého středohoří. — Věst. Ústř. úst. geol., 33, 4, 291—293. Praha.
- (1959): Zpráva o paleobotanickém výzkumu Chomutovské a Pětipeské pánve. — Zpr. geol. výzk. v r. 1957, 18—19. Praha.
- (1960a): Zpráva o orientačním paleobotanickém výzkumu pětipeské oblasti Chomutovsko-mostecko-teplické pánve. — Zpr. geol. výzk. v r. 1958, 11—13. Praha.
- (1960b): Nyssa disseminata (Ludwig 1867) Kirchheimer 1934 aus dem Pannon bei Poštorná in der Nähe von Břeclav (Wiener Becken, Mähren). — Věst. Ústř. úst. geol., 35, 5, 357—359. Praha.
- (1961): Zpráva o výzkumu flóry mostecké a teplické části Severočeské hnědouhelné pánve. — Zpr. geol. výzk. v r. 1959, 81—83. Praha.

- BŮŽEK Č. (1962a): Paleontologický výzkum slojového a nadložního souvrství severočeské pánve v širším okolí Teplic v Čechách. — MS Geofond Praha.
- (1962b): *Spirematospermum wetzleri* (Heer) Chandler aus dem Pannon des Wiener Beckens (Poštorná bei Břecław, Mähren). — Věst. Ústř. úst. geol., 37, 3, 217—220. Praha.
- BŮŽEK Č. - HOLÝ F. (1963): Zpráva o paleontologickém výzkumu drobných rostlinných zbytků ze slojového souvrství severočeské hnědouhelné pánve mezi Kadaní a Ústím n. Labem. — Zpr. geol. výzk. v r. 1962, 167—169. Praha.
- (1964): Small-sized plant remains from the coal formation of the Chomutov—Most—Teplice basin. — Sbor. geol. věd, P 4, 105—138. Praha.
- BŮŽEK Č. - HOLÝ F. - KVAČEK Z. (1966): Zpráva o paleontologickém výzkumu vulkanogenního souvrství Českého středohoří. — Zpr. geol. výzk. v r. 1964, 1, 248—250. Praha.
- (1967): Eine bemerkenswerte Art der Familie Platanaceae Lindl. (1836) im nordböhmischen Tertiär. — Mber. Dtsch. Akad. Wiss., 9, 3, 203—215. Berlin.
- CHANDLER M. E. J. (1925): The Upper Eocene flora of Hordle, Hants. I. — Palaeontogr. Soc., 1923, 77, 1—32. London.
- (1961): Flora of the Lower Headon Beds of Hampshire and the Isle of Wight. — Bull. Brit. Mus., Nat. Hist., Geol., 5, 5, 91—158. London.
- (1964): The Lower Tertiary floras of Southern England. IV. London.
- CHING R. C. (1963): A reclassification of the family Thelypteridaceae from the Mainland of Asia. — Acta phytotax. Sin., 8, 289—335. Peking.
- COCKERELL T. D. A. (1913): The fauna of the Florissant (Colorado) shales. — Amer. J. Sci., 4, 36, 496—500. New Haven.
- (1922): A new genus of fossil Liliaceae. — Torrey Bot. Club. Bull., 49, 211—213. New York.
- CUVIER G. (1822): Recherches sur les ossements fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces. 2/1. Paris.
- CZECZOTT H. (1934): What is *Fagus feroniae* UNG.? — Acta Soc. bot. Pol. Suppl., 11, 109—116. Warszawa.
- (1949): Wiadomość tymczasowa o florze miocénkiej Turowa nad Nysą Łużycką. — Wiad. Muz. ziemi, 4, 1948, 249—255. Warszawa.
- (1959): Flora kopalna Turowa koło Bogatyni I. — Prace Muz. ziemi, 3, 1—64. Warszawa.
- CZECZOTT H. et al. (1961): Flora kopalna Turowa koło Bogatyni II (2). — Prace Muz. ziemi, 4, 1—117. Warszawa.
- CZECZOTT H. - SKIRGIELLO A. (1967): Flora kopalna Turowa koło Bogatyni II (3). — Prace Muz. ziemi, 10, 97—166. Warszawa.
- CZECZOTTOWA H. (1951): Środkowo-miocénська flora Zalesiec koło Wiśniowca. I. — Acta geol. polon., 2, 3, 349—414. Warszawa.
- ČADEK J. (1966): K paleogeografii chomutovsko-mostecko-teplické pánve (na základě studia těžkých minerálů). — Sbor. geol. věd, G 11, 77—114. Praha.
- ČTYROKÝ P. - FEJFAR O. - HOLÝ F. (1964): Neue paläontologische Funde im Untermiozän des nordböhmischen Braunkohlenbeckens. — Neues Jb. Geol. Pal., Abh., 119, 2, 134—156. Stuttgart.
- DEPAPE G. (1951): Quelques arbres exotiques cultivés à Lille. Répartition actuelle et histoire paléontologique. II. Les Liquidambar. — Bull. Sec. Bot. du Nord Fr., 4, 4, 87—95. Lille.
- DOTZLER A. (1937): Zur Kenntnis der Oligozänflora des bayrischen Alpenvorlandes. — Palaeontographica, B 83, 1—66. Stuttgart.
- EDWARDS W. N. (1927): The occurrence of *Koelreuteria* (Sapindaceae) in Tertiary rocks. — Ann. Mag. Nat. Hist., 9, 20, 109—112. London.
- ENDLICHER S. (1847): Synopsis Coniferarum. St. Gallen.
- ENGELHARDT H. (1877): Über die fossilen Pflanzen des Süßwassersandsteins von Tschernowitz. — N. Acta Leop. Carol. Acad., 39, 359—394. Dresden.
- (1881a): Ueber die fossilen Pflanzen des Süßwassersandsteins von Grasseth. — N. Acta Leop. Carol. Acad., 43, 275—324. Dresden.
- (1881b): Ueber Pflanzenreste aus den Tertiärablagerungen von Liebotitz und Putschirn. — S. B. Isis Dresden, 77—86. Dresden.
- (1885): Die Tertiärflora des Jesuitengrabens bei Kundratitz in Nordböhmen. — N. Acta Leop. Carol. Akad., 48, 259—408. Dresden.
- (1891): Über die Flora der über den Braunkohlen befindlichen Tertiärschichten von Dux. — N. Acta Leop. Carol. Akad., 57, 129—219. Dresden.
- (1898): Die Tertiärflora von Berand im Böhmischem Mittelgebirge. — Lotos, Abh., 1, 75—123. Praha.
- ETTINGSHAUSEN C. (1851): Die Tertiär-Flora der Oesterreichischen Monarchie. 1. Fossile Flora von Wien. — Abh. Geol. Reichsanst., 2, 1—36. Wien.
- (1852): Fossile Pflanzenreste aus dem trachytischen Sandstein von Heiligenkreuz bei Kremnitz. — Abh. Geol. Reichsanst., 1, 1—14. Wien.
- (1854): Beitrag zur Kenntnis der fossilen Flora von Tokay. — S. B. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 9, 779—816. Wien.

- ETTINGSHAUSEN C. (1861): Die Blattskelette der Dicotyledonen. Wien.
- (1865): Die Farnkräuter der Jetztwelt zur Untersuchung und Bestimmung usw. Wien.
- (1866): Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 26, 1—98. (Sonderabdr.) Wien.
- (1868): Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. II. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 28, 191—242. Wien.
- (1869): Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. III. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 29, 1—110. Wien.
- (1870): Beiträge zur Kenntnis der fossilen Flora von Radoboj. — S. B. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 61, 829—906. Wien.
- (1877): Die fossile Flora von Sagor in Krain. II. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 37, 161—216. Wien.
- (1885): Die fossile Flora von Sagor in Krain. III. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 50, 1—56. Wien.
- EYDE R. H. (1963): Morphological and paleobotanical studies of the Nyssaceae, I. A survey of the modern species and their fruits. — J. Arnold Arboretum, 44, 1, 1—54. Cambridge.
- EYDE R. H. - BARGHOORN E. S. (1963): Morphological and paleobotanical studies of the Nyssaceae, II. The fossil record. — J. Arnold Arboretum, 44, 3, 328—370. Cambridge.
- FATALIEV R. A. (1960): Iskopaemye paprotniki iz sarmatskich otloženij meždurečja Kury i Iory v Zakavkaze. — Bot. ž., 45, 1213—1218. Moskva, Leningrad.
- FLORIN R. (1919): Eine Übersicht der fossilen Salvinia-Arten mit besonderer Berücksichtigung eines Fundes von Salvinia formosa Heer im Tertiär Japans. — Bull. Geol. Inst. Univ., 16, 243—260. Uppsala.
- (1931): Untersuchungen zur Stammesgeschichte der Coniferales und Cordaitales. I. — K. Svenska Vetensk. Akad. Handl., 3, 10, 1, 1—588. Stockholm.
- GARDNER J. S. - ETTINGSHAUSEN C. (1880): A monograph of the British Eocene flora. Part II. Filices. — Palaeontogr. Soc., 34, 39—58. London.
- GAUDIN CH. TH. - STROZZI C. (1858): Mémoire sur quelques gisements de feuilles fossiles de la Toscane. — Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Naturw., 16, 1—47. Zürich.
- (1864): Contribution à la flore fossile Italienne. 6. — Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Naturw., 20, 1—32. Zürich.
- GEYLER T. - KINKELIN F. (1887): Oberpliozänflora aus den Baugruben des Klärbeckens bei Niederrad und der Schleuse bei Höchst a. M. — Abh. Senckenb. naturforsch. Ges., 15, 1—47. Frankfurt a. Main.
- GIEBEL C. G. (1852): Deutschlands Petrefacten. Leipzig.
- GIVULESCU R. (1968): Ein neuer Beitrag zur Kenntnis der fossilen Flora von Corus bei Cluj (Rumänien). — Geologie, 17, 5, 572—605. Berlin.
- GOEPPERT H. R. (1855): Die tertiäre Flora von Schossnitz in Schlesien. Görlitz.
- (1857): Ein neues Vorkommen von tertiären Pflanzenresten im Basaltuff von Hennersdorf bei Jauer. — Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kultur, 35, 24. Breslau.
- GOTHAN W. - SAPPER J. (1933): Neues zur Tertiärflora von Niederlausitz. — Arb. Inst. Paläobot. Petrogr. Bernst., 3, 1, 1—44. Berlin.
- GRAMBAST L. (1962): Flore de l'Oligocène supérieur du Bassin de Paris. — Ann. Paléont., 48, 85—162. Paris.
- HADŽIEV P. T. - PALAMAREV E. (1962): Sarmatska flora v severna B'lgarija. — Mitt. Bot. Inst. Bulg. Akad. Wiss., 10, 5—13. Sofia.
- HANTKE R. (1954): Die fossile Flora der obermiozänen Oehninger Fundstelle Schrotzburg (Schienberg, Süd-Baden). — Denkschr. Schweiz. naturf. Ges., 80, 2, 27—118. Zürich.
- (1965): Die fossilen Eichen und Ahorne aus der Molasse der Schweiz und von Oehningen (Süd-Baden). — Neujahrsbl. Naturf. Ges., 167, 1—140. Zürich.
- HEER O. (1853): Übersicht der Tertiärflora der Schweiz. — Mitt. Naturf. Ges., 3, 7, 88—153. Zürich.
- (1855—1859): Die tertiäre Flora der Schweiz. 1 (1855), 2 (1856), 3 (1859). Winterthur.
- (1862): On the fossil flora of Bowey Tracey (Devonshire). — Phil. Transact. Roy. Soc., 152, 1039—1086. London.
- (1868—1883): Flora fossilis arctica. I (1868), II (1871), III (1875), IV (1877), V (1878), VI (1880), VII (1883). Zürich.
- (1869): Miozäne baltische Flora. — Beitr. Natur. Preußens, 2, 1—104. Königsberg.
- HOLICK A. (1894): Fossil Salvinias, including description of a new species. — Torrey Bot. Club Bull., 21, 253—257. New York.
- (1923): The taxonomic and morphologic status of Ophioglossum Alleni Lesquereux. — Torrey Bot. Club Bull., 50, 207—213. New York.
- (1929): New species of fossil plants from the Tertiary shales near De Beque, Colorado. — Torrey Bot. Club Bull., 56, 93—96. New York.
- HOLÝ F. (1962): Zpráva o paleontologickém a stratigrafickém výzkumu terciéru chomutovské a mostecké části Severočeské hnědouhelné pánve. — Zpr. geol. výzk. v r. 1961, 140—143. Praha.

- HOUGH R. B. (1947): Handbook of the trees of the Northern States and Canada east of the Rocky Mountains. New York.
- HURNÍK S. (1960): Návrh nové stratigrafie pánve. — Sbor. I. geol. konference o Chomutovsko-mostecko-teplické pánvi v r. 1958, 108—122. Teplice.
- (1961a): Nález plodu kotvice v severočeském terciéru. — Čas. mineral. geol., 6, 2, 200. Praha.
- (1961b): Paleofloristické oblasti nadložní série v severočeském terciéru a jejich vztah k lithofaciálnímu vývoji. — Čas. mineral. geol., 6, 4, 419—428. Praha.
- HURNÍK S. - KNOBLOCH E. (1966): Einige Ergebnisse paläontologischer und stratigraphischer Untersuchungen im Tertiär Böhmens. — Abh. Staat. Mus. Mineral. Geol., 11, 17—161. Dresden.
- HURNÍK - LUFT S. (1959): Prvé zjištění cyklické sedimentace v třetihorních limnických pánvích ČSR. — Věst. Ústř. úst. geol., 34, 4, 269—279. Praha.
- HURNÍK S. - MAREK D. (1962): Ke stratigrafii severočeského terciéru na východ od Doupovských hor. — Čas. mineral. geol., 7, 1, 35—41. Praha.
- HUZIOKA K. (1963): The Utto flora of northern Honshu. In: Tertiary floras of Japan. Miocene floras: 153—216. Tokyo.
- ILJINSKAJA I. A. (1959): Verchnemiocenovaja flora gory Povitrule v Zakarpatii. — Bot. ž., 44, 5, 604—616. Moskva, Leningrad.
- (1962): Tortonskaja flora Svošovice i pliocenovy flory Zakarpatja. — Paleont. ž., 102—110. Moskva.
- (1964): Tortonskaja flora Svošovice. — Paleobotanika, 5, 113—144. Moskva, Leningrad.
- (1968): Neogenovy flory Zakarpatskoj oblasti USSR. Leningrad.
- JÄHNICHEN H. (1966): Morphologisch-anatomische Studien über strukturbietende, ganzrandige Eichenblätter des Subgenus *Euquercus*-*Quercus lusatica* n. sp. — im Tertiär Mitteleuropas. — Mber. Dtsch. Akad. Wiss., 8, 6, 7, 477—512. Berlin.
- JOKÉLY J. (1858): Die Tertiärablagerungen des Saazer Beckens und Teplitzer Bucht. — Jb. Geol. Reichsanst., 9, 519—548. Wien.
- JUNG W. (1963): Blatt- und Fruchtreste aus der oberen Süßwassermolasse von Massenhausen, Kreis Freising (Oberbayern). — Palaeontographica, B 112, 119—166. Stuttgart.
- KAFKA J. (1908): Studie v oboru třetihorního útvaru v Čechách. — Arch. přír. prozk. země České, 14, 4, 1—77. Praha.
- KASUMOVA G. M. (1966): Flora oligocenových otloženij severovostočnych predgorij Malogo Kavkaza. Baku.
- KIRCHHEIMER F. (1928): Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges. — Notizbl. Hess. Landesanst., 5. Folge, 1927, 10, 127—145. Darmstadt.
- (1931): Beiträge zur Kenntnis der Tertiärfloren des Vogelsberges und der Wetterau I. — Notizbl. Ver. Erdkunde. Hess. Geol. Landesanst., 5. Folge, 1930, 13, 105—123. Darmstadt.
- (1943): Bemerkenswerte Frucht- und Samenreste, besonders aus den Braunkohlenschichten der Lausitz. — Bot. Archiv, 44, 362—430. Leipzig.
- (1957): Die Laubgewächse der Braunkohlenzeit. Halle a. d. Saale.
- KLÁŠTERSKÝ I. (1966): Klíč k určení evropských druhů *Rosa*. — Zpr. Čs. bot. spol. Čs. akad. věd, 1, 3—4, 132—1942. Praha.
- KNOBLOCH E. (1961): Die oberoligozäne Flora des Pirskenberges bei Šluknov in Nordböhmen. — Sbor. Ústř. úst. geol., 26, paleont., 241—315. Praha.
- (1964): Haben *Cinnamomum scheuchzeri* Heer und *Cinnamomum polymorphum* (Al. Braun) Heer nomenklatorisch richtige Namen? — Neues Jb. Geol. Pal., Mh., 10, 597—603. Stuttgart.
- (1969): Tertiäre Floren von Mähren. Brno.
- KNOBLOCH E. - KVAČEK Z. (1965a): Einige neue Erkenntnisse über "*Ficus*" *tiliaefolia* (Al. Br.) Heer. — Neues Jb. Geol. Pal., Abh., 121, 201—208. Berlin.
- (1965b): *Byttneriophyllum tiliaefolium* (Al. Braun) Knobloch et Kvaček in den tertiären Floren der Nordhalbkugel. — Sbor. geol. věd, P 5, 123—166. Praha.
- KNOWLTON F. A. (1898): A catalogue of the Cretaceous and Tertiary plants of North America. — Bull. U. S. Geol. Surv., 152, 1—247. Washington.
- KOENIG CH. (1825): Icones fossilium sectiles. London.
- KOLAKOVSKIJ A. A. (1964): Pliocenovaja flora Kodora. Suchumi.
- KONRÁDOVÁ H. (1959): Fytopaleontologické zpracování třetihorních lokalit Stranná, Přívlaky a Stroupeč u Žatce. — Zpr. geol. výzk. v r. 1957, 112—113. Praha.
- KOPECKÝ L. et al. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-33-IX Děčín. Praha.
- KOTLABA F. (1961): Taxonomicko-nomenklatorické poznámky k fosilní *Comptonia difformis* (Sternb.) Berry a recentní *Comptonia asplenifolia* (L.) Aiten. — Preslia, 33, 130—140. Praha.
- (1962): Kritická revize Sternbergova typového materiálu. I. — Čas. nár. muz., přír., 131, 49—55. Praha.
- (1963): Tertiary plants from three new localities in southern Slovakia. — Acta Mus. Nat., 19 B, 2, 53—72. Praha.
- KOVÁCS E. (1957): Comparative studies of the Sarmatian flora and oecology of Bánhorváti and other localities. — Földt. közl., 87, 4, 425—466. Budapest.

- KOVÁTS J. (1856): Fossile Flora von Erdöbenye. — Arb. Geol. Ges. Ung., 1, 1—37. Budapest.
- (1856): Die fossile Flora von Tallya. — Arb. Geol. Ges. Ung., 1, 39—52. Pesth.
- KOWNAS S. (1955): Trzeciorzędowa flora z Dobrzynia nad Wisłą. — Acta geol. polon., 5, 439—516. Warszawa.
- KRÄUSEL R. (1920): Nachträge zur Tertiärflora Schlesiens. I. — Jb. Preuß. Geol. Landesanst. f. d. J. 1919, 39, 3, 329—417. Berlin.
- (1921): Nachträge zur Tertiärflora Schlesiens. III. Über einige Originale Göpperts und neuere Funde. — Jb. Preuß. Landesanst. f. d. J. 1919, 40, 3, 363—433. Berlin.
- (1927): Paläobotanische Notizen. VIII. Farnreste aus dem Tertiär Makedoniens. — Senckenbergiana, 9, 82—84. Frankfurt a. M.
- (1938): Die tertiäre Flora der Hydrobienkalke von Mainz-Kastel. — Palaeont. Z., 20, 9—103. Berlin.
- KRÄUSEL R. - WEYLAND H. (1950): Kritische Untersuchungen zur Kutikularanalyse tertiärer Blätter. I. — Palaeontographica, B 91, 7—92. Stuttgart.
- (1954): Kritische Untersuchungen zur Kutikularanalyse tertiärer Blätter. II. — Palaeontographica, B 96, 106—163. Stuttgart.
- KRÄUSEL R. et al. (1919): Die Pflanzen des schlesischen Tertiärs. — Jb. Preuß. geol. Landesanst. f. d. J. 1917, 38/II, 1, 2, 1—338. Berlin.
- KREJČÍ J. (1879): Zusammenstellung der bisher in dem nordböhmischem Braunkohlenbecken aufgefundenen und bestimmten Pflanzenreste der böhmischen Tertiärflora. — S. B. Böhm. Ges. Wiss., 1878, 189—206. Praha.
- KUŠTA J. (1889a): Otisky v třetihorním jílu u Sádku (Satkau) u Žatce. — Věst. Čes. spol. nauk, mat.-přír., 223—224. Praha.
- (1889b): Rostlinné otisky v třetihorním jílu Břeštanském (Preschen) u Bíliny. — Věst. Čes. spol. nauk, mat.-přír., 453—462. Praha.
- KVAČEK Z. (1960): Terciérní rostlinné zbytky z dolu Julius Fučík (býv. Konkordia) Želénky u Duchcova. — MS geol.-geogr. fak. Karlovy univ. Praha.
- (1964): Fossilní Hamamelidaceae a Altingiaceae v evropském terciéru. — MS Geol. úst. Čs. akad. věd. Praha.
- (1965): Nomenklatorické poznámky k pojmenování terciérního javoru *Acer trilobatum* Al. Braun. — Čas. Nár. muz., přír., 134, 137—141. Praha.
- (1966): Vývoj květeny hnědouhelných močálů v českých zemích během mladších třetihor. Text a tabule. — MS Geol. úst. Čs. akad. věd. Praha.
- KVAČEK Z. - KNOBLOCH E. (1967): Zur Nomenklatur der Gattung *Daphnogene* Ung. und die neue Art *Daphnogene pannonica* sp. n. — Věst. Ústř. úst. geol., 42, 3, 201—210. Praha.
- LAURENT L. (1904): Sur la présence d'un nouveau genre amér. (*Abronia*) dans la flore tertiaire d'Europe. — C. R. Acad. Sci., 138, 16, 996—999. Paris.
- (1904—1905): Flore pliocène des cinérites du Pas de la Mougudo et de Saint-Vincent la Sebie (Cantal.). — Ann. Mus. Hist. Nat., géol., 9, 1—70 (1904), 71—313 (1905). Marseille.
- LESQUEREUX L. (1873): Lignitic formation and fossil flora — U. S. Geol. Surv. Terr. 6th Ann. Rept., 1872, 317—427. Washington.
- (1878): Contributions to the fossil flora of the Western Territories. II. The Tertiary Flora. — U. S. Geol. Surv. Terr. Rept., 7, 1—366. Washington.
- (1883): Contributions to the fossil flora of the western Territories. III. The Cretaceous and Tertiary Flora. — U. S. Geol. Surv. Terr. Rept., 8, 1—283. Washington.
- LUDWIG R. (1861): Fossile Pflanzen aus dem tertiären Spateisenstein von Montabour. — Palaeontographica, 8, 160—181. Cassel.
- (1859—1861): Fossile Pflanzen aus der ältesten Abteilung der Rheinisch-Wetterauer Tertiärformation. — Palaeontographica, 8, 39—154. Cassel.
- LUFT S. (1956a): Příspěvek k poznání rodu *Woodwardia* a jiných kapradin v severočeském terciéru. — MS geol.-geogr. fak. Karlovy univ. Praha.
- (1956b): Zpráva o paleobotanickém výzkumu chomutovsko-mostecko-teplické hnědouhelné pánve. — Zpr. geol. výzk. v r. 1955, 106—107. Praha.
- LUFT-HURNÍK S. (1957): Zpráva o paleobotanickém výzkumu v severočeském terciéru. — Zpr. geol. výzk. v r. 1956, 105—107. Praha.
- MACÁK F. (1958): Geologické poměry území mezi Hrádkem n. Nisou, Vitkovem a Svárovem u Liberce. — MS geol.-geogr. fak. Karlovy univ., Praha.
- MÄDLER K. (1939): Die pliozäne Flora von Frankfurt am Main. — Abh. Senckenberg. naturforsch. Ges., 446, 1—202. Frankfurt a. Main.
- MAI D. H. (1964): Die Mastixioideen-Flora im Tertiär der Oberlausitz. — Paläont. Abh., B 2, 3—192. Berlin.
- (1967): Die Florenzonen, der Florenwechsel und die Vorstellungen über den Klimaablauf im Jungtertiär der Deutschen Demokratischen Republik. — Abh. Zentr. Geol. Inst., 10, 55—81. Berlin.
- MAKAROVA Z. I. (1957): K istorii roda *Liquidambar* L. — Bot. ž., 42, 8, 1182—1185. Moskva, Leningrad.
- MALECHA A. (1954): Zpráva o podrobném geologickém mapování území východně a jihovýchodně od Měcholup u Žatce. — Zpr. geol. výzk. v r. 1953, 91—94. Praha.
- MARTY P. (1903): Flore miocène de Joursac (Cantal). Paris.

- MASSALONGO A. (1858): Synopsis Florae fossilis senogalliensis. Verona.
- MASSALONGO A. - SCARABELLI G. (1859): Studii sulla flora fossile e geologia stratigrafica del Senigalliese. Imola.
- MENZEL P. (1900): Die Gymnospermen der nordböhmisches Braunkohlenformation. I, II. — Abh. Isis Dresden, 2, 49—69, 85—110. Dresden.
- (1904): Ueber die Flora der plastischen Tone von Preschen und Langaujezd bei Bilin. — S. B. und Abh. Naturw. Gess. Isis, 1903, 1, 13—19. Dresden.
- (1906): Über die Flora des Senftenberger Braunkohlenablagerungen. — Abh. Preuß. geol. Landesanst., N. F. 46, 1—176. Berlin.
- NAGEL K. (1915): Juglandaceae. — Foss. catalogus, II. Plantae, 6. Berlin.
- NAGALHARDT K. (1922): Ulmaceae. — Foss. catalogus, II. Plantae, 10. Berlin.
- NATHORST A. G. (1883): Contributions à la flore fossile du Japon. — K. Svenska Vetensk. Akad. Handl., 20, 2, 3—92. Stockholm.
- (1888): Zur fossilen Flora Japans. — Palaeont. Abh. 4, 1—56. Berlin.
- NAUMANN C. F. (1840): Ueber die Gegend von Tschermig in Saatzter Kreise in Böhmen. — Neues Jb. Mineral. Geol., 301—306. Stuttgart.
- NĚMEJC F. (1949): The plant impressions of the Tertiary accumulations in Central Bohemia I. — Stud. Bot. Čechosl., 10, 14—103. Praha.
- (1963—1968): Paleobotanika II (1963), III (1968). Praha.
- (1964): Biostratigraphical sequence of floras in the Tertiary of Czechoslovakia. — Čas. mineral. geol., 9, 1, 107—109. Praha.
- NOVOTNÝ B. (1967): Nález třetihorní květeny v Bechleovicích. — Litvínovsko a Mostecko, 4, odd. přír. věd, 1966, 30—33. Most.
- NÖTZOLD T. (1957): Miozäne Pflanzenreste von der Schrotzburg am Bodensee. — Ber. Naturforsch. Ges., 47, 71—102. Freiburg.
- PALIBIN I. V. (1937): Iskopaemaja flora Goderszkogo perevala. — Trudy Bot. Inst. Akad. nauk SSSR, I, 4, 27—92. Leningrad.
- PETRESCU I. (1968): Relatii dintre citiva reprezentanti tertiar si actuali dim flora Romaniei (I). Genul Zizyphus Mill. Relations entre quelques représentants tertiaires et actuels de la flora de Roumanie (I). Le Genre Zizyphus Mill. — Studia univ. Babes-Bolyai, biol., 13, 1, 37—43. Cluj.
- PETTKO J. (1850): Tubicaulis von Ilia bei Schemnitz. — Haidinger Naturwiss. Abh., 3, 1, 163—169. Wien.
- POP E. (1936): Flora pliocenica dela Borsec. — Univ. reg. Ferd. Cluj fac. st., 1, 1—189. Cluj.
- PROCHÁZKA M. (1952): Javory severočeských třetihor. — MS přír. fak. Karlovy univ. Praha.
- (1953): Naleziště třetihorní flóry a fauny v páskovaném diatomitu u Bechleovic v Českém středohoří. — Věst. Čs. spol. nauk, mat.-přír., 1952, 16, 1—26. Praha.
- (1954): Paleontologický výzkum chomutovské a pětipeské pánve. — Zpr. geol. výzk. v r. 1953, 166—174. Praha.
- (1955): Fytopaleontologický výzkum chomutovské a pětipeské pánve. — Zpr. geol. výzk. v r. 1954, 144—147. Praha.
- (1956): Fytopaleontologické výzkumy chomutovské a pětipeské pánve. — Zpr. geol. výzk. v r. 1955, 179—184. Praha.
- PROCHÁZKA M. - VÁCL J. (1957): Geologický výzkum chomutovské a pětipeské pánve (souhrn výsledků z let 1953—1956). — MS Geofond Praha.
- PROCHÁZKA M. - VÁNĚ M. (1953): Závěrečná zpráva o geologickém a paleontologickém výzkumu chomutovské oblasti a pětipeské pánve. — MS Geofond Praha.
- (1954): Zpráva o geologickém výzkumu severočeské hnědouhelné pánve v okolí Března u Chomutova. — MS Geofond Praha.
- PŘIBYL A. - PLAS V. (1956): Příspěvek k poznání stratigrafie sladkovodního terciéru v širší oblasti Kadaňska. — Práce Úst. průzk. uhel. lož., 5—6, 3—30. Praha.
- RANIECKA-BOBROWSKA J. (1954): Trzeciorzędowa flora liściowa z Konina. — Biul. Pań. inst. geol., 71, 5—40. Warszawa.
- (1962): Tertiary flora from Osieczów on the Kwis river (Lower Silesia). — Prace Inst. Geol., 30, 3, 81—223. Warszawa.
- RÁSKY K. (1958): Die Obermiozäne Flora von Tallya (Ober-Ungarn). (Vorl. Ber.) — Paläont. Z., 32, 3, 4, 181—189. Stuttgart.
- REUSS A. E. (1840): Geognostische Skizzen aus Böhmen. I. Umgebungen von Teplitz und Bilin usw. Praha, Litoměřice, Teplce.
- (1844): Geognostische Skizzen aus Böhmen. II. Die Kreidegebilde des westlichen Böhmens. Nebst Bemerkungen über die Braunkohlenlager usw. Praha.
- (1845): Die Versteinerungen der böhmischen Kreideformation. Stuttgart.
- (1861): Die fossilen Mollusken der tertiären Süßwasserkalke Böhmens. — S. B. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 42, 55—85. Wien.
- ROSSMÄSSLER E. A. (1840): Die Versteinerungen des Braunkohlensandsteins aus der Gegend von Altsattel in Böhmen (Elbogener Kreises). Dresden, Leipzig.

- RÜFFLE L. (1963): Die obermiozäne (sarmatische) Flora vom Randecker Maar. — *Paläont. Abh.*, B 1, 139—295. Berlin.
- SAPORTA G. (1862—1873): Études sur la végétation du Sud-Est de la France à l'époque tertiaire. — *Ann. Sci. nat. (Botanique)* IV, 16, 309—344, (1862a), IV, 17, 191—311 (1862b), IV, 19, 5—124 (1863), V, 3, 5—152 (1865a), V, 4, 5—264 (1865b), V, 8, 5—136 (1867), V, 9, 5—62 (1868), V, 15, 277—351 (1872), V, 17, 5—44 (1873a), V, 18, 23—146 (1873b). Paris.
- (1881): Die Pflanzenwelt vor dem Erscheinen des Menschen. Braunschweig.
- SAPORTA G. - MARION A. F. (1876): Recherches sur les végétaux fossiles de Meximieux. — *Arch. Mus. Hist. Nat.*, 1, 131—335. Lyon.
- SEWARD A. C. (1910): Fossil plants. 2. Cambridge.
- SCHIMPER A. F. W. - FABER F. C. (1935): Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Jena.
- SCHIMPER W. (1869—1874): Traité de paléontologie végétale. I (1869), II (1870—1872), III (1874). Paris.
- SCHIMPER W. - SCHENK A. (1890): Palaeophytologie. In ZITTEL K. A.: Handbuch der Palaeontologie, II. Leipzig, München.
- SCHLECHTENDAL D. H. K. (1897): Beiträge zur näheren Kenntnis der Braunkohleflora Deutschlands. — *Abh. Naturf. Ges.*, 21, 85—110. Halle a. S.
- SCHNEIDER C. K. (1906—1912): Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde. I, II. I (1906), II (1912). Jena.
- SCHWARZ O. (1936): Über die Typologie des Eichenblattes und ihre Anwendung in der Paläobotanik. — *Beih. Rep. sp. nov. reg. veg.*, 86, 60—70. Berlin-Dahlen.
- SIEBER J. (1881): Zur Kenntnis der nordböhmischen Braunkohlenflora. — *S. B. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl.*, 82/I, 1880, 67—101. Wien.
- SLAVÍK A. (1869): Popis třetihorních sladkovodních vápenců tuchořických a kolozruckých. — *Arch. přír. prozk. země České*, 1, 1, 235—275. Praha.
- SORDELLI F. (1896): Flora fossili insubrica. Studii sulli vegetazione di Lombardia. Milano.
- STANDFEST F. (1889): Ein Beitrag zur Phylogenie der Gattung Liquidambar. — *Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl.*, 55, 361—364. Wien.
- STAUB M. (1887): Die aquitanische Flora des Zsilthales im Comitate Hunyad. — *Mitt. Jb. Ung. geol. (Reichs-) Anst.*, 7, 221—417. Budapest.
- STERNBERG K. v. (1820—1838): Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt. 1 (1820), 2 (1821), 3 (1823), 4 (1825), 5—6 (1833), 7—8 (1838). Regensburg, Praha.
- STIZENBERGER E. (1851): Uebersicht der Versteinerungen des Großherzogthums Baden. Freiburg i. B.
- STRAUS A. (1935): Vorläufige Mitteilung über den Wald des Oberpliozäns von Willershausen (Westharz.) — *Mitt. Dtsch. dendrol. Ges.*, 47, 182—186. Dortmund.
- STUR D. (1867): Beiträge zur Kenntnis der Flora der Süßwasserquarze der Congerien- und Cerithiensichten im Wiener und ungarischen Becken. — *Jb. Geol. Reichsanst.*, 17, 77—188. Wien.
- (1879): Studien über die Altersverhältnisse der nordböhmischen Braunkohlenbildungen. — *Jb. Geol. Reichsanst.*, 29, 137—164. Wien.
- SVOBODA J. et al. (1964): Regionální geologie ČSSR. I. Český masív. 2. Algonkium—kvartér. Praha.
- SVEŠNIKOVA I. N. (1963): Opredelitel sovremennyh i iskopaemyh predstavitelej Sciadopityaceae i Taxodiaceae po epiderme listev. — *Paleobotanika*, 4, 205—229. Moskva, Leningrad.
- SZAFER W. (1959): Rodowy drzew w świetle ewolucji. — *Soc. Sci. stet.*, 1, 2, 1—15. Szczecin.
- TACHTADŽJAN A. L. (1963): Neogenovaja flora Goderdzskogo perevala. I. Paleobotanika, 4, 189—204. Moskva, Leningrad.
- TANAI T. - ONOE T. (1961): A Mio-Pliocene flora from the Ningyo-Toge area on the border between Tottori and Okayama Prefectures, Japan. — *Geol. Surv. Japan, Report*, 187, 1—62. Tokyo.
- TRALAU H. (1963): Asiatic dicotyledonous affinities in the Cainozoic flora of Europe. — *K. Svenska Vetensk. Acad. Handl.*, 4. ser., 9, 3, 1—87. Stockholm.
- UNGER F. (1841—1847): Chloris protogaea. Beiträge zur Flora der Vorwelt. 1 (1841, Vorwort, I—IV, Skizzen, 1—16, Taf. I—V), 2—3 (1842, V—XXII, Skizzen, 17—44, Taf. VI—XV), 4—5 (1843, 45—92, Taf. XVI—XXV), 6—7 (1845a, XXV—CX, Enumeratio syst., Taf. XXVI—XXXV), 8—10 (1847, 93—149, Inhalt, Taf. XXXVI—L). Leipzig.
- (1845b): Synopsis plantarum fossilium. Lipsiae.
- (1849): Blätterabdrücke aus dem Schwefelflöze von Swoszowice im Galicien. — *Haiding. naturw. Abh.*, 3, 1, 121—128. Wien.
- (1850a): Genera et species plantarum fossilium. Vindobonae.
- (1850b): Die Gattung Glyptostrobus in der Tertiär-Formation. — *S. B. Akad. Wiss., mat.-naturw. Kl.*, 5, 434—435, Wien.
- (1852): Iconographia plantarum fossilium. — *Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl.*, 4, 73—118. Wien.
- (1854): Die fossile Flora von Gleichenberg. — *Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl.*, 7, 1—28. Wien.
- (1861): Sylloge plantarum fossilium. I. — *Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl.*, 19, 1—48. Wien.
- (1864): Sylloge plantarum fossilium. II. — *Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl.*, 22, 1—36. Wien.
- (1866): Sylloge plantarum fossilium. III. — *Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl.*, 25, 1—76. Wien.

- UNGER F. (1870): Die fossile Flora von Szantó. — Denkschr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 30, 1—20. Wien.
- VÁCL J. - ČADEK J. (1962): Geologická stavba hradecké části Žitavské pánve. — Sbor. Ústř. úst. geol., geol., 27, 331—383. Praha.
- VÁCL J. - MALKOVŠÝ M. (1962): Geologie Žatecka. — Sbor. Ústř. úst. geol., geol., 27, 1960, 291—330. Praha.
- VÁNĚ M. (1951): Nejzápadnější výběžky křídového útvaru v Čechách. — Věst. Čes. spol. nauk, mat.-přír., 1950, 8: 1—17. Praha.
- (1953): Zpráva o geologickém mapování na listu Chomutov. — Zpr. geol. výzk. v r. 1952, 122—128. Praha.
- (1957): O geologických poměrech Chomutovska. — Věst. Ústř. úst. geol., 32, 3, 132—203. Praha.
- (1961): Zemní požáry v terciéru severozápadních Čech. — Acta Univ. Carol., Geol. 2, 119—134. Praha.
- VASILEV A. V. et al. (1961): Dendroflora Kavkaza. II. Tbilisi.
- VASSILEV I. V. - ZHILIN S. (1968): On the legitimate name of the first of the described Tertiary species of the genus *Comptonia* (Myricaceae). — Taxon, 17, 5, 557—558. Utrecht.
- VELENOVSKÝ J. (1881): Die Flora aus den ausgebrannten tertiären Letten von Vršovic bei Laun. — Abh. Böhm. Ges. Wiss., 6, 11, 3—56. Praha.
- VIVIANI V. (1833): Sur les restes de plantes fossiles trouvés dans les gypses tertiaires de Stradella près de Pavie. Lettre de M. le Professeur Viviani à M. Pareto. — Mém. Soc. Géol. Fr., 1/I, 129—134. Paris.
- WALTHER H. (1964): Paläobotanische Untersuchungen im Tertiär von Seifhennersdorf. — Jb. Mus. Mineral. Geol., 1—131. Dresden.
- (1968): Zur Nomenklatur von *Acer* "trilobatum". (Vorläufige Mitteilung.) — Jb. Mus. Mineral. Geol., 530—638. Dresden.
- WEBER O. (1852): Die Tertiärflora der niederrheinischen Braunkohlenformation. — Palaeontographica, 2, 117—285. Cassel.
- WESSEL P. - WEBER O. (1855): Neuer Beitrag zur Tertiärflora der niederrheinischen Braunkohlenformation. — Palaeontographica, 4, 111—130. Cassel.
- WEYLAND H. (1934): Beiträge zur Kenntnis der rheinischen Tertiärflora. I. Floren aus den Kieseloolith- und Braunkohlenschichten der niederrheinischen Bucht. — Abh. Preuß. Landesanst., 161/II, 3—122. Berlin.
- (1937): Beiträge zur Kenntnis der Rheinischen Tertiärflora. II. Erste Ergänzungen und Berichtigungen usw. — Palaeontographica, B 83, 67—122. Stuttgart.
- (1941): Beiträge zur Kenntnis der rheinischen Tertiärflora. V. Dritte Ergänzungen und Berichtigungen usw. — Palaeontographica, B 86, 79—112. Stuttgart.
- (1948): Beiträge zur Kenntnis der Rheinischen Tertiärflora. VII. Fünfte Ergänzungen und Berichtigungen usw. — Palaeontographica, B 88, 113—188. Stuttgart.
- WEYLAND H. - KILPPER K. (1963): Kritische Untersuchungen zur Kutikularanalyse tertiärer Blätter. VI. — Palaeontographica, B 113, 93—116. Stuttgart.
- WOLDŘICH J. N. (1905): Všeobecná geologie se zvláštním zřetelem na země koruny České. 3. Geologie historická. Praha.
- ZINCKEN C. F. (1867): Die Physiographie der Braunkohle. Leipzig.