

References

- ALBERTI G. (1962): Unterdevonische Trilobiten aus dem Frankenwald und Rheinischen Schiefergebirge (Ebbe — und Remscheider Sattel). — *Geol. Jb.*, 81, 135—156. Hannover.
- (1966a): Über einige neue Trilobiten aus dem Silurium und Devon, besonders von Marokko. — *Senckenberg. lethaea*, 47, 2, 111—121. Frankfurt a. M.
- (1966b): Note préliminaire sur quelques trilobites (en particulier des Proetidés) du Silurien, du Dévonien inférieur et du Dévonien moyen du Maroc. — *Not. Mém. Serv. géol.*, 26, 188, 55—68. Rabat.
- (1969): Trilobiten des jüngeren Siluriums sowie des Unter- und Mitteldevons. I. — *Abh. Senckenberg. naturforsch. Gesell.*, 520, 1—692. Frankfurt a. M.
- (1970a): Trilobiten des jüngeren Siluriums sowie des Unter- und Mitteldevons. II. — *Abh. Senckenberg. naturforsch. Gesell.*, 525, 1—233. Frankfurt a. M.
- (1970b): Zur Augenreduktion bei devonischen Trilobiten. Mit Beschreibung von *Nephranops franconicus* n. sp. aus dem Oberdevon I von Oberfranken. — *Paläont. Z.*, 44, 3—4, 145—160. Stuttgart.
- ALBERTI H. (1965): *Reedops* Rud. & E. Richter 1925 aus dem Rheinischen Schiefergebirge (Kellerwald) und Harz (Trilobitae, Unter- bis Mitteldevon). — *Fortschr. Geol. Rheinl. Westf.*, 9, 97—118. Krefeld.
- (1968): Trilobiten (Proetidae, Otariionidae, Phacopidae) aus dem Devon des Harzes und des Rheinischen Schiefergebirges. (Beitrag I.) — *Beih. geol. Jb.*, 73, 1—147. Hannover.
- (1972): Ontogenie des Trilobiten *Phacops accipitrinus*. — *Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., Abh.*, 141, 1, 1—36. Stuttgart.
- BARRANDE J. (1846a): Notice préliminaire sur le système silurien et les trilobites de Bohême. — Leipzig (Hirschfeld ed.).
- (1846b): Nouveaux trilobites. Supplément à la notice préliminaire sur le système silurien et les trilobites de Bohême. — Praha.
- (1852): Système silurien du centre de la Bohême. I. Trilobites. — Praha, Paris.
- (1872): Système silurien du centre de la Bohême. Supplément du Vol. I. Trilobites, Crustacés divers et Poissons. — Praha.
- BARROIS CH. (1883): Sur les faunes siluriennes de la Haute-Garonne. — *Ann. géol. Nord*, 10, 151—169. Lille.
- (1885—1886): Sur la faune de Hont-de-Ver (Haute-Garonne). — *Ann. géol. Nord*, 13, 2, 3, 124—205. Lille.
- (1892): Observations sur le terrain dévonien de la Catalogne. — *Ann. géol. Nord*, 20, 61—73. Lille.
- BARROUQUÈRE G. - PILLET J. (1969): Trilobites dévoniens du Massif de l'Arize (Ariège). — *Bull. Soc. Hist. nat.*, 105, 3—4, 431—435. Toulouse.
- BECKMANN H. (1951): Zur Ontogenie der Sehfläche großäugiger Phacopiden. — *Paläont. Z.*, 24, 3—4, 126—141. Stuttgart.
- BODE A. (1922): Über das Hercyn und rheinische Devon des Unterharzes, besonders der Gegend von Bad Lauterberg. — *Jb. Preuß. geol. Landesanst.*, 42, 187—256. Berlin.
- BOUČEK B. (1937): Stratigrafie siluru v dalejském údolí u Prahy a v jeho nejbližším okolí. — *Rozpr. Čes. Akad. Věd., Ř. mat. příř. Věd.*, 46, 27, 1—21. Praha.
- BURHENNE H. (1899): Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Tentaculitenschiefer im Lahngebiet etc. — *Abh. Kön. preuß. geol. Landesanst., N. F.*, 29, 1—56. Berlin.
- CAMPBELL K. S. W. (1967): Henryhouse Trilobites. — *Okla. Geol. Surv. Bull.*, 115, 1—68. Norman.
- CARLS P. - GANDL J. - GROSS-UFFENORDE H. - JAHNKE H. - WALLISER O. H. (1972): Neue Daten zur Grenze Unter-/Mittel-Devon. — *Newslett. Stratigr.*, 2, 3, 115—147. Leiden.
- CAVET P. - PILLET J. (1958): Les trilobites des calcaires à polypiers siliceux (Eifélien) du synclinal de Villefranche — de Conflent (Pyrénées-orientales). — *Bull. Soc. Géol. France*, 21—37. Paris.
- ČERNÝŠEVA N. E. (edit.) (1960): Osnovy paleontologii. Členistonogie trilobitoobraznye i rakoobraznye. Moskva.
- CHALFIN L. L. (edit.) (1960): Biostratigrafija paleozoja Sajano-altajskoj gornoj oblasti. — *Trudy Sib. nauč.-issled. Inst. Geol. Geofiz. miner. Syr'ja*, 20, 2, 1—850. Novosibirsk.
- CHATTERTON B. D. E. (1971): Taxonomy and ontogeny of Siluro-Devonian trilobites from near Yass, New South Wales. — *Palaeontographica*, 137, A, 1—108. Stuttgart.
- CHLUPÁČ I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách. — *Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol.*, 20, 277—380. Praha.
- (1955): Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu. — *Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol.*, 21, 91—224. Praha.
- (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. — *Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol.*, 23, 369—485. Praha.

- CHLUPÁČ I. (1959): Stratigrafická studie o břidlicích dalejských a vápencích hlubočepských (eifel) ve středočeském devonu. — Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol., 24, 446—511. Praha.
- (1960a): Stratigrafická studie o vrstvách srbských (givet) ve středočeském devonu. — Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol., 26, 143—185. Praha.
- (1960b): Nové naleziště střednedevoňské fauny u Ludmírova na Draňanské vysočině. — Čas. Mineral. Geol., 5, 1, 15—27. Praha.
- (1961): Preliminary report on some new Upper Devonian trilobites from the Moravian Karst. — Věst. Ústř. Úst. geol., 36, 6, 477—481. Praha.
- (1965): Paleontologický výzkum střednedevoňské lokality Chabíčov v Nížkém Jeseníku. — Čas. Mineral. Geol., 10, 4, 429—436. Praha.
- (1966): The Upper Devonian and Lower Carboniferous trilobites of the Moravian Karst. — Sbor. geol. Věd, Ř. P, 7, 5—143. Praha.
- (1967): Devonian of Czechoslovakia. — In: Int. symposium on the Devonian System, Calgary 1967, 109—126. Calgary (Alberta).
- (1969a): Zu einigen Fragen der Stratigraphie, Faziesentwicklung und Parallelisierung des Unterdevons von Böhmen. — Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., Mh, 4, 193—208. Stuttgart.
- (1969b): Revision of the Middle Devonian trilobites from Horní Benešov in the Nížký Jeseník Mts. (Moravia). — Sbor. geol. Věd, Ř. P, 10, 67—103. Praha.
- (1971): New phacopid trilobites from the Devonian of Czechoslovakia. — Čas. Mineral. Geol., 16, 3, 255—261. Praha.
- (1972): New Silurian and Lower Devonian phacopid trilobites from the Barrandian area (Czechoslovakia). — Čas. Mineral. Geol., 17, 4, 395—401. Praha.
- (1974): The Devonian fauna from Křišťanovice and its significance. — Čas. Mineral. Geol., 19, 4, 391—401. Praha.
- (1975): The distribution of phacopid trilobites in space and time. — Fossils and Strata, 4, 399—408. Oslo.
- CHLUPÁČ I. - JAEGER H. - ZIKMUNDOVÁ J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian. — Bull. Canad. Petrol. Geol., 20, 1, 104—174. Calgary.
- CHLUPÁČ I. - SVOBODA J. (1963): Geologické poměry konicko-mladečského devonu na Draňanské vrchovině. — Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol., 28, 347—386. Praha.
- CHLUPÁČ I. et al. (1967): Early Paleozoic of the Bohemian Massif. — Guide exc. 11 AC Intern. Geol. Congr. XXIII sess. Prague 1968. 1—43. Praha.
- (1968): Lexique stratigraphique international. Fasc. 6B1 Tchecoslovaquie, Massif de Bohême. — Centre nat. Scient. Paris.
- CLARKE J. M. (1889): The structure and development of the visual area in the trilobite *Phacops rana* Green. — J. Morphology, 2, 2, Nov., 1888, 253—270. Boston.
- CLARKSON E. N. K. (1966): Schizochroal eyes and vision of some Silurian acastrid trilobites. — Palaeontology, 9, 1, 1—29. London.
- (1967): Environmental significance of eye-reduction in trilobites and recent arthropods. — Mar. Geol. 5, 367—375. Amsterdam.
- (1969): On the schizochroal eyes of three species of *Reedops* (Trilobita: Phacopidae) from the Lower Devonian of Bohemia. — Trans. Roy. Soc. Edinb., 68, 8, 183—205. Edinburgh.
- DAHLGRÜN F. (1923): Über Graptolithen führende Schichten im Unterharz. — Jb. Preuß. geol. Landesanst., 43, 169—182. Berlin.
- DELO D. M. (1935a): A revision of the phacopid trilobites. — J. Palaeont., 9, 5, 402—420.
- (1935b): New Phacopinae from the Devonian of Oklahoma and Iowa. — J. Palaeont. 9, 5, 421—423.
- (1937): Secondary blinding among the phacopid trilobites and its significance. — Amer. Midland. Naturalist., 18, 10, 1096—1102. Galesburg. Illinois.
- (1940): Phacopid trilobites of North America. — Geol. Soc. Amer., 29, 1—135.
- DESTOMBES J. (1972): Les trilobites du sous-ordre des Phacopina de l'Ordovicien de l'Anti-Atlas (Maroc). — Not. Mém. Serv. Géol., 240, 1—112. Rabat.
- EICHENBERG W. (1931): Die Fauna des Zörgensiskalkes (Schönaauer-Kalk A. Denckmanns) im Unterdevon von Schönau, Kellerwald. — Jb. Preuß. geol. Landesanst., 51, 376—391. Berlin.
- ELDRIDGE N. (1971): Patterns of cephalic musculature in the Phacopina (Trilobita) and their phylogenetic significance. — J. Paleont., 45, 1, 52—67. Menasha.
- (1972a): Systematics and evolution of *Phacops rana* (Green, 1832) and *Phacops iowensis* Delo, 1935 (Trilobita) from the Middle Devonian of North America. — Bull. Amer. Mus. natur. Hist., 147, 2, 46—113. New York.
- (1972b): Morphology and relationships of *Bouleia* Kozłowski, 1923 (Trilobita, Calmoniidae). — J. Palaeont., 46, 1, 140—151.
- (1973): Systematics of Lower and lower Middle Devonian species of the trilobite *Phacops* Emmerich in North America. — Bull. Amer. Mus. natur. Hist., 151, 4, 285—337. New York.
- EMMERICH H. F. (1839): De trilobitis. Dissertatio petrefactologia etc. 1—56. Berlin.
- ERBEN H. K. (1952): Trilobiten aus dem älteren Hercyn (Unterdevon) des Unterharzes. — Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., Abh., 94, 2—3, 150—362. Stuttgart.
- (1961): Blinding and extinction of certain Proetidae (Tril.). — J. Palaeont. Soc. India, Birbal Sahni Mem., 1958, 82—104. Lucknow.

- FRECH F. (1887): Die paläozoischen Bildungen von Cabrières (Languedoc). — Z. Dtsch. geol. Gesell., 39, 360—489. Berlin.
- (1888): Über das Devon der Ostalpen nebst Bemerkungen über das Silur und einem paläontologischen Anhang. — Z. Dtsch. geol. Gesell., 1887, 657—737. Berlin.
- GAERTNER H. R. v. (1930a): Silurische und tieferdevonische Trilobiten und Brachiopoden aus den Zentralkarnischen Alpen. — Jb. Preuß. geol. Landesanst., 51, 188—252. Berlin.
- (1930b): Obersilurische Faunen aus den spanischen Pyrenäen. — Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, 4, 2, 179—188. Berlin.
- GIEBEL C. (1858): Die silurische Fauna des Unterharzes nach Herrn C. Bischofs Sammlung. — Abh. Naturw. Ver. Provinz. Sachsen u. Thür. Berlin.
- GOLDRING R. (1955): The Upper Devonian and Lower Carboniferous trilobites of the Pilton Beds in N. Devon, with an appendix on goniatites of the Pilton Beds. — Senckenberg. Iethaea, 36, 1/2, 27—48. Frankfurt a. M.
- HAAS W. (1968): Trilobiten aus dem Silur und Devon von Bithynien (NW-Türkei). — Palaeontographica, 130, A, 60—207. Stuttgart.
- (1969): Lower Devonian trilobites from Central Nevada and Northern Mexico. — J. Palaeont., 43, 3, 641—659.
- HALL J. - CLARKE J. M. (1888): Geological survey of the State of New York. VII. Palaeontology. Albany.
- HARRINGTON H. J. et al. (1959): Treatise on invertebrate paleontology. Part O. Arthropoda 1. — Geol. Soc. Am., Univ. Kansas Press.
- HAWLE I. - CORDA A. J. C. (1847): Prodrum einer Monographie der böhmischen Trilobiten. — Königl. böhm. Ges. d. Wiss. Praha.
- HERRMANN F. (1911): Über das Paläozoicum am Ostrande des Rheinischen Schiefergebirges. — Jb. Nassau. Ver. Naturkunde, 64, 12—49. Wiesbaden.
- (1912): Das herzynische Unterdevon bei Marburg a. L. — Jb. Preuß. geol. Landesanst., 33, 1, 305—395. Berlin.
- HOERNES R. (1880): Die Trilobiten-Gattung Phacops und Dalmanites. — Jb. K.-Kön. geol. Reichsanst., 30, 4, 657—686. Wien.
- HOLZAPFEL E. (1895): Das Obere Mitteldevon (Schichten mit Stringocephalus Burtini und Maeneceras terebratum) im Rheinischen Gebirge. — Abh. Kön. preuß. geol. Landesanst., N. F., 16, 1—459. Berlin.
- HORNÝ R. (1954): Předběžná zpráva o výzkumu facií středoevropského západního siluru. — Věst. Ústř. Úst. geol., 29, 1, 32—38. Praha.
- (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části barrandienského siluru. — Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol., 21, 315—447. Praha.
- (1962): Das mittelböhmisches Silur. — Geologie, 11, 8, 873—916. Berlin.
- (1971): Problémy na hranici stupňů wenlock a budňan (silur, liteňské a kopaninské souvrství). — Čas. Nár. Mus. 140, 1—2, 25—35. Praha.
- HORNÝ R. - BASTL F. (1970): Type specimens of fossils in the National Museum Prague. 1. Trilobita. — Museum of Natural History, 1—354. Praha.
- HORNÝ R. - PRANTL F. - VANĚK J. (1957): K otázce hranice mezi wenlockem a ludlowem v Barrandienu. — Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. paleont., 24, 217—278. Praha.
- HUEFFNER E. (1918): Beiträge zur Kenntnis des Devons von Bythinien. — Jb. Preuß. geol. Landesanst., N. F., 37, 260—357. Berlin.
- HUPÉ P. (1955): Classification des trilobites. — Ann. Paléont., 39, 61—168; 41, 91—345. Paris.
- Jahn J. J. (1903a): Geologische Exkursionen im älteren Palaeozoikum Mittelböhmens. — Guide géologique IX^e. C. géol. intern. de Vienne. Wien.
- (1903b): Über die Etage H im mittelböhmisches Devon. — Verh. K.-Kön. geol. Reichsanst., 4, 73—79. Wien.
- JAHNKE H. (1969): Phacops zinkenii F. A. Roemer 1843 — ein Beispiel für eine ontogenetische Entwicklung bei Phacopiden (Trilobitae, Unterdevon). — Neu. Jb. Geol. Paläont., Abh., 133, 3, 309—324. Stuttgart.
- KATZER F. (1895): Beiträge zur Palaeontologie des älteren Palaeozoicums in Mittelböhmen. — Sitz.-Ber. köngl. böhm. Ges. Wiss., 14, 1—17. Praha.
- KAYSER E. (1878): Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes. — Abh. geol. Spez.-Kt. Preußen, 2, 4, 1—296. Berlin.
- (1883): Die Orthocerasschiefer zwischen Balduinstein und Laurenberg an der Lahn. Palaeontologischer Anhang. — Jb. Preuß. geol. Landesanst., 1—54. Berlin.
- (1896): Die Fauna des Dalmanitensandsteines von Klein-Linden bei Gießen. — Schr. Ges. Beförd. Ges. Naturwiss., 13, 1—42. Marburg.
- KEGEL W. (1926): Unterdevon von böhmischer Fazies (Steinberger Kalk) in der Lindener Mark bei Gießen. — Abh. Preuß. geol. Landesanst., N. F., 100, 1—77. Berlin.
- (1928): Über obersilurische Trilobiten aus dem Harz und dem Rheinischen Schiefergebirge. — Jb. Preuß. geol. Landesanst., 48, 616—647. Berlin.
- KETTNER R. (1939): Ein Beitrag zur Kenntnis der Geologie und Paläontologie des Devons von Gobitschau. — Bull. int. Acad. tchèque Sci., 1—14. Praha.
- KETTNER R. - PRANTL F. (1942): O novém nalezišti zkamenělin v břidlicích moravského devonu u Vratíkova sv. od Boskovic. — Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. math.-přirodov., 1—18. Praha.
- KOZŁOWSKI R. (1923): Faune dévonienne de Bolivie. — Ann. Paléont., 12, 1—2, 1—112. Paris.
- KŘÍŽ J. - SCHMITTOVÁ L. (1963): Stratigrafické a paleontologické poměry „ortocérového lůmku“ u Lochkova. — Čas. Nár. Muz. 132, 1, 39—44. Praha.

- LECOINTRE C. (1926): Recherches géologiques dans la Meseta Marocaine. — Mém. Soc. Sci. natur. Maroc., 14, 1—158. Angers.
- LEMAITRE D. (1934): Étude sur la faune des calcaires dévoniens du bassin d'Ancenis. Calcaire de Chaudfond et calcaire de Chalonnès (Maine et Loire). — Mém. Soc. géol. Nord., 12, 1—267.
- (1944): La faune coblencienne de Hacı — Remliya (SW de Taouz). I. In: Contribution à l'étude du Dévonien du Tafilalet. — Not. Mém. Serv. géol. Maroc., 61, 1—102. Rabat.
- (1952): La faune du Dévonien inférieur et moyen de la Saoura et des abords de l'erg el Djemel (Sud Oranais). — Algeria, Serv. Carte Geol. Mat. Paléont., 1, 12, 1—170.
- LESPÉRANCE P. J. (1968): Ordovician and Silurian trilobite faunas of the White Heads Formation, Percé Region, Québec. — J. Paleont., 42, 3, 811—826. Menasha.
- LEVICKIJ E. S. (1974a): Razvitie verchnedevonskich predstavitelej roda Phacops EMMRICH, 1834 (S. L.). — Izv. vys. učeb. Zaved., Geol. Razv., 1974, 8, 24—31. Moskva.
- (1974b): Nekotorye verchnedevonskie predstaviteli roda Phacops S. L. — Izv. vys. učeb. Zaved., Geol. Razv., 1974, 8, 51—57. Moskva.
- LÜTKE F. (1968): Trilobiten aus dem Oberdevon des Südwest-Harzes—Stratigraphie, Biotop und Systematik. — Senckenberg. lethaea, 49, 2—3, 119—191. Frankfurt a. M.
- MAKSIMOVA Z. A. (1955): Trilobity srednego i verchnego devona Urala i severnykh Mugodžar. — Trudy Vsesojuz. nauč.-issled. geol. Inst. VSEGEI, N. S. 3, 1—224. Moskva.
- (1960a): Devonskie i kamennougolnye trilobity Rudnogo Altaja. — In: Paleontologičeskoe obosnovanie stratigrafii paleozoja Rudnogo Altaja, 7, 1—123. Moskva.
- (1960b): Novye srednepaleozojskie trilobity Centralnogo Kazachstana, Rudnogo Altaja i Arktiki. — In: Novye vidy drevnich rastenij i bespozvonočnykh SSSR, 2, 256—279. Moskva.
- (1962): Trilobity ordovika i silura Sibirskoj platformy. — Trudy Vsesojuz. nauč.-issled. geol. Inst. VSEGEI, NS, 76, 5, 1—215. Moskva.
- (1965): Novye devonskie trilobity Severnogo Vetnama. — Ežegod. Vsesojuz. paleont. Obšč., 17, 173—181, Leningrad.
- (1968a): Srednepaleozojskie trilobity Centralnogo Kazachstana. — Trudy Vsesojuz. nauč.-issled. geol. Inst. VSEGEI, N. S., 165, 1—207. Moskva.
- (1968b): Late Silurian and Early Devonian trilobites of Central Kazakhstan. — Int. Sympos. Devonian System Calgary 1967, 2, 777—787. Calgary.
- (1972): Novye devonskie trilobity Phacopoidea. — Paleont. Ž., 1, 88—94. Moskva.
- (1974): Pervaja nachodka devonskich trilobitov v mongolskom Altae i novye dannye o linke fakopid. — Biostrat. Sbornik, 182, 5, 164—170. Leningrad.
- MAURER F. (1881): Paläontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devon 4. Der Kalk bei Greifenstein. — Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., Beil.-Bd., 1, 1—112. Stuttgart.
- (1896): Paläontologische Studien im Gebiet des rheinischen Devons. 10. Nachträge zur Fauna und Stratigraphie der Orthocerasschiefer des Rupbachtals. — Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., Beil.-Bd., 10, 613—756. Stuttgart.
- MCCOY F. (1849): On the classification of some British fossil Crustacea with notices of new forms in the university collection at Cambridge. — Ann. Mag. natur. Hist., 2, 4, 392—414. London.
- McLAREN D. J. (1972): Report from the Committee on the Silurian-Devonian boundary and stratigraphy to the President of the Commission on stratigraphy. — Geol. Newslett, 4, 268—288. Haarlem.
- McLEARN F. H. (1918): Revision of some Phacopid genera. — Ottawa Naturalist, 32, 31—36. Ottawa.
- MEISCHNER D. (1965): Neue Trilobiten aus dem Devon des Kellerwaldes. — Fortschr. Geol. Rheinl. Westf., 9, 119—150. Krefeld.
- MIROUSE R. - PILLET J. (1961): Trilobites dévoniens de la partie occidentale de la zone axiale Pyrénéenne. — Bull. Soc. géol. France, 7, 3, 474—480. Paris.
- MITCHELL J. (1919): On two new trilobites from Bowring. — Proc. Linn. Soc. N.S.W., 44, 2, 441—449.
- MORZADÉC P. (1969): Révision de *Phacops* (*Phacops*) potieri Bayle 1878 (Trilobites). — Bull. Soc. géol. France, 11, 917—923. Paris.
- (1969): Le Dévonien de la rive nord de la rivière du Faou (Finistère). Étude stratigraphique — étude des trilobites. — Bull. Soc. géol. mineral. Bretagne, N. S., C, 1—58. Rennes.
- NOVÁK O. (1890): Vergleichende Studien an einigen Trilobiten aus dem Hercyn von Bicken, Wildungen, Greifenstein und Böhmen. — Palaeont. Abh., N. F., 1, 3, 1—46. Jena.
- ORMISTON A. R. (1968): Lower Devonian trilobites of Hercynian type from the Turkey Creek Inlier, Marshall County, South-Central Oklahoma. — J. Paleont., 42, 5, 1186—1199. Menasha.
- OSMÓLSKA H. (1958): Famennian Phacopidae from the Holy Cross Mountains (Poland). — Acta palaeont. pol., 3, 2, 119—148. Warszawa.
- (1963): On some Famennian Phacopinae (Trilobita) from the Holy Cross Mountains (Poland). — Acta palaeont. pol., 8, 4, 495—523. Warszawa.
- PERNA A. (1915): Verchnedevonskie trilobity okrestnostej g. Verchneurska Orenburgskoj gubernii. — Trudy Geol. Kom., 138, 1—58. Petrograd.
- PILLET J. (1951): Sur quelques trilobites nouveaux ou incomplètement connus du Massif armoricain. — Bull. Soc. géol. France, 6, 1, 633—641. Paris.
- (1954): La classification des Phacopacea (Trilobites). — Bull. Soc. géol. France, 6, 3, 817—839. Paris.

- PILLET J. (1972): Les trilobites du Dévonien inférieur et du Dévonien moyen du Sud-Est du Massif armoricain. — Mém. Etud. Sci. Anjou, 1, 1—307. Angers.
- PILLET J. - LAPPARENT A. F. de (1969): Description de trilobites ordoviciens, siluriens et dévoniens d'Afghanistan. — Ann. Soc. géol. Nord, 89, 4, 323—333. Lille.
- PILLET J. - ROBARDET M. (1967): Sur l'Ordovicien supérieur du synclinal de Sées (Orne). — Bull. Soc. géol. France, 7, 9, 24—29. Paris.
- PŘIBYL A. (1953): Seznam českých trilobitových rodů. — Knih. Ústř. Úst. geol., 25, 1—80. Praha.
- PŘIBYL A. - VANĚK J. (1970): Einige Bemerkungen zur Stratigraphie und Fauna des mittelböhmisches Unterdevons im Hinblick auf ihre Faziesentwicklung. — Neu. Jb. Geol. Paläont., Mh., 6, 349—367. Stuttgart.
- (1971): Phacopina Struve, 1959 (Trilobita) im böhmischen Silur und Devon. — Acta Univ. Carol., Geol., 1970, 1, 53—68. Praha.
- REED F. R. C. (1898): Blind trilobites. — Geol. Mag., 5, 439—447, 493—506, 552—559. London.
- (1905): The classification of the Phacopidae. — Geol. Mag., 42, 172—178, 224—228. London.
- (1927): Recent work on the Phacopidae. — Geol. Mag., 64, 308—322, 337—353. London.
- RICHTER REINH. (1863): Aus dem thüringischen Schiefergebirge. — Z. Dtsch. geol. Gesell., 15, 659—676. Berlin.
- RICHTER R. (1932): Referat: K. L. HENRIKSEN: The segmentation of the trilobite's head. — Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont. Ref. Stuttgart.
- (1937): Von Bau und Leben der Trilobiten. 8. Die "Saltersche Einbettung" als Folge und Kennzeichen des Häutungs-Vorgangs. — Senckenbergiana, 19, 5—6, 413—431. Frankfurt a. M.
- RICHTER R. - RICHTER E. (1923): Über Phacopidella Reed. — Senckenbergiana, 5, 3—4, 134—143. Frankfurt a. M.
- (1925): Unterlagen zum Fossilium Catalogus, Trilobitae III. — Senckenbergiana, 7, 6, 239—244. Frankfurt a. M.
- (1926): Die Trilobiten des Oberdevons. Beiträge zur Kenntnis devonischer Trilobiten. IV. — Abh. preuß. geol. Landesanst., N. F., 99, 1—314. Berlin.
- (1928): Fossilium Catalogus I: Animalia. Pars 37: Trilobitae neodevonici. 1—160. Junk edit. Berlin.
- (1931): Unterlagen zum Fossilium Catalogus, Trilobitae V. — Senckenbergiana, 13, 2, 140—146. Frankfurt a. M.
- (1933): Die letzten Phacopidae. — Bull. Mus. Hist. natur. Belge, 9, 1—19. Bruxelles.
- (1939): Trilobiten aus dem Bosporus-Gebiet. — Abh. Preuß. geol. Landesanst., N. F., 190, 1—49. Berlin.
- (1943): Trilobiten aus dem Devon von Marokko mit einem Anhang über Arten des Rheinlands. — Senckenbergiana, 26, 1—3, 116—199. Frankfurt a. M.
- (1955): 1. Trilobiten aus der Prolobites-Stufe III. 2. Phylogenie der oberdevonischen Phacopidae. — Senckenberg. lethaea, 36, 1—2, 49—72. Frankfurt a. M.
- ROCH E. (1950): Historie stratigraphique du Maroc. — Not. Mém. Serv. géol., 80, 1—437. Rabat.
- ROEMER F. A. (1852): Beiträge zur geologischen Kenntnis des nordwestlichen Harzgebirges (Abt. 2). — Palaeontographica, Abt. A, 3, 67—111. Cassel.
- (1854—1866): Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlichen Harzgebirges. — Palaeontographica, 3, 5 and 13. Cassel.
- ROEMER F. (1870): Geologie von Oberschlesien. — Breslau.
- RODRIGUEZ-MELLADO M. T. - THADEU D. (1947): Trilobites do Devonico inferior português. — Comun. Serv. geol. Port., 28, 3—34. Lisboa.
- RÖHLICH P. (1957): Spodnodevonská fauna od Čabové u Moravského Berouna. — Čas. Mineral. Geol., 2, 4, 403—410. Praha.
- RŮŽIČKA R. (1940): Faunistické seznamy z Barrandienu ze souvrství gx v okolí pražském. — Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. math.-přírodověd., 1—10. Praha.
- (1941): Faunistické seznamy z Barrandienu ze souvrství gx (část II) a ze dvou lokalit z gy v okolí pražském. — Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. math.-přírodověd., 1—16. Praha.
- (1946): O rodech Drevermannia a Phacopidella z českého devonu. — Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. math.-přírodověd., 8, 1—4. Praha.
- SALTER J. W. (1864): A monograph of British trilobites. — Palaeontogr. Soc. Monographs., 16, 1—83. London.
- SCHRANK E. (1972): Proetacea, Encrinuridae und Phacopina (Trilobita) aus silurischen Geschieben. — Geologie, Beih., 21, 76, 1—117. Berlin.
- (1973): Denckmannites caecus n. sp., ein blinder Phacopide aus dem höchsten Thüringer Silur. — Z. geol. Wiss., 1, 3, 347—351. Berlin.
- SELWOOD E. B. - BURTON C. J. (1969): Possible dimorphism in certain Devonian phacopids (Trilobita). — Intern. Un. Geol. Sci. A, 1, in: Sexual dimorphism in fossil Metazoa and taxonomic implications (Westermann G. E. G. ed.), 196—200. Stuttgart.
- SHERWIN L. (1968): Denckmannites (Trilobita) from the Silurian of New South Wales. — Palaeontology, 11, 5, 691—696. London.
- (1972): Trilobites of the subfamily Phacopinae from New South Wales. — Rec. Geol. Surv. N. S. Wales, 13, 2, 83—99. Sydney.
- SHIMER H. W. - SHROCK R. R. (1944): Index fossils of North America. — Publ. Technol. Press, Massach. Inst. technol., 1—837. New York.
- SOLLE G. (1942): Mitteldevon von Ballersbacher Alter in einer neuen Biofazies bei Beilstein an der Mosel. — Senckenbergiana, 25, 1—3, 90—94. Frankfurt a. M.

- STERNBERG K. (1827): Übersicht der in Böhmen dermalen bekannten Trilobiten. — Ver. Gesell. Vaterl. Mus. Böhmen 3, 69—86. Praha.
- STRUVE W. (1959): Volkops volki n. g., n. sp., ein Phacopinae aus dem deutschen Ordovizium. — Senckenberg. lethaea, 40, 1—2, 29—45. Frankfurt a. M.
- (1970): Phacops- Arten aus dem Rheinischen Devon. 1. — Senckenberg. lethaea., 51, 2—3, 133—189. Frankfurt a. M.
- (1972): Phacops-Arten aus dem Rheinischen Devon. 2. Untergattungs-Zuweisung. — Senckenberg. lethaea, 53, 5, 383—403. Frankfurt a. M.
- TERMIER G. - TERMIER H. (1950): Paléontologie marocaine. II. Invertébrés de l'ère primaire. — Not. Mém. Serv. géol., 79, 1—277. Paris.
- TERMIER H. (1936): Etudes géologiques sur le Maroc central et le Moyen Atlas septentrional. — Not. Mém. Serv. Min. Carte géol., Maroc, 3, Rabat.
- VANĚK J. (1969): Biostratigraphical investigation of the "Phacopidella trapeziceps Horizon" in the Silurian of the Barrandian. — Věst. Ústř. Úst. geol., 44, 53—55. Praha.
- VEBER V. N. (1937): Trilobity kamennougolnykh i permskich otloženij SSSR. I. Kamennougolnye trilobity. — Monogr. Paleont. SSSR, 71, 1—160. Leningrad, Moskva.
- WALDSCHMIDT E. (1885): Ueber die devonischen Schichten der Gegend von Wildungen. — Z. Dtsch. geol. Gesell., 37, 906—927. Hannover.
- WEDEKIND R. (1911): Klassifikation der Phacopiden. — Z. Dtsch. geol. Gesell., 63, 317—336. Berlin.
- (1914): Paläontologische Beiträge zur Geologie des Kellerwaldes. — Abh. Kön. preuß. geol. Landesanst., N. F., 69, 1—84. Berlin.
- WOLDŘICH J. (1919): Das Prokopital südlich von Prag. — Jb. geol. Reichsanst., 68, 1—2, 63—112. Wien.
- YANISHEVSKI M. (1918): O trilobitach i molljuskach verchnego silura Kavkaza. — Ežegod. russk. paleont. Obšč., 2, 47—64. Petrograd. (Leningrad).
- ZENO F. (1770): Von Seeeversteinerungen und Fossilien, welche bei Prag zu finden sind. — Neue phys. Belustigungen, etc., 1, 362, 65—102. Praha.