References

ABEL O. (1897): Die Tithonschichten von Niederfellabrunn in Niederösterreich und deren Beziehungen zur unteren Wolgastufe. — Verh. K.-kön. geol. Reichsanst. (Wien), *343—362*. Wien.

— (1899): Studien im Klippengebiete zwischen Donau und Thaya. I. Pollau — Schweinbarth (Aufnahmsbericht). — Verh. K.-kön. geol. Reichsanst. (Wien), *283—287*. Wien.

— (1910): Erläuterungen zur geologischen Karte d. Österr.-ungar. Monarchie. NW-Gruppe No. 85 Auspitz und Nikolsburg. Wien.

ANDERSON F. W. (1940): Ostracoda from the Portland and Purbeck Beds at Swindon. — Proc. Geologists Assoc. (London), *373—384*. London.

ANDRUSOV D. (1959): Geológia československých Karpát II. Bratislava.

ARKELL J. W. (1956): Jurassic Geology of the World. London.

BACHMAYER F. (1957): Das Mesozoikum der niederösterreichischen Klippen. — Z. Dtsch. geol. Gesell., 10, 2, *659—660*. Hannover.

BARTHEL K. W. (1962): Zur Ammonitenfauna und Stratigraphie der Neuburger Bankkalke. — Abh. Bayer. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., N. F., 105. München.

— (1969): Die obertithonische, regressive Flachwasserphase der Neuburger Folge in Bayern. — Abh. Bayer. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., N. F., 142. München.

BATE R. H. (1963): Middle Jurassic Ostracoda from North Lincolnshire. — Bull. Brit. Mus. natur. Hist., Ser. Geol., 8, 4, *175—219*. London.

— (1969): Some Bathonian Ostracoda of England with a revision of the Jones 1884 and Jones & Sherborn 1888 collections. — Bull. Brit. Mus. natur. Hist., Ser. Geol., 17, 8, *379—437*. London.

BETTENSTAEDT F. (1958): Phylogenetische Beobachtungen in der Mikropaläontologie. — Paläont. Z. (Stuttgart), 32, 3/4, *115—140*. Stuttgart.

BISHOFF G. (1964): Ostracodenstudien im Libanon, 3: Die Gattung Cytherelloidea im Oberen Jura und in der Unterkreide. — Senckenberg. lethaea, 45, *1—27*. Frankfurt a. M.

BIZON J. J. (1958): Foraminifères et ostracodes de l'Oxfordien de Villers-sur-Mer. — Rev. Inst. franç. Pétrole, 13, 1, *3—45*. Paris.

BŁASZYK J. (1967): Middle Jurassic ostracods of the Częstochowa region (Poland). — Acta paleont. pol., 12, 1, *3—75*. Warszawa.

CHAPMAN F. (1900): Two new species of Ostracoda of Tithonian age from Nesselsdorf, Austria. — Geol. Mag., 4, 7, 433, *325—326*. London.

CHRISTENSEN O. B. (1965): The ostracod genus Dicrorygma Poag 1962 from the Upper Jurassic and Lower Cretaceous. — Dan. geol. Unders., Ser. 2, 90. København.

DAIN L. G. (1970): Novyj rod Mironovella Dain i novye vidy choglundin iz semejstva Epistominidae. — Vopr. Mikropaleont., 13, *72—81*. Moskva.

DEROO G. (1966): Cytheracea (ostracodes) du Maastrichtien de Maastricht (Pays-Bas) et des régions voisines; résultats stratigraphiques et paléontologiques de leur étude. — Meded. Geol. Sticht., Ser. C, 5, 2, 2, Maastricht.

DINGLE R. V. (1969): Marine Neocomian Ostracoda from South Africa. — Trans. Roy. Soc. S. Afr., 38, 2, *139—163*.

DONZE P. (1960): Les formations du Jurassique terminal dans la partie nord-ouest de l'Île d'Oléron (Charente-Maritime). — Ann. Univ. Lyon, Sect. C, 11—12, *5—30*. Lyon.

— (1964): Ostracodes berriasiens des massifs subalpins septentrionaux (Bauges en Chartreuse). — Trav. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon, N. S., 11, *103—158*. Lyon.

— (1965): Espèces nouvelles d'ostracodes des couches de base du Valanginien de Berrias (Ardèche). — Trav. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon, N. S., 12, *87—107*. Lyon.

— (1966): Cytherelloidea sufflata, nouveau nom pour Cytherelloidea inflata Donze, 1964. — Trav. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon, N. S., 13. Lyon.

— (1968): Espèces nouvelles d'ostracodes du Crétacé Inférieur vocontien. — Geobios (Lyon), 1, *71—80*. Lyon.

GLAESSNER M. F. (1931): Geologische Studien in der äußeren Klippenzone. — Jb. Geol. Bundesanst. (Wien), 81, 1—2, *1—23*. Wien.

— (1937): Die alpine Randzone nördlich der Donau und ihre erdölgeologische Bedeutung. — Petroleum (Berlin), 33, 43, *1—8*. Berlin.

GLASSHOFF H. (1964): Ostrakoden-Faunen und Paläogeographie im Oxford NW-Europas. — Paläont. Z. (Stuttgart), 38, 1/2, *28—65*. Stuttgart.
GREKOFF N. (1963): Contribution à l'étude des ostracodes du Mésozoïque moyen (Bathonien—Valanginien) du Bassin de Majunga, Madagascar. — Rev. Inst. franç. Pétrole, 18, 12, *1709—1762*. Paris.
GROISS J. T. (1963): Geologische und mikropaläontologische Untersuchungen im Juragebiet westlich von Neuburg an der Donau. — Erlanger geol. Abh., 48. Erlangen.
GROSDIDIER E. (1964): Quelques ostracodes nouveaux du Crétacé Inférieur de Champagne Humide. III. Barrémien—Hauterivien. — Rev. Micropaléont. (Paris), 6, 4, *223—236*. Paris.
GRÜNDEL J. (1964a): Neue Ostracoden aus der deutschen Unterkreide I. — Mber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin, 6, 10, *743—749*. Berlin.
— (1964b): Neue Ostracoden aus der deutschen Unterkreide II. — Mber. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin, 6, 11, *849—858*. Berlin.
— (1966): Taxionomische, biostratigraphische und variations-statistische Untersuchungen an den Ostracoden der Unterkreide in Deutschland. — Freiberg. Forsch.-H., R. C., 200 — Paläont. Leipzig.
— (1969): Neue taxionomische Einheiten der Unterklasse Ostracoda (Crustacea). — Neu. Jb. Geol. Paläont., Mh., 6, *353—361*. Stuttgart.
GUYADER J. (1966): Contribution à l'étude des ostracodes du Jurassique supérieur de la Baie de Seine. — Bull. Soc. géol. Normandie Amis Mus. Havre, 56, *45—48*. Le Havre.
HANZLÍKOVÁ E. (1962): Poznámky k mikrofaunám klentnických a ernstbrunnských vrstev v Pavlovských vrších. — Zpr. geol. Výzk. (Ústř. Úst. geol.) v r. 1961, *204—205*. Praha.
— (1965): The Foraminifera of the Klentnice Beds (Malm) — Sbor. geol. Věd, Ř. P, 5, *39—106*. Praha.
HERRIG E. (1966): Ostracoden aus der Weißen Schreibkreide (Untermaastricht) der Insel Rügen. — Paläont. Abh. (Geol. Gesell. DDR), Abt. A, 2, 4, *693—1024*. Berlin.
HOUŠA V. - SCHEIBNER E. - STRÁNÍK Z. (1963): Tithonian stratigraphy of the West Carpathians. — Geol. Sbor. Slov. Akad. Vied., 14, 1, *3—17*. Bratislava.
JONES T. R. (1884): Notes on the Foraminifera and Ostracoda from the deep boring at Richmond. — Quart. J. Geol. Soc. London, 40, *765—777*. London.
JÜTTNER K. (1933): Zur Stratigraphie und Tektonik des Mesozoikums der Pollauer Berge. — Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 64, *15—31*. Brno.
KAYE P. (1963): The ostracod genus Neocythere in the Speeton Clay. — Palaeontology (London), 6, 2, *274—281*. London.
— (1964): Ostracodes of the Genera Eucytherura and Cytheropteron from the Speeton Clay. — Geol. Mag., 101, 2, *97—107*. London.
— (1965): Ranocythereis, a new ostracod genus from the British Lower Cretaceous. — Senckenberg. lethaea, 46, 1, *83—87*. Frankfurt a. M.
KAYE P. - BARKER D. (1965): Ostracoda from the Sutterby Marl (U. Aptian) of South Lincolnshire. — Palaeontology (London), 8, 3, *375—390*. London.
KILENYI T. I. (1965): Oertliana, a new ostracod genus from the Upper Jurassic of North-West Europe. — Paleontology (London), 8, 3, *572—576*. London.
— (1969): The Ostracoda of the Dorset Kimmeridge Clay. — Palaeontology (London), 12, 1, *112—160*. London.
KLINGLER W. (1955): Mikrofaunistische und stratigraphisch-fazielle Untersuchungen im Kimmeridge und Portland des Weser-Aller-Gebietes. — Geol. J. (Hannover), 70, *167—246*. Hannover.
KLINGLER W. - MALZ H. - MARTIN G. P. R. (1962): Malm NW-Deutschlands. In: Arbeitskreis Deutscher Mikropaläontologen: Leitfossilien der Mikropaläontologie. Berlin.
KUZNECOVA Z. V. (1961): Ostrakody melovych otloženij severo-vostočnogo Azerbajdžana i ich stratigrafičeskoe značenie. Baku.
LJUBIMOVA (LÜBIMOVA[1]) P. S. (1955): Ostrakody mezozojskich otloženij Srednego Povolž'ja i Obščego Syrta. In: LJUBIMOVA P. S. - CHABAROVA T. N.: Ostrakody mezozojskich otloženij Volgo-Uralskoj Oblasti. — Trudy Vsesojuz. neft. nauč.-issled. geol. razv. Inst. VNIGRI (Leningrad), 84. Leningrad.
— (1965): Ostrakody nižnemelovych otloženij Prikaspijskoj vpadiny — Trudy Vsesojuz. neft. nauč.-issled. geol. razv. Inst. VNIGRI (Leningrad), 244. Leningrad.
LUTZE G. F. (1960): Zur Stratigraphie und Paläontologie des Callovien und Oxfordien in Nordwest-Deutschland. — Geol. Jb., 77, *391—532*. Hannover.
MALZ H. (1956): Zur ontogenetischen Entwicklung des Schlosses bei Macrodentina-Arten (Ostrac.). — Senckenberg. lethaea, 37, 5/6, *535—541*. Frankfurt a. M.
— (1958): Die Gattung Macrodentina und einige andere Ostracoden-Arten aus dem Oberen Jura von NW-Deutschland, England und Frankreich. — Abh. Senckenberg. naturforsch. Gesell., 497. Frankfurt a. M.
— (1966): Rectocythere rugosa, eine neue Ostracoden-Art aus dem französischen Portlandien. — Senckenberg. lethaea, 47, 4, *405—409*. Frankfurt a. M.
— (1969): Jura /Kreide-Grenzschichten in SE-Europa. — Natur u Mus. (Frankfurt a. M.), 99, 2, *56—64*. Frankfurt a. M.

1) In the two papers cited here, Ljubimova uses the transcription Lübimova in connection with the names of fossils.

MARTIN G. P. R. (1940): Ostracoden des norddeutschen Purbeck und Wealden. — Senckenbergiana, 22, 5/6, *275—361*. Frankfurt a. M.
MATĚJKA A. (1963): Mesozoikum a terciér Karpatské soustavy. In: KALÁŠEK J. et al.: Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M — 33 — XXIX — Brno, *104—108*. Praha.
MATĚJKA A. - STRÁNÍK Z. (1961): Poznámky ke geologii Pavlovských vrchů (List spec. mapy Mikulov — 4457) — Zpr. geol. Výzk. (Ústř. Úst. geol.) v r. 1960, *153—154*. Praha.
MATZKA K. (1936): Die Fossilien der Juraklippen der Pollauer Berge. — MS. Faculty of Natural Sciences, Charles Univ. Praha.
MERTENS E. (1956): Zur Grenzziehung Alb/Cenoman in Nordwestdeutschland mit Hilfe von Ostracoden. — Geol. Jb. (Hannover), 72, *173—230*. Hannover.
MORKHOVEN F. P. C. M. VAN (1962, 1963): Post-Palaeozoic Ostracoda. Their morphology, taxonomy and economic use. I. General, II. Generic descriptions. Amsterdam, London, New York.
NEALE J. W. (1960): Marine Lower Cretaceous Ostracoda from Yorkshire, England. — Micropaleontology, 6, 2, *203—224*. New York.
— (1962): Ostracoda from the type Speeton Clay (Lower Cretaceous) of Yorkshire. — Micropaleontology, 8, 4, *425—484*. New York.
NIL D. V. (NEALE J. W.) (1966): Ostrakody iz nižnego valanžina central'nogo Kryma. — Paleont. Ž. (Moskva), 1966, 1, *87—100*. Moskva.
NEALE J. W. (1967): Ostracodes from the type Berriasian (Cretaceous) of Berrias (Ardèche, France) and their significance. — Essays in Paleontology & Stratigraphy, R. C. Moore Commemorative vol. — Spec. Publ. (Univ. Kan. Dept. Geol.), 2, *539—569*. Edinburgh.
OERTLI H. J. (1957): Ostracodes du Jurassique supérieur du Bassin de Paris (Sondage Vernon 1). — Rev.Inst. franç. Pétrole, 12, 6, *647—695*. Paris.
— (1959a): Les ostracodes du Bathonien du Boulonnais. I. Les "micro-ostracodes". — Rev. Micropaléont. (Paris), 2, 3, *115—126*. Paris.
— (1959b): Malm-Ostrakoden aus dem schweizerischen Juragebirge. — Denkschr. Schweiz. Naturf. Gesell. — Mém. Soc. helv. Sci. natur., 83, 1, *1—44*. Zürich.
— (1959c): Platylophocythere, eine neue Ostrakoden-Gattung aus dem unteren Malm des Schweizer Juras. — Ber. Schweiz. paläont. Gesell., 38; Eclogae geol. Helv., 52, 2, *953—957*. Basel.
— (1963): Faunes d'Ostracodes du Mésozoïque de France. Mesozoic Ostracoda Faunas of France. Leiden.
— (1965): Ostrakoden der Neuburger Bankkalke (Mittl. Tithon) von Neuburg an der Donau, Südbayern. — Mitt. Bayer. St. -Samml. Paläont. hist. Geol., 5, *127—135*. München.
— (1966): Die Gattung Protocythere (Ostracoda) und verwandte Formen in Valanginien des zentralen Schweizer Jura. — Eclogae geol. Helv., 59, 1, *87—127*. Basel.
OERTLI H. J. - STEINHAUSER N. (1969): Découverte d'un gisement d'Ostracodes d'âge berriasien supérieur au Molard de Vions (Savoie, France). — C. R. Séanc. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, N. S., 4, 1, *114—117*. Genève.
POAG C. W. Jr. (1962): Dicrorygma, a new ostracod genus from the Lower Cretaceous of Texas. — J. Paleont., 36, 4, *827—829*. Tulsa, Okla.
POKORNÝ V. (1950): Zpráva o geologickém a mikrostratigrafickém mapování v okolí Slavkova u Brna (List spec. mapy Slavkov 4358) — Compte rendu du levé géologique et microstratigraphique exécuté dans les environs de Slavkov u Brna (in Czech). — Věst. Stát. geol. Úst., 25, 3, *175—178*. Praha.
— (1959): Příspěvek mikropaleontologie k řešení tektoniky Pavlovských kopců (German summary: Beitrag der Mikropaläontologie zur Tektonik der Pollauer Berge). — Čas. Mineral. Geol., 4, 1, *40—46*. Praha.
— (1963): The revision of Cythereis ornatissima (Reuss, 1846) (Ostracoda, Crustacea). — Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 73, 6. Praha.
— (1971): Cuvillierella jeani n. gen., n. sp. (Ostracoda, Crustacea) du Jurassique supérieur de la Tchécoslovaquie. — Rev. Micropaléont. (Paris), 14, 5, *78—82*. Paris.
RAMSAY W. V. (1968): A new morphological aspect of the ostracod genus Cytherelloidea Alexander. — Micropaleontology, 14, 3, *348—356*. New York.
REYMENT R. A. - HOWE H. V. - HANAI T. (1961): Family Cytheruridae G. W. Müller, 1894. In: MOORE R. C. - PITRAT C. W. (edit.): Treatise on Invertebrate Paleontology. Part Q, Arthropoda 3, Crustacea, Ostracoda, Q *291*—Q *300*. New York.
ROTH Z. (1970): Alpine remobilization in the West Carpathians of Czechoslovakia. — Věst. Ústř. Úst. geol., 45, 6, *331—338*. Praha.
ROTH Z. - HANZLÍKOVÁ E. (1968): The western part of the West Carpathian Flysch Belt — Stratigraphy. In: MAHEL' M. - BUDAY T. et al.: Regional Geology of Czechoslovakia, II. — The West Carpathians, *374—430*. Praha.
SCHMIDT G. (1954): Stratigraphisch wichtige Ostracoden im "Kimmeridge" und tiefsten "Portland" NW-Deutschlands. — Paläont. Z., 28, 1/2, *81—101*. Stuttgart.
— (1955): Stratigraphie und Mikrofauna des mittleren Malm im nordwestdeutschen Bergland mit einer Kartierung am südlichen Ith. — Abh. Senckenberg. naturforsch. Gesell., 491. Frankfurt a. M.

SCHNABEL E. (1933): Pavlovské kopce. — Příroda, 26, 1, *12—16*. Brno.
— (1937): Geologie Masarykova kraje. Hodonín.
ŠARAPOVA E. G. (1939): Dannye izučenija verchnejurskich i melovych ostrakod rajona stancii Ozinki. — Trudy Nauč.-issled. geol. razv. Inst. NGRI (Leningrad), ser. A, 126. Leningrad, Moskva.
SPATH L. F. (1933): Revision of the Jurassic cephalopod fauna of Kachh (Cutch). Pt. VI. — Mem. Geol. Surv. India — Palaeont. Indica, N. S., 9, Mem. 2, *659—945*. Calcutta, Delhi.
STEGHAUS H. (1951): Ostracoden als Leitfossilien im Kimmeridge der Ölfelder Wietze und Fuhrberg bei Hannover. — Paläont. Z. (Stuttgart), 24, 3/4, *201—224*. Stuttgart.
STEJSKAL J. (1935): Geologická stavba Pavlovských vrchů se zřetelem na stratigrafii a tektoniku flyše. II. (French summary: La géologie de Pavlovské vrchy ("Pollauer Berge"). II. — Věst. Stát. geol. Úst., 11, 1—2, *15—32*. Praha.
STUR D. (1891): Geologische Spezialkarte der Umgebung von Wien. Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte der Umgebung Wiens, aufgenommen 1889—1890 (non vidi). Wien.
SYLVESTER-BRADLEY P. C. (1956): The structure, evolution and nomenclature of the ostracod hinge. — Bull. Brit. Mus. natur. Hist., Ser. Geol., 3, 1, *1—21*. London.
TRIEBEL E. (1938): Die Ostracoden der deutschen Kreide, 2. Die Cytheridea-Arten der Unteren Kreide. — Senckenbergiana, 20, 6, *471—501*. Frankfurt a. M.
— (1940): Die Ostracoden der deutschen Kreide. 3. Cytherideinae und Cytherinae aus der Unteren Kreide. — Senckenbergiana, 22, 3/4, *160—227*. Frankfurt a. M.
— (1941): Zur Morphologie und Ökologie der fossilen Ostracoden. — Senckenbergiana, 23, 4/6, *294—400*. Frankfurt a. M.
— (1954): Malm-Ostracoden mit amphidontem Schloss. — Senckenberg. lethaea, 35, 1/2, *3—16*. Frankfurt a. M.
TRIEBEL E. - BARTENSTEIN H. (1938): Die Ostracoden des deutschen Juras. 1. Monoceratina-Arten aus dem Lias und Dogger. — Senckenbergiana, 20, 6, *502—518*. Frankfurt a. M.
VAŠÍČEK Z. (1971): Die makropaläontologische Untersuchung von Bohrkernen aus dem Mesozoikum des Untergrundes in Südmähren. — Věst. Ústř. Úst. geol., 46, 2, *83—91*. Praha.
VETTERS H. (1905): Die Fauna der Juraklippen zwischen Donau u. Thaya. — Beitr. Paläont. Geol. Österr.-Ung. Orients, *223—259*. Wien.
WEINGEIST L. (1949): The Ostracode genus Eucytherura and its species from the Cretaceous and Tertiary of the Gulf Coast. — J. Paleont., 23, 4, *364—379*. Tulsa, Okla.
WHATLEY R. C. (1970): Scottish Callovian and Oxfordian Ostracoda. — Bull. Brit. Mus. natur. Hist., Ser. Geol., 19, 6, *297—358*. London.
WIEDMANN J. (1968): Das Problem stratigraphischer Grenzziehung und die Jura/Kreide-Grenze. — Eclogae geol. Helv., 61, 2, *321—386*. Basel.