

LITERATURA

- Adamis, D.: The Performance of the Clock Drawing Test in Elderly Medical Inpatients: Does It Have Utility in the Identification of Delirium? J. Geriatr. Psychiatry Neurol.*, 18, 2005, č. 3, s. 129–133.
- Biessels, G. J., Staekenborg, S., Brunner, E. et al.: Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic review. Lancet. Neurol.*, 2006, 5: 64–74.
- Bojar, M.: Zámořský, blízkovýchodní a evropský pohled na pokroky a úskalí léčby Alzheimerovy nemoci a atroficko-degenerativních chorob CNS. JAMA-CS*, 8, 2000, č. 9, s. 697–699.
- Conference The Self: When Mind Meets Matter. Update, New York Academy of Sciences Magazine, Aug/Sept. 2002*, pp. 2–5.
- Erkinjuntti, T., Kurz, A., Gauthier, S. et al.: Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer's disease combined with cerebrovascular disease: a randomise trial. Lancet.* 2002, 359: 1283–90.
- Evans, R. M., Hui, S., Perkins, A. et al.: Cholesterol and APOE genotype interact to influence Alzheimer's disease progression. Neurology*, 2004, 62 (10): 1869–71.
- Fischer, U., Arnold, M., Nedeltchev, K. et al.: Impact of comorbidity on ischemic stroke outcome. Acta Neurologica Scandinavica*, 113, 2006, No.2, pp. 108–113.
- Folstein, M. F., Folstein, S. E., McHugh, P. R.: Mini-Mental State. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J. Psychiatr Res* 1975, 12:189–198.
- Graeber, M. B., Kosel, S., Grasbon-Frodl, E. et al.: Histopathology and APOE genotype of the first Alzheimer's disease patient, Auguste D. Neurogenetics*, 1998, 1(3): 223–228.
- Henn, F., Sartorius, N., Helmchen, H., Lauter, H.(eds): Contemporary Psychiatry*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2001.
- Holmerová, I.: Doporučení pro diagnostiku a terapii demencí. Zdravotnické noviny*, 51, 2002, č. 23, Příloha Trendy, s. 23.
- Holmerová, I., Janečková, H. et al.: Nefarmakologické přístupy v terapii Alzheimerovy demence a praktické aspekty péče o postižené. Psychiatrie pro praxi*, 6, 2005, č. 4, s. 180–184.
- Hort, J., Bojar, M.: Diagnostika a léčba demence, některá úskalí a česká specifika. Practicus*, 3, 2004, č. 10, s. 363–364.

- Hořejší, J.: Alzheimerova choroba, Symposium 1, Galén, Praha 1999.
- Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.(eds): Psychiatrie. Tigis, Praha 2002.
- Janík, A., Dušek, K.: Diagnostika duševních poruch, Avicenum, Praha 1974.
- Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu (o psu nemluvě). Odeon, Praha 1975.
- Jirák, R.: Demence vyššího věku. Zdravotnické noviny, 54, 2005, č. 47, Lékařské listy, s. 14–16.
- Jirák, R. a kol.: Demence. Maxdorf, Praha 1999.
- Jirák, R., Vnoučková, K.: Rivastigminum. Remedia, 13, 2003, č. 6, s. 372–378.
- Karnosh, L. J., Zucker, E. M.: A Handbook of Psychiatry. Henry Kimpton, London 1945.
- Katada, E., Sato, K., Sawaki, A. et al.: Long-Term Effects of Donepezil on P300 Auditory Event-Related Potentials in Patients with Alzheimer's Disease. J. Geriatr. Psychiatry Neurol. 2003, 16: 39–43.
- Kim, K. Y., Bader, G. M., Kotlyar, V. et al.: Treatment of Delirium in Older Adults with Quetiapine. J. Geriatr. Psychiatry Neurol. 2003, 16: 29–31.
- Koukolík, F., Jirák, R.: Diagnostika a léčení syndromu demence. Grada Publishing, Praha 1999.
- Koukolík, F., Matěj, R.: Lidské prionové nemoci. První zkušenosti a přehled literatury. Psychiatrie, 6, 2002, č. 3, s. 160–165.
- Kouta, Y., Sakurai, T., Yokono, K.: Cognitive dysfunction and dementia associated with elderly diabetes, Nippon Rinsho, 2006 Jan, 64 (1): 119–123.
- Kučerová, Helena: Rehabilitační léčba jako součást komplexní psychiatrické péče v podmínkách klinického pracoviště. Čs. Psychiat., 81, 1985, č. 3, s. 187–191.
- Kučerová, Helena: Resocializace chronicky nemocných psychiatrických pacientů v ambulantních podmínkách. Prakt. lék. 75, 1995, č. 3, s. 106–108,
- Kučerová, Helena: První zkušenosti s léčbou risperidonem v ambulantních podmínkách. Čes. a slov. Psychiat., 93, 1997, č. 7, s. 397–402.
- Kučerová, Helena: Risperidon – další zkušenosti s léčbou v ambulantních podmínkách. Čes. a slov. Psychiat., 94, 1998, č. 6., s. 336–340.
- Kučerová, Helena: Farmakoterapie neuroleptiky má své přednosti i úskalí. Zdravotnické noviny, 49, 2000, č. 2, s. 9.
- Kučerová, Helena: Rozdělení a terapie akutních psychiatrických stavů. Zdravotnické noviny, 49, 2000, č. 42, Brevíř terénního lékaře, s. 15–16.
- Kučerová, Helena: Psychoterapie neznamená jenom si s pacienty povídат. Zdravotnické noviny, 50, 2001, č. 48, Lékařské listy, s. 16–18.
- Kučerová, Helena: Roztomilost při demenci je štěstím v neštěstí. Zdravotnické noviny, 50, 2001, č. 48, Lékařské listy, s. 25.
- Kučerová, Helena: Farmakoterapie a rehabilitace tvoří komplex. Čes. a slov. Psychiat., 98, 2002, č. 6, s. 348–349.

- Kučerová, Helena: Resocializace pacientů schizofreniků v psychoterapeutických skupinách. Deset let zkušeností na psychiatrické ambulanci. Prakt. Lék., 82, 2002, č. 1, s. 26–28.
- Kučerová, Helena: I v utrpení se člověk rozvíjí. Zdravotnické noviny 54, 2005, č. 45, s. 6.
- Kučerová, Helena, Vinař, O.: Galantamin v psychiatrické ambulanci. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl.2, s. 65–66.
- Loucká, P.: Demence a myslivost. Vesmír, 81, 2002, č. 1, s. 57.
- Meguro, K., Meguro, M., Tanaka, Y. et al.: Risperidone is Effective for Wandering and Disturbed Sleep/Wake Patterns in Alzheimer's Disease. J. Geriatr. Psychiatry Neurol. 2004, 17:61–67.
- Mysliveček, Z.: Speciální psychiatrie. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1959.
- Nalivaeva, N. N., Fisk, L., Kochkina, E. G. et al.: Effect of Hypoxia/Ischemia and Hypoxic Precondition/Reperfusion on Expression of Some Amyloid-Degrading Enzymes. In: Lahiri, D. K. (ed.): Protective Strategies for Neurodegenerative Diseases. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1035: 21–33 (2004).
- Obenberger, J., Roth, J.: Selegilin v léčbě Alzheimerovy choroby. Čas. lék. čes. 134, 1995, č. 12, s. 388–390.
- Ott, A., Slooter, A. J. C., Hofman, A. et al.: Smoking and risk of dementia and Alzheimer's disease in a population-based cohort study: the Rotterdam Study. The Lancet, 1998, 351: 1840–1843.
- Pantel, J., Schröder, J., Essig, M. et al.: Volumetric MRI measurement in vascular dementia and Alzheimer's disease. European Psychiatry, 11, 1996, Suppl. 4, p. 372.
- Peithner, G.: Wer war Alois Alzheimer? Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, 51, 1997, No. 16, pp. 734–737.
- Petrovič, M., Sedláček, M., Horák, M., Vyklický, L.jr.: Neurofarmakologická podstata působení memantinu v léčbě Alzheimerovy demence. Klin. Farmakol. Farm., 18, 2004, č. 2, s. 81–89.
- Raboch, J.: Demence – výzva pro zdravotnictví a společnost. In: Růžička, E. et al.: Diferenciální diagnostika a léčba demencí. Příručka pro praxi. Galén, Praha 2003, s. 15.
- Raboch, J., Zvolský, P., et al.: Psychiatrie. Galén, Praha 2001.
- Rahn, E., Mahnkopf, A.: Psychiatrie, učebnice pro studium a praxi. Grada Publishing, Praha 2000.
- Rainer, M. K., Mucke, H. A. M., Krüger-Rainer, Ch. et al.: Zotepine for Behavioral and Psychological Symptoms in Dementia. An Open-Label Study. CNS Drugs 2004, 18: 49–55.

- Ritchie, K., Lovestone, S.: The Dementias. *The Lancet* 2002, 360: 1759–1766.
- Rochtina, I.: Neuropsychological syndromes in mild dementia. *European Psychiatry*, 12, 1997, Suppl. 2, p. 215 s.
- Růžička, E. et al.: Diferenciální diagnostika a léčba demencí. Příručka pro praxi. Galén, Praha 2003.
- Sadler, W. S.: Modern Psychiatry. The C. V. Mosby Company, St. Louis 1945.
- Saunders, A. M., Hulette, C., Welsh-Bohmer, K. A. et al.: Specificity, sensitivity and predictive value apolipoprotein-E genotyping for sporadic Alzheimer's disease. *The Lancet* 1996, 348: 90–93.
- Selkoe, D. J.: The Origins of Alzheimer's Disease. A is for Amyloid. *JAMA*, 2000, 283: 1615–1617.
- Schröppel, H., Baumann, A., Fichter, M., Meller, I.: Incidence of dementia in the elderly: review of age and sex effects. *European Psychiatry*, 11, 1996, 2, pp. 68–80.
- Schubert, C. C., Boustani, M., Callahan, C. M. et al.: Comorbidity profile of Dementia Patients in Primary Care: Are They Sicker? Brief Reports. *J. Am. Geriatr. Soc.*, 54, 2006, No 1, pp. 104–109.
- Sink, K. M., Holden, K. F., Yaffe, K.: Pharmacological Treatment of Neuropsychiatric Symptoms of Dementia. A Review of the Evidence. *JAMA*, 2005, 293: 596–608.
- Souček, M.: Cévní mozková příhoda a demence ve vztahu k hypertenzi. *Practicus*, 2, 2003, No.5, pp.12–14.
- Sparks, D. L., Sabbagh, M. N., Connor, D. L. et al.: Atorvastatin for the treatment of mild to moderate Alzheimer's disease. *Arch Neurol*, 2005, 62 (5): 753–7.
- Svačina, Š.: Diabetes mellitus 2. typu. *Practicus*, 2, 2003, č. 5, s. 8–11.
- Švestka, J.: Galantamin – dualistické kognitivum. *Psychiatrie*, 5, 2001, č. 4., s. 265–274.
- Švestka, J.: Galantamin – duální kognitivum s neuroprotektivním účinkem: update. *Psychiatrie*, 8, 2004, č. 4, s. 304–314.
- Turner, A. J., Fisk, L., Nalivaeva, N. N.: Targeting Amyloid-Degrading Enzymes as Therapeutic Strategies in Neurodegeneration. In: Lahiri, K.(ed.): Protective Strategies for Neurodegenerative Diseases. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1035: 1–20 (2004).
- Wancata, J., Musalek, M., Alexandrowicz, R., Krautgartner, M.: Number of dementia sufferers in Europe between the years 2000 and 2050. *European Psychiatry*, 18, 2003, No. 6, pp. 306–313.
- Warwick, D. E., Payami, H., Nemens, E. J. et al.: The number of trait loci in late-onset Alzheimer's disease. *Am J Hum Genet*. 2000, 66(1): 196–204.

- Wilkinson, D., Murray, J.*: Galantamine: a randomized, double-blind, dose comparison in patients with Alzheimer's disease. *Int. J. Geriatr. Psychiatry* 2001, 16: 852–857.
- Woo, B. K. P., Rice, V. A., Legendre, S. A. et al.*: The Clock Drawing Test as a Measure of Executive Dysfunction in Elderly Depressed Patients. *J. Geriatr. Psychiatry Neurol.*, 17, 2004, č. 4, s. 190–194.
- Zachariasová, S.*: Diagnóza Alzheimer: Helmut Zacharias. Reportáž. Galén, Praha 2000.
- Zhou, W., Qing, H., Tong, Y., Song, W.*: BACE1 Gene Expression and Protein Degradation. In: *Lahiri, D. K. (editor)*: Protective Strategies for Neurodegenerative Diseases. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 1035: 49–67 (2004)