

S E Z N A M L I T E R A T U R Y

A1 - Psychomotorický neklid a agresivní chování

- Bach-Y-Rita,G.; Lion,J.R.; Climent,C.E.; Ervin,F.R. :
Episodic dyscontrol: A study of 130 violent patients,
Am. J. Psychiat. 127, 1971, 11, s.1473-1478.
- Češková,E. : Efektivnost biologických metod v léčbě manických syndromů, kandidátská disertační práce, LF MU Brno, 1982, s.159.
- Dostal,T.; Zvolský,P. : Antiaggressive effects of lithium salts in severe mentally retarded adolescents, Int.Pharmacopsychiat. 1970, 5, s.203-207.
- Hellman,D.S.; Blackman,N. : Enuresis, firesetting, and cruelty to animals: a triad predictive of adult crime, Am.J. Psychiatry 122, 1966, , s.1431-1435.
- Janík,A.: První lékařská pomoc při stavech neklidu duševně nemocných, Říčelná farmakoterapie, 1982, 3, s.27-32.
- McNiel,D.E.; Myers,R.S.; Zeiner,H.K. et al.: The role of violence in decisions about hospitalization from the psychiatric emergency room, Am.J. Psychiatry 149, 1992, 2,s.207-212.
- Müller-Oerlinghausen,B.: Drug treatment of aggressive behaviour, in: Destructive drives and impulsive control, L.Pepplinkhuizen,W.M.A.Verhoeven (Eds.), Benecke Consultant, Nigtevecht, The Netherlands, 1991, s.63-71.
- Náhunek,K.; Švestka,J.: Tištění psychomotorického neklidu psychofarmaky v rámci medikamentosní psychiatrické první pomoci. Moravskoslezský referátový výběr z psychiatrie 7/1 : 1975, příl.1., s.59-64.
- Omérov,M.; Wistedt,B.: Emergency treatment of acutely psychotic, aggressive patients, in: Depot neuroleptics in chronic schizophrenia, B.Wistedt,J.Gerlach (Eds.), Excerpta medica, Amsterdam, 1991, s.52-59.

Palmstiera, T.; Wistedt, B.: Prevalence of risk factors for aggressive behavior: characteristics of an involuntary admitted population, *Acta Psychiatr.Scand.* 78, 1988, s.227-229.

Pepplinkhuizen, L.; Verhoeven, W.H.A. (Eds.): *Destructive drives and impulse control*, Benecke Consultants, Nigtevecht, The Netherlands, 1991, s.110.

Študent, V.: Chorobná agresivita a její vztahy k paranoidním psychózám. Kand.disert.práce, Lékařská fakulta KU Praha, 1965.

Vondráček, V.; Študent, V.: Diencefalický syndrom a agrese, in: *Hraničné problémy psychiatric*, SAV Bratislava, 1957.

Yudofsky, S.C.; Silver, J.M.; Jackson, W. et al.: The overt aggression scale for the objective rating of verbal and physical aggression, *Am.J.Psychiatry* 143, 1986, 1, s.35-39.

A2 - Suicidální krize

Bertschy, G.; Vandel, S.: The links between suicide and depressive illness: Epidemiological aspects, *L'Encéphale* 17, 1991, s.33-36.

Blachly, P.H.; Disher, W.; Roduner, G.: Suicide by physicians, *Bull. Suicidol.*, December 1968, s.1-18.

Black, D.W.: Suicide and parasuicide, *Curr.Opinion Psychiat.* 1991, 4, s.210-214.

Hanuš, H.; Tůma, I.: Ovlivnění sebevražedné aktivity nemocných s afektivními poruchami lithioprofylaxí, *Čs.Psychiatric* 88, 1992, č.2, s.113-118.

Kiev, A.: Suicide in adults, in: *Modern perspectives in clinical psychiatry*, Ed. J.G. Howells, Brunner/Mazel Publishers, New York, 1988, s.184-202.

- Matos, Léo: The roots of depression in a suicidal crisis, in: Psychopathology of depression, K.Achté, V.Aaalberg, J.Lönnqvist (Eds.), Psychiatria Fennica Suppl. 1980, s.291-300.
- Meana, J.J.; Barturen, F.; García-Sevilla, J.A.: Alfa-2 adrenoceptors in the brain of suicide victims: Increased receptor density associated with major depression, Biol.Psychiatry 31, 1992, s.471-90.
- Modestin, J.; Schwarzenbach, F.: Effect of psychopharmacotherapy on suicide risk in discharged psychiatric inpatients. Acta Psych.Scand. 1992, 85, č.2, s.173-175.
- Motto, J.A.: Suicide attempts. A longitudinal view, Arch.Gen. Psychiat.13, 1965, s.516-520.
- Pokorný, A.D.: Prediction of suicide in psychiatric patients, Arch.Gen. Psychiatry 40, 1983, s.249-257.
- Pöldinger, W.: Abschätzung der Suizidalität, 2nd Edit., H.Huber, Bern, Stuttgart, Vienna, 1968, 139 s.
- Pöldinger, W.; Haefely, W.: Compendium of psychopharmacotherapy, Editiones Roche, Basle, 4th ed., 1984, 203 s.
- Porteš, I.: Sebevražedné pokusy a sebepoškození vojáků základní služby, kandidátská disertační práce, LF MU Brno, 1992, 138 s.
- Reiner, F.: Classification of attempted suicide, in: N.L.Farberow: Proceedings of the 4th intern.conf.for suicide prevention, Los Angeles, Suicide Prevention Center, 1968, s.140-142.
- Ringel, E.: The presuicidal syndrome, Suicide Life Threat.Behav. 1976, 6, s.131-149.
- Roy, A.: Risk factors for suicide in psychiatric patients, Arch.Gen. Psychiatry 39, 1982, s.1089-1095.

Swinkels,J.A.; Blijlevens,W.(Eds.): Depression, anxiety and aggression, Medidact, Houten, The Netheralnds, 1988, s.192.

Tabachnick,N.D.; Farberow,N.L. et al.: The assessment of self-destruction potentiality, in: N.L.Farberow, E.S.Shneidman: The cry for help, McGraw Hill, New York, 1961, s.60-77.

Viewegh,J.: Hodnotové motivační koncepce sebevraždy, in: Problémy psychického vývoje osobnosti, O.Kolaříková et al. (Eds.), Academia Praha, 1978, s.266-294.

B - Akutní deprese a manie

Åchté,A.; Åalberg,V.; Lönnqvist,J.(Eds.): Psychopathology of depression, Psychiatria Fennica Suppl.1980, 338 s.

Altman,E.G.; Janicak,P.G.; Davis,J.M.: Mania: Clinical manifestations and assessment, in: Modern Perspectives in the psychiatry of the affective disorders, Ed.J.G.Howells, Brunner/Mazel Publ., New York, 1989, s.292-302.

Kupfer,D.J.; Frank,E.: Depression. Current concepts, Upjohn Company, Kalamazoo, 1981, 56 s.

B - Perniciózní katatonie

Stauder,K.H.: Die tödliche Katatonie, Arch.Psychiat.Nervenkrankh. 102, 1934, s.614-634.

Šedivec,V.; Kolomazník,M.: Přispěvek k etiopatogenézi Stauderovy letální katatonie, Čs.Psychiat.58, 1962, s.402-405.

B - Poporodní psychozy

Abou Saleh,M.T.; Coppen,A.: Puerperal affective disorders and response to lithium, Brit.J.Psychiatry 142, 1983, 5, s.539.

Barnes,T.R.E.; Katona,C.L.E.; Susceptibility to drug-induced hypotension in post-partum psychosis, Int.Clin.Psychopharmacology 1986, 1, s.74-76.

- Brandon,S.: Depression after childbirth, Brit.Med.J. 6316, 1982,
284, s.613-614.
- Bukowczyk,A.: Recidivující poporodní psychózy, Čs.Psychiatrie 61,
1965, 1, s.29 - 33.
- Davidson,J.; Robertson,E.: A follow-up study of post-partum illness,
1946-1978, Acta Psychiatr.Scand.71, 1985, s.451-457.
- Dean,C.; Kendell,R.E.: The symptomatology of puerperal illnesses,
Brit.J.Psychiatry 139, 1981, s.128-133.
- Dean,C.; Williams,R.; Brockington,I.: Is puerperal psychosis the same
as bipolar manic-depressive disorder?, Psychol.Med.19,
1989, s.637-647.
- Gazárek,F.: Je laktační psychóza symptomatickou schizofrenní
psychózou nebo vlastní schizofrenií evokovanou kojením?,
Čs.Gynkol.50, 1985, 2, s.150-152.
- Hálková,E.: Psychiatrické poruchy ve vztahu k porodu, Prakt.Lék. 70,
1990, 5, suppl.1, s.1-3.
- Hanzlíček,L.: Psychiatrická encyklopédie, Zprávy VÚPs, Praha, 1982,
s.3294.
- Hays,P.: Relationships between premorbid personalities and unipolar
depressions, Can.J.Psychiatry 25, 1980, s.314-318.
- Kumar,R.: Childbirth and mental illness, Triangel 29, 1990, 2-3,
s.73-81.
- Mallet,P.; Marshall,E.; Blacker,C.: Puerperal psychosis following
male-to-female sex reassignment, Br.J.Psychiatry 155,
1989, s.257-259.
- Marks,M.N.; Wieck,A.; Checkley,S.A.; Kumar,R.: Life stress and
post-partum psychosis, Brit.J.Psychiatry 158, 1991,
suppl.10, s.45-49.

Paykel,E.S.; Emms,E.H.; Fletcher,J. et al.: Life events and social support in puerperal depression, Br.J.Psychiatry 136, 1980, s.339-346.

Saks,B.R.; Frank,J.B.; Lowe,T.L. et al.: Depressed mood during pregnancy and the puerperium: Clinical recognition and implications for clinical practice, Am.J.Psychiatry 142, 1985, 6, s.728-731.

Skaličková,O.; Pavlovský,P.: Smrtí, která souvisí s psychózami u gestací, Čs.Psychiatric 64, 1968, 3, s.154- 158.

Stewart,D.E.; Klompenhouwer,J.L.; Kendell,R.E. et al.: Prophylactic lithium in puerperal psychosis, Brit.J.Psychiatry 158, 1991, s.393-397.

Susman,V.L.; Katz,J.L.: Weaning and depression: Another postpartum complication, Am.J.Psychiatry 145, 1988, 4, s.498-501.

Vachoušek,J.; Černý,V.; Chmelík,V.; Papež,L.: Nové možnosti zástavy laktace v puerperiu, Čs.Gynkol. 40, 1975, 1, s.50-52.

Vachutka,J.: Katamnestická studie porodních a schizofrenních psychóz, kandidátská disert.práce, Lékařská fakulta UP, Olomouc, 1983.

Whalley,L.J.; Roberts,D.F.; Wentzel,J.; Wright,A.F.: Genetic factors in puerperal affective psychoses, Acta Psychiatr.Scand.65, 1982, s.180-193.

B - Psychoterapeutická první pomoc

Beran,J.: Diagnostika subjektivních tělesných obtíží. I, ČLČ 128, 1989, 29, s.901-903.

Beran,J.: Diagnostika subjektivních tělesných obtíží. II, ČLČ 128, 1989, 29, s.904-906.

Clyne,M.B.: Der Anruf Bei Nacht. Huber Bern, Klett Stuttgart 1964,
303 s.

Dušek,K.; Chromý,K.; Janík,A.; Kalvach,Z.: První pomoc v psychiatrii.
Avicenum, Praha 1975, 255 s.

Eis,Z.; Bouchal,M. a kol.: Linky důvěry v Československu.
Psychiatr.léčebna Ml.Boleslav, 1982, 100 s.

B - Akutní komplikace psychofarmakoterapie

Amrein,R.; Allen,S.R.; Vranesic,D.; Stabl,M.: Antidepressant drug
therapy: associated risks, J.Neural.Trans.1988, suppl.26,
s.73-86.

Baštecký,J.: Inkompatibility psychofarmak, Activ.nerv.sup.1966,
8,s.315-317.

Blackwell,B.: Hypertensive crisis due to monoamine oxidase
inhibitors, Lancet 1963, ii, s.849-851.

Cassidy,S.; Henry,J.: Fatal toxicity of antidepressant drugs in
overdose, Brit.Med.J. 295, 1987, 6605, s.1021-1024.

Da Prada,M.; Zurcher,G.; Wuthrich,I. et al.: On tyramine, food,
beverages and the reversible MAO inhibitor moclobemide,
J.Neural.Trans.1988, suppl.26, s.31-56.

Graham,P.M.; Ilett,K.F.: Danger of MAOI therapy after fluoxetine
withdrawal, Lancet 1988, ii, s.1255-1256.

Hanuš,H.; Zapletalálek,M.: Sebevražedná aktivita nemocných afektivními
poruchami v průběhu lithioprofylaxe. Čs.Psychiat., 80,
1984, č.2, s.97-100, Lit.9.

Chodura,V.; Suchanová,L.: Terapie maligního neuroleptického syndromu,
ve: Sborník 9. čs.-jugoslávského psychiatrického kongresu,
České Budějovice, 1985, s.29.

- Kaumeier,S.: Anticholinergic crisis - a clinical picture that should be recognised in good time, Bull.Int.Commit.Prev.Treat. Depression 1987, June, nečíslováno.
- Lang,E.; König,L.: Lithium - Intoxikationen. Activ.nerv.sup., 16, 1974, č.3, s.197-198.
- Leonard,B.E.; Parker,S.W.: Risk/Benefits of antidepressants, Curr. Approaches, Duphar Lab.Lmtd., Southampton, 1988, 63 s.
- Müller,T.; Gieschke,R.; Ziegler,W.H.: Blood pressure response to tyramine-enriched meal before and during MAO-inhibition in man, J.Neural.Trans.1988, Suppl.26, s.105-114.
- Szesni,B.; Bittkau,S.; Baumgarten,F. et al.: Intravenous lisuride in the treatment of the neuroleptic malignant syndrome, J.Clin.Psychopharmacol. 1991,11,s.185-188.
- Simpson,G.M.; De Leon,J.: Tyramine and new monoaminooxidase inhibitor drugs, Brit.J.Psychiatry 155,1989,suppl.6,s.32-37.
- Skřivánek,O.; Umlaufová,M.: Inkompatibilita současné léčby tymoleptikem a tymoeretikem. Prakt.lékař 1971,51,s.24-26.
- Sternbach H.: The serotonin syndrome, Am.J.Psychiatry 148, 1991, s.705-713.
- Suchánová,L.: Maligní neuroleptický syndrom, Čs.Psychiatrie 81, 1985, 2, s.91-95.
- Švestka,J.; Náhunek,K.: On vascular crisis and manifestations of incompatibility in phenelzine treatment, Scripta med.Fac.Med.Univ.Brun.1968,41, s.441-443.
- Švestka,J.; Náhunek,K.; Rodová,A.: Toxické a nežádoucí projevy léčby lithiem v psychiatrii, Prakt.Lék.51,1971,4,s.134-137.
- Vinař,O.: Indometacin zpomaluje exkreci lithia. Čas.lék.čes., 122, 1983, 40, s.1239.

OBECNÁ LITERATURA

- Bassuk, E.L.; Birk, A.W. (Eds.): Emergency psychiatry. Concepts, methods, and practices, Plenum Press, New York-London, 1984, 445 s.
- Barton, G.M.; Friedman, R.S.: Emergency psychiatry, in: Modern perspectives in clinical psychiatry, Ed. J.G. Howells, Brunner/Mazel Publishers, New York, 1988, s.331-349.
- Brockington, I.F.: Puerperal mental disorders, in: Perspectives in psychiatry, Eds. P. Hall, P.D. Stonier, John Wiley and Sons Ltd., London, 1988, s.81-90.
- Dušek, K.; Chromý, K.; Janík, A.; Kalvach, Z.: První pomoc v psychiatrii, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství 1975, 256 s.
- Dušek, K.: Intenzivní péče v psychiatrii, Zdravotnické aktuality č.215, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství Praha, 1988, 152 s.
- Hyman, S.E.: Manual der psychiatrischen Notfälle, F. Enke Verlag, Stuttgart 1988, 363 s.
- Janík, A.; Dušek, K.: Diagnostika duševních poruch, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství Praha, 2.vyd., 1987, 404 s.
- Kirkwood, C.K.; Hayes, P.E.: Psychiatric emergencies, in: Drug therapy in emergency medicine, J.P. Ornato, E.R. Gonzalez (Eds.), Churchill Livingstone, New York-Edinburgh-London-Melbourne, 1990, s.223-239.
- Skála, J. a kol.: Závislost na alkoholu a jiných drogách, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství Praha, 1987, 208 s.
- Steiner, M.: Postpartum psychiatric disorders, Can.J.Psychiatry 35, 1990, s.89 - 95.
- Šedivec, V.: Psychózy ohrožující život, Čs.Psychiatrie 77, 1981, 1, s.38 - 41.