

# STRUČNÝ OBSAH

|  |            |
|--|------------|
| Úvod   | 1          |
| <b>Registr Windows 95</b>                        | <b>11</b>  |
| 1 Možnosti editace registru                      | 13         |
| 2 Uspořádání registru                            | 27         |
| 3 OLE2 a registr                                 | 37         |
| 4 Práce s Editorem registru                      | 51         |
| 5 Oprava vadného registru                        | 61         |
| <b>II Orientace v registru Windows 95</b>        | <b>75</b>  |
| 6 Jak se orientovat v části II?                  | 77         |
| 7 Položky registru pro hardware                  | 81         |
| 8 Položky registru pro systém                    | 105        |
| 9 Položky registru pro aplikace                  | 135        |
| 10 Položky registru pro uživatelská nastavení    | 171        |
| <b>III Přizpůsobení Windows 95</b>               | <b>197</b> |
| 11 Úprava funkce pracovní plochy                 | 199        |
| 12 Úprava vzhledu pracovní plochy                | 213        |
| 13 Tipy pro urychlení práce ve Windows 95        | 225        |
| 14 Práce se skrytými adresáři a soubory          | 237        |
| 15 Změna procedury spouštění Windows 95          | 249        |
| 16 Využití aplikace PowerToys od firmy Microsoft | 259        |
| 17 Úpravy pro práci s Microsoft Office 95        | 269        |
| <b>IV Výkon a optimalizace Windows 95</b>        | <b>281</b> |
| 18 Tipy pro optimalizaci Windows 95              | 283        |
| 19 Vyladění hardwaru pro dosažení vyššího výkonu | 293        |
| 20 16bitové aplikace ve Windows 95               | 303        |
| 21 Aplikace systému MS-DOS ve Windows 95         | 323        |
| 22 CONFIG.SYS a příbuzné soubory                 | 345        |
| 23 Režim kompatibilní se systémem MS-DOS         | 357        |
| 24 Windows 95 a výkon v síti                     | 365        |
| <b>V Dodatky</b>                                 | <b>387</b> |
| A Co nabízí Internet pro Windows 95              | 389        |
| B Kde v knize hledat položky registru?           | 399        |
| C Co naleznete na CD v této knize?               | 403        |
| <b>VI Rejstříky</b>                              | <b>413</b> |
| Rejstřík běžných problémů                        | 415        |
| Rejstřík   | 419        |

# Obsah

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Úvod</b>  | <b>1</b>  |
| Jak používat tuto knihu                              | 2         |
| Uspořádání této knihy                                | 3         |
| Část I: Registr Windows 95                           | 3         |
| Část II: Orientace v registru Windows 95             | 3         |
| Část III: Přízpůsobení Windows 95                    | 4         |
| Část IV: Výkon a optimalizace Windows 95             | 4         |
| Část V: Dodatky                                      | 5         |
| Část VI: Rejstříky                                   | 5         |
| Další zajímavé knihy                                 | 6         |
| Typické prvky v této knize                           | 6         |
| Stručný přehled obsahu kapitoly                      | 6         |
| Vizuální pomůcky                                     | 7         |
| Detaily registru                                     | 7         |
| Konvence   | 8         |
| Co naleznete na přiloženém disku?                    | 8         |
| <b>Registr Windows 95</b>                            | <b>11</b> |
| <b>1 Možnosti editace registru</b>                   | <b>13</b> |
| Nejprve zálohování registru                          | 13        |
| Zálohování registru na pásku                         | 14        |
| Kopírování souborů registru na bezpečné místo        | 15        |
| Použití aplikace CfgBack při zálohování registru     | 16        |
| Export registru do textového souboru                 | 16        |
| Upravovat registr nebo použít jinou možnost?         | 17        |
| Úpravy registru nejsou pro zbabělce                  | 17        |
| Lze použít i jinou možnost                           | 18        |
| Některé úpravy mohou být provedeny pouze v registru  | 19        |
| Použití registru k proniknutí do Windows 95          | 19        |
| Důsledky editace registru                            | 20        |
| Další možnosti pro úpravu registru                   | 20        |
| Přidávání a změny typů souboru v aplikaci Průzkumník | 20        |
| Změny konfigurace pomocí ovládacích panelů           | 21        |
| Použití sharewarových aplikací při změně registru    | 22        |
| Změna nastavení přímo v aplikacích                   | 23        |
| Detekce hardwaru k spravování konfigurace            | 24        |
| Aktualizace registru pomocí souborů .REG a .INF      | 24        |
| <b>2 Uspořádání registru</b>                         | <b>27</b> |
| Trocha historie                                      | 27        |
| Jak pracuje registr?                                 | 28        |
| Organizace registru                                  | 29        |

|  |     |
|--|-----|
| Elektronická pošta                     | 393 |
| Microsoft DevWire                      | 393 |
| Microsoft WinNews                      | 393 |
| WIN95-L                                | 394 |
| UseNet Newsgroups                      | 394 |
| World Wide Web                         | 395 |
| Microsoft Corporation                  | 395 |
| Stránka Frank Codron's Windows 95 Page | 396 |
| Stroud's CWSApps List                  | 396 |
| Windows 95 Annoyances                  | 396 |
| FedCenter                              | 396 |
| PC World's Windows 95                  | 397 |
| Shareware.com                          | 397 |
| Windows 96                             | 397 |
| ZD Net Windows 95 Shareware Collection | 397 |

## **B Kde v knize hledat položky registru? 399**

## **C Co naleznete na CD v této knize? 403**

|   |     |
|---|-----|
| Použití instalačního programu na CD-ROM | 403 |
| Aplikace na přiloženém disku CD-ROM     | 404 |
| BmpView                                 | 404 |
| CuteFTP                                 | 405 |
| Drag and File 95                        | 405 |
| FTP Icon Connection 95/NT               | 406 |
| Here 32-bit                             | 406 |
| HotJava                                 | 407 |
| InfoSpy                                 | 407 |
| Instant File Access                     | 408 |
| Internet TeleCafe                       | 408 |
| Midi Jukebox 2                          | 408 |
| RCALC 2                                 | 408 |
| SnapShot/32                             | 408 |
| Stopwatch 2                             | 409 |
| Talking Clock 2                         | 409 |
| TextPad                                 | 409 |
| TrackIt                                 | 409 |
| VuePrint                                | 410 |
| WinBatch 32                             | 410 |
| Wintune(R) 2.0                          | 410 |
| WinZip 32                               | 411 |
| Zip Explorer                            | 411 |
| Složka UNIS_Publishing                  | 411 |

## **VI Rejstříky 413**

### **Rejstřík běžných problémů 415**

### **Rejstřík 419**

|   |           |
|---|-----------|
| HKEY_Local_Machine                              | 31        |
| Položka HKEY_Classes_Root                       | 32        |
| Položka HKEY_Current_Config                     | 32        |
| Položka HKEY_Dyn_Data                           | 32        |
| Položka HKEY_Users                              | 33        |
| Položka HKEY_Current_User                       | 34        |
| Nastavení souboru SYSTEM.INI v registru         | 34        |
| <b>3 OLE2 a registr</b>                         | <b>37</b> |
| Náhled na technologii OLE                       | 38        |
| Windows 95 s výstřížky                          | 39        |
| Vložit nebo propojit?                           | 41        |
| Budoucnost OLE                                  | 44        |
| Role OLE v registru Windows 95                  | 44        |
| Jednoznačné identifikátory                      | 44        |
| Registrace informací                            | 45        |
| Soubory registru                                | 47        |
| Pokud OLE špatně funguje                        | 48        |
| Ale pokud musíte...                             | 48        |
| Uživatelské ovládání OLE                        | 49        |
| <b>4 Práce s Editorem registru</b>              | <b>51</b> |
| V čem se podobá registr souborům .INI           | 51        |
| Začínáme s Editorem registru                    | 52        |
| Okno Editoru registru                           | 53        |
| Užitečné parametry na příkazovém řádku          | 54        |
| Práce s položkami a hodnotami                   | 54        |
| Hledání položek a hodnot                        | 55        |
| Úprava položek                                  | 55        |
| Vytvoření nové položky nebo hodnoty             | 57        |
| Odstranění položky nebo hodnoty                 | 57        |
| Import a export položek registru                | 57        |
| Zálohování souborů registru                     | 60        |
| <b>5 Oprava vadného registru</b>                | <b>61</b> |
| Běžné problémy s registrem                      | 61        |
| Diskové chyby                                   | 62        |
| Neplatné položky v registru                     | 63        |
| Krok za krokem                                  | 67        |
| Automatické opravy                              | 67        |
| Scénář extrémních případů                       | 68        |
| Obnova záložní kopie SYSTEM.1ST                 | 69        |
| Upozornění                                      | 70        |
| Obnova souborů registru pomocí Editoru registru | 70        |
| Obnova registrů z vlastních záložních kopií     | 72        |
| Vytváření vlastních záložních kopií             | 72        |

Poslední možnost: přeinstalování Windows 73

## **II Orientace v registru Windows 95 75**

### **6 Jak se orientovat v části II? 77**

Co naleznete v části II? 77

Kapitola 7, "Položky registru pro hardware" 78

Kapitola 8, "Položky registru pro systém" 78

Kapitola 9, "Položky registru pro aplikace" 79

Kapitola 10, "Položky registru pro uživatelské nastavení" 79

Jak pracovat s Dodatkem B 80

### **7 Položky registru pro hardware 81**

Technologie Plug-and-Play (PnP) 81

Co může fungovat špatně a proč 82

Technologie Plug-and-Play zjednodušuje nastavení hardwaru 83

Co potřebuje technologie Plug-and-Play 84

Jak to funguje 84

Použití Správce zařízení 85

Kdy ignorovat Windows 95 88

Prohlížení a změna položek 89

Sériové zásuvky: Kde může být rozdíl 89

Použití Editoru registru pro nastavení hardwaru 91

Popis položek pro hardware 94

HKEY\_Local\_Machine 94

HKEY\_Current\_Config 99

HKEY\_Dyn\_Data 100

### **8 Položky registru pro systém 105**

Přidružení typů souborů a položka HKEY\_Classes\_Root 106

Vnořené položky pro přípony souborů 107

Vnořené položky pro definice tříd 109

Položky CLSID 112

Další nastavení OLE a DDE v registru 114

Informace o konfiguraci systému v položce HKEY\_Local\_Machine 115

Hardwarové profily v položce HKEY\_Local\_Machine\Config 115

Volby pro spuštění v položce HKEY\_Local\_Machine\System- 118

CurrentControlSet 118

Ostatní nastavení sítě v registru 121

Volby pro rozhraní Windows v položce HKEY\_Local\_Machine- 123

\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 123

Vlastnosti pracovní plochy ve vnořené položce Explorer 123

Spuštění programů pro MS-DOS a vnořená položka MS-DOSOptions 131

Položka Setup vás informuje o tom, jak byly Windows instalovány 132

### **9 Položky registru pro aplikace 135**

Význam položek registru pro aplikace 136

|  |            |
|--|------------|
| Organizace položek registru pro aplikace                             | 138        |
| Prohlížení a změna položek registru pro aplikace                     | 140        |
| Přípony souborů a typy dokumentů                                     | 142        |
| Použití dialogu Možnosti   | 145        |
| Nastavení aplikací Microsoft Office 95 v registru                    | 148        |
| Všeobecná nastavení Microsoft Office                                 | 149        |
| Nastavení aplikace Excel   | 154        |
| Nastavení aplikací Exchange a Schedule+                              | 155        |
| Nastavení aplikace Word  | 156        |
| Další položky registru pro aplikace Microsoft                        | 156        |
| The Microsoft Network  | 157        |
| Multimediální aplikace   | 160        |
| Sdílené nástroje v položce HKEY_Local_Machine\Software\-             |            |
| Microsoft\Shared Tools   | 160        |
| Řešení problémů  | 161        |
| Jak přinutit režim MS-DOS, aby pracoval pro vás -                    |            |
| automatizace režimu SDAM   | 164        |
| Úprava registru pro automatizaci režimu SDAM                         | 166        |
| <b>10 Položky registru pro uživatelská nastavení</b>                 | <b>171</b> |
| Profily uživatelů v položce HKEY_Users                               | 172        |
| Výchozí profil   | 174        |
| Vytváření a používání profilů  | 175        |
| Bezpečnost profilů uživatelů   | 176        |
| Nastavení systémových zvuků v položce HKEY_Current_User\AppData      | 177        |
| Možnosti ovládacích panelů v položce HKEY_Current_User\Control Panel | 179        |
| Usnadnění  | 179        |
| Navrhování schémat barev   | 180        |
| Uživatelské ukazatele myši a animované kurzory                       | 182        |
| Jak dosáhnout perfektního vzhledu                                    | 183        |
| Klávesnice a myš   | 183        |
| Speciální nastavení pracovní plochy                                  | 184        |
| Kde je moje pracovní plocha?   | 184        |
| Změna výchozích ikon   | 185        |
| Nastavení sítě a vzdáleného přístupu v položce HKEY_Current_User     | 189        |
| Připojování jednotek v položce HKEY_Current_User                     | 189        |
| Předvolby vzdáleného přístupu v položce                              |            |
| HKEY_Current_User\RemoteAccess                                       | 190        |
| Jak zlomit zvyky Windows 95  | 191        |
| Vnořená položka RunMRU   | 191        |
| Vnořená položka RecentDocs   | 191        |
| Tvorba diskrétních zástupců  | 192        |
| Změna Tipů dne   | 193        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III Přízpusobení Windows 95</b>                                | <b>197</b> |
| <b>11 Úprava funkce pracovní plochy</b>                           | <b>199</b> |
| Spouštění Průzkumníka pomocí aplikace Tento počítač.              | 199        |
| Využití zástupců  | 200        |
| Udržování souvisejících souborů pohromadě                         | 201        |
| Ignorování změn na vaší pracovní ploše                            | 202        |
| Zrychlení činnosti nabídky Start                                  | 203        |
| Používání Správce úloh  | 203        |
| Práce s nabídkou Start  | 204        |
| Přidání akcí do kontextových nabídek                              | 204        |
| Změna umístění systémových složek                                 | 206        |
| A co krátké názvy souborů?  | 207        |
| Trvalé odstranění souborů   | 207        |
| Vytvoření Průzkumníka podle vašich představ                       | 208        |
| Uložení souborů na jejich místo                                   | 208        |
| Vlastní tipy  | 209        |
| Přiřazení zvuků k událostem v aplikacích                          | 209        |
| Ovládací panel Usnadnění  | 210        |
| <b>12 Úprava vzhledu pracovní plochy</b>                          | <b>213</b> |
| Oživení pracovní plochy   | 213        |
| Změna ikon na pracovní ploše                                      | 214        |
| Odstranění ikon systému Windows 95 z pracovní plochy              | 215        |
| Čest tomu, kdo si ji zaslouží                                     | 215        |
| Úprava oznamovacího pole  | 216        |
| Zpřístupnění okna Ovládací panely                                 | 216        |
| Umístění hlavního panelu  | 217        |
| Odstranění rušivé animace oken                                    | 218        |
| Použití rastrových obrázků (BMP) pro vlastní ikony                | 218        |
| Použití jiné ikony pro složky                                     | 219        |
| Schovávání sloupců v detailním zobrazení aplikace Průzkumník      | 220        |
| Vytvoření dekorativní skupiny programů                            | 220        |
| Práce se zvukovými CD   | 220        |
| Vytváření vlastních schémat pracovní plochy pomocí aplikace Plus! | 221        |
| <b>13 Tipy pro urychlení práce ve Windows 95</b>                  | <b>225</b> |
| Efektivnější práce s dialogy Vlastnosti                           | 225        |
| Ukládání výstřížků na pracovní ploše                              | 226        |
| Táhni a pusť  | 227        |
| Vytváření složek při ukládání dokumentů                           | 228        |
| Zobrazení více složek   | 228        |
| Vyjmutí a vložení souborů   | 229        |

|   |            |
|---|------------|
| Rychlejší vyhledání souborů v obsáhlém seznamu souborů                        | 230        |
| Prohlížení typů písem před jejich použitím                                    | 230        |
| Přidávání nových šablon   | 230        |
| Použití nenáročné sítě s rovnocennými uzly (peer-to-peer)                     | 231        |
| Přetáhnutí pravým tlačítkem myši  | 232        |
| Použití klávesových zkratk  | 234        |
| Restartování Windows bez restartování počítače                                | 235        |
| <b>14 Práce se skrytými adresáři a soubory</b>                                | <b>237</b> |
| Rozdíl mezi složkami a adresáři   | 237        |
| Nalezení a zobrazení obsahu skrytých adresářů                                 | 240        |
| Zobrazení skrytých souborů a adresářů pomocí aplikace Správce souborů         | 240        |
| Zobrazení skrytých souborů a adresářů pomocí Příkazového řádku systému MS-DOS | 242        |
| Skryté soubory a adresáře v kořenovém adresáři                                | 242        |
| SETUPLOG.TXT  | 243        |
| SUHDLOG.DAT   | 243        |
| DETLOG.TXT  | 243        |
| SYSTEM.1ST  | 244        |
| BOOTLOG.TXT   | 244        |
| Adresář Recycled  | 244        |
| Soubor Recycled\Info  | 245        |
| Skryté soubory a adresáře v adresáři Windows                                  | 245        |
| Soubory GID   | 245        |
| ShellIconCache (SHELLI-1)   | 245        |
| TTFCache (TTFCACHE)   | 246        |
| SYSTEM.DAT, USER.DAT, SYSTEM.DA0 a USER.DA0                                   | 246        |
| Adresář INF   | 246        |
| Adresář NetHood   | 246        |
| Adresář PIF   | 247        |
| Adresář Recent  | 247        |
| Adresář SendTo  | 247        |
| Adresář ShellNew  | 248        |
| Adresář Spool   | 248        |
| Adresář Sysbckup  | 248        |
| <b>15 Změna procedury spouštění Windows 95</b>                                | <b>249</b> |
| Soubory v kořenové složce   | 249        |
| Konfigurace zaváděcích voleb  | 250        |
| Nastavení doby potřebné ke stisku klávesy F8                                  | 252        |
| Spuštění systému MS-DOS 7.0 místo grafického rozhraní                         | 253        |
| Zrušení nebo nahrazení loga Windows 95  | 253        |
| Restartování Windows 95 bez zavádění systému                                  | 253        |
| Volba systému při zavádění - Windows 95, MS-DOS a Windows NT                  | 254        |
| Nastavení multizavádění systému během instalace Windows 95                    | 254        |
| Nastavení duálního zavádění systému po instalaci Windows 95                   | 255        |

|  |            |
|--|------------|
| Volba systému, který chcete spustit                        | 256        |
| Změna nastavení souboru MSDOS.SYS pomocí aplikace Tweak UI | 256        |
| <b>16 Využití aplikace PowerToys od firmy Microsoft</b>    | <b>259</b> |
| Rychlé odeslání souborů do jakékoliv složky                | 260        |
| Automatické spuštění disku CD-ROM                          | 260        |
| Zkopírování souborů ze souborů .CAB                        | 262        |
| Rychlé zobrazení obsahu složky                             | 263        |
| Zobrazení složky v horní úrovni aplikace Průzkumník        | 264        |
| Řízení stavu jednotky CD-ROM                               | 264        |
| Rychlá změna rozlišení obrazovky a palety barev            | 265        |
| Zobrazení kontextové nabídky cíle zástupce                 | 266        |
| Použití aplikace Tweak UI                                  | 266        |
| Aplikace Hodiny z Windows 3.1                              | 267        |
| Vychovejte myš dle zvyklostí XWindows                      | 268        |
| <b>17 Úpravy pro práci s Microsoft Office 95</b>           | <b>269</b> |
| Úprava pracovní plochy pomocí panelu zástupců              | 269        |
| Základní panely nástrojů                                   | 270        |
| Přidání panelů nástrojů                                    | 275        |
| Přidání tlačítek do panelu nástrojů                        | 276        |
| Uspořádání tlačítek v panelu nástrojů                      | 276        |
| Využití nástroje WordMail u aplikace Microsoft Exchange    | 277        |
| Instalace nástroje WordMail                                | 278        |
| Úprava elektronické pošty pomocí aplikace WordMail         | 278        |
| Využití speciálního formátování v elektronické poště       | 278        |
| Vytvoření podpisu pro elektronickou poštu                  | 279        |
| <b>IV Výkon a optimalizace Windows 95</b>                  | <b>281</b> |
| <b>18 Tipy pro optimalizaci Windows 95</b>                 | <b>283</b> |
| Co se vám snaží Windows 95 říct                            | 284        |
| Karta Výkon v dialogu Systém - vlastnosti                  | 284        |
| Aplikace Sledování systému                                 | 285        |
| Optimalizace přístupu k disku                              | 286        |
| Konfigurace vašeho pevného disku                           | 286        |
| Konfigurace jednotky CD-ROM                                | 288        |
| Defragmentace pevného disku                                | 289        |
| Optimalizace obrazovky                                     | 291        |
| Optimalizace paměti  | 291        |
| Optimalizace odkládacího souboru                           | 292        |
| <b>19 Vyladění hardwaru pro dosažení vyššího výkonu</b>    | <b>293</b> |
| Upgrade versus nahrazení                                   | 293        |
| Porovnání nákladů  | 294        |
| Řešení problémů s nevyhovujícím hardwarem                  | 295        |

|   |            |
|---|------------|
| Nejčastější problém: Nedostatek paměti RAM      | 295        |
| Význam virtuální paměti RAM                     | 296        |
| Upgrade CPU                                     | 298        |
| Úvahy o pevném disku                            | 299        |
| Jednotky CD-ROM                                 | 300        |
| Řešení problému s kompatibilitou                | 301        |
| <b>20 16bitové aplikace ve Windows 95</b>       | <b>303</b> |
| Rozdělení aplikací                              | 303        |
| Srdcem jsou virtuální počítače (VP)             | 304        |
| Odpovědnosti Správce VP                         | 305        |
| Přidělování procesů                             | 305        |
| Stránkování paměti                              | 308        |
| Režim MS-DOS                                    | 309        |
| Systémový VP                                    | 310        |
| Systémové služby                                | 311        |
| Systémové prostředky                            | 312        |
| Optimalizace prostředí Win16                    | 313        |
| Pracovní složky                                 | 314        |
| Tipy pro aplikace Win16                         | 316        |
| Problémy s 16bitovými aplikacemi                | 317        |
| Problémy s uživatelským rozhraním               | 317        |
| Nedokumentované vlastnosti                      | 318        |
| Chyby v číslech verze                           | 318        |
| Odstraňování aplikací                           | 320        |
| <b>21 Aplikace systému MS-DOS ve Windows 95</b> | <b>323</b> |
| Znovu virtuální počítače                        | 323        |
| Operační režimy systému MS-DOS                  | 324        |
| Soubory PIF                                     | 325        |
| Přízpůsobení prostředí MS-DOS                   | 326        |
| Vytvoření prostředí pro aplikace systému MS-DOS | 326        |
| Vyladění paměti                                 | 329        |
| Paměť chráněného režimu (DPMI)                  | 332        |
| Vyladění zobrazování                            | 333        |
| Další nastavení                                 | 337        |
| Možné problémy režimu MS-DOS                    | 341        |
| Registr a soubory .INI                          | 341        |
| Diskové nástroje                                | 341        |
| Hry   | 342        |
| Odstranění aplikací systému MS-DOS              | 343        |
| <b>22 CONFIG.SYS a příbuzné soubory</b>         | <b>345</b> |
| Skutečná práce začíná instalací                 | 345        |
| Diskový ovladač v reálném a v chráněném režimu  | 346        |
| Vyčištění souborů CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT     | 346        |

|   |            |
|---|------------|
| Skrytí souborů CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT v rámci<br>instalačního programu | 349        |
| Práce se soubory AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS po instalaci                   | 349        |
| Soubor IO.SYS   | 350        |
| Potřebujete tyto soubory?   | 351        |
| Kdy tyto soubory skutečně potřebujete...                                  | 351        |
| Co se stalo se soubory SYSTEM.INI a WIN.INI?                              | 352        |
| Položky přesunuté do registru   | 352        |
| Položky odstraněné ze souboru SYSTEM.INI                                  | 354        |
| Položky ponechané z důvodu kompatibility                                  | 354        |
| <b>23 Režim kompatibilní se systémem MS-DOS</b>                           | <b>357</b> |
| Jak pracuje režim kompatibilní se systémem MS-DOS                         | 357        |
| Zjištění režimu kompatibilního se systémem MS-DOS                         | 359        |
| Jak se lze dostat z režimu kompatibilního se systémem MS-DOS              | 360        |
| <b>24 Windows 95 a výkon v síti</b>                                       | <b>365</b> |
| Význam používání 32bitových síťových součástí                             | 366        |
| Hledání 32bitových síťových klientů                                       | 366        |
| Microsoft Software Library  | 366        |
| Spojte se s výrobcem vaší sítě  | 367        |
| Volba správného protokolu   | 367        |
| Protokol NetBEUI  | 367        |
| Protokol IPX/SPX  | 368        |
| Protokol TCP/IP   | 368        |
| Používejte jen nezbytné protokoly   | 368        |
| Zkouška výkonu vaší sítě  | 369        |
| Používání aplikace Sledování systému                                      | 369        |
| Optimalizace sítě při sdílení prostředků                                  | 371        |
| Změna parametrů výkonu systému souborů                                    | 372        |
| Volné místo na síťových jednotkách  | 373        |
| Jak vaši síť co nejlépe využít  | 374        |
| Přidávání sdílení souborů a tiskáren                                      | 374        |
| Vytvoření sdílených položek pro vaše prostředky                           | 375        |
| Používání souborů na jiných počítačích                                    | 380        |
| Okolní počítače   | 381        |
| Používání tiskáren na jiných počítačích                                   | 384        |
| Ovládání vašich dokumentů na sdílené tiskárně                             | 386        |
| <b>V Dodatky</b>  | <b>387</b> |
| <b>A Co nabízí Internet pro Windows 95?</b>                               | <b>389</b> |
| Servery FTP   | 390        |
| Microsoft   | 390        |
| The Oak Software Repository   | 391        |
| Walnut Creek  | 392        |
| WinSite (dřívější název CICA)   | 392        |