

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY

KATALOG 1957

OBSAH

Díl I:

	Strana
Úvodní část, diagramy, normy, tabulky	13
Ventily uzavírací	63
Šoupátka	257
Kohouty.	547

Díl II:

Ventily odkalovací a odluhovací
Ventily zpětné
Klapky
Ventily pojistné a přepouštěcí

Díl III:

Odváděče, odlučovače, filtry
Ventily redukční
Regulátory
Ventily regulační
Ukazovatelé stavu hladiny
Různé armatury
Ovládání, pohony a příslušenství ar-
matur
Armatury vodárenské
Armatury kanalizační

Díl IV:

Armatury plynárenské
Armatury petrolejové
Armatury pro chemické látky
Armatury speciální

PODROBNÝ OBSAH DÍLU I.

ÚVODNÍ ČÁST

	Strana
A 1 Všeobecně	14
A 2 Zkratky užívané v katalogu	19
A 3 Normované značení armatur a příslušenství na výkresech schemat	20
A 4 Všeobecné pokyny pro volbu armatur	21
A 5 Materiál armatur	23
A 6 Jmenovité světlosti Js.	26
A 7 Jmenovité tlaky Jt — Zkušební přetlaky Pz	27
Pracovní stupně — Pracovní přetlaky p	27
A 8 Příruby	29
A 9 Přehled úpravy těsnících ploch přírub	30
A10 Stavební délky přírubových armatur	31
A11 Stavební délky ventilů	} za str. 32
A12 Stavební délky šoupátek	
A13 Úprava konců přivařovacích hrdel	32
A14 Lichoběžníkové závitý — Trubkové závitý	33
A15 Trubky ocelové bezešvé pro potrubí	34
A16 Těsnění armatur	35
A17 Obtoky armatur	40
A18 Označování, barvení a štítkování armatur	41
A19 Zkoušení a přejímání armatur	42
A20 Pokyny pro objednávání armatur	43
A21 Přehled základních norem pro průmyslové armatury	44
A22 Tlakové ztráty v potrubí a armaturách	45
A23 Určení světlosti potrubí a průtočného množství pro kapalné a plynné látky	47
A24 Měrná váha plynů	48
A25 Určení rychlosti páry v potrubí	49
A26 Určení dynamické vazkosti pro vodu, vodní páru a plyny	50
A27 Určení Reynoldsova čísla pro vodní páru	51
A28 Určení odporového součinitele a tlakové ztráty v ocelovém potrubí	52
A29 Tlakové ztráty v parním potrubí	53
A30 Tlakové ztráty ve vodním potrubí	54
A31 Tlakové ztráty armatur a tvarovek (protékající látka: voda 4 °C)	55
A32 Určení ztrátových součinitelů pro armatury a tvarovky	56
A33 Diagram i-s pro vodní páru	57
A34 Měrný objem vodní páry v závislosti na tlaku a teplotě	58
A35 Tepelný obsah vody a vodní páry	59
A36 Průtočné množství páry dýzovým otvorem	60
A37 Vývin páry při poklesu tlaku	61

VENTILY UZAVÍRACÍ skupina V00

Číslo prospektu	Název armatury	Jt	Evidenční číslo	Strana
V 601	Ventily uzavírací — úvod	Jt	16	65
V 602	Ventily uzavírací hlavice nátrubkové	Jt	6	67
V 603	Ventily uzavírací přímé	Jt	16	69
V 604	Ventily uzavírací přímé	Jt	25	71
V 605	Ventily uzavírací přímé	Jt	40	73
V 606	Ventily uzavírací přímé	Jt	64	75
V 607	Ventily uzavírací přímé	Jt	100	78
V 608	Ventily uzavírací přímé	Jt	100	81
V 609	Ventily uzavírací přímé, přivařovací se šroubením	Jt	100	84
V 610	Ventily uzavírací přímé, nátrubkové	Jt	100	86
V 611	Ventily uzavírací přímé, přivařovací kované	Jt	160	88
V 612	Ventily uzavírací přímé, přivařovací kované	Jt	160	90
V 613	Ventily uzavírací přímé, kované	Jt	160	92
V 614	Ventily uzavírací tlakotěsné	Jt	160	94
V 615	Ventily uzavírací přímé přivařovací tlakotěsné	Jt	160	97
V 616	Ventily uzavírací přímé přivařovací kované	Jt	200	100
V 617	Ventily uzavírací přímé přivařovací kované s odpruženým vřetenem	Jt	200	102
V 618	Ventily uzavírací přímé přivařovací	Jt	250	104
V 619	Ventily uzavírací přímé kombinované	Jt	250	106
V 620	Ventily uzavírací přímé přivařovací	Jt	250	108
V 621	Ventily uzavírací přímé přivařovací kované	Jt	250	110
V 622	Ventily uzavírací přímé kované	Jt	250	112
V 623	Ventily uzavírací přímé tlakotěsné	Jt	250	114
V 624	Ventily uzavírací přímé přivařovací tlakotěsné	Jt	250	117
V 625	Ventily uzavírací přímé tlakotěsné pro dálkové ovládání	Jt	160	120
V 626	Ventily uzavírací přímé přivařovací tlakotěsné pro dálkové ovládání	Jt	160	121
V 627	Ventily uzavírací přímé tlakotěsné pro dálkové ovládání	Jt	250	122
V 628	Ventily uzavírací přímé přivařovací tlakotěsné pro dálkové ovládání	Jt	250	123
V 629	Ventily uzavírací přímé tlakotěsné s čelním převodem	Jt	160	124
V 630	Ventily uzavírací přímé přivařovací tlakotěsné s čelním převodem	Jt	160	125
V 631	Ventily uzavírací přímé tlakotěsné s čelním převodem	Jt	250	126
V 632	Ventily uzavírací přímé přivařovací tlakotěsné s čelním převodem	Jt	250	127
V 633	Ventily uzavírací přímé tlakotěsné s kuželovým převodem	Jt	160	128
V 634	Ventily uzavírací přímé přivařovací tlakotěsné s kuželovým převodem	Jt	160	129
V 635a	Ventily uzavírací přímé tlakotěsné s kuželovým převodem	Jt	250	130
V 635b	Ventily uzavírací přímé přivařovací tlakotěsné s kuželovým převodem	Jt	250	131
V 636	Ventily uzavírací přímé s elektropohonem	Jt	6	132
V 637	Ventily uzavírací přímé s elektropohonem	Jt	16	135
V 638	Ventily uzavírací přímé s elektropohonem	Jt	25	138
V 639	Ventily uzavírací přímé s elektropohonem	Jt	40	141
V 640	Ventily uzavírací přímé s elektropohonem	Jt	64	144
V 641	Ventily uzavírací přímé s elektropohonem	Jt	100	147
V 642	Ventily uzavírací přímé s elektropohonem	Jt	160	150
V 643	Ventily uzavírací přímé přivařovací s elektropohonem	Jt	160	152
V 644	Ventily uzavírací přímé s elektropohonem	Jt	250	154
V 645	Ventily uzavírací přímé přivařovací s elektropohonem	Jt	250	156
V 646	Ventily uzavírací přímé se zahlcenou ucpávkou	Jt	6	158
V 647	Ventily uzavírací přímé se zahlcenou ucpávkou	Jt	16	161
V 648	Ventily uzavírací přímé se zahlcenou ucpávkou	Jt	25	164
V 649	Ventily uzavírací přímé se zahlcenou ucpávkou	Jt	40	167
V 650	Ventily uzavírací nárožní	Jt	6	170
V 651	Ventily uzavírací nárožní	Jt	16	172
V 652	Ventily uzavírací nárožní	Jt	25	175
V 653	Ventily uzavírací nárožní	Jt	40	178
V 654	Ventily uzavírací nárožní	Jt	64	181
V 655	Ventily uzavírací nárožní	Jt	100	184
V 656	Ventily uzavírací nárožní kované	Jt	160	187
V 657	Ventily uzavírací nárožní kované přivařovací	Jt	160	189
V 658	Ventily uzavírací nárožní kované	Jt	250	191
V 659	Ventily uzavírací nárožní kované přivařovací	Jt	250	194
V 660	Ventily uzavírací nárožní s elektropohonem	Jt	64	196
V 661	Ventily uzavírací nárožní s elektropohonem	Jt	100	199
V 662	Ventily přímé pro ruční regulaci	Jt	6	202
V 663	Ventily přímé pro ruční regulaci	Jt	16	205

Číslo prospektu	Název armatury	Jt	Evidenční číslo	Strana
V 664	Ventily přímé pro ruční regulaci	Jt 40	V 40 111—540 . . .	208
V 665	Ventily přímé pro ruční regulaci	Jt 64	V 40 111—564 . . .	211
V 666	Ventily přímé pro ruční regulaci	Jt 100	V 40 111—4100 . . .	214
			V 40 111—5100 . . .	
V 667	Ventily přímé pro ruční regulaci	Jt 160	V 42 111—5160 . . .	217
V 668	Ventily přímé pro ruční regulaci přivařovací	Jt 160	V 42 121—5160 . . .	220
V 669	Ventily přímé pro ruční regulaci	Jt 250	V 42 111—5250 . . .	223
V 670	Ventily přímé pro ruční regulaci, přivařovací	Jt 250	V 42 121—5250 . . .	226
V 671	Ventily nárožní pro ruční regulaci	Jt 6	V 40 211—606 . . .	229
V 672	Ventily nárožní pro ruční regulaci	Jt 16	V 40 211—616 . . .	232
V 673	Ventily nárožní pro ruční regulaci	Jt 40	V 40 211—540 . . .	234
V 674	Ventily nárožní pro ruční regulaci	Jt 64	V 40 211—564 . . .	237
V 675	Ventily nárožní pro ruční regulaci	Jt 100	V 40 211—4100 . . .	240
			V 40 211—5100 . . .	
V 676	Ventily uzavírací křížové	Jt 16	V 60 411—616 . . .	243
V 677	Ventily uzavírací křížové	Jt 40	V 60 411—540 . . .	245
V 678	Ventily střídací	Jt 16	V 65 411—616 . . .	247
V 679	Ventil samouzavíratelný přímý s nožní pákou	Jt 10	V 90 116—610 . . .	249
V 680	Ventil samouzavíratelný zobákový s nožní pákou	Jt 10	V 90 786—610 . . .	251
V 681	Ventil samouzavíratelný s tlačítkem přírubový s nátrubkem	Jt 10	V 91 186—610 . . .	253
V 682	Ventil samouzavíratelný přímý s tlačítkem s nátrubkem a čepem	Jt 10	V 91 136—610 . . .	255

ŠOUPÁTKA skupina S00

Číslo prospektu	Název armatury	Jt	Evidenční číslo	Strana
S 601	Pokyny pro volbu šoupátek	Jt 6	S 10 111—606 . . .	259
S 602	Šoupátka hlavicevá ze šedé litiny	Jt 6	S 10 111—610 . . .	262
S 603	Šoupátka hlavicevá ze šedé litiny	Jt 10	S 10 131—606 . . .	264
S 604	Šoupátka hlavicevá nátrubková ze šedé litiny	Jt 10	S 15 111—606 . . .	266
S 605	Šoupátka plochá ze šedé litiny	Jt 6	S 15 111—606 . . .	268
S 606	Šoupátka ze šedé litiny s přírubami pro Jt 10	Jt 6/10	S 15 111—606/10 . . .	270
S 607	Šoupátka ze šedé litiny	Jt 2,5	S 15 111—602 . . .	272
			S 17 111—602 . . .	
S 608	Šoupátka ze šedé litiny	Jt 6	S 15 111—606 . . .	275
			S 17 111—606 . . .	
S 609	Šoupátka ze šedé litiny s přírubami pro Jt 10	Jt 6/10	S 15 111—606/10 . . .	278
			S 17 111—606/10 . . .	
S 610	Šoupátka s ukazovatelem otevření	Jt 6	S 16 111—606 . . .	281
S 611	Šoupátka se zahlcenou ucpávkou	Jt 6	S 17 111—606 . . .	283
S 612	Šoupátka s vakuovou ucpávkou	Jt 6	S 18 111—606 . . .	285
S 613	Šoupátka regulační ze šedé litiny	Jt 6	S 25 111—606 . . .	287
S 614	Šoupátka regulační ze šedé litiny	Jt 2,5	S 25 111—602 . . .	289
			S 26 111—602 . . .	
S 615	Šoupátka regulační, ze šedé litiny	Jt 6	S 25 111—606 . . .	292
			S 26 111—606 . . .	
S 616	Šoupátka s elektropohonem, ze šedé litiny	Jt 6	S 25 113—606 . . .	295
S 617	Šoupátka s elektropohonem, ze šedé litiny	Jt 2,5	S 25 113—602 . . .	297
			S 26 113—602 . . .	
S 618	Šoupátka s elektropohonem, ze šedé litiny	Jt 6	S 25 113—606 . . .	300
			S 26 113—606 . . .	
S 619	Šoupátka s hydraulickým pohonem	Jt 6	S 28 114—606 . . .	303
S 620	Šoupátka rychlouzavírací	Jt 6	S 50 111—606 . . .	305
S 621	Šoupátka tménová ze šedé litiny	Jt 6	S 35 111—606 . . .	307
S 622	Šoupátka tménová ze šedé litiny	Jt 2,5	S 35 111—602 . . .	309
S 623	Šoupátka tménová odlitá z oceli	Jt 6	S 35 111—506 . . .	311
S 624	Šoupátka odlitá z oceli	Jt 6	S 15 111—506 . . .	313
S 625	Šoupátka odlitá z oceli, s čelním převodem	Jt 2,5	S 27 112—502 . . .	315
S 626	Šoupátka odlitá z oceli, s elektropohonem	Jt 2,5	S 25 113—502 . . .	318
S 627	Šoupátka odlitá z oceli, s elektropohonem	Jt 6	S 25 113—506 . . .	321
S 628	Šoupátka odlitá z oceli s čelním převodem a elektropohodem	Jt 2,5	S 27 113—502 . . .	324
S 629	Šoupátka tménová s čistícím víkem	Jt 6	S 44 111—606 . . .	327
S 630	Šoupátko pro fekalie	Jt 6	S 53 181—506 . . .	329
S 631	Šoupátka ze šedé litiny	Jt 10	S 15 111—610 . . .	331
S 632	Šoupátka ze šedé litiny	Jt 10	S 15 111—610 . . .	333
S 633	Šoupátka s převody, válcová, ze šedé litiny	Jt 10	S 27 112—610 . . .	335
S 634	Šoupátka s ukazatelem, ze šedé litiny	Jt 10	S 16 111—610 . . .	338
S 635	Šoupátka ze šedé litiny, se zahlcenou ucpávkou	Jt 10	S 17 111—610 . . .	340
S 636	Šoupátka regulační ze šedé litiny	Jt 10	S 25 111—610 . . .	342

Číslo prospektu	Název armatury	Jt	Evidenční číslo	Strana
S 637	Šoupátka regulační ze šedé litiny.	Jt 10	S 25 111-610 . . S 26 111-610	344
S 638	Šoupátka regulační ze šedé litiny, pro ovládání převody nebo hydrofony	Jt 10	S 25 115-610 . .	347
S 639	Šoupátka regulační ze šedé litiny, oválná s přírubami Jt 10, pro ovládání převody nebo hydrofonomem.	Jt 6/10	S 25 115-606/10	350
S 640	Šoupátka ze šedé litiny, s ucpávkou pro vakuum.	Jt 10	S 18 111-610 . .	353
S 641	Šoupátka ze šedé litiny, s elektropohonem.	Jt 10	S 25 113-610 . .	355
S 642	Šoupátka ze šedé litiny, s elektropohonem.	Jt 10	S 25 113-610 . .	357
S 643	Šoupátka ze šedé litiny, se zahlcenou ucpávkou, s elektro- pohonem	Jt 10	S 26 113-610 . .	360
S 644	Šoupátka s čelním převodem, s elektropohonem	Jt 10	S 27 113-610 . .	363
S 645	Šoupátka s hydraulickým pohonem.	Jt 10	S 28 114-610 . .	366
S 646	Šoupátka s hydraulickým pohonem a ovládacím stojanem. Jt 10	Jt 10	S 29 114-610 . .	368
S 647	Šoupátka s hydraulickým pohonem a ovládacím stojanem. Jt 10	Jt 10	S 29 114-610 . .	370
S 648	Šoupátka třmenová ze šedé litiny	Jt 10	S 35 111-610 . .	372
S 649	Šoupátka třmenová ze šedé litiny, se zahlcenou ucpávkou. Jt 10	Jt 10	S 36 111-610 . .	374
S 650	Šoupátka třmenová s elektropohonem.	Jt 10	S 35 113-610 . .	377
S 651	Šoupátka odlitá z oceli	Jt 10	S 15 111-510 . .	379
S 652	Šoupátka odlitá z oceli, se zahlcenou ucpávkou	Jt 10	S 17 111-510 . .	381
S 653	Šoupátka třmenová, odlitá z oceli	Jt 10	S 35 111-510 . .	383
S 654	Šoupátka třmenová odlitá z oceli, s elektropohonem	Jt 10	S 35 113-510 . .	385
S 655	Šoupátka ze šedé litiny	Jt 16	S 15 111-616 . .	388
S 656	Šoupátka odlitá z oceli	Jt 16	S 15 111-516 . .	390
S 657	Šoupátka s ukazovatelem, odlitá z oceli	Jt 16	S 16 111-516 . .	392
S 658	Šoupátka odlitá z oceli, se zahlcenou ucpávkou.	Jt 16	S 17 111-516 . .	394
S 659	Šoupátka třmenová, odlitá z oceli	Jt 16	S 35 111-516 . .	396
S 659a	Šoupátka třmenová odlitá z oceli, se zahlcenou ucpávkou. Jt 16	Jt 16	S 36 111-516 . .	398
S 660	Šoupátko svařované s děleným klínem	Jt 16	S 39 111-416 . .	400
S 661	Šoupátka oválná	Jt 25	S 15 111-525 . .	402
S 662	Šoupátka oválná třmenová	Jt 25	S 35 111-525 . .	404
S 663	Šoupátka válcová	Jt 25	S 34 111-525 . .	406
S 664	Šoupátka válcová třmenová	Jt 25	S 37 111-525 . .	409
S 665	Šoupátka válcová třmenová, s elektropohonem.	Jt 25	S 37 113-525 . .	412
S 666	Šoupátka	Jt 40	S 34 111-540 . .	415
S 667	Šoupátka třmenová.	Jt 40	S 38 111-540 . .	418
S 668	Šoupátka třmenová.	Jt 40	S 38 111-540 . .	421
S 669	Šoupátko třmenové s elektropohonem.	Jt 40	S 38 113-540 . .	424
S 670	Šoupátka	Jt 64	S 34 111-564 . .	427
S 671	Šoupátka třmenová.	Jt 64	S 38 111-564 . .	430
S 672	Šoupátka třmenová.	Jt 64	S 39 111-564 . .	433
S 673	Šoupátka třmenová s elektropohonem.	Jt 64	S 39 113-564 . .	436
S 674	Šoupátka	Jt 100	S 34 111-5100 . .	439
S 675	Šoupátka třmenová.	Jt 100	S 38 111-5100 . .	442
S 676	Šoupátka třmenová.	Jt 100	S 39 111-5100 . .	445
S 677	Šoupátka třmenová s elektropohonem.	Jt 100	S 39 113-5100 . .	448
S 678	Šoupátko přírubové s přírubovým víkem	Jt 160	S 38 111-5160 . .	451
S 679	Šoupátko přivařovací s přírubovým víkem.	Jt 160	S 38 121-5160 . .	455
S 680	Šoupátka s tlakotěsným víkem	Jt 160	S 40 111-5160 . .	459
S 681	Šoupátka přivařovací s tlakotěsným víkem	Jt 160	S 40 121-5160 . .	462
S 682	Šoupátka s tlakotěsným víkem, s elektropohonem	Jt 160	S 40 113-5160 . .	465
S 683	Šoupátka přivařovací s tlakotěsným víkem, s elektropo- nem	Jt 160	S 40 123-5160 . .	467
S 684	Šoupátka s tlakotěsným víkem, pro přímé dálkové ovládání Jt 160	Jt 160	S 41 115-5160 . .	469
S 685	Šoupátka přivařovací s tlakotěsným víkem, pro přímé dál- kové ovládání	Jt 160	S 41 125-5160 . .	470
S 686	Šoupátka s tlakotěsným víkem, s čelním převodem pro dál- kové ovládání	Jt 160	S 42 115-5160 . .	471
S 687	Šoupátko přivařovací s tlakotěsným víkem, s čelním převo- dem pro dálkové ovládání.	Jt 160	S 42 125-5160 . .	472
S 688	Šoupátka s tlakotěsným víkem, s kuželovým převodem pro dálkové ovládání.	Jt 160	S 43 115-5160 . .	473
S 689	Šoupátka přivařovací, s tlakotěsným víkem, s kuželovým převodem pro dálkové ovládání	Jt 160	S 43 125-5160 . .	474
S 690	Šoupátko s přírubovým víkem	Jt 250	S 38 111-5250 . .	475
S 691	Šoupátko přivařovací s přírubovým víkem.	Jt 250	S 38 121-5250 . .	479
S 692	Šoupátka s tlakotěsným víkem	Jt 250	S 40 111-5250 . .	483
S 693	Šoupátka přivařovací s tlakotěsným víkem	Jt 250	S 40 121-5250 . .	486
S 694	Šoupátka s tlakotěsným víkem, s elektropohonem	Jt 250	S 40 113-5250 . .	489
S 695	Šoupátka přivařovací, s tlakotěsným víkem, s elektropo- nem	Jt 250	S 40 123-5250 . .	491
S 696	Šoupátka s tlakotěsným víkem, pro dálkové ovládání přímé Jt 250	Jt 250	S 41 115-5250 . .	493
S 697	Šoupátka přivařovací, s tlakotěsným víkem, pro dálkové ovládání přímé	Jt 250	S 41 125-5250 . .	494
S 698	Šoupátka s tlakotěsným víkem, s čelním převodem	Jt 250	S 42 115-5250 . .	495

Číslo prospektu	Název armatury	Jt	Evidenční číslo	Strana
S 699	Šoupátka přivařovací, s tlakotěsným víkem, s čelním převodem	Jt 250	S 42 125—5250 . . .	496
S 6100	Šoupátka s tlakotěsným víkem, s kuželovým převodem	Jt 250	S 43 115—5250 . . .	497
S 6101	Šoupátka přivařovací s tlakotěsným víkem, s kuželovým převodem	Jt 250	S 43 125—5250 . . .	498
S 6102	Šoupátka válcová	Jt 25	S 33 111—525 . . .	499
S 6103	Šoupátka	Jt 40	S 33 111—540 . . .	502
S 6104	Šoupátka	Jt 64	S 33 111—564 . . .	509
S 6105	Šoupátka	Jt 100	S 33 111—5100 . . .	516
S 6106	Šoupátka třmenová	Jt 25	S 38 111—525 . . .	523
S 6107	Šoupátka třmenová	Jt 40	S 37 111—540 . . .	526
			S 38 111—540 . . .	
S 6108	Šoupátka třmenová	Jt 64	S 38 111—564 . . .	533
			S 39 111—564 . . .	
S 6109	Šoupátka třmenová	Jt 100	S 37 111—5100 . . .	540
			S 38 111—5100 . . .	
			S 39 111—5100 . . .	

KOHOUBY skupina K00

Číslo prospektu	Název armatury	Jt	Evidenční číslo	Strana
K 601	Úvod			549
K 602	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4120, přímé, přírubové, oboustranné	Jt 6	K 10 118—606 . . .	550
K 603	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4121, přímé, přírubové, oboustranné	Jt 10	K 10 118—610 . . .	552
K 604	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4124, přímé, přírubové, zobákové	Jt 6	K 10 718—606 . . .	554
K 605	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4125, přímé, přírubové, zobákové	Jt 10	K 10 718—610 . . .	556
K 606	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4128, přímé, nátrubkové, oboustranné	Jt 10	K 10 138—610 . . .	558
K 607	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4129, přímé nátrubkové, zobákové	Jt 10	K 10 738—610 . . .	560
K 608	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4134 a 13 4138, trojcestné přírubové	Jt 6 průchod L průchod T	K 10 318—606 K 10 418—606	562
K 609	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4135 a 13 4139, trojcestné, přírubové	Jt 10 průchod L průchod T	K 10 318—610 K 10 418—610	564
K 610	Kohouty obyčejné, ČSN 13 4142 a 13 4143, trojcestné nátrubkové	Jt 10 průchod L průchod T	K 10 338—610 K 10 438—610	566
K 611	Kohouty ucpávkové, ČSN 13 4150, přímé přírubové	Jt 6	K 20 118—606 . . .	568
K 612	Kohouty ucpávkové, ČSN 13 4151, přímé přírubové	Jt 10	K 20 118—610 . . .	570
K 613	Kohouty ucpávkové ČSN 13 4154, přímé nátrubkové	Jt 10	K 20 138—610 . . .	572
K 614	Kohouty ucpávkové ČSN 13 4166, 13 4167, trojcestné nátrubkové	Jt 10 průchod L průchod T	K 20 338—610 K 20 348—610	574
K 615	Kohouty ucpávkové s víkem, ČSN 13 4170, přímé přírubové	Jt 10	K 30 118—610 . . .	576
K 616	Kohouty ucpávkové s víkem, ČSN 13 4171, přímé přírubové	Jt 16	K 30 118—616 . . .	578
K 617	Kohouty ucpávkové s víkem, ČSN 13 4174, 13 4178, trojcestné přírubové	Jt 10 průchod L průchod T	K 30 318—610 K 30 418—610	580
K 618	Kohouty ucpávkové s víkem, ČSN 13 4175, 13 4179, trojcestné, přírubové	Jt 16 průchod L průchod T	K 30 318—616 K 30 418—616	582
K 619	Kohouty ucpávkové přímé nátrubkové	Jt 25	K 20 138—525 . . .	584
K 620	Kohouty ucpávkové čtyřcestné přírubové	Jt 10	K 20 518—610 . . .	586