

SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ

Čeleď STAPHYLINIDAE — Drabčíkovití

6. podčeleď STAPHYLININAE

I. tribus XANTHOLINII

1. rod Zeteotomus Jacq.

1. *Z. brevicornis* (Er.) — Drabčík jedlový 85

2. rod Leptacinus Er.

1. podrod Phacophallus Coiff.

1. *L. parumpunctatus* (Gyll.) 87

2. podrod Leptacinus s. str.

2. *L. batychrus* (Gyll.) 88
 3. *L. pusillus* (Steph.) 90
 4. *L. ops* Coiff. 90
 5. *L. sulcifrons* (Steph.) 91
 6. *L. silvanus* Coiff. 92
 7. *L. formicetorum* Märk. 92

3. rod Nudobius Thoms.

1. *N. lentus* (Grav.) 94

4. rod Gyrohypnus Mannh.

1. *G. fracticornis* (Müll.) 96
 2. *G. angustatus* Steph. 97
 3. *G. atratus* Heer 98

5. rod Xantholinus Berth.

1. podrod Megalinus Muls. et Rey

1. *X. glabratus* (Grav.) 102
 2. *X. relucens* (Grav.) 103
 3. *X. glaber* (Nordm.) 105

2. podrod Xantholinus s. str.

4. *X. distans* Muls. et Rey 107
 5. *X. hungaricus* Reitt. 107
 6. *X. clairei* Coiff. 108
 7. *X. tricolor* (Fabr.) 109
 8. *X. farrigei* Coiff. 110
 9. *X. longiventris* Herr 111
 10. *X. audrasi* Coiff. 111

11. <i>X. dvoraki</i> Coiff.	112
12. <i>X. roubali</i> Coiff.	112
13. <i>X. dissimilis</i> Coiff.	113
14. <i>X. gallicus</i> Coiff.	113
15. <i>X. linearis</i> (Ol.)	113

3. podrod *Milichilinus* Reitt.

16. <i>X. decorus</i> Er.	115
-----------------------------------	-----

6. rod *Gauropterus* Thoms.

1. <i>G. fulgidus</i> (Fabr.)	116
---	-----

7. rod *Atrecus* Jacq.

1. <i>A. pilicornis</i> (Payk.)	119
2. <i>A. longiceps</i> (Fauv.)	120
3. <i>A. affinis</i> (Payk.)	121

8. rod *Othius* Steph.

1. <i>O. punctulatus</i> (Goeze)	124
2. <i>O. elongatus</i> Coiff.	124
3. <i>O. laeviusculus</i> Steph.	125
4. <i>O. angustus</i> Steph.	126
5. <i>O. lapidicola</i> Kiesw.	127
6. <i>O. myrmecophilus</i> Kiesw.	128
7. <i>O. transsilvanicus</i> Ganglb.	129
8. <i>O. crassus</i> Motsch.	130
9. <i>O. brevipennis</i> Kraatz	130

II. tribus STAPHYLININI

1. rod *Neobisnius* Ganglb.

1. <i>N. villosulus</i> (Steph.)	135
2. <i>N. procerulus</i> (Grav.)	136
3. <i>N. cerrutii</i> Grid.	138
4. <i>N. proluxus</i> (Er.)	138

2. rod *Erichsonius* Fauv.

1. <i>E. cinerascens</i> (Grav.)	141
2. <i>E. subopacus</i> (Hochh.)	142
3. <i>E. signaticornis</i> (Muls. et Rey)	142

3. rod *Philonthus* Curt.

1. podrod *Philonthus* s. str.

1. <i>Ph. splendens</i> (Fabr.)	155
2. <i>Ph. intermedius</i> (Boisd. et Lac.)	156
3. <i>Ph. laminatus</i> (Creutz.)	157
4. <i>Ph. laevicollis</i> (Boisd. et Lac.)	158
5. <i>Ph. montivagus</i> Heer	159
6. <i>Ph. nitidus</i> (Fabr.)	160
7. <i>Ph. cyanipennis</i> (Fabr.)	161

8. <i>Ph. politus</i> (L.)	163
9. <i>Ph. chalcus</i> Steph.	164
10. <i>Ph. addendus</i> Sharp	165
11. <i>Ph. carbonarius</i> (Gyll.)	166
12. <i>Ph. picipes</i> Fauv.	167
13. <i>Ph. temporalis</i> Muls. et Rey	168
14. <i>Ph. atratus</i> (Grav.)	168
15. <i>Ph. coerulescens</i> (Boisd. et Lac.)	169
16. <i>Ph. rotundicollis</i> (Mén.)	170
17. <i>Ph. aerosus</i> Kiesw.	171
18. <i>Ph. ebeninus</i> (Grav.)	172
19. <i>Ph. coruscus</i> (Grav.)	173
20. <i>Ph. rectangulus</i> Sharp	174
21. <i>Ph. concinnus</i> (Grav.)	175
22. <i>Ph. dimidiatus</i> (C. Sahlb.)	176
23. <i>Ph. sanguinolentus</i> (Grav.)	177
24. <i>Ph. immundus</i> (Gyll.)	179
25. <i>Ph. debilis</i> (Grav.)	180
26. <i>Ph. decorus</i> (Grav.)	181
27. <i>Ph. fuscipennis</i> (Mannh.)	182
28. <i>Ph. mannerheimi</i> Fauv.	183
29. <i>Ph. varius</i> (Gyll.)	184
30. <i>Ph. bimaculatus</i> (Grav.)	185
31. <i>Ph. frigidus</i> Kiesw.	186
32. <i>Ph. lepidus</i> (Grav.)	187
33. <i>Ph. nitidulus</i> (Grav.)	188
34. <i>Ph. longicornis</i> Steph.	189
35. <i>Ph. coprophilus</i> Jarr.	192
36. <i>Ph. cochleatus</i> Scheerp.	192
37. <i>Ph. agilis</i> (Grav.)	193
38. <i>Ph. cruentatus</i> (Gmel.)	194
39. <i>Ph. varians</i> (Payk.)	195
40. <i>Ph. pseudovarians</i> A. Strand	197
41. <i>Ph. jurgans</i> Tottenh.	197
42. <i>Ph. confinis</i> A. Strand	198
43. <i>Ph. albipes</i> (Grav.)	198
44. <i>Ph. fimetarius</i> (Grav.)	200
45. <i>Ph. intrudens</i> Tottenh.	201
46. <i>Ph. cephalotes</i> (Grav.)	201
47. <i>Ph. sordidus</i> (Grav.)	203
48. <i>Ph. spermophili</i> Ganglb.	205
49. <i>Ph. nigriventris</i> Thoms.	206
50. <i>Ph. scribae</i> Fauv.	207
51. <i>Ph. fuscus</i> (Grav.)	208
52. <i>Ph. umbratilis</i> (Grav.)	209
53. <i>Ph. corvinus</i> Er.	210
54. <i>Ph. ventralis</i> (Grav.)	211
55. <i>Ph. discoideus</i> (Grav.)	212
56. <i>Ph. rufimanus</i> Er.	213
57. <i>Ph. diversiceps</i> Bernh.	214

58. <i>Ph. oebalus</i> Tottenh.	215
59. <i>Ph. quisquiliarius</i> (Gyll.)	215
60. <i>Ph. thermarum</i> Aubé	217
61. <i>Ph. fumarius</i> (Grav.)	218
62. <i>Ph. nigrita</i> (Grav.)	219
63. <i>Ph. furcifer</i> Renk.	219
64. <i>Ph. micans</i> (Grav.)	220
65. <i>Ph. fulvipes</i> (F.)	221
66. <i>Ph. salinus</i> Kiesw.	222
67. <i>Ph. puella</i> Nordm.	223
68. <i>Ph. punctus</i> (Grav.)	224
69. <i>Ph. binotatus</i> (Grav.)	225

2. podrod *Onychophilonthus* Ner. et Wagn.

70. <i>Ph. marginatus</i> (Stroem)	226
--	-----

3. podrod *Rabigus* Muls. et Rey

71. <i>Ph. tenuis</i> (F.)	227
72. <i>Ph. pullus</i> Nordm.	228

4. rod *Gabrius* Curt.

1. <i>G. vernalis</i> (Grav.)	235
2. <i>G. femoralis</i> (Hochh.)	236
3. <i>G. exiguus</i> (Nordm.)	237
4. <i>G. astutus</i> (Er.)	238
5. <i>G. astutoides</i> (A. Strand)	239
6. <i>G. tirolensis</i> (Luze)	240
7. <i>G. lividipes</i> (Baudi)	240
8. <i>G. expectatus</i> Smet.	241
9. <i>G. splendidulus</i> (Grav.)	242
10. <i>G. bescidicus</i> Smet.	243
11. <i>G. trossulus</i> (Nordm.)	245
12. <i>G. subnigrituloides</i> Scheerp.	246
13. <i>G. piliger</i> Rey	247
14. <i>G. nigritulus</i> (Grav.)	248
15. <i>G. spurius</i> Smet.	250
16. <i>G. velox</i> Sharp	251
17. <i>G. austriacus</i> Scheerp.	253
18. <i>G. suffragani</i> Joy	253
19. <i>G. pennatus</i> Sharp	254
20. <i>G. subnigritulus</i> (Reitt.)	255
21. <i>G. toxotes</i> Joy	256
22. <i>G. balthasari</i> Smet.	257

5. rod *Hesperus* Fauv.

1. <i>H. rufipennis</i> (Grav.)	258
---	-----

6. rod *Staphylinus* L.

1. podrod *Dinothenarus* Thoms.

1. <i>S. flavocephalus</i> Goeze	264
2. <i>S. pubescens</i> Degeer	264

2. podrod *Abemus* Muls. et Rey

3. <i>S. chloropterus</i> Panz.	266
4. <i>S. fossor</i> Scop.	267

3. podrod *Platydracus* Thoms.

5. <i>S. flavopunctatus</i> Latr.	269
6. <i>S. chalconecephalus</i> Fabr.	270
7. <i>S. latebricola</i> Grav.	271
8. <i>S. stercorarius</i> Oliv.	272
9. <i>S. fulvipes</i> Scop.	273

4. podrod *Staphylinus* s. str.

10. <i>S. caesareus</i> Cederh. — Drabčík zdobený	275
11. <i>S. dimidiaticornis</i> Gemm.	276
12. <i>S. ruficornis</i> Bernh.	277
13. <i>S. erythropterus</i> L.	278

7. rod *Ocypus* Leach

1. podrod *Ocypus* s. str.

1. <i>O. olens</i> (Müll.)	283
2. <i>O. tenebricosus</i> Grav.	284
3. <i>O. biharicus</i> (J. Müll.)	285
4. <i>O. macrocephalus</i> (Grav.)	285
5. <i>O. ormayi</i> (Reitt.)	286
6. <i>O. ophthalmicus</i> (Scop.)	287
7. <i>O. similis</i> (F.) ssp. <i>semialatus</i> (J. Müll.)	288

2. podrod *Pseudocypus* Muls. et Rey

8. <i>O. mus</i> (Brullé)	289
9. <i>O. brunnipes</i> (Fabr.)	290
10. <i>O. fuscatus</i> (Grav.)	291
11. <i>O. aeneocephalus</i> (Degeer)	292
12. <i>O. picipennis</i> (Fabr.)	293
13. <i>O. fulvipennis</i> Er.	294

3. podrod *Tasgius* Steph.

14. <i>O. pedator</i> (Grav.)	296
15. <i>O. ater</i> (Grav.)	297

4. podrod *Alapsodus* Tottenh.

16. <i>O. melanarius</i> (Heer)	298
17. <i>O. globulifer</i> (Fourc.)	299
18. <i>O. winkleri</i> (Bernh.)	301
19. <i>O. compressus</i> (Marsh.)	302

8. rod *Emus* Leach

1. <i>E. hirtus</i> (L.) — Drabčík huňatý	304
---	-----

9. rod *Ontholestes* Ganglb.

1. <i>O. tessellatus</i> (Fourer.)	307
2. <i>O. murinus</i> (L.)	308
3. <i>O. haroldi</i> (Epp.)	309

10. rod *Creophilus* Mannh.

1. <i>C. maxillosus</i> (L.) — Drabčík páskovaný	311
--	-----

III. tribus *QUEDIINI*

1. rod *Heterothops* Steph.

1. <i>H. praeivius</i> Er.	316
2. <i>H. niger</i> Kraatz	317
3. <i>H. dissimilis</i> (Grav.)	318
4. <i>H. quadripunctulus</i> (Grav.)	319

2. rod *Euryporus* Er.

1. <i>E. picipes</i> (Payk.)	320
--	-----

3. rod *Astrapaeus* Grav.

1. <i>A. ulmi</i> (Rossi)	322
-------------------------------------	-----

4. rod *Velleius* Leach

1. <i>V. dilatatus</i> (Fabr.)	325
--	-----

5. rod *Quedius* Steph.

1. podrod *Microsaurus* Steph.

1. <i>Q. brevis</i> Er.	338
2. <i>Q. ventralis</i> (Arag.)	339
3. <i>Q. infuscatus</i> Er.	340
4. <i>Q. microps</i> Grav.	341
5. <i>Q. lateralis</i> (Grav.)	342
6. <i>Q. heterodoxus</i> Epp.	343
7. <i>Q. longicornis</i> Kraatz	344
8. <i>Q. ochripennis</i> (Mén.)	345
9. <i>Q. nigrocoeruleus</i> Fauv.	346
10. <i>Q. invereae</i> Grid.	347
11. <i>Q. puncticollis</i> Thoms.	348
12. <i>Q. fulgidus</i> (Fabr.) — Drabčík červenavý	349
13. <i>Q. cruentus</i> (Oliv.)	350
14. <i>Q. brevicornis</i> Thoms.	351
15. <i>Q. vexans</i> Epp.	352
16. <i>Q. mesomelinus</i> (Marsh.) — Drabčík sklepní	353
17. <i>Q. maurus</i> (C. Sahlb.)	355
18. <i>Q. xanthopus</i> Er.	355
19. <i>Q. scitus</i> (Grav.)	356

2. podrod *Quedionuchus* Sharp

20. <i>Q. cinctus</i> (Payk.)	357
21. <i>Q. punctatellus</i> (Heer)	359
22. <i>Q. plagiatus</i> Mannh. — Drabčík smrkový	359

3. podrod *Quedius* s. str.

23. <i>Q. fuliginosus</i> (Grav.)	361
24. <i>Q. curtipennis</i> Bernh.	362
25. <i>Q. tristis</i> (Grav.)	362
26. <i>Q. unicolor</i> Kiesw.	363
27. <i>Q. molochinus</i> (Grav.)	364
28. <i>Q. meridio-carpaticus</i> Scheerp.	365

4. podrod *Raphirus* Steph.

29. <i>Q. dubius</i> (Heer) ssp. <i>fimbriatus</i> Er.	366
30. <i>Q. ochropterus</i> Er.	367
31. <i>Q. obscuripennis</i> Bernh.	368
32. <i>Q. transsilvanicus</i> Weise	369
33. <i>Q. picipes</i> (Mannh.)	369
34. <i>Q. umbrinus</i> Er.	372
35. <i>Q. maritimus</i> J. Sahlb.	373
36. <i>Q. nigriceps</i> Kraatz	373
37. <i>Q. humeralis</i> Steph.	374
38. <i>Q. limbatus</i> Heer	375
39. <i>Q. maurorufus</i> (Grav.)	376
40. <i>Q. nemoralis</i> Baudi	377
41. <i>Q. oblitteratus</i> Er.	378
42. <i>Q. fumatus</i> Steph.	379
43. <i>Q. cincticollis</i> Kraatz	380
44. <i>Q. alpestris</i> (Heer)	381
45. <i>Q. spurius</i> Lokay	382
46. <i>Q. haberfelneri</i> Epp.	382
47. <i>Q. auricomus</i> Kiesw.	383
48. <i>Q. scintillans</i> (Grav.)	384
49. <i>Q. lucidulus</i> Er.	385
50. <i>Q. riparius</i> Kelln.	386
51. <i>Q. paradisianus</i> Heer	387
52. <i>Q. collaris</i> Er.	388
53. <i>Q. semiobscurus</i> (Marsh.)	389
54. <i>Q. semiaeneus</i> Steph.	390
55. <i>Q. schatzmayri</i> Grid.	391
56. <i>Q. scribae</i> Ganglb.	391
57. <i>Q. nitipennis</i> Steph.	393
58. <i>Q. fulvicollis</i> Steph.	394
59. <i>Q. boopoides</i> Munst.	395
60. <i>Q. mallius</i> Tottenh.	396
61. <i>Q. aridulus</i> Janss.	397
62. <i>Q. corion</i> Tottenh.	397
63. <i>Q. arestor</i> Tottenh.	397
64. <i>Q. crius</i> Tottenh.	398

6. rod *Acylophorus* Nordm.

1. <i>A. glaberrimus</i> (Herbst)	399
2. <i>A. wagenschieberi</i> Kiesw.	401

7. rod *Atanygnathus* Jac.

1. <i>A. terminalis</i> (Er.)	402
-------------------------------	-----

OBSAH

Předmluva	7
Systematický přehled druhů	11
Část všeobecná	
Stručná charakteristika čeledi drabčíkovitých	19
Morfologie drabčíkovitých	
Celkový vzhled	20
Jednotlivé části těla	
Hlava	24
Hrud	27
Zadeček	31
Pohlavní dimorfismus	32
Vnitřní stavba těla (anatomie)	34
Vývojová stadia drabčků a jejich morfologie	38
Způsob života (bionomie) drabčků	42
Zeměpisné rozšíření drabčíkovitých a stručná charakteristika složení naší zvířeny	52
Fylogeneze drabčíkovitých	61
Hospodářský význam drabčků	62
Sbírání a preparace drabčků	65
Část systematická	
Klíč čeledí a tribů nadčeledi <i>Staphylinoidea</i>	73
Klíč palearktických podčeledí čeledi <i>Staphylinidae</i>	76
Klíč tribů podčeledi <i>Staphylininae</i>	79
I. tribus <i>Xantholinini</i>	81
II. tribus <i>Staphylinini</i>	131
III. tribus <i>Quedini</i>	312
Ruské résumé	405
Německé résumé	407
Literatura	409
Rejstřík	419