

O B S A H

Příkazy a funkce	1
{? ??} výraz[,...]	3
&proměnná[výrazC]	4
@ ř,sl GET proměnná [PICTURE formát] [RANGE horní,dolní mez]	5
@ ř,sl [SAY výraz [PICTURE formát]]	5
@ ř,sl [TO ř,al [DOUBLE]]	5
@ ř,sl CLEAR [TO ř,sl]	5
@ ř,sl [[SAY výraz [PICTURE formát] [FUNCTION kódy]] [[GET proměnná [PICTURE formát] [FUNCTION kody] [RANGE [od],[do]] [VALID logický výraz]]	5
@ ř,sl,ř,sl BOX [řetězec]	5
@ ř,sl PROMPT položka [MESSAGE vysvětlivka]	5
@ ř,sl MENU pole, n, [,n ₂] [TITLE titulek]	5
ACCEPT [text pro tisk] TO .textová proměnná	11
APPEND [BLANK]	12
APPEND FROM zdroj [FOR podmínka] {{{[TYPE] typ souboru}}[DELIMITED [WITH {BLANK oddělovač}]]}	12
APPEND FROM zdroj [FIELDS seznam][FOR výraz] [WHILE výraz] [TYPE typ souboru [DELIMITED [WITH{oddělovač BLANK}]]] ..	12
ASSIST (příkaz pouze pro dBASE III Plus)	14
AVERAGE seznam polí [rozsah] [FOR podmínka] [WHILE podmínka] [TO seznam proměnných]	15
BROWSE [FIELDS seznam][LOCK počet][WIDTH délka][FREEZE jméno] [NOFOLLOW][NOAPPEND][NOMENU]	16
BROWSE [FIELDS seznam][LOCK počet][WIDTH délka][FREEZE jméno] [NOFOLLOW][NOAPPEND][NOMENU][NOMODIFY]	16
CALL jméno [WITH {výraz řetězcový proměnná}]	17
CANCEL	18
CATALOG	19
CHANGE [rozsah] [FIELDS seznam polí][FOR podmínka][WHILE podmínka]	20
CLEAR {ALL FIELDS GETS MEMORY TYPEAHEAD}	21
CLEAR [{ALL FIELDS GETS MEMORY PROGRAM TYPEAHEAD PROMPT}]	21
CLOSE {ALL ALTERNATE DATABASES FORMAT INDEX PROCEDURE}	22
CONTINUE	23
COPY FILE zdroj TO cíl	24

COPY STRUCTURE TO nové jméno [FIELDS seznam]	25
COPY TO nové jméno STRUCTURE EXTENDED	26
COPY TO nové jméno [rozsah][FIELDS seznam] [FOR podmínka] [WHILE podmínka] {[TYPE] typ [DELIMITED WITH {BLANK oddělovač}}	27
COUNT [rozsah][FOR podmínka] [WHILE podmínka] [TO proměnná]	28
CREATE jméno souboru [FROM jméno struktury]	29
CREATE {LABEL QUERY REPORT SCREEN VIEW}	30
CREATE {LABEL REPORT}	30
CREATE VIEW jméno FROM ENVIRONMENT	31
CREATE VIEW jméno FROM ENVIRONMENT [ALL]	31
DELETE [rozsah][FOR podmínka][WHILE podmínka]	32
DELETE FILE {jméno.ext ?}	33
DELETE FILE jméno	33
DIMENSION jméno(N1[,N2])[,...]	34
DIR [drive:][cesta][maska][TO PRINT]	35
DIRECTORY [drive:][cesta][maska][TO PRINT]	35
DISPLAY [rozsah][[FIELDS]seznam] [FOR podmínka][WHILE podmínka] [OFF] [TO PRINT]	36
DISPLAY FILES [LIKE maska jména] [TO PRINT]	37
DISPLAY FILES [ON disk] [LIKE maska] [TO PRINT]	37
DISPLAY HISTORY [LAST n] [TO PRINT]	38
DISPLAY MEMORY [TO PRINT]	39
DISPLAY STATUS [TO PRINT]	40
DISPLAY STRUCTURE [TO PRINT]	42
DO {jméno programu jméno procedury}[WITH parametry]	43
DO CASE	44
[OTHERWISE	44
ENDCASE	44
DO WHILE podmínka	45
[EXIT]	45
[LOOP]	45
ENDDO	45
EDIT [rozsah] [FIELDS seznam] [FOR podmínka][WHILE podmínka]	46
EJECT	47
ERASE FILE {jméno.ext ?}	48
ERASE jméno.ext	48
EXPORT TO soubor [TYPE PFS]	49
FIND řetězec	50
Funkce dBASE III Plus a FOXBASE	52

ABS(n)	52
ALIAS([n])	52
ASC(\$)	52
AT(\$1,\$2)	52
BOF()	52
BOF([n])	52
CDOW(d)	53
CHR(n)	53
CMONTH(d)	53
COL()	53
CTOD(c)	53
DATE()	54
DAY(d)	54
DBF([n])	54
DELETED()	54
DELETED([n])	54
DISKSPACE()	54
DOW(d)	54
DTOC(d)	54
DTOC(d[,1])	55
EOF()	55
EOF([n])	55
ERROR()	55
EXP(n)	55
FCOUNT([n])	55
FIELD(n)	55
FIELD(n[,m])	55
FILE(\$)	56
FKLABEL(n)	56
FKMAX()	56
FLOCK()	56
FOUND()	56
FOUND(n)	56
GETENV(\$)	56
IIF(vL,v1,v2)	56
INKEY()	57
INKEY([n])	57
INT(n)	57
ISALPHA(\$)	58
ISCOLOR()	58

ISLOWER(\$)	58
ISUPPER(\$)	58
LEFT(\$,n)	58
LEN(\$)	58
LOCK()	59
LOG(n)	59
LOWER(\$)	59
LTRIM(\$)	59
LUPDATE()	59
MAX(m,n)	59
MESSAGE(1)	59
MESSAGE()	59
MIN(m,n)	59
MOD(m,n)	60
MONTH(d)	60
NDX(n)	60
OS()	60
PCOL()	60
PROW()	60
READKEY()	61
RECCOUNT()	61
RECCOUNT([n])	61
RECNO()	62
RECNO([n])	62
RECSIZE()	62
RECSIZE([n])	62
REPLICATE(\$,n)	62
RIGHT(\$,n)	62
RLOCK()	62
ROUND(m,n)	62
ROW()	62
RTRIM(\$)	63
SELECT()	63
SOUNDEX(c)	63
SPACE(n)	63
SQRT(n)	63
STR(m,n,o)	64
STUFF(\$1,m,n,\$2)	64
SUBSTR(\$,n1[,n2])	64
SYS()	64

TIME()	64
TIME([výraz])	64
TRANSFORM(x,\$)	64
TRIM(\$)	64
TYPE(c)	65
UPDATED()	65
UPPER(\$)	65
VAL(\$)	65
VERSION()	65
YEAR(d)	65
GATHER FROM pole [FIELDS seznam]	66
{GO GOTO}{BOTTOM TOP [RECORD] n}	67
HELP [slovo]	68
IF podmínka	69
ELSE	69
ENDIF	69
IMPORT FROM soubor [TYPE] PFS	70
INDEX ON klíč TO jméno [UNIQUE]	71
INDEX ON klíč TO jméno [UNIQUE][FOR výraz]	71
INPUT [text k tisku] TO proměnná	72
INSERT [BEFORE][BLANK]	73
JOIN WITH alias TO nové.dbf FOR podmínka [FIELDS seznam]	74
KEYBOARD řetězec znaků	76
LABEL FORM {jméno ?} [rozsah][SAMPLE][TO PRINT] [FOR podmínka] [WHILE podmínka] [TO FILE jméno]	77
LIST [rozsah][FIELDS seznam výrazů][FOR podmínka] [WHILE podmínka] [OFF] [TO PRINT]	78
LOAD jméno[.ext]	79
LOCATE [rozsah] [FOR podmínka] [WHILE podmínka]	80
MENU BAR pole,n	81
MENU p, pole, pp [, pz]	81
MENU TO proměnná	82
MODIFY {COMMAND FILE} jméno souboru	83
MODIFY LABEL {jméno.lbl ?}	84
MODIFY QUERY {jméno.qry ?}	84
MODIFY REPORT {jméno.fmr ?}	84
MODIFY STRUCTURE	85
MODIFY VIEW {jméno.vue ?}	86
MODIFY SCREEN {jméno ?}	86
NOTE poznámka	87

* poznámka	87
příkaz && poznámka	87
ON {ERROR ESCAPE KEY} [příkaz]	88
ON KEY= číslo [příkaz]	89
<u>Operátory</u>	89
Logické operátory:	90
Aritmetické operátory	90
relační operátory	90
řetězcové operátory	90
PACK	92
PARAMETERS seznam parametrů	93
PRIVATE ALL {LIKE maska EXCEPT maska}	94
PRIVATE seznam proměnných	94
PROCEDURE jméno	95
RETURN	95
PUBLIC seznam proměnných	96
PUBLIC proměnná(indexy),...	96
QUIT	97
READ MENU TO x [SAVE]	98
READ [SAVE]	100
RECALL [rozsah] [FOR podmínka] [WHILE podmínka]	101
REINDEX	102
RELEASE seznam proměnných	103
RELEASE ALL [{LIKE maska EXCEPT maska}]	103
RELEASE MODULE jméno	103
RENAME starý.typ TO nový.typ	104
REPLACE [rozsah] položka WITH výraz [,...] [FOR podmínka] [WHILE podmínka]	105
REPORT FORM {jméno ?} [rozsah] [FOR podmínka] [WHILE podmínka] [PLAIN] [HEADING text] [NOEJECT] [TO PRINT] [To FILE jméno] [SUMMARY]	106
RESTORE FROM jméno [ADDITIVE]	107
RESTORE SCREEN [FROM proměnná]	108
RESUME	109
RETRY	110
RETURN [TO MASTER]	111
RETURN [TO MASTER výraz]	111
<u>Rozsah</u>	112
ALL	112
NEXT n	112

RECORD n	112
REST	112
RUN příkaz DOSu	113
! příkaz DOSu	113
SAVE TO soubor {ALL LIKE maska EXCEPT maska}	114
SAVE SCREEN [TO proměnná]	115
SCATTER [FIELDS seznam] TO pole	116
SCROLL x,y,x,y,n	117
SEEK výraz	118
SELECT [{číslo oblasti jméno alias}]	119
SET	120
SET ALTERNATE TO [soubor]	120
ALTERNATE {OFF ON}	120
SET BELL {OFF ON}	120
SET CATALOG TO [{jméno ?}]	120
CATALOG {OFF ON}	120
SET CARRY {OFF ON}	120
SET CENTURY {OFF ON}	121
SET CLEAR {OFF ON}	121
SET CONFIRM {ON OFF}	121
SET COLOR TO [standard[,výrazněn][,okraj]]	121
COLOR {OFF ON}	121
SET CONSOLE {OFF ON}	122
SET DATE {AMERICAN ANSI BRITISH FRENCH GERMAN ITALIAN}	122
SET DEBUG {OFF ON}	122
SET DECIMALS TO n	122
SET DEFAULT TO disk	122
SET DELETED {OFF ON}	123
SET DELIMITERS TO {řetězec DEFAULT}	123
DELIMITERS {OFF ON}	123
SET DEVICE TO {PRINT SCREEN}	123
SET DOHISTORY {OFF ON}	123
SET ECHO {ON OFF}	123
SET ESCAPE {OFF ON}	124
SET EXACT {ON OFF}	124
SET EXCLUSIVE {ON OFF}	124
SET FIELDS TO [{seznam ALL }]	124
FIELDS {OFF ON}	124
SET FILTER TO {podmínka FILE jméno ?}	125

SET FILTER TO {výraz}	125
SET FIXED {OFF ON}	125
SET FORMAT TO [{jméno souboru ?}]	125
SET FUNCTION výraz TO řetězec	125
SET HEADING {OFF ON}	125
SET HELP {OFF ON}	126
SET HISTORY TO n	126
HISTORY {OFF ON}	126
SET INDEX TO [{seznam jmen ?}]	126
SET INTENSITY {OFF ON}	126
SET MARGIN TO n	126
SET MEMOWIDTH TO n	126
SET MENU {OFF ON}	127
SET MESSAGE TO [řetězec]	127
SET MESSAGE TO č.ř.	127
SET ORDER TO [n]	127
SET PATH TO [cesta]	127
SET PRINTER TO {LPT1 LPT2 LPT3 COM1 COM2}	128
PRINTER {OFF ON}	128
SET PRINTER TO {LPT1 LPT2 LPT3 COM1 COM2 soubor} ..	128
SET PROCEDURE TO [jméno souboru]	128
SET RELATION TO {klíč RECNO() výraz} INTO alias	128
SET RELATION TO [výraz INTO alias] [ADDITIVE]	128
SET RELATION TO [výraz INTO alias] [,...] ADDITIVE	128
SET SAFETY {OFF ON}	129
SET SCOREBOARD {OFF ON}	129
SET STATUS {OFF ON}	129
SET STEP {OFF ON}	129
SET TALK {OFF ON}	129
SET TITLE {OFF ON}	130
SET TYPEAHEAD TO n	130
SET UNIQUE {OFF ON}	130
SET VIEW TO {jméno ?}	130
SKIP {+n -n}	131
SORT TO nový ON položka {/A,/C,/D} [,...][rozsah] [FOR podmínka] [WHILE podmínka]	132
SORT TO nový ON položka {/A,/C,/D} [,...][rozsah] [FOR podmínka] [WHILE podmínka] [FIELDS seznam]	132
STORE výraz TO seznam proměnných	133
proměnná = výraz	133

SUM [seznam polí][rozsah] [FOR podmínka] [WHILE podmínka] [TO seznam proměnných]	134
SUSPEND	135
SYS(x)	136
TEXT	140
ENDTEXT	140
TOTAL TO nová ON klíč [rozsah] [FIELDS seznam] [FOR příkaz] [WHILE příkaz]	141
TYPE jméno.ext [TO PRINT]	142
UNLOCK [ALL]	143
UPDATE ON klíčové pole FROM alias REPLACE pole WITH výraz [...]	144
UPDATE ON klíčové pole FROM alias REPLACE pole WITH výraz [...] [RANDOM]	144
USE [jméno souboru] ?][INDEX jména index souborů] [ALIAS jméno] [EXCLUSIVE]	145
WAIT [text pro tisk] [TO proměnná]	146
ZAP	147
 Konfigurace dBASE a FOXBASE	 149
FoxpComp	152
FoxPRUN	153
Poznámka k práci pod sítí	154
Základní technické údaje o FOXPLUS	156
Chybová hlášení	157
Poznámka ke kompatibilitě dBASE->FOX	160