

## I n h a l t.

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vormort                                                                     | Seite v |
| I. Uebersicht sämmtlicher geprüfter homöopath. Arzneien                     | xxix    |
| II. Beachtenswerthe Reihenfolgen bei Anwendung der Mittel                   | xliv    |
| III. Verzeichniß der bei der praktischen Bearbeitung benutzten<br>Schriften | xlvi    |

## Die homöopathischen Arzneien in ihren Haupt- und Eigenwirkungen.

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 1. Aconitum Napellus, Sturmhut                 | Seite 1 |
| 2. Agaricus muscarius, Fliegenpilz [144]       | 281     |
| 3. Alumina, Alaunerde                          | 5       |
| 4. Ambra grisea, Ambra [145]                   | 283     |
| 5. Ammonium carbonicum, Ammoniumsalz           | 7       |
| 6. Anacardium orientale, Malakkanuß [146]      | 285     |
| 7. Angusturae cortex, Angustura                | 8       |
| 8. Antimonium crudum, Schwefelspießglanz [147] | 288     |
| 9. Argentum foliatum, Blattsilber              | 11      |
| 10. Arnica montana, Wohlverleih                | 13      |
| 11. Arsenicum album, Arsenik                   | 18      |
| 12. Asa foetida, Stinkasand [148]              | 291     |
| 13. Asarum europaeum, Haselwurz                | 22      |
| 14. Aurum foliatum, Blattgold [149]            | 293     |
| 15. Baryta carbonica, Schwererde               | 23      |
| 16. Belladonna (Atropa B.), Tollkirsche        | 25      |
| 17. Bismuthum, Wismuth [150]                   | 295     |
| 18. Borax veneta, Borax [151]                  | 296     |
| 19. Bovista (Lycoperdon B.), Bovist            | 31      |



|     |                                                      |          |
|-----|------------------------------------------------------|----------|
| 20. | <i>Bryonia alba</i> , Zaunrebe                       | Seite 53 |
| 21. | <i>Caladium seguinum</i> , giftiger Aron             | 37       |
| 22. | <i>Calcaria carbonica</i> , Kalkerde                 | 38       |
| 23. | <i>Camphora</i> ( <i>Laurus C.</i> ), Kampher        | 42       |
| 24. | <i>Cannabis sativa</i> , Hanfsamen                   | 43       |
| 25. | <i>Cantharides</i> , Spanische Fliegen               | 44       |
| 26. | <i>Capsicum annuum</i> , Spanischer Pfeffer          | 46       |
| 27. | <i>Carbo animalis</i> , Thierkohle                   | 48       |
| 28. | <i>Carbo vegetabilis</i> , Holzkohle                 | 49       |
| 29. | <i>Castoreum</i> , Bibergeil                         | 52       |
| 30. | <i>Causticum</i> , Aetzstoff                         | 53       |
| 31. | <i>Chamomilla vulgaris</i> , Feldchamille            | 56       |
| 32. | <i>Chelidonium majus</i> , Schöllkraut               | 59       |
| 33. | <i>China</i> , <i>Cinchona offic.</i> , Chinarinde   | 60       |
| 34. | <i>Cicuta virosa</i> , Wütherich                     | 64       |
| 35. | <i>Cina</i> ( <i>Semen Cinae</i> ), Cinasamen        | 66       |
| 36. | <i>Cinnabaris</i> , Zinnober [152]                   | 297      |
| 37. | <i>Clematis erecta</i> , Brennwalldrebe              | 68       |
| 38. | <i>Cocculus</i> , Kockelsamen                        | 69       |
| 39. | <i>Coffea cruda</i> , Kaffee                         | 72       |
| 40. | <i>Colchicum auctumnale</i> , Herbstzeitlose         | 73       |
| 41. | <i>Colocynthis</i> ( <i>Cucumis C.</i> ), Koloquinte | 76       |
| 42. | <i>Conium maculatum</i> , Fledenschierling           | 77       |
| 43. | <i>Copaivae Balsamum</i> , Kopahubalsam [153]        | 298      |
| 44. | <i>Corallia rubra</i> , rothe Korallen               | 80       |
| 45. | <i>Crocus sativus</i> , Safran                       | 82       |
| 46. | <i>Cuprum</i> , Kupfer                               | 84       |
| 47. | <i>Cyclamen europaeum</i> , Erdscheibe [154]         | 298      |
| 48. | <i>Daphne Mezereum</i> , Kellershals                 | 86       |
| 49. | <i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel                | 88       |
| 50. | <i>Diadema</i> ( <i>Aranea D.</i> ), Kreuzspinne     | 90       |
| 51. | <i>Digitalis purpurea</i> , Purpurfingerhut          | 90       |
| 52. | <i>Drosera rotundifolia</i> , Sonnentau              | 92       |
| 53. | <i>Dulcamara</i> ( <i>Solanum D.</i> ), Bittersüß    | 93       |
| 54. | <i>Eugenia Jambos</i> , Jambusmyrrthe [155]          | 300      |
| 55. | <i>Euphorbia officin.</i> , Wolfsmilch               | 95       |
| 56. | <i>Euphrasia officin.</i> , Augentrost [156]         | 301      |
| 57. | <i>Ferrum</i> , Eisen                                | 97       |
| 58. | <i>Filix mas</i> , männliches Farrenkraut            | 99       |
| 59. | <i>Graphites</i> , Reißblei                          | 99       |
| 60. | <i>Gratiola officinal.</i> , Gottesgnadenkraut [157] | 302      |
| 61. | <i>Guajacum officinale</i> , Guajak                  | 102      |



|      |                                               |           |
|------|-----------------------------------------------|-----------|
| 62.  | Helleborus niger, Schwarzchristwurzel         | Seite 103 |
| 63.  | Hepar sulphuris, Schwefelleber                | 105       |
| 64.  | Hyoscyamus niger, Bilsenfraut                 | 107       |
| 65.  | Ignatia amara, Ignatzsamen                    | 109       |
| 66.  | Indigofera tinctoria, Indigo                  | 112       |
| 67.  | Jodium, Jode                                  | 113       |
| 68.  | Ipecacuanha (Radix Ipec.), Brechwurz          | 114       |
| 69.  | Kali carbonicum, Gewächslaugensalz            | 116       |
| 70.  | Kali hydriodicum, hydriodsaures Kali          | 119       |
| 71.  | Lachesis (Trigonocephalus L.), Lachesisgift   | 120       |
| 72.  | Lamium album, Weißbienenfang                  | 121       |
| 73.  | Laurocerasus (Prunus L.), Kirschlorbeer       | 122       |
| 74.  | Ledum palustre, Sumpfsorst                    | 123       |
| 75.  | Lycopodium, Bärlappstaub                      | 125       |
| 76.  | Magnesia carbonica, Bitterfalzerde            | 130       |
| 77.  | Magnes artificialis, Magnetstab               | 131       |
| 78.  | Magnetis polus arcticus, Nordpol des Magnetes | 134       |
| 79.  | Magnetis polus australis, Südpol des Magnetes | 136       |
| 80.  | Manganum carbonicum, Braunstein               | 138       |
| 81.  | Menyanthes trifoliata, Bitterklee             | 140       |
| 82.  | Mercurius vivus s. solubilis, Quecksilber     | 142       |
| 83.  | Mercurius sublimatus, Aëhsublimat             | 146       |
| 84.  | Moschus, Moschus                              | 147       |
| 85.  | Muriaticum acidum, Rochsalzsaure              | 149       |
| 86.  | Murias magnesia, salzsaure Bittererde         | 150       |
| 87.  | Natrum carbonicum, Laugensalz                 | 152       |
| 88.  | Natrum muriaticum, Rochsalz                   | 154       |
| 89.  | Natrum sulphuricum, Glaubersalz               | 158       |
| 90.  | Niccolum carbonicum, Nickel                   | 159       |
| 91.  | Nitrum (Kali nitricum), Salpeter              | 160       |
| 92.  | Nitri acidum, Salpetersaure                   | 162       |
| 93.  | Nux vomica, Krähenaugen                       | 164       |
| 94.  | Oleander (Nerium Oleander)                    | 170       |
| 95.  | Oleum animale, Thieröl                        | 172       |
| 96.  | Opium, Mohnsaft                               | 173       |
| 97.  | Paris quadrifolia, Vierblatt-Einbeere         | 175       |
| 98.  | Petroleum, Bergöl                             | 177       |
| 99.  | Petroselinum sativum, Petersilie              | 179       |
| 100. | Phellandrium aquaticum, Wasserfenchel         | 179       |
| 101. | Phosphorus, Phosphor                          | 180       |
| 102. | Phosphoricum acidum, Phosphorsäure            | 184       |
| 103. | Platina, Platina                              | 186       |



|      |                                                           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 104. | Plumbum, Blei . . . . .                                   | Seite 189 |
| 105. | Prunus spinosa, Schlehdorn . . . . .                      | 192       |
| 106. | Pulsatilla (Anemone pratensis), Ruchenschelle . . . . .   | 192       |
| 107. | Ranunculus bulbosus, Knoll-Hahnenfuß . . . . .            | 199       |
| 108. | Ratanhia, Ratanhiawurzel . . . . .                        | 200       |
| 109. | Rheum, Rhabarber . . . . .                                | 201       |
| 110. | Rhododendron chrysanthum, Sibirische Schneerose . . . . . | 203       |
| 111. | Rhus Toxicodendron, Wurzelsumach . . . . .                | 206       |
| 112. | Ruta graveolens, Raute . . . . .                          | 210       |
| 113. | Sabadilla (Semen Sabadillae), Sabadillsamen . . . . .     | 212       |
| 114. | Sabina (Juniperus S.), Sadebaum . . . . .                 | 214       |
| 115. | Sambucus nigra, Holunder . . . . .                        | 216       |
| 116. | Sassaparilla (Smilax S.), Sassaparille . . . . .          | 217       |
| 117. | Secale cornutum, Mutterkorn . . . . .                     | 218       |
| 118. | Selenium, Selenmetall . . . . .                           | 220       |
| 119. | Senega (Polygala S.), Senegawurzel . . . . .              | 222       |
| 120. | Sepia (Succus Sepiae), Sepiensaft . . . . .               | 225       |
| 121. | Silicea terra, Kieselerde . . . . .                       | 229       |
| 122. | Spigelia Anthelmia, Spigelie . . . . .                    | 233       |
| 123. | Spongia marina tosta, Röstschwamm . . . . .               | 236       |
| 124. | Squilla maritima, Meerzwiebel . . . . .                   | 238       |
| 125. | Stannum, Zinn . . . . .                                   | 239       |
| 126. | Staphysagria, Stephanskörner . . . . .                    | 242       |
| 127. | Strontiana carbonica, kohlensaurer Strontian . . . . .    | 246       |
| 128. | Sulphur, Schwefel . . . . .                               | 247       |
| 129. | Sulphuricum acidum, Schwefelsäure . . . . .               | 251       |
| 130. | Tabacum (Nicotiana T.), Tabak . . . . .                   | 253       |
| 131. | Taraxacum (Leontodon T.), Löwenzahn . . . . .             | 255       |
| 132. | Tartarus emeticus, Brech Weinstein . . . . .              | 256       |
| 133. | Terebinthinae oleum, Terpentinöl . . . . .                | 259       |
| 134. | Teucrium Marum verum, Katzenkraut . . . . .               | 260       |
| 135. | Thermae Teplitzenses, Böpliger Heilquellen . . . . .      | 261       |
| 136. | Thuja occidentalis, Lebensbaumsaft . . . . .              | 263       |
| 137. | Valeriana minor, Baldrian . . . . .                       | 268       |
| 138. | Veratrum album, Weißniefswurzel . . . . .                 | 270       |
| 139. | Verbascum Thapsus . . . . .                               | 274       |
| 140. | Viola odorata, Riechveilchen . . . . .                    | 276       |
| 141. | Viola tricolor, Stiefmütterchen . . . . .                 | 276       |
| 142. | Vitex Agnus castus, Reuschlamm . . . . .                  | 277       |
| 143. | Zincum, Zink . . . . .                                    | 278       |



|        |                                                         |           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| [144.] | Agaricus muscarius, Fliegenpilz (2.) . . . . .          | Seite 281 |
| [145.] | Ambra grisea, graue Ambra (4.) . . . . .                | 283       |
| [146.] | Anacardium orientale, Malakkanuß (6.) . . . . .         | 286       |
| [147.] | Antimonium crudum, roher Spießglanz (8.) . . . . .      | 288       |
| [148.] | Asa foetida, Stinkasand (12.) . . . . .                 | 291       |
| [149.] | Aurum foliatum, Blattgold (14.) . . . . .               | 293       |
| [150.] | Bismuthum, Wismuth (17.) . . . . .                      | 295       |
| [151.] | Borax, Borax (18.) . . . . .                            | 296       |
| [152.] | Cinnabaris, Zinnober (36.) . . . . .                    | 297       |
| [153.] | Copaivae balsamum, Kopahubalsam (43.) . . . . .         | 298       |
| [154.] | Cyclamen europaeum, Erdscheibe (47.) . . . . .          | 298       |
| [155.] | Eugenia Jambos, Jambus (54.) . . . . .                  | 300       |
| [156.] | Euphrasia officinalis, Augentrost (56.) . . . . .       | 301       |
| [157.] | Gratiola officinalis, Gottesgnadenkraut (60.) . . . . . | 302       |

## Repertorium.

### I. Schwindel.

|    |                                     |           |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1. | Nach der Beschaffenheit . . . . .   | Seite 307 |
| 2. | Nach den Nebenbeschwerden . . . . . | 307       |
| 3. | Nach Zeit und Umständen . . . . .   | 308       |

### II. Besebelung, Eingenommenheit ic.

|    |                                   |     |
|----|-----------------------------------|-----|
| 1. | Nach der Beschaffenheit . . . . . | 309 |
| 2. | Nach Zeit und Umständen . . . . . | 309 |

### III. Verstandes- und Gedächtnismängel.

|    |                                   |     |
|----|-----------------------------------|-----|
| 1. | Nach der Beschaffenheit . . . . . | 310 |
| 2. | Nach Zeit und Umständen . . . . . | 311 |

### IV. Innere Kopfbeschwerden.

|    |                                   |     |
|----|-----------------------------------|-----|
| 1. | Nach der Beschaffenheit . . . . . | 311 |
| 2. | Nach Zeit und Umständen . . . . . | 316 |

### V. Außere Kopfbeschwerden.

|    |                                   |     |
|----|-----------------------------------|-----|
| 1. | Nach der Beschaffenheit . . . . . | 319 |
| 2. | Nach Zeit und Umständen . . . . . | 321 |

### VI. Augenbeschwerden und Gesicht (visus).

|    |                                                 |     |
|----|-------------------------------------------------|-----|
| 1. | Nach der Beschaffenheit.                        |     |
| a. | An den Höhlen u. Umgebungen der Augen . . . . . | 321 |
| b. | An den Augenbraunen . . . . .                   | 322 |
| c. | An den Augenliedern . . . . .                   | 322 |
| d. | An den Augenwinkeln . . . . .                   | 323 |



|       |                                               |           |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|
|       | e. An den Augäpfeln u. Augen überhaupt.       | Seite 323 |
|       | f. In Betreff der Sehkraft                    | 325       |
|       | 2. Nach Zeit und Umständen                    | 327       |
| VII.  | Ohrbeschwerden und Gehör.                     |           |
|       | 1. Nach der Beschaffenheit.                   |           |
|       | a. An den Ohren (innerl. u. äußerlich)        | 328       |
|       | b. In Betreff des Gehöres                     | 329       |
|       | 2. Nach Zeit und Umständen                    | 330       |
| VIII. | Nasenbeschwerden und Geruch.                  |           |
|       | 1. Nach der Beschaffenheit.                   |           |
|       | a. An der Nase (innerlich u. äußerlich)       | 331       |
|       | b. In Betreff des Geruches                    | 332       |
|       | 2. Nach Zeit und Umständen                    | 333       |
| IX.   | Angesicht mit Lippen und Unterkiefern.        |           |
|       | 1. Nach den Empfindungen.                     |           |
|       | a. Im Angesichte überhaupt                    | 335       |
|       | b. An den Lippen und Mundwinkeln              | 337       |
|       | c. Am Unterkiefer                             | 338       |
|       | d. Am Kinne                                   | 339       |
|       | 2. Nach Zeit und Umständen                    | 339       |
| X.    | Zahn- und Zahnfleischbeschwerden.             |           |
|       | 1. Nach der Beschaffenheit.                   |           |
|       | a. Am Zahnfleische                            | 340       |
|       | b. An den Zähnen                              | 340       |
|       | 2. Nach Zeit und Umständen                    | 342       |
| XI.   | Mundhöhle u. Schlund mit Schleim u. Speichel. |           |
|       | 1. Nach der Beschaffenheit.                   |           |
|       | a. Mundhöhle mit Schleim u. Speichel          | 343       |
|       | b. Gaumen und Gaumensegel                     | 345       |
|       | c. Zunge und Sprache                          | 345       |
|       | d. Schlund (innerer Hals)                     | 347       |
|       | 2. Nach Zeit und Umständen                    | 348       |
| XII.  | Mundgeschmack.                                |           |
|       | 1. Nach der Beschaffenheit                    | 349       |
|       | 2. Nach Zeit und Umständen                    | 351       |
| XIII. | Appetit, Hunger und Durst.                    |           |
|       | Nach Beschaffenheit, Zeit und Umständen       | 351       |
| XIV.  | Aufstoßen, Aufschwulken, Sodbrennen ic.       |           |
|       | 1. Nach der Beschaffenheit                    | 354       |
|       | 2. Nach Zeit und Umständen                    | 355       |



## XV. Uebelkeit und Erbrechen.

## 1. Nach der Beschaffenheit.

a. Uebelkeit und Brecherlichkeit . . . Seite 356

b. Erbrechen . . . . . = 356

## 2. Nach Zeit und Umständen . . . . . = 358

## XVI. Magen-, Herzgrube- u. Hypochondrbeschwd.

## 1. Nach der Beschaffenheit.

a. Im Magen . . . . . = 358

b. In der Herzgrube . . . . . = 360

c. In den Hypochondern.

aa. In der Lebergegend, rechts . . . = 361

bb. In der Milzgegend, links . . . = 362

cc. In beiden Hypochondern . . . = 362

## 2. Nach Zeit und Umständen . . . . . = 362

## XVII. Bauch- und Schooß-Beschwerden.

## 1. Nach der Beschaffenheit.

a. Im innern Bauche . . . . . = 363

b. Im Schooße und Bauchringe . . . = 367

c. Am äußeren Bauche . . . . . = 368

## 2. Nach Zeit und Umständen . . . . . = 368

## XVIII. Stuhlausleerung.

## 1. Nach der Beschaffenheit . . . . . = 369

## 2. Nach den Nebenbeschwerden.

a. Vor dem Stuhlgange . . . . . = 373

b. Während des Stuhlganges . . . . = 373

c. Nach dem Stuhlgange . . . . . = 374

## XIX. After, Mastdarm und Mittelfleisch.

## Nach den Empfindungen.

a. Im After und Mastdarne . . . . = 374

b. Am Mittelfleische . . . . . = 375

## XX. Harnausleerung.

## 1. Nach Beschaffenheit, Harn u. Bodensatz . . . = 376

## 2. Nach den Nebenbeschwerden.

a. Vor dem Harnen . . . . . = 378

b. Während des Harnens . . . . . = 378

c. Nach dem Harnen . . . . . = 379

## XXI. Beschwerden an den Harnorganen.

## Nach Beschaffenheit, Zeit und Umständen.

a. An der Harnblase . . . . . = 379

b. An der Harnröhre . . . . . = 379



**XXII. Männliche Geschlechtstheile mit ihren Funktionen.**

## 1. Nach den Empfindungen.

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| a. An den Geschlechtstheilen überhaupt | Seite 380 |
| b. An den Samensträngen . . . . .      | 380       |
| c. An den Hoden . . . . .              | 380       |
| d. Am Hodensacke . . . . .             | 381       |
| e. An der Ruthe . . . . .              | 381       |
| f. An der Eichel . . . . .             | 381       |
| g. An der Vorhaut . . . . .            | 382       |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 2. Nach den Funktionen (Geschlechtstrieb) . . . . . | 382 |
|-----------------------------------------------------|-----|

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 3. Beschwerden bei den Funktionen . . . . . | 383 |
|---------------------------------------------|-----|

**XXIII. Weibliche Geschlechtstheile mit ihren Funktionen.**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1. Nach den Empfindungen . . . . . | 383 |
|------------------------------------|-----|

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Nach d. Funktionen (Menstruation, Weißfl. ic.) . . . . . | 384 |
|-------------------------------------------------------------|-----|

## 3. Menstruationsbeschwerden.

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| a. Vor der Regel . . . . .          | 386 |
| b. Bei Eintritt der Regel . . . . . | 386 |
| c. Während der Regel . . . . .      | 386 |
| d. Nach der Regel . . . . .         | 387 |

**XXIV. Schnupfen.**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1. Nach Beschaffenheit, Zeit und Umständen . . . . . | 387 |
|------------------------------------------------------|-----|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 2. Nach den Nebenbeschwerden . . . . . | 388 |
|----------------------------------------|-----|

**XXV. Athembeschwerden.**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1. Nach der Beschaffenheit . . . . . | 389 |
|--------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2. Nach Zeit und Umständen . . . . . | 390 |
|--------------------------------------|-----|

**XXVI. Beschwerden an Kehlkopf u. Luftröhre.**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1. Nach der Beschaffenheit . . . . . | 391 |
|--------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2. Nach Zeit und Umständen . . . . . | 392 |
|--------------------------------------|-----|

**XXVII. Husten und Hustenauswurf.**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1. Nach der Beschaffenheit . . . . . | 392 |
|--------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 2. Nach Zeit und Umständen . . . . . | 394 |
|--------------------------------------|-----|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 3. Nach den Nebenbeschwerden . . . . . | 395 |
|----------------------------------------|-----|

**XXVIII. Brust, Herzgegend u. Achselgruben.**

## 1. Nach den Empfindungen.

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| a. In der Brust . . . . .                    | 397 |
| b. An der äußern Brust . . . . .             | 399 |
| c. An den (weiblichen) Brustdrüsen . . . . . | 399 |



|         |                                                |           |
|---------|------------------------------------------------|-----------|
| d.      | Am Herzen und in der Herzgegend                | Seite 400 |
| e.      | In den Achselhöhlen                            | 401       |
| 2.      | Nach Zeit und Umständen                        | 401       |
| XXIX.   | Beschwerden am äußeren Hals u. Nacken.         |           |
|         | Nach der Beschaffenheit.                       |           |
| a.      | Am äußeren Halse                               | 402       |
| b.      | Im Nacken                                      | 403       |
| XXX.    | Beschwerden im Rücken und Kreuze.              |           |
| 1.      | Nach der Beschaffenheit.                       |           |
| a.      | An den Schulterblättern                        | 404       |
| b.      | Im eigentlichen Rücken                         | 404       |
| c.      | Im Kreuze                                      | 405       |
| 2.      | Nach Zeit und Umständen                        | 406       |
| XXXI.   | Beschwerden in den Gliedern.                   |           |
| 1.      | Nach der Beschaffenheit.                       |           |
| a.      | An den Obergliedern                            | 406       |
| b.      | An den Untergliedern                           | 412       |
| 2.      | Nach Zeit und Umständen                        | 417       |
| XXXII.  | Gesammtleiden des ganzen Organismus.           |           |
|         | Nach Beschaffenheit, Zeit und Umständen        | 419       |
| XXXIII. | Vorherrschendes u. Haupteigenthümliches.       |           |
| 1.      | Allgemein wichtige Empfindungen u. Zustände    | 426       |
| 2.      | Allgemein wichtige Nebenbeschwerden.           |           |
| a.      | Ueberhaupt                                     | 431       |
| b.      | An leidenden Theilen                           | 432       |
| 3.      | Charakteristik der Mittel nach den Tageszeiten | 432       |
| 2.      | Allgemein wichtige Bedingungen u. Ursachen     | 433       |
| XXXIV.  | Drüsen-, Knochen- u. Gelenk-Leiden.            |           |
|         | Nach Beschaffenheit, Zeit und Umständen.       |           |
| a.      | An den Drüsen                                  | 439       |
| b.      | An den Knochen                                 | 439       |
| c.      | An den Gelenken                                | 440       |
| XXXV.   | Haut- u. a. äußere Beschwerden.                |           |
|         | Nach Beschaffenheit, Zeit und Umständen.       |           |
| a.      | Hautbeschwerden im Allgemeinen                 | 440       |
| b.      | Ausschlags- Arten                              | 442       |
| c.      | Flechten                                       | 444       |
| d.      | Flecke                                         | 444       |
| e.      | Geschwüre und Eiter                            | 444       |
| f.      | Geschwulst und deren Arten                     | 445       |
| g.      | Jücken u. Erscheinungen n. Kraken              | 446       |



|                 |                                               |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>XXXVI.</b>   | <b>Schlaf und Träume.</b>                     |           |
|                 | 1. [Schläfrigkeit u. Schlaf] im Allgemeinen . | Seite 447 |
|                 | 2. Schlafbeschwerden.                         |           |
|                 | a. Beim Einschlafen .                         | 449       |
|                 | b. Im Schlafe .                               | 449       |
|                 | 3. Schlafhindernde Nachtbeschwerden .         | 450       |
|                 | 4. Träume .                                   | 451       |
| <b>XXXVII.</b>  | <b>Fieberzustände.</b>                        |           |
|                 | 1. Kälte.                                     |           |
|                 | a. Nach Beschaffenheit, Zeit u. Umständ. .    | 452       |
|                 | b. Nach den Nebenbeschwerden .                | 455       |
|                 | 2. Frost.                                     |           |
|                 | a. Nach Beschaffenh., Zeit u. Umständ. .      | 453       |
|                 | b. Nach den Nebenbeschwerden .                | 454       |
|                 | 3. Schauer.                                   |           |
|                 | a. Nach Beschaffenh., Zeit u. Umständ. .      | 454       |
|                 | b. Nach den Nebenbeschwerden .                | 455       |
|                 | 4. Hitze.                                     |           |
|                 | a. Nach Beschaffenh., Zeit u. Umst. .         | 455       |
|                 | b. Nach den Nebenbeschwerden .                | 456       |
|                 | 5. Schweiß.                                   |           |
|                 | a. Nach Beschaffenh., Zeit u. Umst. .         | 457       |
|                 | b. Nach den Nebenbeschwerden .                | 458       |
|                 | 6. Zusammengesetzte Fieber.                   |           |
|                 | a. Nach Beschaffenh., Zeit u. Umst. .         | 458       |
|                 | b. N. Verhältniß v. Frost, Hitze u. Schweiß . | 459       |
|                 | c. Nach den Nebenbeschwerden .                | 460       |
| <b>XXXVIII.</b> | <b>Gemüthsleiden.</b>                         |           |
|                 | Nach Beschaffenheit, Zeit und Umständen .     | 461       |