

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung	1
A. Standpunkte	1
B. Abgrenzung des Gebietes	1
C. Einteilungsprinzip	2
II. Allgemeiner Teil	8
A. Einwirkung der Infektionen durch Würmer auf den Menschen .	8
a) Plage, Gefahr, Krankheit	8
b) Allergie	9
c) Andere klinische Einwirkungen	11
d) Symptomatologie, nach Organapparaten geordnet	13
e) Einige Fehldiagnosen	27
B. Materia medica	28
a) Rezepturmittel	28
b) Handelspräparate (Spezialitäten)	30
c) Homoeopathica	33
d) Dosierung für Kinder	34
e) Anhang: Vergleichende Therapie	35
III. Spezieller Teil: Arzneitherapie der Infektionen durch Würmer	37
A. Infektion durch orale Aufnahme von Wurmeiern (Onkosphären)	37
a) Ansiedlung der Finnenstadien im Menschen	
1. Echinococcus cysticus — Echinococcosis	38
2. Echinococcus granulosus — Echinococcosis	38
3. Cysticercus cellulosae (klinische Zeichen)	39
Cysticercosis	40
b) Ansiedelung der Images im Menschen	
α) direkt; ohne Larvenwanderung	
1. Enterobius vermicularis — Enterobiasis	41
2. Trichuris trichiura — Trichuriasis	59
β) indirekt; nach Larvenwanderung	
Ascaris lumbricoides — Ascariasis	64

B. Infektion durch orale Aufnahme von Wurmlarven ¹⁾ bzw. Finnen ²⁾	78
1. Trichinella spiralis (klinische Zeichen)	79
Trichinosis	81
2. Fasciola hepatica — Fascioliasis	95
3. Opisthorchis felinus — Opisthorchiasis	100
4. Taenia solium	
5. Taenia saginata	
6. Dipylidium caninum	
7. Hymenolepis nana	
8. Diphyllbothrium latum	
	Taeniasis 102
C. Infektion durch perkutane Invasion von Parasitenlarven	121
1. Ankylostomum duodenale (klinische Zeichen)	122
Ankylostomiasis	124
2. Anguillula intestinalis (klinische Zeichen)	138
Anguilluliasis	139
3. Cercaria ocellata — Cercariasis	143
D. Infektion auf unbekanntem Wege	
Dicrocoelium lanceolatum — Dicrocoeliasis	145
IV. Schlußwort	147
Sachverzeichnis	149

1) Bei Trichinella und Fasciola gebräuchlich.

2) Bei Opisthorchis, Taenien, Dipylidium usw. gebräuchlich.