

Předmluva	3	35. <i>Urophlyctis leproidea</i> (TRABUT) MAGNUS — rakovina řepy	74	<i>Blaniulus guttulatus</i> (BOSC.) GERV. — mnohonožka slepá	138
1. Poškození vzešlé řepy přechlazením	6	36. <i>Fusarium</i> sp. div. — fuzariová hniloba	76	68. <i>Acarus siro</i> (L.) — skladokaz moučný	138
Mráz	6	37. <i>Uromyces betae</i> (PERS.) LÉV. — rez řepná	78	<i>Glycyphagus domesticus</i> (DE GEER) a <i>Lepidoglyphus</i> <i>cadaverum</i> (SCHRK.)	140
Sluneční úžeh	6	38. <i>Uromyces betae</i> (PERS.) LÉV. — rez řepná	80	<i>Cheyletus eruditus</i> (SCHRK.) — dravčík spižní	140
2. Poruchy v zásobování vodou u technické cukrovky	8	39. <i>Cercospora beticola</i> SACC. — cerkospora (skvrnatička) řepná	82	<i>Lepinotus inquilinus</i> HEYD. — pisivka domácí a <i>Lepinotus</i> <i>reticulatus</i> ENDER — pisivka síťkova- ná	140
Poškození suchem	8	40. <i>Cercospora beticola</i> SACC. — cerkospora (skvrnatička) řepná	84	69. <i>Tetranychus urticae</i> (KOCH) — sviluška chmelová	142
3. Poškození suchem u semenačky	10	41. <i>Ramularia beticola</i> FAUTR. et LAMB. — větevnatka řepná	86	<i>Onychiurus armatus</i> (TULL.) — larvénka obecná	142
4. Škody způsobené kroupami	12	42. <i>Alternaria tenuis</i> NEES — alternariová skvrnitost	88	<i>Entomobrya lanuginosa</i> NICOL. — huňatka hrbatá	142
Poškození bleskem	12	43. <i>Septoria betae</i> WEST. — septorióza	90	<i>Sminthurus viridis</i> (L.) — podrepka pestrá	142
5. Vyběhlce	14	44. <i>Verticillium albo-atrum</i> REINKE et BERTH. — přeslenatka	92	<i>Bourletiella lutea</i> (LUBB.) — podrepka žlutá	142
Fasciace	14	45. <i>Phytophthora megasperma</i> DRECHS., <i>Thielavia basicola</i> ZOPF, <i>Thielaviopsis basicola</i> (BERK. et BR.) FERR. — hniloby řepné bulvy	94	70. <i>Gryllus campestris</i> L. — cvrček polní a <i>G. desertus</i> (PALL.) — cvrček černý	144
6. Albikace (bělost listová)	16	46. <i>Rhizoctonia violacea</i> (TUL) PAT. — kořenomorka fialová — imperfektní stadium	96	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (L.) — krtonožka obecná	144
7. Rozvětvený kořen (mrcasatost)	18	47. <i>Helicobasidium purpureum</i> (TUL) PAT. — kořenomorka fialová — perfektní stadium	98	<i>Forficula auricularia</i> L. — škor obecný	144
8. Dutohlavost	20	48. <i>Typhula variabilis</i> RIESS, T. <i>betae</i> ROSTR. — palušky	100	<i>Thrips tabaci</i> LIND. — třásněnka zahradní	144
9. Srdéčková choroba a suché tlení	22	49. <i>Sporodesmium putrefaciens</i> (FUCK.) SACC. aj. — hnědnutí listů	102	71. <i>Lygus rugulipennis</i> POPP. — klopuška chlupatá	146
10. Poškození řepy při čpavkování	24	50. <i>Cladosporium herbarum</i> (PERS. ex FR.) LINK, <i>Cladosporium</i> <i>cladosporioides</i> (FRES.) de VRIES — černě	104	<i>Lygus pratensis</i> (L.) — klopuška červená	146
11. Poškození vyvolané herbicidy — rané symptomy	26	51. <i>Botryosporium pulchrum</i> CORDA — bílá hniloba listů	106	<i>Dolycoris baccarum</i> (L.) — kněžice chlupatá	146
12. Poškození vyvolané herbicidy — pozdní symptomy	28	52. Skládkové choroby	108	72. <i>Eurydema oleraceum</i> (L.) — kněžice zelná	148
13. Mozaika řepy	30	53. <i>Cladosporium herbarum</i> (PERS. ex FR.) LINK	110	<i>Poeciloscytus cognatus</i> FIEB.	148
14. Bělavá mozaika řepy	32	54. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex FR.	112	<i>Orthotylus flavosparus</i> SAHLB.	148
15. Sektoriální žloutenka řepy	34	55. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex FR.	114	73. <i>Piesma quadratum</i> (FIEB.) — sítěnka řepná	150
Čárkovitá mozaika	34	56. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex FR.	116	<i>Piesma capitatum</i> (WOLFF.)	150
16. Žloutenka řepy	36	57. <i>Penicillium expansum</i> LINK	118	<i>Piesma maculatum</i> Lap.	150
17. Žloutenka řepy	38	58. <i>Penicillium luteum</i> ZUKAL	120	74. <i>Philaenus spumarius</i> (L.) — pěnodějka obecná	152
18. Kadeřavost cukrovky	40	59. <i>Fusarium</i> spp. div. na skladované řepě	122	<i>Empoasca pteridis</i> (DAHLB.) — pidikřísek zemákový	152
19. Mírné žloutnutí řepy	42	<i>Fusarium solani</i> (MART.) APP. et WR.	122	<i>Cicadella atropunctata</i> (GOEZE) — pidikřísek polní	152
Rizomanie	42	<i>Fusarium oxysporum</i> SCHLECHT.	122	<i>Psammotettix alienus</i> (DAHLB.) — křísek polní	152
20. Kořínková hniloba, gumóza řepné bulvy	44	60. <i>Alternaria tenuis</i> NEES	124	<i>Macrosteles laevis</i> (RIB.) — křísek žlutošedý	152
Slizová hniloba	44	61. <i>Trichoderma viride</i> PERS.	126	75. <i>Aphis fabae</i> SCOP. — mšice maková	154
21. Pásová strupovitost řepy	46	62. <i>Sclerotinia</i> sp.	128	76. <i>Myzodes persicae</i> (SULZ.) — mšice broskvoňová	154
22. <i>Xanthomonas beticola</i> (SM., BR. et TOWN.) BURKHOLDER — tuberkulóza řepy	48	63. <i>Trichothecium roseum</i> LINK	130	<i>Aulacorthum solani</i> (KALT.) — kyjatka barvínková	156
23. <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (SMITH et TOWNSEND) CONN. — tumorovitost (nádorovitost) řepy	50	<i>Rhizopus nigricans</i> EHRENB.	130	<i>Smynthuroides betae</i> WESTW. — kořenovka řepná	156
24. Spála řepná	52	64. <i>Verticillium lateritium</i> BERK.	132	<i>Eulecanium corni</i> BOUCHÉ — puklice švestková	156
25. Spála řepná	54	65. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (KÜHN) FILIPJEV — háďátko zhoubné	134	77. <i>Silpha obscura</i> L. — mrchožrout obecný	158
26. Spála řepná	56	66. <i>Heterodera schachtii</i> SCHMIDT — háďátko řepné	136	<i>Blitophaga undata</i> (MÜLL.) — mrchožrout vlnitý	158
27. <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK — tečnatka (foma) řepná	58	<i>Meloidogyne hapla</i> CHITWOOD	136	<i>Blitophaga opaca</i> (L.) — mrchožrout zploštělý	158
28. <i>Pleospora betae</i> BJÖRLING — perfektní stadium <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK	60	<i>Meloidogyne incognita</i> CHITWOOD	136		
29. <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK a <i>Ascochyta betae</i> PRIL et DEL. — tečnatka a askochyta řepná	62	67. <i>Enchytraeus buchholzii</i> VEJD.	136		
30. <i>Peronospora farinosa</i> (FR.) FR. f. sp. <i>betae</i> BYFORD — plíseň (peronospora) řepná — příznaky na mladých rostlinách	64	<i>Chromatoiulus unilineatus</i> (C. L. KOCH) — mnohonožka jednopásá	138		
31. <i>Peronospora farinosa</i> (FR.) FR. f. sp. <i>betae</i> BYFORD — plíseň (peronospora) řepná — příznaky na starších rostlinách	66				
32. <i>Peronospora farinosa</i> (FR.) FR. f. sp. <i>betae</i> BYFORD — plíseň (peronospora) řepná — příznaky na technické cukrovce koncem vegetace a na semenačkách	68				
33. <i>Erysiphe betae</i> (VAÑHA) WELTZIEN — padlí řepné — konidiové stadium	70				
34. <i>Erysiphe betae</i> (VAÑHA) WELTZIEN — padlí řepné — vřeckaté stadium	72				

- Harpalus pubescens* (MÜLL.) — kvapník plstnatý 158
78. *Agriotes ustulatus* (SCHALL.) — kovařík začoudlý 160
Agriotes sputator (L.) — kovařík locikový, *Agriotes lineatus* (L.) — kovařík obilní, *Agriotes obscurus* (L.) — kovařík tmavý, *Agriotes brevis* CAND. 160
Melanotus brunnipes (GERM.) — kovařík hnědonohý 160
79. *Melanotus brunnipes* (GERM.) — kovařík hnědonohý 162
Athous niger (L.) — kovařík černý 162
Corymbites aeneus (L.) — kovařík kovový 162
Corymbites latus (F.) — kovařík široký 162
80. *Atomaria linearis* STEPH. — maločlenec čárkovitý 164
81. *Meloë proscarabaeus* (L.) — majka obecná 166
Meloë variegatus DONOVAN — majka duhová 166
Meloë hungarus SCHR. — majka uherská 166
Meloë uralensis PALL. — majka urská 166
Meloë brevicollis PANZ. — majka drobná 166
Meloë violaceus MARSHALL — majka fialová 166
82. *Opatrum sabulosum* (L.) — potemník písečný 168
Pedinus femoralis (L.) — potemník menší 168
Crypticus quisquilius (L.) — potemník hladký 168
Blaps lethifera (MARSH.) 168
83. *Subcoccinella 24punctata* (L.) — slunéčko vojtěškové 170
Serica brunnea (L.) 170
Anisoplia austriaca (HERBST) — listokaz pšeničný 170
84. *Rhizotrogus aestivus* (OLIV.) — chroustek páskovaný 172
Melilotrogus aequinoctialis (HERBST) — chroustek jarní 172
Amphimallon solstitialis (L.) — chroustek letní 172
85. *Melolontha melolontha* (L.) — chroust obecný 174
Melolontha hippocastani F. — chroust maďalový 174
Melolontha pectoralis GERM. — chroust opýřený 174
86. *Dorcadion pedestre* (PODA) — kozlíček písečný 176
Dorcadion fulvum (SCOP.) — kozlíček hnědý 176
Dorcadion aethiops (SCOP.) — kozlíček černý 176
Lethrus apterus (LAXM.) — chrobák révový 176
87. *Galeruca tanacetii* (L.) — bázlivec černý 178
Galeruca pomonae (SCOP.) — bázlivec hnědý 178
Gastroidea polygoni (L.) — mandelinka rdesnová 178
- Entomoscelis adonidis* (PALL.) — mandelinka hlaváčková 178
88. *Chaetocnema concinna* (MARSH.) — dřepčík rdesnový 178
Chaetocnema tibialis (ILL.) — dřepčík řepný 180
Phyllotreta atra (F.) — dřepčík černý 180
89. *Cassida nobilis* L. — štítonoš pruhovaný 182
Cassida nebulosa L. — štítonoš skvrnitý 182
90. *Otiorrhynchus ligustici* (L.) — lalokonosec libečkový 184
Otiorrhynchus raucus (FABR.) — lalokonosec drsný 184
91. *Otiorrhynchus laevigatus* (FABR.) — lalokonosec hladký 186
Otiorrhynchus ovatus (L.) — lalokonosec vejčitý 186
Lixus ascanii (L.) — rýhonosec lebedový 186
Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE) — pilous velký 186
92. *Bothynoderes punctiventris* (GERM.) — rýhonosec řepný 188
93. *Cleonus piger* (SCOP.) — rýhonosec pcháčový 190
Chromoderus fasciatus (MÜLL.) — rýhonosec páskovaný 190
Leucosomus pedestris (PODA) 190
Trachyploeus inermis (BOH.) 190
94. *Tanymecus palliatus* (FABR.) — dlouháč plevelový 192
Psolidium maxillosum (FABR.) — listopas panenský 192
Mylacus rotundatus (FABR.) 192
95. *Nemapogon granellus* (L.) — mol obilní 194
Pyralis farinalis L. — zavíječ domácí 194
Ephestia elutella (HB.) — zavíječ skladištní 194
96. *Margaritina* (syn. *Loxostege*, *Pyrausta*) *sticticalis* (L.) — zavíječ řepný 196
Ostrinia nubilalis (HB.) — zavíječ kukuřičný 196
97. *Evergestis forficalis* (L.) — zavíječ zelný 198
Cnephasia interjectana (HN.) (= *virgaureana* TR.) — obaleč polní 198
Clepsis pallidana (F.) (= *strigana* HB.) 198
98. *Scrobipalpa ocellatella* (BOYD.) — makadlovka řepná 200
Scrobipalpa (syn. *Gnorimoschema*) *atriplicella* (FISCH. v.R.) — makadlovka lebedová 200
99. *Hepialus humuli* (L.) — hrotnokřídlec chmelový 202
Acronicta rumicis (L.) — šípověnka hojná 202
Spodoptera (syn. *Laphygma*) *exigua* (HB.) — blýskavka červivcová 202
100. *Xylena exsoleta* (L.) — můra bodláková 204
Trachea atriplicis (L.) — šedavka lebedová 204
- Phlogophora meticulosa* (L.) — blýskavka mramorovaná 204
101. *Axylia putris* (L.) — šedavka žlutá 206
Heliothis virescens (HUFN.) (= *dipsacea* L.) — šedavka štetková 206
Hydraecia micacea (ESP.) — šedavka luční 206
102. *Agrotis* (syn. *Scotia*) *segetum* (DEN. et SCHIFF.) — osenice polní 208
103. *Agrotis* (syn. *Scotia*) *exclamationis* (L.) — osenice vykřičníková 210
104. *Agrotis* (syn. *Scotia*) *ipsilon* (HUFN.) — osenice ypsilonová 212
Euxoa aquilina (DEN. et SCHIFF.) 212
Euxoa nigricans (L.) — osenice černavá 212
105. *Xestia c-nigrum* (L.) — osenice černá 214
Noctua pronuba L. — osenice šťovíková 214
106. *Ochropleura plecta* (L.) — osenice čekanková 216
Mamestra w-latinum (HUFN.) (= *genistae*) — můra kručinková 216
Mamestra pisii (L.) — můra hrachová 216
107. *Mamestra brassicae* (L.) — můra zelná 218
Mamestra persicariae (L.) — můra černá 218
108. *Mamestra oleracea* (L.) — můra kapustová 220
Mamestra suasa (DEN. et SCHIFF.) (= *dissimilis* KNOCH) 220
109. *Discestra trifolii* (HUFN.) — můra jetelová 222
110. *Autographa gamma* (L.) — můra gama 224
111. *Hyssia cavernosa* (EV.) 226
Ascotis (syn. *Boarmia*) *selenaria* (DEN. et SCHIFF.) 226
112. *Spilosoma lubricipeda* (L.) (= *menthastri* DEN. et SCHIFF.) — přástevníček máťový 228
Spilosoma lutea (HUFN.) — přástevníček bezový 228
Phragmatobia fuliginosa (L.) — přástevníček šťovíkový 228
Arctia caja (L.) — přástevník medvědí 228
113. *Tipula paludosa* (MEIG.) — tiplice bahenní 230
Tipula oleracea (L.) — tiplice zelná 230
114. *Pales pratensis* (L.) — tiplice luční 232
Pales lineata (SCOP.) — tiplice buráková 232
115. *Bibio hortulanus* (L.) — muchnice zahradní 234
Bibio marci (L.) — muchnice březnová 234
Bibio pomonae (F.) — muchnice velká 234
Bibio johannis (L.) — muchnice janská 234

116. <i>Dilophus febrilis</i> (L.) — muchnice obecná 236	<i>Arion</i> (syn. <i>Agriolimax</i>) <i>circumscriptus</i> JOHNSTON — plzák žíhaný 242	<i>Microtus arvalis</i> PALL. — hraboš polní 246
<i>Dilophus femoratus</i> MEIG. — muchnice obilná 236	<i>Deroceras</i> (syn. <i>Agriolimax</i>) <i>agreste</i> (L.) — slimáček polní 242	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (L.) — králík divoký 246
117. <i>Eumerus strigatus</i> (FALL.) — cibulovka zhoubná 238	<i>Deroceras</i> (syn. <i>Agriolimax</i>) <i>reticulatum</i> (MÜLL.) — slimáček síťkovaný 242	122. <i>Lepus europaeus</i> PALL. — zajíc polní 246
<i>Eumerus tuberculatus</i> (ROND.) — cibulovka hlízová 238	120. <i>Perdix perdix</i> (L.) — koroptev polní 244	<i>Capreolus capreolus</i> (L.) — srnec obecný a <i>Cervus elaphus</i> (L.) — jelen evropský 248
118. <i>Pegomyia hyoscyami</i> (PANZER) — květilka řepná 240	<i>Phasianus colchicus</i> (L.) — bažant obecný 244	Rejstřík mezinárodních názvů původců chorob a škůdců 251
<i>Liriomyza strigata</i> (MEIG.) 240	121. <i>Apodemus sylvaticus</i> (L.) — myšice křovinná 246	Český rejstřík 252
119. <i>Vallonia pulchella</i> (MÜLL.) — bělivka drobná 242		Русский регистр 253
		Deutsches Sachverzeichnis 254

1. Предисловие	3	свеклы – признаки на фабричной свекле	68	63. <i>Trichothecium roseum</i> LINK – розовая гниль	130
1. Повреждение всходов переохлаждением	6	33. <i>Erysiphe betae</i> (VAÑHA) WELTZIEN – мучнистая роса – конидиальная стадия	70	64. <i>Verticillium lateritium</i> BERK.	132
Мороз	6	34. <i>Erysiphe betae</i> (VAÑHA) WELTZIEN – мучнистая роса – сумчатая стадия	72	65. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (KÜHN) FILIPJEV – стеблевая нематода ..	134
Солнечный ожог	6	35. <i>Urophlyctis leproidea</i> (TRABUT) MAGNUS – грибной рак свеклы ..	74	66. <i>Heterodera schachtii</i> SCHMIDT – свекловичная нематода	136
2. Нарушение снабжения водой фабричной сахарной свеклы	8	36. <i>Fusarium</i> sp. div. – фузариоз свеклы	76	<i>Meloidogyne hapla</i> CHITWOOD – северная галловая нематода ...	136
Повреждение от засухи	8	37. <i>Uromyces betae</i> (PERS.) LÉV. – ржавчина свеклы	78	<i>Meloidogyne incognita</i> CHITWOOD – южная галловая нематода	136
3. Повреждение семенника засухой	10	38. <i>Uromyces betae</i> (PERS.) LÉV. – ржавчина свеклы	80	67. <i>Enchytraeus buchholzii</i> VEJD.	138
4. Повреждение градом	12	39. <i>Cercospora beticola</i> SACC. – церкоспороз свеклы	82	<i>Chromatoiulus unilineatus</i> (C. L. KOCH)	138
Повреждение молнией	12	40. <i>Cercospora beticola</i> SACC. – церкоспороз свеклы	84	<i>Blaniulus guttulatus</i> (BOSC.) GERV.	138
5. Цветуха свеклы и фасциация	14	41. <i>Ramularia beticola</i> FAUTR. et LAMB. – рамуляриоз свеклы	86	68. <i>Acarus siro</i> (L.) – мучной клещ ..	140
6. Альбикация листьев	16	42. <i>Alternaria tenuis</i> NEES – альтернариоз свеклы	88	<i>Glycyphagus domesticus</i> (DE GEER) и <i>Lepidoglyphus cadaverum</i> (SCHRK.)	140
7. Ветвистость корня	18	43. <i>Septoria betae</i> WEST. – септориоз или белая пятнистость свеклы ..	90	<i>Cheyletus eruditus</i> (SCHRK.) – хищный клещ	140
8. Полости в корнях	20	44. <i>Verticillium albo-atrum</i> REINKE et BERTH. – вертициллезное увядание свеклы	92	69. <i>Tetranychus urticae</i> (KOCH) – паутинный клещик	142
9. «Гниль сердечка» или сухая гниль	22	45. <i>Phytophthora megasperma</i> Drechs., <i>Thielavia basicola</i> Zopf, <i>Thielaviopsis basicola</i> (BERK. et BR.) FERR. – гнили корнев свеклы	94	<i>Onychiurus armatus</i> (TULL.)	142
10. Повреждение свеклы при внесении аммиака	24	46. <i>Rhizoctonia violacea</i> (TUL.) PAT. – красная гниль корня свеклы	96	<i>Entomobrya lanuginosa</i> NICOL.	142
11. Повреждение, вызванное гербицидами – ранние симптомы	26	47. <i>Helicobasidium purpureum</i> (TUL.) PAT. – красная гниль корня свеклы	98	<i>Sminthurus viridis</i> (L.) – зеленый сминтур	142
12. Повреждение, вызванное гербицидами – поздние симптомы	28	48. <i>Typhula variabilis</i> RIESS, <i>Typhula betae</i> ROSTR. – тифулезная гниль маточной свеклы	100	<i>Bourletiella lutea</i> (LUBB.) – овощной сминтур	142
13. Мозаика свеклы	30	49. <i>Sporodesmium putrefaciens</i> (FUCK.) SACC. и др. – побурение листьев	102	70. <i>Gryllus campestris</i> L. – полевой сверчок и <i>Gryllus desertus</i> (PALL.) – степной сверчок	144
14. Беловатая мозаика свеклы	32	50. <i>Cladosporium herbarum</i> (PERS. ex FR.) LINK, <i>Cladosporium cladosporioides</i> (FRES.) de VRIES – оливковая плесень	104	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (L.) – медведка	144
15. Секториальная желтуха свеклы	34	51. <i>Botryosporium pulchrum</i> CORDA – белая гниль листьев	106	<i>Forficula auricularia</i> L. – обыкновенная уховертка	144
Штриховатая мозаика свеклы ..	34	52. Кагатные гнили сахарной свеклы	108	<i>Thrips tabaci</i> LIND. – табачный трипс	144
16. Желтуха свеклы	36	53. <i>Cladosporium herbarum</i> (PERS. ex FR.) LINK	110	71. <i>Lygus rugulipennis</i> POPP. – слепняк вредительный	146
17. Желтуха свеклы	38	54. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex FR. – серая гниль	112	<i>Lygus pratensis</i> (L.) – полевой или луговой клоп	146
18. Курчавость сахарной свеклы ..	40	55. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex Fr. – серая гниль	114	<i>Dolycoris baccarum</i> (L.) – ягодный клоп	146
19. Умеренная желтуха	42	56. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex FR. – серая гниль	116	72. <i>Eurydema oleraceum</i> (L.) – рапсовый клоп	148
Ризомания	42	57. <i>Penicillium expansum</i> LINK	118	<i>Poeciloscytus cognatus</i> FIEB. – бурый свекловичный клопик ...	148
20. Хвостовая гниль или гоммоз корня свеклы	44	58. <i>Penicillium luteum</i> ZUKAL	120	<i>Orthotylus flavosparsus</i> SANLB. – слепняк зеленый	148
Слизевая гниль	44	59. <i>Fusarium</i> sp. div. – фузариоз ..	122	73. <i>Piesma quadratum</i> (FIEB.) – маревый клопик	150
21. Поясковая парша свеклы	46	<i>Fusarium solani</i> (MART.) APP. et WR.	122	<i>Piesma capitatum</i> WOLFF.	150
22. <i>Xanthomonas beticola</i> (SM., BR. et TOWN.) BURKHOLDER – туберкулез корня свеклы	48	<i>Fusarium oxysporum</i> SCHLECHT ..	122	74. <i>Philaenus spumarius</i> (L.) – пенница слюнявая	152
23. <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (SMITH et TOWNSEND) CONN – зобоватость корней или бактериальный рак свеклы	50	60. <i>Alternaria tenuis</i> NEES	124	<i>Empoasca pteridis</i> (DANLB.)	152
24. Корнеед свеклы	52	61. <i>Trichoderma viride</i> PERS.	126	<i>Cicadella atropunctata</i> (GOEZE) ..	152
25. Корнеед свеклы	54	62. <i>Sclerotinia</i> sp. – склероциоз корней свеклы	128	<i>Psammotettix alienus</i> (DANLB.) – цикадка смугастая	152
Бактериальная гниль листьев ..	54			<i>Macrosteles laevis</i> (RIB.) – шеститочечная цикадка	152
26. Корнеед свеклы	56			75. <i>Aphis fabae</i> SCOP. – свекловичная (листовая) тля ...	154
27. <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK – зональная пятнистость листьев или фомоз свеклы	58			76. <i>Myzodes persicae</i> (SULZ.) –	
28. <i>Pleospora betae</i> BJÖRLING – совершенная стадия <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK	60				
29. <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK и <i>Ascochyta betae</i> PRIL et DEL. – пятнистость листьев свеклы	62				
30. <i>Peronospora farinosa</i> (FR.) FR. f. sp. <i>betae</i> BYFORD – переноспороз свеклы – признаки на молодых растениях	64				
31. <i>Peronospora farinosa</i> f. sp. <i>betae</i> BYFORD – переноспороз свеклы – признаки на растениях старшего возраста	66				
32. <i>Peronospora farinosa</i> (FR.) FR. f. sp. <i>betae</i> BYFORD – переноспороз					

- персиковая (табачная, оранжерная) тля 156
Aulacorthum solani (KALT.) – обыкновенная картофельная тля 156
Smynthuroides betae WESTW. – корневая тля 156
77. *Silpha obscura* L. – темный мертвоед 158
Aclypea undata (MÜLL.) – голый мертвоед 158
Aclypea opaca (L.) – матовый мертвоед 158
Harpalus pubescens (MÜLL.) 158
78. *Agriotes ustulatus* (SCHALL.) – западный щелкун 160
Agriotes sputator (L.) – посевной щелкун 160
Agriotes lineatus (L.) – полосатый щелкун 160
Agriotes obscurus (L.) – темный щелкун 160
Agriotes brevis CAND. 160
79. *Melanotus brunnipes* (GERM.) – буроголовый щелкун 162
Athous niger (L.) – черный щелкун 162
Corymbites aeneus (L.) – блестящий щелкун 162
Corymbites latus (L.) – широкий щелкун 162
80. *Atomaria linearis* STERN. – свекловичная крошка 164
81. *Meloë proscarabaeus* (L.) – майка обыкновенная 166
Meloë variegatus DONOVAN – пестрая майка 166
Meloë hungarus SCHR. 166
Meloë uralensis PALL. 166
Meloë brevicollis PANZ. 166
Meloë violacea MARSHALL. 166
82. *Opatrum sabulosum* (L.) – песчаный медляк 168
Pedinus femoralis (L.) – кукурузный медляк 168
Crypticus quisquilius (L.) – зерновой медляк 168
Blaps lethifera (MARSCH.) – широкогрудый медляк 168
83. *Subcoccinella 24-punctata* (L.) – люцерновая 24-точечная коровка 170
Serica brunnea (L.) – рыжий хрущик 170
Anisoplia austriaca (HERBST) – жук-кузья 170
84. *Rhizotrogus aestivus* (OLIV.) – корнегрыз обыкновенный 172
Miltotrogus aequinoctialis (HERBST) – апрельский хрущ 172
Amphimallon solstitialis (L.) – июньский хрущ 172
85. *Melolontha melolontha* (L.) – западный майский хрущ 174
Melolontha hippocastani F. – восточный майский хрущ 174
Melolontha pectoralis GERM. – кавказский майский хрущ 174
86. *Dorcadion pedestre* (PODA) 176
Dorcadion fulvum (SCOP.) 176
Dorcadion aethiops (SCOP.) 176
Lethrus apterus (LAXM.) – кравчик 176
87. *Galeruca tanacetii* (L.) – тысячелистниковый листоед 178
Galeruca pomonae (SCOP.) 178
Gastroidea polygoni (L.) – листоед гречишный 178
Entomoscelis adonidis (PALL.) – рапсовый листоед 178
88. *Chaetocnema concinna* (MARSH.) – гречишная блошка 180
Chaetocnema tibialis (ILL.) – блошка свекловичная западная 180
Phyllotreta atra (F.) – черная блошка 180
89. *Cassida nobilis* L. – маревая щитовоска 182
Cassida nebulosa L. – свекловичная щитовоска 182
90. *Otiorrhynchus ligustici* (L.) – люцерновый скосарь 184
Otiorrhynchus raucus (FABR.) 184
91. *Otiorrhynchus laevigatus* (FABR.) 186
Otiorrhynchus ovatus (L.) 186
Lixus ascanii (L.) – крестоцветный стеблеед 186
Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE) – тимopheечный долгоносик 186
92. *Bothynoderes punctiventris* (GERM.) – свекловичный долгоносик 188
93. *Cleonus piger* (SCOP.) – чертополоховый долгоносик 190
Chromoderus fasciatus (MÜLL.) – свекловичный полосатый долгоносик 190
Leucosomus pedestris (PODA) 190
Trachyploeus inermis (BOH.) 190
94. *Tanymericus palliatus* (FABR.) – серый многоядный долгоносик 192
Psalidium maxillosum (FABR.) – черный свекловичный долгоносик 192
Mylacus rotundatus (FABR.) – округлый долгоносик 192
95. *Nemapogon granellus* (L.) – амбарная моль 194
Pyrallis farinalis L. – мучная огневка 194
Ephestia elutella (Hb.) – табачная огневка 194
96. *Margaritita* (syn. *Loxostege*, *Pyrausta*) *stictialis* (L.) – луговой мотылек 196
Ostrinia nubilalis (Hb.) – стеблевой кукурузный мотылек 196
97. *Evergestis forficalis* (L.) – капустная огневка 198
Cnephasia interjectana (Hw.) (= *virgaureana* Tr.) 198
Cnephasia pallidana (F.) (= *strigana* Hb.) 198
98. *Scrobipalpa ocellatella* BOYD.) – свекловичная моль 200
Scrobipalpa (syn. *Gnorimoschema*) *atriplicella* (FISCH. v. R.) – лебедовая выемчатокрылая моль 200
99. *Hepialus humuli* (L.) – хмелевой тонкопряд 202
Acronicta rumicis (L.) 202
Spodoptera (syn. *Laphygma*) *exigua* (Hb.) – карадина 202
100. *Xylota exsoleta* (L.) – длиннокрылая совка 204
Trachea atriplicis (L.) – гречишная совка 204
Phlogophora meticulosa (L.) – агатовая совка 204
101. *Axylia putris* (L.) 206
Heliothis virescens (HUFN.) (= *dipsacea* L.) – люцерновая совка 206
Hydraecia micacea (ESP.) – лиловатая (картофельная) совка 206
102. *Agrotis* (syn. *Scotia*) *segetum* (DEN. et SCHIFF.) – озимая совка 208
103. *Agrotis* (syn. *Scotia*) *exclamationis* (L.) – восклицательная совка 210
104. *Agrotis* (syn. *Scotia*) *ipsilon* (HUFN.) – совка ипсилон 212
Euxoa aquilina (DEN. et SCHIFF.) 212
Euxoa nigricans (L.) – черная совка 212
105. *Xestia c-nigrum* (L.) – совка с-черное 214
Noctua pronuba L. – большая ленточная совка 214
106. *Ochropleura plecta* (L.) – белокраяняя совка 216
Mamestra w-latinum (HUFN.) (= *genistae* ВКН.) – дроковая совка 216
Mamestra pisi (L.) – гороховая совка 216
107. *Mamestra brassicae* (L.) – капустная совка 218
Mamestra persicariae (L.) – горчачовая совка 218
108. *Mamestra oleracea* (L.) – лактуковая совка 220
Mamestra suasa (DEN. et SCHIFF.) (= *dissimilis* KNOCH.) – отличная совка 220
109. *Discestra trifolii* (HUFN.) – клеверная совка 222
110. *Autographa gamma* (L.) – совка гамма 224
111. *Hyssia cavernosa* (Ev.) 226
Ascotis (syn. *Boarmia*) *selenaria* (DEN. et SCHIFF.) – дымчатая пяденица 226
112. *Spilosoma lubricipeda* (L.) (= *menthastri* DEN. et SCHIFF.) – белая медведица 228
Spilosoma luteum (HUFN.) – быстрая медведица 228
Phragmatobia fuliginosa (L.) – бурая медведица (толстянка бурая) 228
Arctia caja (L.) – медведица кая 228
113. *Tipula paludosa* (MEIG.) – вредная (льняная) долгоножка 230
Tipula oleracea (L.) – капустная долгоножка 230
114. *Pales pratensis* (L.) – луговая долгоножка 232

<i>Pales lineata</i> (SCOP.)	232	<i>Liriomyza strigata</i> (MEIG.) – минирующая муха	240	лесная мышь	246
115. <i>Bibio hortulanus</i> (L.) – садовая мохнатка или толстоножка садовая	234	119. <i>Vallonia pulchella</i> (MÜLL.) – мелкая улитка	242	<i>Microtus arvalis</i> (PALL.) – обыкновенная полевка	246
<i>Bibio marci</i> (L.) – черная апрельская муха	234	<i>Arion circumstriptus</i> JOHNSTON – окаймленный слизень	242	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (L.) – дикий кролик	246
<i>Bibio pomonae</i> (F.)	234	<i>Deroceras</i> (syn. <i>Agriolimax</i>) <i>agreste</i> (L.) – пашенный слизень	242	122. <i>Lepus europaeus</i> PALL. – заяц-русак	248
<i>Bibio johannis</i> (L.) – толстоножка обыкновенная	234	<i>Deroceras</i> (syn. <i>Agriolimax</i>) <i>reticulatum</i> (L.) – сетчатый слизень	242	<i>Capreolus capreolus</i> (L.) – косуля	248
116. <i>Dilophus febrilis</i> (L.) – щитоноска обыкновенная	236	120. <i>Perdix perdix</i> (L.) – серая куропатка	244	<i>Cervus elaphus</i> L. – благородный олень	248
<i>Dilophus femoratus</i> MEIG.	236	<i>Phasianus colchicus</i> L. – обыкновенный фазан	244	Регистр международных названий возбудителей болезней и вредителей	251
117. <i>Eumerus strigatus</i> (FALL.) – луковая журчалка	238	121. <i>Apodemus sylvaticus</i> (L.) –		Český rejstřík	252
<i>Eumerus tuberculatus</i> (ROND.) – бугорчатая журчалка	238			Русский регистр	253
118. <i>Pegomyia hyoscyami</i> (PANZER) – свекловичная муха	240			Deutsches Sachverzeichnis	254

Vorwort.....	3	34. <i>Erysiphe betae</i> (VAÑHA) WELTZIEN — Echter Mehltaupilz — Schlauchstadium	72	<i>Meloidogyne hapla</i> CHITWOOD	136
1. Kälteschäden	6	35. <i>Urophlyctis leproidea</i> (TRABUT) MAGNUS — Rübenkrebs	74	<i>Meloidogyne incognita</i> CHITWOOD	136
Frostschäden	6	36. <i>Fusarium</i> sp. div. — <i>Fusarium</i> -Fäule	76	67. <i>Enchytraeus buchholzii</i> VEJD.	138
Sonnenbrand	6	37. <i>Uromyces betae</i> (PERS.) LÉV. — Rübenrost	78	<i>Chromatoiulus unilineatus</i> (C. L. KOCH) — Doppelfüßler	138
2. Gestörte Wasserversorgung bei Fabrikrüben	8	38. <i>Uromyces betae</i> (PERS.) LÉV. — Rübenrost	80	<i>Blaniulus guttulatus</i> (BOSC.) GERV. — Getüpfelter Tausendfüßler	138
Übermäßige Feuchtigkeit	8	39. <i>Cercospora beticola</i> SACC. — <i>Cercospora</i> -Blattfleckenkrankheit	82	68. <i>Acarus siro</i> (L.) — Mehlmilbe	140
Dürreschäden	8	40. <i>Cercospora beticola</i> SACC. — <i>Cercospora</i> -Blattfleckenkrankheit	84	<i>Glycyphagus domesticus</i> (De GER) und <i>Lepidoglyphus cadaverum</i> (SCHRK.)	140
3. Dürreschäden an Samenträgern	10	41. <i>Ramularia beticola</i> FAUTR. et LAMB. — <i>Ramularia</i> -Blattfleckenkrankheit	86	<i>Cheyletus eruditus</i> (SCHRK.)	140
4. Hagelbeschädigte Blätter	12	42. <i>Alternaria tenuis</i> NEES — <i>Alternaria</i> -Blattbräune	88	<i>Lepinotus inquilinus</i> HEYD.	140
Beschädigung durch Blitz	12	43. <i>Septoria betae</i> WEST. — <i>Septoria</i> -Blattfleckenkrankheit	90	<i>Lepinotus reticulatus</i> ENDER.	140
5. Schosserbildung	14	44. <i>Verticillium albo-atrum</i> REINKE et BERTH — <i>Verticillium</i> -Welke	92	69. <i>Tetranychus urticae</i> (KOCH) — Spinnmilbe	142
Verbänderung (Fasciation)	14	45. <i>Phytophthora megasperma</i> DRECHS., <i>Thielavia basicola</i> ZOPF, <i>Thielaviopsis basicola</i> (BERK. et BR.) FERR. — Rübenfäulen	94	<i>Onychiurus armatus</i> (TULL.) — Blindspringer	142
6. Weißblättrigkeit (Albinismus)	16	46. <i>Rhizoctonia violacea</i> (TUL.) PAT. — Rotfäule — imperfektes Stadium	96	<i>Entomobrya lanuginosa</i> NICOL. — Springschwanz	142
7. Beinige Wurzeln	18	47. <i>Helicobasidium purpureum</i> (TUL.) PAT. — Rotfäule — Hauptfruchtstadium	98	<i>Sminthurus viridis</i> (L.) — Kugelspringer	142
8. Hohlköpfigkeit	20	48. <i>Typhula variabilis</i> RIESS., <i>Typhula betae</i> ROSTR. — Typhulaerkrankungen	100	<i>Bourletiella lutea</i> (LUBB.) — Springschwanz	142
9. Herz- und Trockenfäule	22	49. <i>Sporodesmium putrefaciens</i> (FUCK.) SACC. u. a. — Blattbräune	102	70. <i>Gryllus campestris</i> L. — Feldgrille	144
10. Rübenbeschädigung durch Ammoniakdüngung	24	50. <i>Cladosporium herbarum</i> (PERS. ex. FR.) LINK, <i>Cladosporium cladosporioides</i> (FRES.) de VRIES — Blattschwärze	104	<i>Gryllus desertus</i> (PALL.) — Steppengrille	144
11. Beschädigung durch Herbizide — frühe Symptome	26	51. <i>Botryosporium pulchrum</i> CORDA — <i>Botryosporium</i> -Weißfäule	106	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (L.) — Maulwurfsgrille	144
12. Beschädigung durch Herbizide — späte Symptome	28	52. Mietenkrankheiten	108	<i>Forficula auricularia</i> L. — Ohrwurm	144
13. Rübenmosaik	30	53. <i>Cladosporium herbarum</i> (PERS. ex FR.) LINK	110	<i>Thrips tabaci</i> LIND. — Tabakblansenfuß	144
14. Weißliches Rübenmosaik	32	54. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex FR.	112	71. <i>Lygus rugulipennis</i> POPP. — Trübe Feldwanze	146
15. Sektoriale Rübenvergilbung	34	55. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex FR.	114	<i>Lygus pratensis</i> (L.) — Wiesenwanze	146
Strichelrübenmosaik	34	56. <i>Botrytis cinerea</i> PERS. ex FR.	116	<i>Dolycoris baccarum</i> (L.)	146
16. Rübenvergilbung	36	57. <i>Penicillium expansum</i> LINK	118	Beerenwanze	146
17. Rübenvergilbung	38	58. <i>Penicillium luteum</i> ZUKAL	120	72. <i>Eurydema oleraceum</i> (L.) — Kohlwanze	148
18. Kräuselkrankheit der Zuckerrübe	40	59. <i>Fusarium</i> sp. div. — <i>Fusarium solani</i> (MART.) APP. et WR.	122	<i>Poeciloscytus cognatus</i> FIEB.	148
19. Milde Zuckerrübenvergilbung	42	60. <i>Alternaria tenuis</i> NEES	124	<i>Orthotylus flavosparsus</i> SAHLB. ...	148
Rhizomanie	42	61. <i>Trichoderma viride</i> PERS.	126	73. <i>Piesma quadratum</i> (FIEB.) — Rübenblattwanze	150
20. Rübenschwanzfäule	44	62. <i>Sclerotinia</i> sp. — Sclerotium-Fäule	128	<i>Piesma capitatum</i> (WOLFF.)	150
Rübenschwanzfäule	44	63. <i>Rhizothecium roseum</i> LINK	130	<i>Piesma maculatum</i> LAP.	150
21. Gürtelschorf	46	64. <i>Rhizopus nigricans</i> EHRENB.	130	74. <i>Philaenus spumarius</i> (L.) — Weidenschauzikade	152
22. <i>Xanthomonas beticola</i> (SM., BR. et TOWN.) BURKHOLDER — Tuberkulose der Rübe	48	65. <i>Verticillium lateritium</i> BERK.	132	<i>Empoasca pteridis</i> (DAHLB.) — Kartoffelzikade	152
23. <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (SMITH et TOWN.) CONN. — Wurzelkropf	50	66. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (KÜHN) FILIPJEV — Rübenkopffälchen	134	<i>Cicadella atropunctata</i> (GOEZE) — Schwarzpunktzikade	152
24. Wurzelbrand	52	67. <i>Heterodera schachtii</i> SCHMIDT — Rübenzystenälchen (Rübenne-matode)	136	<i>Psammotettix alienus</i> (DAHLB.) ...	152
25. Wurzelbrand	54			<i>Macrosteles laevis</i> (RIB.) — Gemeine Zwergzikade	152
Bakterienblattfäule	54			75. <i>Aphis fabae</i> SCOP. — Schwarze Rübenblattlaus (Bohnenlaus)	154
26. Wurzelbrand	56			76. <i>Myzodes persicae</i> (SULZ.) — Grüne Pfirsichblattlaus	156
27. <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK — <i>Phoma</i> -Blattfleckenkrankheit	58			<i>Aulacorthum solani</i> (KALT.) — Gefleckte Kartoffellaus	156
28. <i>Pleospora betae</i> BJÖRLING — Hauptfruchtform von <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK	60			<i>Smynthuroides betae</i> WESTW. — Bohnenwurzellaus	156
29. <i>Phoma betae</i> (OUD.) FRANK und <i>Ascochyta betae</i> PRIL et DEL. — <i>Phoma</i> - und <i>Ascochyta</i> -Blattfleckenkrankheit	62			<i>Eulecanium corni</i> BOUCHÉ — Gemeine Napfschildlaus	156
30. <i>Peronospora farinosa</i> (FR.) FR. f. sp. <i>betae</i> BYFORD — Falscher Rübenmehltau — Symptome an jungen Pflanzen	64				
31. <i>Peronospora farinosa</i> (FR.) FR. f. sp. <i>betae</i> BYFORD Falscher Rübenmehltau — Symptome an älteren Pflanzen	66				
32. <i>Peronospora farinosa</i> (FR.) FR. f. sp. <i>betae</i> — Falscher Rübenmehltau — Symptome an Fabrikrübe und an Samenträger zum Vegetationsende	68				
33. <i>Erysiphe betae</i> (VAÑHA) WELTZIEN — Echter Mehltaupilz — Konidienstadium	70				

77. *Silpha obscura* L. — Flachstreifiger Aaskäfer 158
Blitophaga undata (MÜLL.) — Schwarzer Rübenaskäfer 158
Blitophaga opaca L. — Brauner Rübenaskäfer 158
Harpalus pubescens (MÜLL.) 158
78. *Agriotes ustulatus* (SCHALL.) — Humusschnellkäfer 160
Agriotes sputator (L.) — Salatschnellkäfer 160
Agriotes lineatus (L.) — Saatschnellkäfer 160
* *Agriotes obscurus* (L.) — Duster Humusschnellkäfer 160
Agriotes brevis CAND. 160
Melanotus brunnipes (GERM.) 160
79. *Melanotus brunnipes* (GERM.) 162
Athous niger (L.) — Schwarzbauchiger Laubschnellkäfer 162
Corymbites aeneus (L.) — Step-penschnellkäfer 162
Corymbites latus (F.) — Rindenschnellkäfer 162
80. *Atomaria linearis* STEPH. — Moosknopfkäfer 164
81. *Meloë proscarabaeus* (L.) — Ölkäfer 164
Meloë variegatus DONOVAN, 164
Meloë hungarus SCHR. 164
Meloë uralensis PALL. 164
Meloë brevicollis PANZ. 164
Meloë violaceum MARSHALL 164
82. *Opatrum sabulosum* (L.) — Großer Staubkäfer 166
Pedinus femoralis (L.) 168
Crypticus quisquilius (L.) 168
Blaps lethifera (MARSH.) 168
83. *Subcoccinella 24punctata* (L.) — Marienkäfer 170
Serica brunnea (L.) — Brauner Seidenkäfer 170
Anisoplia austriaca (HERBST) — Laubkäfer 170
84. *Rhizotrogus aestivus* (OLIV.) — Südlicher Brachkäfer 172
Miltotrogus aequinoctialis (HERBST) — Rötlicher Brachkäfer 172
Amphimallon solstitialis (L.) — Junikäfer 172
85. *Melolontha melolontha* (L.) — Gewöhnlicher Maikäfer
(Feldmaikäfer) 174
Melolontha hippocastani F. — Kleiner Maikäfer (Waldmaikäfer) 174
Melolontha pectoralis GERM. 174
86. *Dorcadion pedestre* PODA 176
Dorcadion fulvum (SCOP.) 176
Dorcadion aethiops (SCOP.) 176
Lethrus apterus (LAXM.) — Rebenschneider 176
87. *Galeruca tanacetii* (L.) — Rainfarnblattkäfer 178
Galeruca pomonae (SCOP.) 178
Gastroidea polygona (L.) — Knöterichblattkäfer 178
Entomoscelis adonidis (PALL.) — Roter Rapsblattkäfer 178
88. *Chaetocnema concinna* (MARSH.) — Nordeuropäischer Rübenerdfloh 180
Chaetocnema tibialis (ILL.) — Südeuropäischer Rübenerdfloh ... 180
Phyllotreta atra (F.) — Schwarzer Kohlerdfloh 180
89. *Cassida nobilis* L. — Glanzstreifiger Schildkäfer 182
Cassida nebulosa L. — Nebeliger Schildkäfer 182
90. *Otiorrhynchus ligustici* L. — Großer grauer Luzernerüßler 184
Otiorrhynchus raucus (FABR.) — Dickmaulrüßler 184
91. *Otiorrhynchus laevigatus* (FABR.) .. 186
Otiorrhynchus ovatus (L.) 186
Lixus ascanii (L.) 186
Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE) 186
92. *Bothynoderes punctiventris* (GERM.) — Rübenderbrüßler 188
93. *Cleonus piger* (SCOP.) — Distelrüßler 190
Chromoderus fasciatus (MÜLL.) — Weißbindiger Rübenrüßler 190
Leucosomus pedestris (PODA) — Vierpunktiger Rübenrüßler 190
Trachyploeus inermis (BOH.) 190
94. *Tanymecus palliatus* (FABR.) — Spitzsteißiger Rübenrüßler 192
Psallidium maxillosum (FABR.) — Schwarzer Rübenrüßler 192
Mylacus rotundatus (FABR.) 192
95. *Nemapogon granellus* (L.) — Kornmotte 194
Pyralis farinalis L. — Mehlzünsler .. 194
Ephesia elutella (HB.) — Heuoder Kakaomotte 194
96. *Margaritita* (Syn. *Loxostege*, *Pyrausta*) *sticticalis* (L.) — Rübenzünsler 196
Ostrinia nubilalis (Hb.) — Maiszünsler 196
97. *Evergestis forficalis* (L.) — Kohlzünsler 198
Cnephasia interjectana (Hw.) (= *virgaureana* Tr.) — Schattenwickler 198
Clepsis pallidana (F.) (= *strigana* Hb.) 198
98. *Scrobipalpa* (Syn. *Gnorimoschema*) *ocellatella* (BOYD.) — Rübenmotte 200
Scrobipalpa (Syn. *Gnorimoschema*) *atriplicella* (FISCH. v. R.) 200
99. *Hepialus humuli* (L.) — Hopfenwurzelspinner 202
Acronicta rumicis (L.) — Ampfereule 202
Spodoptera (Syn. *Laphygma*) *exigua* (Hb.) 202
100. *Xylota exsoleta* (L.) 204
Trachea atriplicis (L.) — Meldeneule 204
Phlogophora meticulosa (L.) — Achateule 204
101. *Axylia putris* (L.) 206
Heliothis virescens (HUFN.) (= *dipsacea* L.) — Kardeneule 206
- Hydraecia micacea* (ESP.) — Stengelbohner 206
102. *Agrotis* (Syn. *Scotia*) *segetum* (DEN. et SCHIFF.) — Wintersaat-eule 208
103. *Agrotis* (Syn. *Scotia*) *exclamatio-nis* (L.) — Rufzeicheneule (Aus-rufungszeichen) 210
104. *Agrotis* (Syn. *Scotia*) *ippsilon* (HUFN.) — Ypsilon-eule 212
Euxoa aquilina (DEN. et SCHIFF.) .. 212
Euxoa nigricans (L.) 212
105. *Xestia c-nigrum* (L.) — Schwarzes C 214
Noctua pronuba L. — Hausmutter 214
106. *Ochropleura plecta* (L.) 216
Mamestra w-latinum (HUFN.) (= *genistae* BKH.) 216
Mamestra pisi (L.) — Erbseneule .. 216
107. *Mamestra brassicae* (L.) — Kohleule 218
Mamestra persicariae (L.) — Flohkrauteule (Nierenmakeleule) .. 218
108. *Mamestra oleracea* (L.) — Gemüseeule 220
Mamestra suasa (DEN. et SCHIFF.) (= *dissimilis* KNOCH.) 220
109. *Discestra trifolii* (HUFN.) — Klee-Eule 222
110. *Autographa gamma* (L.) — Gammaeule 224
111. *Hyssia cavernosa* (EV.) 226
Ascotis (Syn. *Boarmia*) *selenaria* (DEN. et SCHIFF.) 226
112. *Spilosoma lubricipeda* (L.) (= *menthastris* DEN. et SCHIFF.) — Minzenbär, Weiße Tigermotte ... 228
Spilosoma luteum (HUFN.) 228
Phragmatobia fuliginosa (L.) 228
Arctia caja (L.) — Brauner Bär ... 228
113. *Tipula paludosa* (MEIG.) — Sumpfschnake 230
Tipula oleracea (L.) — Kohlschnake 230
114. *Pales pratensis* (L.) — Wiesenschnake 232
Pales lineata (SCOP.) 232
115. *Bibio hortulanus* (L.) — Gartenhaarmücke 234
Bibio marci (L.) — Markus-Haarmücke (Märzfliege) 234
Bibio pomonae (F.) 234
Bibio johannis (L.) — Johannis-haarmücke 234
116. *Dilophus febrilis* (L.) 236
Dilophus femoratus MEIG 236
117. *Eumerus strigatus* (FALL.) — Zwiebelmondfliege 238
Eumerus tuberculatus (ROND.) 238
118. *Pegomyia hyoscyami* (PANZER) — Rübenfliege 240
Liriomyza strigata (MEIG.) — Minierfliege 240
119. *Vallonia pulchella* (MÜLL.) — Kleine Gehäuseschnecke 242
Arion (Syn. *Agriolimax*) *circumscriptus* JOHNSTON 242
Deroceras (Syn. *Agriolimax*) *agreste* (L.) — Graue Ackerschnecke 242
Deroceras (Syn. *Agriolimax*)

	<i>reticulatum</i> (MÜLL) — Genetzte	
	Ackerschnecke	242
120.	<i>Perdix perdix</i> (L.) — Rebhuhn	244
	<i>Phasianus colchicus</i> (L.) —	
	Edelfasan	244
121.	<i>Apodemus sylvaticus</i> (L.) —	
	Waldmaus	246

	<i>Microtus arvalis</i> (PALL) —	
	Feldmaus	246
	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (L.) —	
	Wildkaninchen	246
122.	<i>Lepus europaeus</i> (PALL) —	
	Feldhase	248

	<i>Capreolus capreolus</i> (L.) — Reh	
	und <i>Cervus elaphus</i> (L.) — Rot-	
	hirsch	248
	Register der internationalen Namen	
	der Krankheitserreger und Schädlinge	251
	Český rejstřík	252
	Русский регистер	253
	Deutsches Sachverzeichnis	254