

SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ

Čeleď: ELATERIDAE — Kovaříkovití

Všechny rody této čeledi mají v češtině jméno kovařík. Proto je neuvádíme u každého rodu znovu, nýbrž jen v těch případech, kdy následuje i jméno druhové.

1. podčeleď: AGRYPNINAE

1. rod: *Lacon* Castelnau

Podrod: *Lacon* s. str.

1. <i>L. punctatus</i> (Herbst)	51
2. <i>L. lepidopterus</i> (Panz.)	52
3. <i>L. fasciatus</i> (L.)	53
4. <i>L. querceus</i> (Herbst)	54

2. rod: *Adelocera* Latr.

1. <i>A. murina</i> (L.) - Kovařík šedý	57
---	----

2. podčeleď: ELATERINAE

3. rod: *Drasterius* Esch.

1. <i>D. bimaculatus</i> (Rossi)	61
----------------------------------	----

4. rod: *Elater* L.

1. <i>E. cinnaberinus</i> Esch. - Kovařík rudý	66
2. <i>E. sanguineus</i> L.	68
3. <i>E. quadrisignatus</i> Gyll. - Kovařík čtyřtečný	70
4. <i>E. satrapa</i> Kiesw.	71
5. <i>E. hjorti</i> Rye	72
6. <i>E. pomonae</i> Steph.	72
7. <i>E. sanguinolentus</i> Schrank - Kovařík černoskvrný	74
8. <i>E. nigroflavus</i> Goeze	76
9. <i>E. ochrinulus</i> Reitt.	77
10. <i>E. pomorum</i> Herbst	78
11. <i>E. elongatulus</i> F.	80
12. <i>E. elegantulus</i> Schönh.	82
13. <i>E. balteatus</i> L.	83
14. <i>E. praeustus</i> F.	85
15. <i>E. tristis</i> L.	87
16. <i>E. sinuatus</i> Germ.	88
17. <i>E. erythrogonus</i> Müll.	89
18. <i>E. aethiops</i> Lac.	91

19. <i>E. nigerrimus</i> Lac.	92
20. <i>E. nigrinus</i> Herbst	93
21. <i>E. ruficeps</i> Muls.	95
Podrod: <i>Ectamenogonus</i> Buyss.	
22. <i>E. megerlei</i> Lac.	97
5. rod: <i>Ischnodes</i> Eschsch.	
1. <i>I. sanguinicollis</i> (Panz.)	99
6. rod: <i>Prokraerus</i> Redt.	
1. <i>P. tibialis</i> (Lac.)	102
7. rod: <i>Megapenthes</i> Kiesw.	
1. <i>M. lugens</i> (Redt.)	105
3. podčeleď: <i>PHYSORRHININAE</i>	
8. rod: <i>Porthmidius</i> Germ.	
1. <i>P. austriacus</i> (Schrk.)	108
9. rod: <i>Anchastus</i> Lec.	
1. <i>A. acuticornis</i> (Germ.)	110
4. podčeleď: <i>POMACHILIINAE</i>	
10. rod: <i>Betarmon</i> Kiesw.	
1. <i>B. ferrugineum</i> (Scop.)	113
11. rod: <i>Idolus</i> Desbr.	
1. <i>I. picipennis</i> (Bach)	115
5. podčeleď: <i>HYPNOIDINAE</i>	
12. rod: <i>Hypnoidus</i> Steph.	
1. podrod: <i>Hypnoidus</i> s. str.	
1. <i>H. (s. str.) riparius</i> (F.)	120
2. <i>H. (s. str.) consobrinus</i> (Muls.)	122
2. podrod: <i>Cryptohypnus</i> Germ.	
3. <i>H. (Cr.) maritimus</i> (Curtis)	123
4. <i>H. (Cr.) tenuicornis</i> (Germ.)	124
5. <i>H. (Cr.) quadripustulatus</i> (F.)	125

3. podrod: *Negastrius* Thoms.

6. <i>H. (N.) pulchellus</i> (L.)	126
7. <i>H. (N.) sabulicola</i> Boh.	128

4. podrod: *Zorochrus* Thoms.

8. <i>H. (Z.) dermestoides</i> (Herbst)	131
9. <i>H. (Z.) flavipes</i> Aubé	132
10. <i>H. (Z.) meridionalis</i> Lap.	133

13. rod: *Quasimus* Goz.

1. <i>Q. minutissimus</i> (Germ.)	134
---	-----

6. podčeleď: *CARDIOPHORINAE*

14. rod: *Cardiophorus* Esch.

1. <i>C. gramineus</i> (Scop.)	138
2. <i>C. discicollis</i> (Herbst)	139
3. <i>C. ruficollis</i> (L.)	140
4. <i>C. rufipes</i> (Goeze) - Kovařík lesklý	141
5. <i>C. erichsoni</i> Buyss.	143
6. <i>C. nigerrimus</i> Er.	143
7. <i>C. ebeninus</i> (Germ.)	144
8. <i>C. atramentarius</i> Er.	145
9. <i>C. asellus</i> Er.	146

15. rod: *Platynychus* Mots.

1. <i>P. cinereus</i> (Hbst.)	148
2. <i>P. equiseti</i> (Hbst.)	149
3. <i>P. rubripes</i> (Grm.)	151

16. rod: *Paracardiophorus* Schw.

1. <i>P. musculus</i> (Er.)	152
---------------------------------------	-----

7. podčeleď: *MELANOTINAE*

17. rod: *Melanotus* Esch.

1. <i>M. rufipes</i> (Hbst.) - Kovařík protáhlý	155
2. <i>M. castanipes</i> (Payk.)	157
3. <i>M. crassicollis</i> (Er.)	158
4. <i>M. niger</i> (F.) - Kovařík zrnitý	159
5. <i>M. tenebrosus</i> (Er.)	160
6. <i>M. brunnipes</i> (Germ.) - Kovařík hnědonohý	161

8. podčeleď: ATHOINAE

18. rod: Limonius Esch.

1. <i>L. pilosus</i> (Leske) - Kovařík travní	164
2. <i>L. aeruginosus</i> (Oliv.) - Kovařík klenutý	166
3. <i>L. minutus</i> (L.) - Kovařík křovinný	167
4. <i>L. parvulus</i> (Panz.)	168

19. rod: Limoniscus Rtt.

1. <i>L. violaceus</i> (Mll.)	169
---	-----

20. rod: Pheletes Kiesw.

1. <i>P. aeneoniger</i> (Deg.)	172
2. <i>P. quercus</i> (Ol.)	174

21. rod: Harminius Fairm.

1. <i>H. undulatus</i> (Deg.)	175
---	-----

22. rod: Athous Esch.

1. podrod: Stenagostus Thoms.

1. <i>A. (St.) rufus</i> (Deg.)	181
2. <i>A. (St.) villosus</i> (Geoffr.)	183

2. podrod: Athous s. str.

3. <i>A. (s. str.) hirtus</i> (Herbst) - Kovařík huňatý	185
4. <i>A. (s. str.) rambouseki</i> Roub.	187
5. <i>A. (s. str.) niger</i> (L.) - Kovařík černý	187

3. podrod: Crepidophorus Muls.

6. <i>A. (C.) mutilatus</i> Rosh.	190
---	-----

4. podrod: Grypocarus Thoms.

7. <i>A. (G.) vittatus</i> (F.) - Kovařík páskovaný	192
8. <i>A. (G.) obscurus</i> (Payk.) - Kovařík nárudlý	195

5. podrod: Anathrotus Steph.

9. <i>A. (A.) subfuscus</i> (Müll.) - Kovařík hladký	199
10. <i>A. (A.) zebei</i> Bach	201
11. <i>A. (A.) pallens</i> Muls. & Guilleb.	202
12. <i>A. (A.) carpathicus</i> Rtt.	203
13. <i>A. (A.) mollis</i> Rtt.	203
14. <i>A. (A.) austriacus</i> Desbr.	204

6. podrod: *Orthathous* Rtt.

15. *A. (O.) bicolor* (Goeze) - Kovařík úzký 206

9. podčeleď: *CORYMBITINAE*

23. rod: *Corymbites* Latr.

1. podrod: *Corymbites* s. str.

1. *C. (s. str.) virens* (Schrk.) 211
 2. *C. (s. str.) pectinicornis* (L.) - Kovařík zelenavý 212
 3. *C. (s. str.) heyeri* (Sax.) 214
 4. *C. (s. str.) cupreus* (F.) 214

2. podrod: *Anostirus* Thoms.

5. *C. (A.) purpureus* (Poda) - Kovařík purpurový 217
 6. *C. (A.) castaneus* (L.) - Kovařík žlutý 218

3. podrod: *Actenicerus* Kiesw.

7. *C. (A.) sjaelandicus* (Müll.) - Kovařík mlhovitý 220

4. podrod: *Selatosomus* Steph.

8. *C. (S.) impressus* (F.) 223
 9. *C. (S.) nigricornis* (Panz.) 224
 10. *C. (S.) melancholicus* (F.) 225
 11. *C. (S.) aeneus* (L.) - Kovařík kovový 226
 12. *C. (S.) rugosus* (Germ.) 229
 13. *C. (S.) latus* (F.) - Kovařík široký 230
 14. *C. (S.) globicollis* (Germ.) 231
 15. *C. (S.) cruciatus* (L.) 232

5. podrod: *Liotrichus* Kiesw.

16. *C. (L.) affinis* (Payk.) 234

6. podrod: *Haplotarsus* Steph.

17. *C. (H.) quercus* (Gyll.) 236
 18. *C. (H.) angustulus* Kiesw. 237

7. podrod: *Metanomus* Buyss.

19. *C. (M.) infuscatus* (Esch.) 238

8. podrod: *Neopristilophus* Buyss.

20. *C. (N.) depressus* (Germ.) 239

9. podrod: *Calambus* Thoms.

21. <i>C. (C.) bipustulatus</i> (L.)	240
--	-----

10. podrod: *Paranomus* Kiesw.

22. <i>C. (P.) guttatus</i> (Germ.)	242
---	-----

24. rod: *Prosternon* Latr.

1. <i>P. tessellatum</i> (L.)	244
---	-----

25. rod: *Orithales* Kiesw.

1. <i>O. serraticornis</i> (Payk.)	246
--	-----

26. rod: *Hypoganus* Kiesw.

1. <i>H. cinctus</i> (Payk.)	248
--	-----

10. podčeleď: *DIMINAE*

27. rod: *Dima* Charp.

1. <i>D. elateroides</i> Charp.	251
---	-----

11. podčeleď: *LUDIINAE*

28. rod: *Ludius* Berth.

1. <i>L. ferrugineus</i> (L.)	253
---	-----

29. rod: *Agriotes* Esch.

1. podrod: *Ectinus* Esch.

1. <i>A. (E.) aterrimus</i> (L.) - Kovařík šťihlý	256
---	-----

2. podrod: *Agriodrastus* Rtt.

2. <i>A. (A.) gallicus</i> Lac.	258
---	-----

3. <i>A. (A.) acuminatus</i> (Steph.)	259
---	-----

4. <i>A. (A.) pallidulus</i> (Ill.) - Kovařík bledý	260
---	-----

3. podrod: *Agriotes* s. str.

5. <i>A. (s. str.) ustulatus</i> (Schall.) - Kovařík začoudlý	262
---	-----

6. <i>A. (s. str.) litigiosus</i> (Rossi)	264
---	-----

7. <i>A. (s. str.) pilosus</i> (Panz.) - Kovařík pýřitý	265
---	-----

8. <i>A. (s. str.) brevis</i> Cand.	266
---	-----

9. <i>A. (s. str.) sputator</i> (L.) - Kovařík locikový	266
---	-----

10. <i>A. (s. str.) lineatus</i> (L.) - Kovařík obilní	268
--	-----

11. <i>A. (s. str.) obscurus</i> (L.) - Kovařík tmavý	270
---	-----

30. rod: Dolopius Esch.

1. *D. marginatus* (L.) - Kovařík lemovaný 272

31. rod: Sericus Esch.

1. *S. brunneus* (L.) 275
2. *S. subaeneus* (Redtb.) 277

12. podčeleď: SYNAPTINAE

32. rod: Synaptus Esch.

1. *S. filiformis* (F.) 279

33. rod: Adrastus Esch.

1. *A. limbatus* (F.) 281
2. *A. lacertosus* Er. 282
3. *A. nitidulus* (Mrsh.) 283
4. *A. rachifer* (Geoffr.) 284
5. *A. montanus* (Scop.) 285